

1908-1909

# RELATORIO

APRESENTADO AO

Exmo. Snr. C.<sup>o</sup> Secretario do Interior, Justiça e Instrucção Publica

pele

Dr. José Guilherme de Loyola

Director do Serviço Sanitario do Paraná

em 31 de Dezembro de 1909

ACOMPANHADO DA

## ESTATISTICA DEMOGRAPHO-SANITARIA

da Capital relativamente ao anno de 1909  
e do Estado de 1908



Typ. Alfredo Hoffmann, Curitiba

1910

353.842  
P223  
1908-1909  
MFN 724

# RELATORIO

APRESENTADO AO

Exmo. Snr. C.<sup>o</sup> Secretario do Interior, Justiça e Instrucção Publica

pelo

Dr. José Guilherme de Loy

Director do Serviço Sanitario do Paraná

em 31 de Dezembro de 1909



ACOMPANHADO DA

## ESTATISTICA DEMOGRAPHO-SANITARIA

da Capital relativamente ao anno de 1909.  
e do Estado de 1908



Typ, Alfredo Hoffmann, Curitiba

1910





MEZES	Tenção do vapor em m/m			Humidade relativa em o/o			Evaporação à sombra	Ozone		Chuva	Numero de dias									
	Maximas	Minimas	Amplitude	Maximas	Minimas	Amplitude		6 hs a	6 hs p		Altura em m/m. Totaes mensaes	Média das maximas em 24 hs.	Totaes de >0.2 m/m	Totaes de >1.0 m/m	de orvalho de >0.1 m/m	de nevoiro da manhã	de trovoadas chegada	de só trovão	de geada	de saraiva
	<b>Extremos absolutos.</b>																			
	Pressão Barométrica e zero: 697.8 m. m. em 27 de Junho de 1892 e 675.8 m. m. em 18 de Novembro de 1901. Temperatura C à sombra: Máxima 57.4 em 27 de Dezembro de 1895 (86.2 em 11 de Fevereiro de 1902) Mínima -9.2 em 19 de Junho de 1899 (-8.0 em 15 de Junho de 1899). Variabilidade de médias diurnas da Temperatura de dia a dia, máximas (resfriamentos): -9.7 em 8 de Maio de 1898 e -9.5 em 5 de Agosto de 1905. Termómetro solar C. Máxima 69.8 em 6 de Fevereiro de 1898. id. terrestres { 57.6 em 17 de Dezembro de 1895. 5 cm. sobre relva { Mínima -10.8 em 19 de Junho de 1899. Tenção do vapor: 20.1 m. m. em 15 de Março de 1895 e 2.1 m. m. em 14 de Junho de 1905. Humidade relativa: Mínima 10.6 o/o em 17 de Novembro de 1899. Evaporação a sombra: Máximas 7.8 m. m. em 24 de Outubro de 1905 e 7.5 m. m. em 25 de Novembro de 1906. Chuva caída. No dia 19 de Junho de 1891 cahiu 160 m. m.; em 24 de Outubro de 1895 122 m. m. em 24 horas; em 90 minutos 75 m. m. no dia 20 de Novembro de 1898, 10/11 hs. p. m. Em 15 de Dezembro de 1899 cahiu chuva de pedra de 30 m. m. de diâmetro, produzindo bastantes estragos. Cahiu neve em 11 de Julho de 1887 e 12 de Julho de 1892. Velocidade dos ventos, máximas de 24 horas. Máximas: 9.5 m. p. seg. em 18 de Setembro de 1893, 8.9 m. p. seg. em 12 de Junho de 1892 com neve, e 8.7 m. p. s. em 11 de Agosto de 1904; todas máx. Ventos de WSW-W.																			
	<b>EM ESTAÇÕES:</b>																			
	Verão - - - - - 188 7.4 11.4 3.2 14.1 94.3 60.6 33.7 29.5 81.2 206 5.2 6.1 5.6 474 57 52.9 41.4 10.0 11.0 25.1 12.5 0 0.5 Outono - - - - - 180 4.6 13.4 8.0 11.8 95.3 60.6 34.7 32.4 88.1 156 4.2 5.9 5.8 316 51 89.2 28.2 25.0 25.2 11.2 6.0 8.5 0.1 Inverno - - - - - 142 3.3 10.9 3.0 9.0 95.1 58.2 35.9 25.9 81.7 140 4.6 6.4 6.2 254 48 29.4 21.7 27.6 25.5 8.2 2.4 11.1 0.5 Primavera - - - - - 17.3 4.8 12.5 3.0 11.1 94.2 59.1 35.1 23.1 80.8 184 5.9 7.1 6.5 408 52 40.0 30.7 28.6 9.5 17.0 4.5 1.4 0.7																			
	ANNO - - - - - 18.9 3.1 15.8 3.1 11.5 94.7 59.6 35.1 21.3 81.7 686 6.3 6.4 6.0 1452 74 161.5 122.0 71.2 71.2 261.5 25.4 16.0 1.8																			

Observatorio Meteorologico de Curitiba, em Janeiro de 1910.

# Repartição Geral de Telegrafos.

## Observatório Meteorológico de Curitiba, Estado do Paraná.

Latitude Sul 25° 25' 25" — Longitude 6° 5' 20" a oeste do Rio de Janeiro. (49° 15' 40" a W de Greenwich). Altitude 908 metros (do tubo do Barometro).

### Constantes climatológicas de Curitiba.

Valores normaes, extremos e totaes, obtidas pelas observações feitas durante 25 <sup>3</sup>/<sub>8</sub> de annos, de Maio de 1884 a Dezembro de 1909; sendo observado junto ao Escriptorio do Districto na Capital até Dezembro de 1888 e desde Janeiro de 1889 neste observatorio de 1.ª ordem (com aparelho registrador «Theorell», 96 apontamentos por dia), montado na Chacara Capanema distante 2,5 km. S.E. do centro da Capital.

MEZES	Pressão Barometrica a zero			Temperatura Gentigrada à sombra						Thermometros		Nebulosidade		Insolação		Ventos, frequencia e velocidade												Em mezs. por seg.																																																																																																																																																																
	Maximas	Minimas	Amplitude	MÉDIAS MENSUAES		MÉDIAS MENSUAES		MÉDIAS MENSUAES		MÉDIAS MENSUAES		MÉDIAS MENSUAES		MÉDIAS MENSUAES		MÉDIAS MENSUAES		Os exponentes nos valores annuos significão a velocidade em m. p. seg.												Médias mensaes	Média das maximas																																																																																																																																																													
	MÉDIAS DAS ABSOLUTAS			MÉDIAS MENSUAES		MÉDIAS MENSUAES		MÉDIAS MENSUAES		MÉDIAS MENSUAES		MÉDIAS MENSUAES		MÉDIAS MENSUAES		MÉDIAS MENSUAES														Médias mensaes	Média das maximas																																																																																																																																																													
	reduzidas ao nivel do mar à latitude de 45°			MÉDIAS DAS ABSOLUTAS		MÉDIAS DAS DIURNAS		MÉDIAS DAS DIURNAS		MÉDIAS DAS DIURNAS		MÉDIAS DAS DIURNAS		MÉDIAS DAS DIURNAS		MÉDIAS DAS DIURNAS														Médias mensaes	Média das maximas																																																																																																																																																													
	A ZERO			MÉDIAS DAS ABSOLUTAS		MÉDIAS DAS DIURNAS		MÉDIAS DAS DIURNAS		MÉDIAS DAS DIURNAS		MÉDIAS DAS DIURNAS		MÉDIAS DAS DIURNAS		MÉDIAS DAS DIURNAS														Médias mensaes	Média das maximas																																																																																																																																																													
	Amplitude diurna média			MÉDIAS DAS ABSOLUTAS		MÉDIAS DAS DIURNAS		MÉDIAS DAS DIURNAS		MÉDIAS DAS DIURNAS		MÉDIAS DAS DIURNAS		MÉDIAS DAS DIURNAS		MÉDIAS DAS DIURNAS														Médias mensaes	Média das maximas																																																																																																																																																													
	MÉDIAS DAS ABSOLUTAS			MÉDIAS DAS ABSOLUTAS		MÉDIAS DAS DIURNAS		MÉDIAS DAS DIURNAS		MÉDIAS DAS DIURNAS		MÉDIAS DAS DIURNAS		MÉDIAS DAS DIURNAS		MÉDIAS DAS DIURNAS														Médias mensaes	Média das maximas																																																																																																																																																													
	MÉDIAS DAS ABSOLUTAS			MÉDIAS DAS ABSOLUTAS		MÉDIAS DAS DIURNAS		MÉDIAS DAS DIURNAS		MÉDIAS DAS DIURNAS		MÉDIAS DAS DIURNAS		MÉDIAS DAS DIURNAS		MÉDIAS DAS DIURNAS														Médias mensaes	Média das maximas																																																																																																																																																													
<b>Numero de annos de observação: 21</b>																					<b>25 <sup>3</sup>/<sub>8</sub></b>																					<b>25</b>																					<b>21</b>																					<b>9</b>																					<b>14 <sup>1</sup>/<sub>2</sub></b>																					<b>21</b>																					<b>15</b>																					<b>21</b>																				
Janeyro	689.7	679.0	10.7	8.06	684.8	759.0	32.6	10.2	22.4	27.4	15.7	11.7	25.7	16.8	9.4	20.8	1.20	4.2	58.2	45.1	13.5	7.0	23	8	164	39	0.7	2.8	9	18	25	16	3	5	9	10	5	3.1	5.6																																																																																																																																																					
Fevereiro	90.0	80.1	9.9	2.92	85.6	69.8	31.7	10.9	20.8	27.0	15.9	11.1	25.5	16.5	9.0	20.8	1.15	4.0	57.9	44.8	14.2	7.1	21	7	148	39	1.3	1.5	9	18	24	16	3	4	8	10	7	2.8	5.1																																																																																																																																																					
Março	90.9	80.7	10.2	2.81	86.3	60.7	30.8	9.5	20.8	25.6	14.9	10.7	24.4	15.5	8.9	19.8	1.07	3.6	56.2	42.8	12.7	6.8	22	9	166	44	0.7	2.8	9	19	27	17	4	4	8	10	7	2.8	5.1																																																																																																																																																					
Abril	92.3	81.6	10.7	2.76	87.4	62.5	27.9	3.8	24.6	22.8	11.9	10.9	21.8	12.6	9.2	16.7	1.30	4.4	50.8	37.9	9.8	6.2	19	11	165	48	2.3	2.3	9	19	22	14	4	4	8	10	8	2.5	5.0																																																																																																																																																					
Maió	92.9	81.3	11.6	2.96	87.9	63.9	25.0	0.4	25.4	19.7	8.6	11.1	19.0	9.2	9.8	18.7	1.50	5.6	44.7	32.8	6.4	5.9	18	18	158	47	3.0	3.5	12	19	15	9	4	4	8	11	9	2.3	5.0																																																																																																																																																					
Junho	94.5	82.5	12.0	2.97	89.1	65.5	28.8	2.4	25.7	18.1	6.6	11.5	17.6	7.3	10.8	12.1	1.63	5.7	44.5	29.9	4.7	5.8	16	14	155	49	3.8	3.1	14	20	14	8	4	4	8	10	11	2.3	5.0																																																																																																																																																					
Julho	94.9	83.1	11.8	3.01	89.3	65.7	24.0	1.3	25.3	19.1	6.7	12.4	18.5	7.3	11.2	12.5	1.63	5.9	42.9	30.9	4.3	5.2	14	17	181	54	5.2	2.8	15	22	14	7	4	4	8	10	12	2.4	5.0																																																																																																																																																					
Agosto	94.2	81.9	12.3	3.29	88.6	64.7	26.7	1.2	27.8	20.0	7.7	12.3	19.3	8.2	11.1	18.4	1.88	6.4	43.3	32.9	5.8	5.7	16	15	174	50	4.4	4.7	14	22	14	9	4	4	8	10	12	2.8	5.7																																																																																																																																																					
Setembro	93.6	81.8	11.8	3.34	87.8	63.6	28.7	2.6	26.1	20.8	9.9	10.9	19.9	10.4	9.5	14.6	1.73	5.4	45.5	32.8	8.3	6.8	20	10	180	36	0.9	5.6	8	23	27	18	3	3	6	8	10	3.3	6.4																																																																																																																																																					
Outubro	92.5	79.4	13.1	3.38	86.4	61.8	30.0	4.3	25.7	22.6	11.7	10.9	21.5	12.2	9.3	16.1	1.78	5.3	49.6	36.8	10.1	7.0	22	9	147	37	1.3	5.1	8	23	30	12	3	3	6	8	10	3.6	6.4																																																																																																																																																					
Novembro	90.6	78.9	11.7	3.20	85.1	60.0	31.3	6.8	24.5	25.1	13.2	11.9	23.7	13.7	10.0	18.0	1.63	5.4	54.6	42.3	11.8	6.7	20	10	160	40	1.2	3.1	7	23	27	13	3	3	6	8	10	3.6	6.2																																																																																																																																																					
Dezembro	89.9	78.8	11.1	3.17	84.9	59.3	32.7	9.5	23.2	26.8	15.0	11.8	25.2	15.6	9.6	19.7	1.48	5.2	57.3	45.5	13.4	7.0	22	9	167	39	1.2	2.5	9	21	21	14	3	3	6	8	10	3.8	5.8																																																																																																																																																					
ANNO	695.8	677.6	18.2	3.08	686.93	762.2	33.7	4.3	38.0	22.9	11.5	11.4	21.8	12.1	9.7	16.40	1.50	7.9	50.2	37.9	9.6	6.4	234	131	1910	43.2	26.0	39.3	2.1	2.7	3.8	3.5	2.2	3.2	3.4	3.0	7.5	2.9	7.3																																																																																																																																																					

#### EM ESTAÇÕES:

Desembro	Janeyro	Fevereiro	Março	Abril	Maió	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro																										
689.9	679.3	10.6	3.06	685.1	759.3	33.5	8.1	25.4	27.1	15.5	11.6	25.5	16.1	9.4	20.1	1.28	5.6	57.8	45.1	13.6	7.0	22	7	474	39	3.2	6.8	9	19	26	15	3	4	8	10	6	8.1	6.2
692.0	681.2	10.8	2.84	687.2	762.4	30.4	0.6	31.0	22.7	11.8	10.9	21.7	12.4	9.3	16.6	1.29	6.0	50.6	37.8	9.6	6.3	19	11	439	46	6.0	8.1	10	19	21	14	4	4	6	8	9	2.5	5.8
694.5	682.5	12.0	3.09	689.0	765.3	28.1	4.0	32.1	19.1	7.0	12.1	18.4	7.6	10.8	12.7	1.71	7.3	42.6	31.2	4.9	5.6	15	15	510	51	13.4	10.6	15	22	16	8	4	6	8	12	11	2.5	6.1
692.2	680.0	12.2	3.31	686.4	761.3	31.6	1.8	29.8	22.9	11.6	11.3	21.7	12.1	9.6	16.2	1.71	6.4	49.9	37.3	10.5	6.8	21	9	437	38	3.4	13.8	8	23	29	13	3	6	7	7	4	3.4	7.0



*Exmo. Sr. Coronel Secretario do Interior,  
Justiça e Instrucção Publica*

Em cumprimento ás determinações regulamentares venho submeter á criteriosa apreciação de V. Ex.<sup>a</sup> aquillo que de maior importancia se passou para o lado da saúde publica do Estado, o que de maior necessidade e urgencia me parece preciso para o aparelhamento desta Repartição e a Estatística Demographo-Sanitaria do Estado.

O desenvolvimento de nossas linhas ferreas, trazendo a facilidade e communições com os nossos visinhos de norte e sul, conjuntamente com as continuas entradas de immigrants ultimamente observadas em nosso Estado, exigem por parte da Hygiene uma muito maior actividade e aparelhamento pela ameaça constante de importação de epidemias diversas.

Em principios deste anno appareceram na hospedaria de immigrants de Ponta-Grossa alguns casos de escarlatina que logo invadio aquella cidade para pouco e pouco se alastrar por quasi todo o Estado.

Nesta capital foi onde mais se propagou a terrivel epidemia que ainda persiste devido aos obstaculos que temos encontrado em fazer o necessario isolamente visto procurarem as familias occultar por todos os meios os seus doentes.

Um outro facto ainda vem augmentar esta difficuldade e é o mal entendido segredo profissional.

Para pormos um paradeiro a esses abusos será preciso obrigarmos os facultativos a darem aos doentes ou responsaveis um boletim declarando a enfermidade de seu cliente, sempre que se tratar de uma molestia infecto-contagiosa, obrigando ao mesmo tempo esse responsavel a vir fazer a respectiva notificação dentro de 24 horas.

Alem da escauriatina nos fez tambem sua visita a varicella, importada do Rio Grande por via terrestre, tendo já atacado algumas centenas de individuos de todas as idades sem haver comtudo apresentado casos fataes.

Foram estas as epidimias registradas este anno.

Mais uma vez tivemos que nos haver com a falta de um hospital de isolamento mais de accordo com os progressos da sciencia.

Indispensavel se faz nos aparelharmos para a defeza sanitaria e combate a qualquer epidemia que por acaso nos ameace ou ataque. Para isso precisamos de melhores hospitaes de isolamento, de um desinfectorio central nesta Capital, um no Porto Pedro II em Paranaguá e outro em Ponta-Grossa, sendo estes dois ultimos entregues a sub-inspectores sanitarios, cujos cargos deverão ser creados naquellas duas cidades.

Tambem se faz necessario a criação de um laboratorio bacterologico afim de não nos vermos em face de uma epidemia como a que appareceu em Paranaguá em fins do anno proximo passado e que ficou sem diagnostico firmado.

E' bastante sensivel o desenvolvimento que tem tido n'estes ultimos annos a nossa Capital, no entanto nada se tem feito para melhorar as suas condições hygienicas.

Apezar das posturas municipaes, ultimamente approvadas, exigirem nas construcções todas as medidas necessarias á hygiene das habitações, continuam as edificações sem observancia d'aquelles preceitos e verdadeiras alejões de esthetica e cortiços inhabitaveis são levantados todos os dias.

Sem a unificação do serviço de hygiene nesta capital e adopção de um codigo sanitario, este e outros abusos continuarão.

Será menos difficil irmos desde já curando d'esses beneficios que mais tarde termos de mandar por tudo abaixo para edificarmos uma nova cidade.

O resultado destas medidas, estou certo, desde já se farão palpaveis e maior vulto tomarão para o futuro, quando mais compacta for a nossa população.

Não devemos tratar somente do presente, temos tambem obrigação de zelar pelo futuro procurando o bem estar das gerações vindouras.

Hoje mesmo querendo os Poderes Publicos Municipaes tratar do calçamento de Curityba, estamos vendo os encargos que nos deixaram os nossos ante-passados com a sua incuria, pois o que poderia ter sido feito pouco a pouco, á proporção do crescimento, de nossa urbs, somos obrigados a fazer de uma só vez e com que somma de sacrificios.

Agora que esta cidade está sendo dotada de uma rede de agua potavel e exgotto não seria descabido o estabelecimento de visitas domesticas afim de ser mantido um rigoroso asseio dos quintaes e casas.

Ainda hoje a maior parte das casas não tem sequer as suas latrinas feitas com fossas impermeaveis e os habitantes usam o primitivo systema de abrir na terra um grande buraco para reservatorio das materias fecaes, falta esta que se torna mais grave quando sabemos que ao lado dessa fossa existe o poço que fornece agua para todos os misteres da casa.



Continuamente somos procurados por pessoas que vêm reclamar que este ou aquelle visinho está incommodando por ter em sua casa latrina d'aquella especie e que transbordando empesta a atmospherá com uma putrida exhalação.

Outro habito não menos prejudicial, e tambem commum, é o do estabelecimento de estrumeiras nos quintaes.

Chamam-se estrumeiras umas grandes escavações onde são lançadas as varreduras das estrabarias e detrictos vegetaes e organicos que ahí ficam expostos ao ar livre para fermentarem e se decomporem afim de serem mais tarde aproveitados como estrume.

Esses depositos alem do máo cheiro que exhalam são verdadeiros viveiros de mosquitos de todas as especies e por conseguinte emprezas de transporte de todas as molestias que têm por vehiculo esses insectos.

A falta de conhecimentos dos preceitos comesinhos de hygiene chega ao ponto de usarem os nossos colonos tirar a balde o conteúdo das latrinas para espalharem como esterco nos terrenos onde plantam as verduras e hortaliças que, como a alface, o rabanete, etc., servem de alimentação assim mesmo cruas, sem terem sido sujeitas por conseguinte a acção benéfica do fogo ou da agua fervendo.

E' facil imaginar a que perigos estamos expostos só com uma falta desta ordem.

Acompanhando o desenvolvimento do Estado, de anno para anno crescem os afazeres d'esta Repartição no entanto comparando o quadro do pessoal de hoje com o de 1897, época da reorganisação do serviço sanitario, vamos ver que foi reduzido a um terço e diminuidos os vencimentos de alguns d'elles.

Pelo quadro do pessoal approved com o regulamento em vigor deveriam existir oito desinfectadores, entretanto todos annos somente figura um no orçamento de despezas e isso mesmo com os vencimentos annuaes de 800\$000 quando esse funcionario pelas attribuições que lhe cabem está sempre exposto a todas as molestias contagiosas, alem de serviço constante.

A falta de desinfectadores tem nos obrigado a conservar nesse serviço duas praças do Regimento de Segurança alem de duas pessoas mais que contractamos e temos pago lançando mão da já diminuta verba para desinfectantes.

O emprego de praças do Regimento nesse afazeres tem o inconveniente de estarem sempre mudando de modo que nunca chegam a adquirir a pratica necessaria para o bom desempenho d'aquelle serviço.

Um serviço bastante trabalhoso e demorado é o da organisação da estatística demographo sanitaria por não cumprirem os escrivães districtaes os seus deveres remettendo a tempo os mappas de nascimentos, casamentos e obitos dos respectivos districtos.

E' necessario serem estabelecidas penas rigorosas afim de chamal-os ao cumprimento de suas obrigações pois até agora ainda não recebemos de muitos districtos os mappas de 1908, quando os da capital onde ha muito maior serviço se acham em dia, isto é, estamos com esse trabalho feito até hoje 31 de Dezembro de 1909.

Para evitar grande demora na publicação da estatística faço de 1909 somente a da capital deixando com um anno de atrazo a do Estado.



## NASCIMENTOS

Registraram-se durante o anno de 1908, no Estado, 9771 nascimentos, dando uma media diaria de 26,7 e o coeфициente de 26,4 por mil habitantes.

Dos nascidos foram filhos legítimos 8785, illegítimos 1086, de paes nacionaes 7621, de paes estrangeiros 1501, de pae nacional e mãe estrangeira 198, de pae estrangeiro e mãe nacional 456.

Do sexo masculino 4970, do sexo feminino 4801.

Os municipios em que mais nascimentos se verificaram foram :

Capital	1841
Guarapuava	618
Castro	581
S. João do Triunpho	544
Paranaguá	484
Lapa	411
Palmas	368
Jacarézinho	359
Rio Negro	321
Morretes	304

## CASAMENTOS

Realisaram-se 4860 casamentos, dando a medida diaria de 12,4 e o coeфициente de 12, 8 por mil habitantes.

Esses casamentos foram :

Entre solteiros	4271
> viuvos e solteiras	207
> solteiros e viuvos	49
> viuvos,	88

Entre nacionaes	3664
> estrangeiros	571
> nacionaes e estrangeiras	101
> estrangeiros e nacionaes	224

Os municipios em que mais casamentos se effectuaram :

Capital	498
Guarapuava	260
Prudentopolis	241
S. João do Triunpho	222
S. José dos Pinhaes	220
Tibagy	216
Thomazinha	202
S. José de Boa Vista	178
Campo Largo	166
Castro	159

## OBITOS

Verificaram-se 4271 obitos, dando a media diaria de 11,7 e o coe-  
fficiente de 11,5 por mil habitantes.

Dos fallecidos eram :		
Nacionaes - - - - -		3910
Estrangeiros - - - - -		360
Nacionalidade ignorada - - - - -		1
Solteiros - - - - -		2727
Casados - - - - -		1060
Viuvos - - - - -		467
Estado civil ignorado - - - - -		17
Do sexo masculino - - - - -		2205
» » feminino - - - - -		2066



As idades em que mais obitos se registraram :		
0 a 1 anno - - - - -		1250
1 a 2 » - - - - -		386
20 a 30 » - - - - -		416
30 a 40 » - - - - -		364
40 a 50 » - - - - -		308

Da idade de 0 a 5 annos falleceram 1889 e da idade de 90 a mais de 100 falleceram 41.

Os municipios em que mais obitos se deram :		
Capital - - - - -		829
Paranaguá - - - - -		352
Lapa - - - - -		214
Morretes - - - - -		208
Guarapuava - - - - -		189
Antonina - - - - -		178
S. José de Bôa Vista - - - - -		177
Campo Largo - - - - -		158
Ponta Grossa - - - - -		151
S. João do Triumpho - - - - -		150

### RECAPITULANDO

Tivemos em 1908 no Estado :		
Nascimentos - - - - -		9771
Casamentos - - - - -		4560
Obitos - - - - -		4271

Do que acabo de dizer se deduz uma differença de 5500 nascimen-  
ros sobre o numero de obitos, ou seja um augmento de 5500 almas para  
a população do Estado.

## TUBERCULOSE PULMONAR

Mortalidade pela tuberculose pulmonar nos annos de 1901 a 1909 e  
respectivo coeﬃciente por mil habitantes

NO ESTADO				CAPITAL			
Anno	População	Obitos	Coeﬃciente por mil habitantes	Anno	População	Obitos	Coeﬃciente por mil habitantes
1901	333561	176	0,52	1901	52016	53	1,03
1902	336281	155	0,46	1902	52903	53	1,09
1903	339653	204	0,60	1903	53870	71	1,31
1904	342886	160	0,46	1904	54807	56	1,02
1905	346811	184	0,53	1905	55791	52	0,93
1906	351341	162	0,46	1906	56596	53	0,93
1907	355761	187	0,52	1907	57609	86	1,49
1908	368985	202	0,54	1908	58621	59	1,00
				1909	60000	64	1,06

**Quadro comparativo da tuberculose pulmonar da Capital do Paraná  
com varias cidades brasileiras**

CIDADES	Anno	População	Obitos	Coeﬃciente por mil habitantes
Curitiba - - - -	1909	60000	64	1,06
Rio de Janeiro - - -	1907	324040	2957	3,53
São Paulo - - - -	1908	300000	374	1,24
São Salvador - - - -	1907	265000	701	2,64
Recife - - - -	1898	186000	795	4,27
Belem - - - -	1900	100000	300	3,00
Porto Alegre - - - -	1903	100000	362	3,62
Manaos - - - -	1903	50000	70	1,40
Santos - - - -	1903	50000	180	3,60
Fortaleza - - - -	1896	48369	147	3,03
Maceió - - - -	1895	36427	87	2,33
Niotheroy - - - -	1899	36000	272	7,55
Campinas - - - -	1903	33991	106	3,12
São Luiz - - - -	1898	29475	55	1,86
Campos - - - -	1899	27000	141	5,26
Aracaju - - - -	1903	16336	41	2,50
Natal - - - -	1896	16056	25	1,55
Ouro Preto - - - -	1895	16000	25	1,56
Bello Horizonte - - -	1905	17612	27	1,57

**Coefficiente de nascimentos, casamentos e obitos da Capital do Paraná comparado com diversas cidades do Brazil**

CIDADES	COEFFICIENTE POR MIL HABITANTES			
	População	Nascimentos	Casamentos	Obitos
Curityba - - - -	60000	82,58	5,95	15,51
Districto Federal - - -	824040	25,33	5,27	21,30
São Salvador - - - -	265000	10,50	1,89	18,50
Recife - - - - -	186000	16,88	2,80	40,12
São Paulo - - - - -	800000	87,4	7,14	21,30
Porto Alegre - - - -	100000	83,75	6,81	28,55
Belem - - - - -	177000	15,89	5,19	20,29
Manaus - - - - -	52040	15,81	4,20	27,45
Santos - - - - -	50000	46,52	7,36	29,62
Fortaleza - - - - -	48869	8,76	3,59	25,16
Niotheroy - - - - -	45000	46,71	9,08	35,15
Maceió - - - - -	36427	15,34	2,77	22,59
Florianopolis - - - -	18474	88,54	8,16	28,35
São Luiz - - - - -	50000	19,54	2,34	18,26
Rio Grande do Sul - - -	40000	32,00	5,87	30,85
Bello Horizonte - - - -	17615	33,60	8,06	18,29
Aracajú - - - - -	16336	34,40	4,59	23,69
Natal - - - - -	16056	7,76	3,23	77,10

**EXERCICIO DE MEDICINA E PHARMACIA**

Matricularam-se nesta Directoria, durante o anno, os seguintes medicos e pharmaceuticos:

Dr. Belmiro Saldanha da Rocha

» Salaroli Attilio

Pharmaceutico Ugo Oswaldo Riedel

» Dermeval Lustosa de Andrade

Prestaram exame para praticos pharmaceuticos e foram approvedos os Srs.

Leonor Mello França

Adolpho Correia

Erasmio Mendes

Luiz Ferranti

Jorge P. Wischral

Theophilo Siqueira Prado

Conrradino Santos Lima

Carlos Emilio Weyer

João Theotonio de Sampaio

Antiocho Pereira



Generoso Barbosa de Arruda  
Leopoldo Mercer  
Roberto de Paula França  
Ernesto da Silveira  
Tibarcio de Ramos  
Octavio Pereira dos Anjos  
Caetano Carrano Morreira  
Manoel Pereira Marques  
Paulino Siqueira Cortes

## INSPECÇÕES DE SAUDE

Foram effectuadas as seguintes :

Dinis Satyro  
Joaquim Gomes Ferreira  
Manoel Antonio Ribeiro  
José Bitencourt Lobo  
Liberalino de Araujo  
José Manoel Marques da Silva  
Ephigenio José Lopes  
D. Maria da Luz Ferreira Cercal  
D. Maria Clara Pinheiro Brandão

## REQUERIMENTOS

Foram apresentados a despacho 22 requerimentos, sendo :

Pedindo para prestar exame de pratica de pharmacia 20  
Certidão - - - - - 2

## OFFICIOS

Foram expedidos 115, sendo :

Ao Coronel Secretario do Interior - - - - - 59  
Aos Escrivães Districtaes - - - - - 31  
Diversos - - - - - 21

Nada mais tendo a vos relatar, aproveitamos a ocasião para vos manifestar nossa estima e consideração.

O DIRECTOR GERAL

*Dr. José Guilherme de Loyola*



# Relação dos medicos matriculados na Directoria do Serviço Sanitario do Paraná



N.º de ordem	NOMES	RESIDENCIA	OBSERVAÇÕES
1	Dr. Antonio Francisco de Almeida Mello -		Ausentou-se
2	» Antonio Evaristo Bacellar - - -		»
3	» Antonio Candido de Leão - - -	Capital	
4	» Antonio Francisco Meirelles Leal -		Ausentou-se
5	» Antonio Rodolpho Pereira Lemos -	Capital	
6	» Antonio Pires C. Albuquerque - -		Ausentou-se
7	» Arthur Esperidião de C. Chaves - -		»
8	» Arthur de Almeida Sebrão - - -	Paranaguá	
9	» Arthur José Bastos - - - - -		Ausentou-se
10	» Affonso Smaragdo de Oliveira - - -		»
11	» Brazilio Ferreira da Luz - - - - -		»
12	» Boaventura da Rocha Paes - - - - -		»
13	» Bernardo José Ribeiro Vianna - - -	Palmas	
14	» Belmiro Gonçalves da Silva - - - - -		Ausentou-se
15	» Belmiro Saldanha Rocha - - - - -	Paranaguá	
16	» Burszio Francisco - - - - -	Ponta Grossa	
17	» Custodio Moreira de Souza - - - - -		Ausentou-se
18	» Eugenio Ernesto Barbosa - - - - -		»
19	» Euclides Miró Alves - - - - -		»
20	» Florencio Ferreira de Azevedo - - -		»
21	» Francisco Pereira da Silva Reis - - -		»
22	» Francisco Sidronio Bandeira Chagas -		»
23	» Henrique Imbassahy - - - - -		»
24	» Ismael da Rocha - - - - -		»
25	» Jayme Drumond dos Reis - - - - -	Capital	
26	» Jcsé Joaquim Rodrigues de Sant'Anna -		Ausentou-se
27	» José Gomes do Amaral - - - - -	Capital	
28	» José Garcia de Albernaz - - - - -		Ausentou-se
29	» José de Freitas Saldanha Sobrinho - -		»
30	» José Guilherme de Loyola - - - - -	Capital	
31	» João Baptista de M. Ribeiro - - - - -		Ausentou-se
32	» João de Menezes do Doria - - - - -	Capital	
33	» João Evangelista Espindola - - - - -	»	
34	» João Candido Ferreira Filho - - - - -	Lapa	
35	» João Candido de Souza Fortes - - - -	Jacarésinho	
36	» Joaquim José de Carvalho Filho - - -		Ausentou-se
37	» Joaquim Antonio de Oliveira Botelho -		»
38	» Jorge Meyer - - - - -	Capital	

N.º de ordem	NOMES	RESIDENCIA	OBSERVAÇÕES
39	Dr. Jayert Madureira - - - -		Ausentou-se
40	» Julio Soares de Arruda - - - -		»
41	» José Fereñez - - - -	Capital	
42	» Laurentino Argio de Azambuja -	Antonina	
43	» Manoel Ricardo Alves da Fonseca	Capital	
44	» Manoel Antonio Lustoza Carrão-	»	
45	» Mineccia Juliani Emiddin - - - -		Ausentou-se
46	» Miguel Severo Santiago - - - -	Capital	
47	» Nilo Cairo da Silva - - - -	»	
48	» Pedro Ribeiro Moreira - - - -		Ausentou-se
49	» Randolpho Pereira Serzedello - -	Capital	
50	» Reinaldo Machado - - - -	»	
51	» Salaroli Attilo - - - -	»	
52	» Trajano Joaquim dos Reis - - - -	»	
53	» Ulisses de Almeida Faro - - - -		Ausentou-se
54	» Victor Ferreira do Amaral e Silva	Capital	

Secretaria do Serviço Sanitario, 31 de Dezembro de 1909.

O AMANUENSE

*Alcides Ferreira de Abreu*







---

Estatística Demographo-Sanitaria de Curitiba

© DO ©

==== ANNO DE 1909 ====





ANNO 1909

CAPI

Óbitos por

Numero de ordem	MOLESTIAS	IDADE																	
		0 a 1 anno		1 a 2 annos		2 a 3 annos		3 a 4 annos		4 a 5 annos		5 a 10 annos		10 a 15 annos					
		H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M				
	<i>I—Molestias geraes</i>																		
1	Febre typhoide (typhus abdominal)							1				2	1						3
2	Typho exanthematico																		
3	Febre recorrente																		
4	Paludismo <small>Agudo (febre intermitente)</small> <small>Chronico (cachexia palustre)</small>												1						
5	Variola																		
6	Sarampo																		
7	Escarlatina																		
8	Coqueluche			1	6	5	1	3	1	4	2	3	6	11					2
9	Diphtheria e group		1	1		2			1				1						
10	Grippe																		
11	Suor maligno matutino																		
12	Cholera asiatico																		
13	Cholera nostras																		
14	Dysenteria																		
14	epidemicas																		
15	Peste																		
16	Febre amarella																		
17	Lepra																		
18	Erysipela																		
19	Berberi																		
19	Outras affecções epidemicas																		
20	Infeccção purulenta e septicemia								1				1						
21	Mormo e lamparão																		
22	Pustula maligna e carbunculo																		
23	Hydrophobia																		
24	Actinomyccose, trychinose, etc.																		
25	Pellagra																		
26	Tuberculose laryngéa																		
27	" pulmonar																	1	1
28	" meningéa																		
29	" abdominal																		
	A transportar	2	2	7	7	1	3	4	4	2	3	11	16						6

TAL

idades e sexos

E SEXO														TOTALS		Numero de ordem									
15 a 20 annos		20 a 30 annos		30 a 40 annos		40 a 50 annos		50 a 60 annos		60 a 70 annos		70 a 80 annos		80 a 90 annos			90 a 100 annos		Mais de 100 annos		Idade ignorada		Por sexo		GERAL
H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M		H	M	H	M	H	M	H	M	
	1	2	4	5	1	1	1	1	1													11	12	23	1
			1							1												1		1	2
																						2		2	A
																									B
																						1	1	2	5
		1																				16	30	46	7
																						1		1	8
	1																					3	3	6	9
			1																			2	2	4	10
																									11
																									12
																									13
			1						2	3	2											5	4	9	A
																									B
											1											1		1	14
																									15
																									16
																						1		1	17
																									18
																						1		1	A
																									B
																						5	1	6	19
																									20
																									21
																									22
																									23
																									24
																									25
																									26
	6	4	16	5	5	6	8	5	3	2	1	1										39	25	64	27
																									28
																						1	2	3	29
	8	7	23	11	8	8	10	5	6	5	6	3									1	89	80	169	



Numero de ordem

- 1
- 2
- 3
- A | 4
- B | 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- A | 14
- B | 14
- 15
- 16
- 17
- 18
- A | 19
- B | 19
- 20
- 21
- 22
- 23
- 24
- 25
- 26
- 27
- 28
- 29

ANNO 1909

CAPI

Obitos por

Numero de ordem	MOLESTIAS	IDADE													
		0 a 1 anno		1 a 2 annos		2 a 3 annos		3 a 4 annos		4 a 5 annos		5 a 10 annos		10 a 15 annos	
		H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M
	Transporte	2	2	7	7	1	3	4	4	2	3	11	16	-	6
30	Mal de Pott														
31	Abcesso frio e por congestão														
32	Tumores brancos														
33	Tuberculose de outros orgãos														
34	"    generalisada														
35	Escrophulose														
36	Syphilis														
37	Blenorrhagia do adulto														
38	Affecções gonococcicas da criança														
39	da cavidade buccal					1									
40	do estomago														
40	Cancer do figado														
41	"    do peritoneo, dos intestinos e do recto														
42	"    outros dos orgãos genitaeas da mulher														
43	"    do seio														
44	"    malignos da pelle														
45	"    dos outros orgãos e dos orgãos não especificados	1													
46	Outros tumores, excepto os tumores dos orgãos genitaeas da mulher														
47	Rheumatismo articular agudo														
48	"    chronico e gotta														
49	Escorbuto														
50	Diabetes					1									
51	Bocio exophtalmico														
52	Molestia bronzizada de Addison														
53	Leucemia														
54	Anemia chlorose									2					
55	Outras molestias geraes														
56	Alcoolismo agudo e chronico														
	A transportar	9	4	7	7	1	5	4	4	2	5	11	16	-	6



ANNO 1909

CAPIT

Obitos por

Numero de ordem	MOLESTIAS	IDADE														
		0 a 1 anno		1 a 2 annos		2 a 3 annos		3 a 4 annos		4 a 5 annos		5 a 10 annos		10 a 15 annos		
		H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	
	Transporte	9	4	7	7	1	5	4	4	2	5	11	16		6	
57	Saturnismo															
58	Outras intoxicações profissionais crônicas															
59	Outros envenenamentos crônicos															
	<i>II—Molestia do systema nervoso e dos orgãos dos sentidos</i>															
60	Encephalite															
61	Menigite simples	A	2	1	3		1		2				3		2	1
61	“ cerebro-espinhal epidémica	B														
62	Ataxia locomotora progressiva															
63	Outras molestias da medulla espinhal															
64	Congestão e hemorragia cerebraes												1			
65	Amollecimento cerebral															
66	Paralysis sem causa indicada															
67	Paralysis geral															
68	Outras formas de alienação mental															
69	Epilepsia															
70	Eclampsia (não puerperal)															
71	Convulsões das crianças				2	1			1							
72	Tetanos		3	3									1			
73	Choréa															
74	Outras molestias do systema nervoso															
75	Molestias dos olhos e seus annexos															
76	Molestias dos ouvidos															
	<i>III—Molestias do aparelho circulatorio</i>															
77	Pericardite															
	A transportar	14	8	12	8	2	5	6	5	2	5	14	18	2	7	

TAL

idades e sexos

E SEXO

TOTAES

Numero de ordem

15 a 20 annos		20 a 30 annos		30 a 40 annos		40 a 50 annos		50 a 60 annos		60 a 70 annos		70 a 80 annos		80 a 90 annos		90 a 100 annos		Mais de 100 annos		Idade ignorada			Por sexo		GERAL	
H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	Numero de ordem		
8	7	25	12	15	10	16	5	10	5	11	5	2	3							1			122		94	216
																									58	
																									59	
																									60	
			2	1																			15	3	18	A 61
																									B 61	
																									62	
																									63	
			1			1		1	2	2		1	1			1							1	2	3	64
			2																				8	7	15	65
																										66
																							3	1	4	67
																							2	1	3	68
																										69
			1	1	1		2	2															3	4	7	70
																										71
																							2	2	4	72
																							3	5	8	73
																										74
																										75
																										76
																										77
10	8	31	14	18	16	18	7	13	7	11	6	5	4		1							1	189	119	278	





ANNO 1909

CAPI

Óbitos por

Numero de ordem	MOLESTIAS	IDADE													
		0 a 1 anno		1 a 2 annos		2 a 3 annos		3 a 4 annos		4 a 5 annos		5 a 10 annos		10 a 15 annos	
		H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M
	Transporte	14	8	12	8	2	5	6	5	2	5	14	18	2	7
78	Endocardite -														
79	Molestias organicas do coração -					1						1	2		
80	Angina do peito -														
81	Affecções das arterias atheromas, aneurysmas, etc. -														
82	Embolia e thrombose -														
83	Affecções das veias (varices, hemorroides, phlebite, etc.) -														
84	Affecções do systema lymphatico (limphangite) -					1									
85	Hemorrhagias -														
86	Outras affecções do aparelho circulatorio -														
	<i>VI—Molestias do aparelho respiratorio</i>														
87	Molestias das fossas nasales -														
88	Affecções do larynx -			2											
89	“ do corpo thyroide -														
90	Bronchite aguda -	6	10	6	3							1			
91	“ chronica -														
92	Broncho-pneumonia -	9	8	5	3	1	3	2	2	1	2	1			
93	Pneumonia -				1			1							
94	Pleurisia -														
95	Congestão e apoplexia pulmonares -														
96	Gangrena do pulmão -														
97	Asthma -														
98	Emphysema pulmonar -														
99	Outras molestias do aparelho respiratorio (excepto a tísica) -														
	A transportar	30	28	23	15	4	8	9	7	3	7	17	20	2	7

TAL

idades e sexos

E SEXO														TOTAES		Numero de ordem										
15 a 20 annos		20 a 30 annos		30 a 40 annos		40 a 50 annos		50 a 60 annos		60 a 70 annos		70 a 80 annos		80 a 90 annos			90 a 100 annos		Mais de 100 annos		Idade ignorada		POR SEXO		GENERAL	
H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M		H	M	H	M	H	M	H	M		
10	83	114	181	61	187	137	137	71	116	65	41	5	4							1		188	118	278		
			1			1	1	2	1	2		1											6	3	9	78
	1	1		5		7	2	3	5	6	3	9	1	1									34	15	49	79
					2										1								2	1	3	80
		2		2		2	1	1	3		5	1	3	1									16	5	21	81
				1	1	1	1		1	1													3	3	6	82
																										83
																										84
		1		1				1															1		1	85
																							3		3	86
																										87
																										88
																							2		2	89
																							13	13	26	90
																							19	18	37	91
		4		1				1	1		1		1										7	4	11	92
																										93
																										94
																										95
																										96
																										97
																										98
																							1		1	99
10	989	1529	1729	1321	1623	1020	7	4	2		1				1							234	188	447		



ANNO 1908

CAPI

Óbitos per

Numero de ordem	MOLESTIAS	IDADE													
		0 a 1 anno		1 a 2 annos		2 a 3 annos		3 a 4 annos		4 a 5 annos		5 a 10 annos		10 a 15 annos	
		H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M
	Transporte	80	28	28	15	4	8	9	7	8	7	17	20	2	7
	V — Molestias do aparelho digestivo														
100	Affecções da bocca e seus annexos														
101	“ do pharynge						1					2	1		
102	“ do esophago														
103	Ulcera do estomago														
104	Outras affecções do estomago (excepto o cancer)														
105	Diarrhéa e enterite (abaixo de 2 annos			A	49	37	9	17							
105	Diarrhéa chronica			B	12	4	3	5							
106	“ e enterite (2 annos e acima)						3	2	2	2	1	1		4	2
107	Ankylostomiasis														
107	Outros parasitas intestinaes			B								1			1
108	Hernias e obstrucções intestinaes														
109	Outras affecções do intestino														
110	Ictericia grave		1												
111	Tumores hydaticos do figado				1										
112	Cirrhos do figado														
113	Calculos biliares														
114	Hepatite aguda, abcesso do figado														
114	Outras affecções do figado														
115	Affecções do bazo														
116	Peritonite simples (excluida a puerperal)		1												
117	Outras affecções do aparelho digestivo (excepto o cancer e a tuberculose)														
118	Appendicite e fleimão da fossa iliaca													1	
	A transportar	91	71	85	38	7	11	11	10	4	8	20	26	2	10

TAL

Idades e sexos

PE SEXO

E SEXO														TOTAES		Numero de ordem											
15 a 20 annos		20 a 30 annos		30 a 40 annos		40 a 50 annos		50 a 60 annos		60 a 70 annos		70 a 80 annos		80 a 90 annos			90 a 100 annos		Mais de 100 annos		Idade ignorada		Por sexo		GERAL		
H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M		H	M	H	M	H	M	H	M			
10	9	39	15	29	17	29	18	21	16	28	10	20	7	4	3	—	1	—	1	—	—	—	234	183	447		
									1																	100	
																							3	2	5	101	
			1		1																		2		2	102	
																										103	
																										104	
		1							1														58	54	112	A   105	
			1			1	1	1		1	1											17	11	28	B   105		
																							8	16	24	106	
																										A   107	
												1											1	1	2	B   107	
													1										1		1	108	
																								1	1	1	109
			1		1		2		1		1													1	1	1	110
																							6		6	6	111
																											112
																											113
																											A   114
																											B   114
																											115
			1	1																				1	2	3	116
								1																	1	1	117
									1																2	2	118
10	10	40	18	31	18	32	15	25	17	25	11	21	9	4	3	—	1	—	1	—	—	1	—	—	—	635	



ANNO 1908

CAPI


Obitos por

Numero de ordem	MOLESTIAS	IDADE													
		0 a 1 anno		1 a 2 annos		2 a 3 annos		3 a 4 annos		4 a 5 annos		5 a 10 annos		10 a 15 annos	
		H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M
	Transporte	91	71	85	88	7	11	11	10	4	8	20	26	2	10
	<i>VI—Molestias do aparelho genito-urinario e seus annexos</i>														
119	Nephrite aguda	2		1	1			2		1			2		
120	Mal de Bright	1										2		1	
121	Chyluria e hemato-chyluria														
121	Outras molestias dos rins e seus annexos														
122	Calculos das vias urinares														
123	Molestias da bexiga														
124	« da urethra, abcessos urinarios, etc.														
125	Molestia da prostata														
126	« não venereas dos orgaos genitales do homem														
127	Metrite														
128	Hemorrhagia uterina, na puerperal														
129	Tumor uterino (nao canceroso)														
130	Outras molestias do utero														
131	Kystos e outros tumores do ovario														
132	Outras molestias dos orgaos genitales da mulher														
133	Molestias não puerperales da mamma (excepto o cancer)														
	<i>VII—Estado puerperal</i>														
134	Accidentes da prenhez														
135	Hemorrhagia puerperal														
136	Outros accidentes do parto														
137	Septicemia puerperal														
138	Albuminuria e eclampsia puerperal														
139	Phlegmatia alba dolens puerperal														
	A transportar	94	71	86	89	7	13	11	11	4	8	24	26	3	10

TAL

idades e sexos

E SEXO														TOTAES		Numero de ordem									
15 a 20 annos		20 a 30 annos		30 a 40 annos		40 a 50 annos		50 a 60 annos		60 a 70 annos		70 a 80 annos		80 a 90 annos			90 a 100 annos		Mais de 100 annos		Idade ignorada		Por sexo		General
H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M		H	M	H	M	H	M	H	M	
10	10	40	18	31	18	32	15	25	17	25	11	21	9	4	3	—	1	—	—	1	—	353	276	635	
—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	1	1	2	—	—	—	1	—	—	—	—	—	7	4	11	119
—	—	1	2	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6	8	14	120
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	121
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	121
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	122
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	123
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	124
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	125
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	126
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	127
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	128
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	129
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	130
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	131
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	132
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	133
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	134
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	135
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	136
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	137
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	138
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	139
10	10	41	22	32	25	34	16	25	18	26	15	21	9	4	4	—	1	—	—	1	—	373	290	669	



ANNO 1909

CAPI

Obitos por

Numero de ordem	MOLESTIAS	IDADE													
		0 a 1 anno		1 a 2 annos		2 a 3 annos		3 a 4 annos		4 a 5 annos		5 a 10 annos		10 a 15 annos	
		H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M
	Transporte	94	71	36	39	7	13	11	11	4	8	24	26	3	10
140	Outr. accidentes puerp., morte subita														
141	Molestias puerperaes da mamma														
	<i>VIII— Molestias da pelle e do tecido cellular</i>														
142	Gangrena														
143	Anthrax e furunculose														
144	Fleimão e abcesso quente														
145	Outras mol. da pelle e seus anexos														
	<i>IX— Molestias dos orgaos da locomoção</i>														
146	Affecções dos ossos (não tuberculosas)			1											
147	Arthrites e outras mol. das articulações (exc. o rheum. e a tubero.)														
148	Amputação														
149	Out. affecções dos orgaos da locomoção														
	<i>X— Vícios de conformação</i>														
150	Vícios de conformação congenitos (excluidos os nascidos mortos)														
	<i>XI— Primeira idade</i>														
151	Debilidade congenita, ictericia e esclerema	13	7												
152	Out. mol. especiaes da prim. idade														
153	Falta de cuidados														
	<i>XII— Velhice</i>														
154	Debilidade senil														
	<i>XIII— Affecções produzidas por causas exteriores</i>														
155	Suicidio por veneno														
156	“ “ asphyxia														
	A transportar	107	79	36	39	7	13	11	11	4	8	24	26	3	10





ANNO 1909

CAPI

Obitos por

Numero de ordem	MOLESTIAS	IDADE													
		0 a 1 anno		1 a 2 annos		2 a 3 annos		3 a 4 annos		4 a 5 annos		5 a 10 annos		10 a 15 annos	
		H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M
	Transporte	107	79	36	39	7	13	11	11	4	8	24	26	3	10
157	Suicidio por enforcamento ou por estrangulação														
158	Suicidio por submersão														
159	« « armas de fogo														
160	« « instrumentos cortantes e perfurantes														
161	Suicidio por precipitação de um lugar elevado														
162	Suicidio por esmagamento														
163	« « outros meios														
164	Fracturas														
165	Luxações														
166	Outros traumatismos accidentaes				2										1
167	Queimaduras pelo fogo				1			1							
168	« « por substancias corrosivas														
169	Insolação														
170	Congelação														
171	Commoção electrica														
172	Submersão accidental								1						
173	Inanição														
174	Absorção de gazes deleterios(excepto o suicidio)														
175	Outros envenenamentos agudos														
176	Outras violencias exteriores														
	<i>XIV—Molestias mal definidas</i>														
177	Hydropsia														
178	Morte subita														
179	Causas de morte não especificadas ou mal definidas	49	60	6	2	2			1	2	2	1	2	1	1
	TOTAL	156	189	45	41	9	14	11	13	6	10	25	28	5	11

TAL

Idades e sexos

E SEXO														TOTAES		Numero de orden										
15 a 20 annos		20 a 30 annos		30 a 40 annos		40 a 50 annos		50 a 60 annos		60 a 70 annos		70 a 80 annos		80 a 90 annos			90 a 100 annos		Mais de 100 annos		Idade ignorada		POR SEXO		GERAL	
H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M		H	M	H	M	H	M	H	M		
10	10	42	22	32	25	34	16	26	18	27	14	22	11	7	12	—	2	—	—	1	—	—	333	315	706	
							1																1		1	157
																										158
																										159
																										160
																										161
							1															1		1		162
																										163
																										164
																										165
																										166
																										167
																										168
																										169
																										170
																										171
																										172
																										173
																										174
																										175
																										176
																										177
																										178
																										179
14	10	49	28	40	30	40	18	34	21	38	22	29	19	8	17	—	2	—	—	1	1	—	516	491	931	



ANNO 1909

CAPIT

Obitos por nacionalidade.

Numero de ordem	MOLESTIAS	NACIONA															
		Brazileiros		Portuguezes		Italianos		Hispanhoes		Allemaes		Ingleses		Franceses			
		H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M		
<i>I - Molestias geraes</i>																	
1	Febre typhoide (typhus abdominal)	8	9			2	1			1	1						
2	Typho exanthematico	1															
3	Febre recurrente																
4	Paludismo { Agudo (febre intermitente) } A { Chronico (cachexia palustre) } B	1										1					
5	Variola																
6	Sarampo																
7	Escarlatina																
8	Coqueluche	1															
9	Diphtheria e croup	3															
10	Grippe	1				1											
11	Suor maligno miliar																
12	Cholera aziatico																
13	Cholera nostras																
14	Dysenteria	A	8							2	1						
14	" epidemica	B	2														
15	Peste																
16	Febre amarella																
17	Lepra		1														
18	Erysipela																
19	Beriberi	A	1														
19	Outras affecções epidemicas	B															
20	Infeccão purulenta e septicemia		3	1													
21	Mormo e lamparão																
22	Pustula maligna e carbunculo																
23	Hydrophobia																
24	Actinomyocose, trychinose, etc.																
25	Pellagra																
26	Tuberculose laryngéa																
27	" pulmonar		38	21			1				1						
28	" meningéa																
29	" abdominal			2													
A transportar		78	71			8	2			1	3	2	1				



## Óbitos por nacionalidade.

Numero de ordem	MOLESTIAS	NACIONAL													
		Brazileiros		Portuguezes		Italianos		Espanhoes		Allemaes		Ingleses		Francaes	
		H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M
	Transporte	7	8	7	1	3	2	1	3	2	1				
30	Mal de Pott														
31	Abcesso frio e por congestão														
32	Tumores brancos														
33	Tuberculose de outros orgaos														
34	generalizada	1													
35	Escrophulose														
36	Syphilis														
37	Blenorrhagia do adulto														
38	Affecções gonococcicas da criança														
39	da cavidade buccal									1					
40	do estomago	5				1				3					
40	Cancer do figado														
41	do peritoneo, dos intestinos e do recto									1					
42	outros dos orgaos genitacs da mulher														
43	tumores do seio										1				
44	malignos da pelle									1					
45	dos outros orgaos e dos orgaos não especificados	3	1			1				1					
46	Outros tumores, excepto os tumores dos orgaos genitacs da mulher														
47	Rheumatismo articular agudo														
48	chronico e gotta														
49	Escorbuto														
50	Diabetes		3												
51	Bocio exophthalmico														
52	Molestia bronzeada de Addison														
53	Leucemia														
54	Anemia chlorose		2												
55	Outras molestias geraes														
56	Alcoolismo agudo e chronico	5	1			2				2					
	A transportar	99	81			6	3			1	1	4	1		

TAL

sexo e estado civil

LIDADES												ESTADO CIVIL								TOTAES		Numero de ordem			
Outros europeus		Anglo-americanos		Hispano-americanos		Turco-árabes		Africanos		Nacionalidade ignorada		Outros asiaticos		Solteiros		Casados		Viuvos		Estado civil ignorado			POR SEXO		GERAL
H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M		H	M	
3	4									1				55	61	29	11	4	8	1		89	80	169	30
														1								1		1	31
																									32
																									33
														1								1		1	34
															2							7	2	9	35
																									36
																						1	1	2	37
														3		6						9		9	38
																									39
																			1			1		1	A 40
																									B 40
																			1			1		1	41
																									42
														1								1		1	43
																						1		1	44
														2		1	1			2		3	3	6	45
																									46
																									47
																						1		1	48
																									49
														1		2						3		3	50
																									51
																									52
														2									2	2	53
																									54
														3		5				2	1	9	2	11	55
4	5									1				72	67	43	14	5	13	2		122	94	216	56



## Obitos por nacionalidade.

Numero de ordem	MOLESTIAS	NACIONA													
		Brazileiros		Portuguezes		Italianos		Hespanhoes		Allemaes		Ingleses		Francezes	
		H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M
	Transporte	99	81			6	3			1	11	4	1		
57	Saturnismo														
58	Outras intoxicações profissionais chronicas														
59	Outros envenenamentos chronicos														
	<i>II—Molestia do systema nervoso e dos orgãos dos sentidos</i>														
60	Encephalite														
61	Meningite simples	A	15												
61	“ cerebro-espinhal epidé- mica	B													
62	Ataxia locomotora progressiva														
63	Outras molestias da medulla espi- nhal		1				1								
64	Congestão e hemorrhagia cerebraes		2	3	1		2			1					1
65	Amolecimento cerebral														
66	Paralyisa sem causa indicada		2	1	1										
67	Paralyisa geral		1								1				
68	Outras formas de alienação mental														
69	Epilepsia		2	4						1					
70	Eclampsia (não puerperal)														
71	Convulsões das crianças		2	2											
72	Tetanos		3	4											
73	Choréa														
74	Outras molestias do systema nervoso														
75	Molestias dos olhos e seus annexos														
76	Molestias dos ouvidos														
	<i>III—Molestias do aparelho circulatorio</i>														
77	Pericardite		2	2		2				2					1
	A transportar	129	101	2		8	6			1	15	5	1		2

TAL

sexo e estado civil

CIDADES														ESTADO CIVIL						TOTALS		Numero de ordem			
Outros europeus		Anglo-americanos		Hispano-americanos		Turco-árabes		Africanos		Nacionalidade ignorada		Outros asiáticos		Solteiros		Casados		Viuvos		Estado civil ignorado			POR SEXO		GERAL
H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M		H	M	
4	5									1				72	67	43	14	5	13	2		122	94	216	57
																									58
																									59
																									60
														15	2		1					15	3	18	A 61
																									B 61
																									62
																									63
2	1										2			2	4	3	2	3	1			8	7	15	64
																									65
																									66
1																									67
																									68
																									69
																									70
																									71
																									72
																									73
																									74
																									75
																									76
																									77
7	7									1	2			100	84	51	22	12	16	2		168	122	287	





## Obitos por nacionalidade.

Numero de ordem	MOLESTIAS	NACIONA													
		Brazileiros		Portuguezes		Italianos		Hespanhoes		Allemaes		Ingleses		Franceses	
		H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M
	Transporte	129	101	2		8	6			1	15	5	1		2
78	Endocardite . . . . .														
79	Molestias organicas do coração . . . . .	17	10			5	2	1		8	2			1	
80	Angina do peito . . . . .	1													
81	Affecções das arterias atheromas, aneurysmas, etc. . . . .	7	8	1	1	5	1			1					
82	Embolia e thrombose . . . . .	8	1			1				1					
83	Affecções das veias (varices, hemorroydes, phlebite, etc.) . . . . .														
84	Affecções do systema lymphatico (lymphangite) . . . . .	1													
85	Hemorrhagias . . . . .	1								1					
86	Outras affecções do apparelho circulatorio . . . . .														
	<i>VI—Molestias do apparelho respiratorio</i>														
87	Molestias das fossas nasaes . . . . .														
88	Affecções do larynge . . . . .														
89	“ do corpo thyroide . . . . .														
90	Bronchite aguda . . . . .	13	13												
91	“ chronica . . . . .														
92	Broncho-pneumonia . . . . .	19	17												
93	Pneumonia . . . . .	4	2	1	1	1				1		1			
94	Pleurisia . . . . .														
95	Congestão e apoplexia pulmonares . . . . .														
96	Gangrena do pulmão . . . . .														
97	Asthma . . . . .														
98	Emphysema pulmonar . . . . .														
99	Outras molestias do apparelho respiratorio (excepto a tísica) . . . . .	1													
	A transportar	135	149	8	2	19	11	1	1	26	8	1		1	2

TAL

sexo e estado civil

LIDADES														ESTADO CIVIL								TOTAES		Numero de ordem		
Outros europeus		Anglo-americanos		Hispano-americanos		Turco-árabes		Africanos		Nacionalidade ignorada		Outros asiaticos		Solteiros		Casados		Viuvos		Estado civil ignorado		POR SEXO			GERAL	
H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M			
	7	7								1		2		100	84	51	22	12	16	2		103	119	287		
	2	1												8	5	22	6	4	4			34	15	49	78	
	1							1							1	2						2	1	3	79	
	2													5	2	7	1	4	2			16	5	21	81	
														2	1	1	2					3	3	6	82	
																									83	
														1								1		1	84	
	1													1		2						3		3	85	
																									86	
																									87	
															2								2		2	88
														13	13							13	13	26	89	
														13	13							13	13	26	90	
														19	18							19	18	37	91	
														5	2	2			2			7	4	11	92	
																									93	
																									94	
																									95	
																									96	
																									97	
																									98	
																1							1		99	
18	9							1	1		2			154	123	83	31	20	24	2		264	180	447		



## Obitos por Nacionalidade.

Numero de ordem	MOLESTIAS	NACIONA													
		Brazileiros		Portuguezos		Italianos		Hespanhoes		Allemaes		Ingleses		Franceses	
		H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M
	Transporte	193	149	3	2	19	11	1	1	26	8	2	-	1	2
	V — Molestias do aparelho digestivo														
100	Affecções da bocca e seus annexos -														
101	“ do pharinge - - - - -	2	2			1									
102	“ do esophago - - - - -														
103	Ulcera do estomago - - - - -			2											
104	Outras affecções do estomago (excepto o cancer) - - - - -														
105	Diarrhéa e enterite (abaixo de 2 annos - - - - -														
	Diarrhéa chronica - - - - -														
106	“ e enterite (2 annos e acima) - - - - -			6	13					1	1				
107	Ankylostomiasse - - - - -														
107	Outros parasitas intestinaes - - - - -			1	1										
108	Hernias e obstrucções intestinaes - - - - -														
109	Outras affecções do intestino - - - - -														
110	Ictericia grave - - - - -			1											
111	Tumores hydatricos do figado - - - - -			1											
112	Cirrhose do figado - - - - -			5											
113	Calculos biliares - - - - -														
114	Hepatite aguda, abcesso do figado - - - - -														
114	Outras affecções do figado - - - - -														
115	Affecções do baço - - - - -														
116	Peritonite simples (excluida a puerperal) - - - - -			1		1	1								
117	Outras affecções do aparelho digestivo (excepto o cancer e a tuberculose - - - - -			1											
118	Appendicite e fleimão da fossa iliaca - - - - -			2											
	A transportar	232	236	3	2	22	12	1	1	27	9	2	-	1	2

TAL

sexo e estado civil

LIDADES												ESTADO CIVIL								TOTAES		Numero de ordem				
Outros europeus		Anglo-americanos		Hispano-americanos		Turco-arabes		Africanos		Nacionalidade ignorada		Outros aziaticos		Solteiros		Casados		Viuvos		Estado civil ignorado			POR SEXO		GERAL	
H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M		H	M		
18	9							1	1		2			154	128	88	31	20	24	2		234	160	447		
														2	2	1							3	2	5	100
																	1		1				2		2	101
																										102
																										103
																										104
	1	2												58	54								58	54	112	A   105
	2													17	11								17	11	28	B   105
	1	2												5	12	3	2		2				8	16	24	106
														1	1								1	1	2	A   107
																1							1		1	B   107
																										108
																										109
																										110
																										111
	1													1		4		1					6		6	112
																										113
																										114
																										B   114
																										115
																										116
																										117
																										118
18	18							1	1		2			238	214	98	35	21	27	2		239	278	635		



ANNO 1909

C A P I

## Obitos por nacionalidade.

Numero de ordem	MOLESTIAS	NACIONA													
		Brazileiros		Portuguezes		Italianos		Hespanhoes		Allentés		Inglezes		Francezes	
		H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M
	Transporte	232	196	3	2	222	12	1	1	27	9	2		1	2
	<i>VI—Molestias do aparelho genito-urinario e seus annexos</i>														
119	Nephrite aguda - - - - -	6	2												
120	Mal de Bright - - - - -	6	6			1									
121	Chyluria e hemato-chyluria - - - - -														
121	Outras molestias dos rins e seus annexos - - - - -														
122	Calculos das vias urinarias - - - - -														
123	Molestias da bexiga - - - - -	1													
124	“ da urethra, abcesso urinoso, etc. - - - - -														
125	Molestia da prostata - - - - -														
126	“ não venerias dos orgaos genitales do homem - - - - -														
127	Metrite - - - - -														
128	Hemorrhagia uterina, não puerperal - - - - -														
129	Tumor uterino (não canceroso) - - - - -														
130	Outras molestias do utero - - - - -														
131	Kystos e outros tumores do ovario - - - - -														
132	Outras molestias dos orgaos genitales da mulher - - - - -														
133	Molestias não puerperales da mamma (excepto o cancer) - - - - -														
	<i>VII—Estado puerperal</i>														
134	Accidentes da prenhez - - - - -														
135	Hemorrhagia puerperal - - - - -		1												
136	Outros accidentes do parto - - - - -														
137	Septicemia puerperal - - - - -		4												
138	Albuminuria e eclampsia puerperal - - - - -		1							1					
139	Phlegmatia alba dolens puerperal - - - - -														
	A transportar	233	210	3	2	222	13	1	1	27	10	2		1	2



ANNO 1908

CAPIT

## Obitos por nacionalidade,

Numero de ordem	MOLESTIAS	NACIONAL													
		Brazileiros		Portuguezes		Italianos		Hespanhoes		Allemaes		Ingleses		Francezes	
		H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M
	Transporte	235	210	3	22	13	1	12	7	10	2	—	1	2	
140	Outr. accidentes puerp., morte subita														
141	Molestias puerperaes da mamma														
	<i>VIII— Molestias da pelle e do tecido cellular</i>														
142	Gangrena . . . . .	1													
143	Anthrax e furunculose . . . . .														
144	Fleimão e abcesso quente . . . . .														
145	Outras mol. da pelle e seus annexos														
	<i>IX— Molestias dos orgãos da locomoção</i>														
146	Affecções dos ossos (não tuberculosas)			1											
147	Arthrites e outras mol. das articulações (exc. do joelho e do cotovello)														
148	Amputação . . . . .														
149	Out. affecções dos ossos da locomoção														
	<i>X— Vícios de conformação</i>														
150	Vícios de conformação congénitos (excluidos os nascidos mortos)														
	<i>XI— Primeira idade</i>														
151	Debilitade congénita, ptericia e esclerema . . . . .	13	7												
152	Out mol. especiaes da prim. idade														
153	Falta de cuidados . . . . .														
	<i>XII— Velhice</i>														
154	Debilitade senil . . . . .	4	3			1	1			3					
	<i>XIII— Affecções produzidas por causas exteriores</i>														
155	Suicidio por veneno . . . . .														
156	" " asphyxia . . . . .														
	A transportar	318	221	3	22	14	1	12	7	13	2	—	1	2	

TAL

sexo e estado civil

LIDADES												ESTADO CIVIL								TOTAES		Numero de ordem				
Outros europens		Anglo-americanos		Hispano-americanos		Turco-arabes		Africanos		Nacionalidade ignorada		Outros aziaticos		Solteiros		Casados		Viuvos		Estado civil ignorado			POR SEXO		GERAL	
H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M		H	M		
19	17							1	1		2	247	222	102	43	22	31	2				273	226	669		
																									140	
																									141	
													1									1			142	
																									143	
																									144	
																									145	
														1									1		146	
																									147	
																									148	
																									149	
																									150	
													18	7									18	7	20	151
																									152	
																									153	
		1	2												1	4	2	1	7				6	9	15	154
																									155	
																									156	
20	19							1	1		2	262	220	106	45	23	38	2				239	213	706		





ANNO 1908

CAPI

## Obitos por nacionalidade,

Numero de ordem	MOLESTIAS	NACIONA													
		Brazileiros		Portuguezes		Italianos		Hespanhoses		Allemaes		Ingleses		Francezes	
		H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M
	Transporte	318	221	3	223	14	1	127	13	2			1	2	
157	Suicidio por enforcamento ou por estrangulação - - - -	1													
158	Suicidio por submersão - - - -														
159	« « armas de fogo - - - -														
160	« « instrumentos cortantes e perfurantes - - - -														
161	Suicidio por precipitação de um lugar elevado - - - -														
162	Suicidio por esmagamento - - - -														
163	« « outros meios - - - -														
164	Fracturas - - - -														
165	Luxações - - - -														
166	Outros traumatismos accidentaes - - - -	9			1	1							1		
167	Queimaduras pelo fogo - - - -	1	2												
168	« « por substancias corrosivas - - - -														
169	Insolação - - - -														
170	Congelação - - - -														
171	Commoção electrica - - - -														
172	Submersão accidental - - - -		1												
173	Inanição - - - -								1						
174	Absorção de gazes deleterios(excepto (o suicidio) - - - -														
175	Outros envenenamentos agudos - - - -														
176	Outras violencias exteriores - - - -														
	<i>XIV—Molestias mal definidas</i>														
177	Hydropisia - - - -														
178	Morte subita - - - -	2	1						1	1					
179	Causas de morte não especificadas ou mal definidas - - - -	69	81		12	4			7	4					
	TOTAL	303	303	3	236	19	1	136	18	2			2	2	

TAL

sexo e estado civil

CIDADES														ESTADO CIVIL.								TOTAES		Numero de ordem	
Outros europeus		Anglo-americanos		Hispano-americanos		Turco-árabes		Africanos		Nacionalidade ignorada		Outros asiáticos		Solteiros		Casados		Viúvos		Estado civil ignorado		Por sexo			GERAL
H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M		
20	19							1	1		2	283	230	106	45	23	58			2	389	318		706	
																1						1		1	157
																									158
																									159
																									160
																									161
																									162
		1										1										1		1	163
																									164
		1										10		1	1	1						12	1	13	165
												1	1		1							1	2	3	166
																									167
																									168
																									169
																									170
																									171
		2										1	1	1								2	1	3	172
																						1		1	173
																									174
																									175
																									176
																									177
																									178
																									179
		813																							198
		3232																							981





---

Estatística Demographo-Sanitaria do Estado do Paraná

∞ DO ∞

==== ANNO DE 1908 ====







ANNO 1908

EST

Óbitos por

Numero de ordem	MOLESTIAS	IDADE													
		0 a 1 anno		1 a 2 annos		2 a 3 annos		3 a 4 annos		4 a 5 annos		5 a 10 annos		10 a 15 annos	
		H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M
<i>I — Molestias geraes</i>															
1	Febre typhoide (typhus abdominal)	2	2	2	1	1	1	1	—	1	2	—	2	3	7
2	Typho exanthematico														
3	Febre recorrente														
4	Paludismo { Agudo (febre intermitente) } A { Chronico (malaria palustre) } B		5		1	1	1	—	1	—	1	2	1	2	3
5	Variola														
6	Sarampo	13	8	5	4	2	3	2				3	1		
7	Escarlatina		1	1				1					1		
8	Coqueluche		3	1		1						1	1		
9	Diphtheria e croup		1						1			1	2		
10	Grippe		2							1					
11	Suor maligno miliar														
12	Cholera aziatico														
13	Cholera nostras														
14	Dysenteria				1							1			1
14	“ epidemica														
15	Peste														
16	Febre amarella														
17	Leprosia														
18	Erysipela														
19	Beriberi														
19	Outras affecções epidemicas														
20	Infeccção purulenta e septicemia					1									
21	Mormo e lamparão								1						
22	Pustula maligna e carbunculo														
23	Hydrophobia														
24	Actinomyccose, trychinose, etc.														
25	Pellagra														
26	Tuberculose laryngéa													1	
27	“ pulmonar				4			1	1				2	5	4
28	“ meningéa														
29	“ abdominal														
	A transportar	16	21	13	7	6	6	5	3	2	3	8	10	11	15

ADO

idades e sexos

E SEXO																		TOTAES		Numero de ordem						
15 a 20 annos		20 a 30 annos		30 a 40 annos		40 a 50 annos		50 a 60 annos		60 a 70 annos		70 a 80 annos		80 a 90 annos		90 a 100 annos		Mais de 100 annos			Idade ignorada		Por sexo		GERAL	
H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M		H	M	H	M		
	2	8	10	8	7	2	4	2	5		2	1										38	38	76	1	
	2	1	3	2	2	2	3	1	2	1	1												32	38	A   4	
	2		1								1											3	3	B   5		
		1			1															1		26	19	45	6	
																						2	2	4	7	
																						2	4	6	8	
																						2	4	6	9	
			1		1		1		1	2	1	2										6	6	12	10	
																									11	
																									12	
																									13	
					1	1		1														5	6	11	A   14	
																									B   14	
																									15	
																									16	
			1		2	1	1			1	1											5	2	7	17	
						1					1												1	3	4	18
			1												1		1						1		1	A   19
							1																2		2	B   19
			1		2																		3	1	4	20
																										21
																										22
																										23
																										24
																										25
			1				1																2	2	4	26
	11	10	28	41	25	20	12	6	11	9	5	1		2		1					1	2	103	99	202	27
					2	1																	4		4	28
																										29
	17	21	46	54	42	28	24	9	20	14	10	7	1	4	1	3		1			2	2	224	203	432	



ANNO 1908

EST

Óbitos por

Numero de ordem	MOLESTIAS	IDADE													
		0 a 1 anno		1 a 2 annos		2 a 3 annos		3 a 4 annos		4 a 5 annos		5 a 10 annos		10 a 15 annos	
		H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M
	Transporte	16	21	13	7	6	6	5	3	2	3	8	10	11	15
30	Mal de Pott														
31	Abcesso frio e por...														
32	Tumores brancos														
33	Tuberculose de outros org...														
34	" generalisada														
35	Escrophulose														1
36	Syphilis														
37	Blenorrhagia do adulto														
38	Affecções gonococcicas da criança														
39	da cavidade bucal														
40	do estomago														
40	Cancer do figado														
41	e do peritoneo, dos intestinos e do recto														
42	outros tumores dos orgãos genitae da mulher														
43	do seio														
44	malignos da pelle														
45	dos outros orgãos e dos orgãos não especificados														
46	Outros tumores, excepto os tumores dos orgãos genitae da mulher														
47	Rheumatismo articular agudo								1		1				
48	" chronico e gotta														
49	Escorbuto														
50	Diabetes														
51	Bocio exophthalmico														1
52	Molestia bronzeada de Addison														
53	Leucemia											1			
54	Anemia chlorose														
55	Outras molestias geraes														
56	Alcoolismo agudo e chronico														
	A transportar	16	22	18	7	6	6	5	3	3	3	9	11	11	17



ADO

Idades e sexos

E SEXO														TOTALS		Numero de ordem									
15 a 20 annos		20 a 30 annos		30 a 40 annos		40 a 50 annos		50 a 60 annos		60 a 70 annos		70 a 80 annos		80 a 90 annos			90 a 100 annos		Mais de 100 annos		Idade ignorada		Por sexo		GERAL
H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M		H	M	H	M	H	M	H	M	
17	21	46	54	42	28	24	9	20	14	10	7	1	4	1	3	1	1	2	2	224	208	432			
					1																	1		1	30
																									31
																									32
			1																				1		33
																									34
																							2		35
		1																					1		36
																									37
																									38
									2	1												2	1	3	39
					1		3	1	1	1	3	2										11	3	14	A 40
					1																		1		B 40
																									41
																									42
			1																						43
																									44
																									45
																									46
																									47
																									48
																									49
																									50
																									51
																									52
																									53
																									54
																									55
																									56
17	22	49	58	46	33	34	19	25	21	17	12	6	5	2	5	1	1	2	2	221	247	508			



ANNO 1908

EST

Obitos por

Numero de ordem	MOLESTIAS	IDADE													
		0 a 1 anno		1 a 2 annos		2 a 3 annos		3 a 4 annos		4 a 5 annos		5 a 10 annos		10 a 15 annos	
		H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M
	Transporte	16	22	13	7	6	6	5	3	3	3	9	11	11	17
57	Saturnismo - - - - -														
58	Outras intoxicações profissionais chronicas - - - - -														
59	Outros envenenamentos chronicos -														
	<i>II—Molestia do systema nervoso e dos orgãos dos sentidos</i>														
60	Encephalite - - - - -														1
61	Meningite simples - - - - -	A	1	4	4	1	2	4	2	1	-	-	2	-	-
61	« cerebro-espinhal epidemica - - - - -	B													
62	Ataxia locomotora progressiva - -														
63	Outras molestias da medulla espinhal -														
64	Congestão e hemorragia cerebraes -									1	-			2	-
65	Amollecimento cerebral - - - - -														
66	Paralysis sem causa indicada - - -		1										1		
67	Paralysis geral - - - - -														
68	Outras formas de alienação mental -														
69	Epilepsia - - - - -														1
70	Eclampsia (não puerperal) - - - -		1												
71	Convulsões das crianças - - - - -		1	1											
72	Tetanos - - - - -	1	8	1	7							1			
73	Choréa - - - - -														
74	Outras molestias do systema nervoso														
75	Molestias dos olhos e seus annexos -														
76	Molestias dos ouvidos - - - - -														
	<i>III—Molestias do aparelho circulatorio</i>														
77	Pericardite - - - - -														1
	A transportar	46	46	17	8	8	10	7	3	5	3	10	14	15	18

A.D.O

idades e sexos

PE SEXO

TOTAES

15 a 20 annos		20 a 30 annos		30 a 40 annos		40 a 50 annos		50 a 60 annos		60 a 70 annos		70 a 80 annos		80 a 90 annos		90 a 100 annos		Mais de 100 annos		Idade ignorada		POR SEXO		GERAL	
H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M		
17	22	49	58	46	53	34	19	25	21	17	12	6	5	2	5	—	1	—	—	2	2	331	247	508	
			1																				1	1	
						2						1										1	11	34	
		1			1	1	1																2	2	4
	1	1	4	1	2	—	3	2	5	1	6	2	3	1	1							28	9	37	
						1																	1	1	1
			1	2	1	2	1	2	8		4	4	4									19	12	31	
						1					1											1	1	2	
				1				3		2												7	—	7	
																							1	1	1
																							1	1	2
			2								1											21	18	39	
																							1	2	3
20	23	57	52	50	33	41	25	41	22	30	19	14	6	3	5	—	2	—	—	2	2	336	303	672	



Numero de ordem

- 57
- 58
- 59
- 60
- A 61
- B 61
- 62
- 63
- 64
- 65
- 66
- 67
- 68
- 69
- 70
- 71
- 72
- 73
- 74
- 75
- 76
- 77

ANNO 1908

EST

Obitos per

Numero de ordem	MOLESTIAS	IDADE													
		0 a 1 anno		1 a 2 annos		2 a 3 annos		3 a 4 annos		4 a 5 annos		5 a 10 annos		10 a 15 annos	
		H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M
	Transporte	46	46	17	8	8	10	7	3	5	3	10	14	15	18
78	Endocardite - - - - -														
79	Molestias organicas do coração - - -	2	1	1										2	2
80	Angina do peito - - - - -														
81	Affecções das arterias atheromas, aneurysmas, etc. - - - - -														1
82	Embolia e thrombose - - - - -														
83	Affecções das veias (varices, hemorroides, phlebite, etc.) - - - - -														
84	Affecções do systema lymphatico (lymphangite) - - - - -														
85	Hemorrhagias - - - - -														
86	Outras affecções do appaarelho circulatorio - - - - -														
	<i>IV—Molestias do appaarelho respiratorio</i>														
87	Molestias das fossas nasaes - - - - -		1												
88	Affecções do larynge - - - - -	2									1				
89	“ do corpo thyroide - - - - -														
90	Bronchite aguda - - - - -	38	24	4	6	3	4			1		1	1		
91	“ chronica - - - - -														
92	Broncho-pneumonia - - - - -	15	8	6	5	3	1	2		1	1				
93	Pneumonia - - - - -	3	4	3						1	2		1		
94	Pleurisia - - - - -												1		
95	Congestão e apoplexia pulmonares - - - - -														
96	Gangrena do pulmão - - - - -														
97	Asthma - - - - -		1	1											
98	Emphysema pulmonar - - - - -														
99	Outras molestias do appaarelho respiratorio (excepto a tísica) - - - - -														
	A transportar	106	85	28	28	14	15	7	5	5	6	14	15	20	21



ANNO 1908

EST

Obitos por

Numero de ordem	MOLESTIAS	IDADE													
		0 a 1 anno		1 a 2 annos		2 a 3 annos		3 a 4 annos		4 a 5 annos		5 a 10 annos		10 a 15 annos	
		H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M
	Transporte	106	85	28	23	14	15	7	5	5	6	14	15	20	21
	V — Molestias do aparelho digestivo														
100	Affecções da bocca e seus annexos -		1												
101	“ do pharinge-	2		1	1				1			1			
102	“ do esophago														
103	Ulcera do estomago														
104	Outras affecções do estomago (excepto o cancer) -				1										
105	Diarrhéa e enterite (abaixo de 2 annos -	A	79	56	21	31									
105	Diarrhéa chronica	B	13	12	3	5	1	2							
106	“ e enterite (2 annos e acima)					1	5	2		2	4	2			
107	Ankylostomiasse										1	1	2		
107	Outros parasitas intestinaes														
108	Hernias e obstrucções intestinaes														
109	Outras affecções do intestino														
110	Ictericia grave	3	2												
111	Tumores hydaticos do figado														
112	Cirrrose do figado													1	
113	Calculos biliares														
114	Hepatite aguda, abcesso do figado	A													
114	Outras affecções do figado	B													
115	Affecções do baço														
116	Peritonite simples (excluida a puerperal)	1									1				
117	Outras affecções do aparelho digestivo (excepto o cancer e a tuberculose														
118	Appendicite e fleimão da fossa iliaca														
	A transportar	206	137	53	61	16	22	7	8	5	8	21	18	23	21

ADO

idades e sexos

E SEXO														TOTAES		Numero de ordem												
15 a 20 annos		20 a 30 annos		30 a 40 annos		40 a 50 annos		50 a 60 annos		60 a 70 annos		70 a 80 annos		80 a 90 annos			90 a 100 annos		Mais de 100 annos		Idade ignorada		POR SEXO		GERAL			
H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M		H	M	H	M	H	M	H	M				
25	29	67	86	72	53	65	45	70	41	57	40	33	16	8	12	5	2	2	3	2	556	438	1097					
																							1	1	100			
																							4	2	6	101		
											1												1		1	102		
																							1		1	103		
				1	1			1	2		1												6	4	10	104		
																						100	87	187	A	105		
																						17	19	36	B	105		
		2	3		4		2	2	3	1	2											11	25	36		106		
																							3	1	4	A	107	
																										B	107	
		1						1	1	1													2	1	3		108	
																							1		1		109	
											1												3	3	6		110	
																											111	
				3		2	4			1	1	1											8	6	14		112	
																							1		1		113	
		1		3	3			1	2	2	4	1	1	3									11	10	21	A	114	
																											B	114
																												115
				1	1																			3	1	4		116
																												117
																												118
29	32	73	95	76	59	69	51	77	49	61	42	39	17	8	12	5	2	2	3	2	771	638	1429					



ANNO 1908

EST

Obitos por

Numero de ordem	MOLESTIAS	IDADE													
		0 a 1 anno		1 a 2 annos		2 a 3 annos		3 a 4 annos		4 a 5 annos		5 a 10 annos		10 a 15 annos	
		H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M
	Transporte	206	137	53	61	16	22	7	8	5	8	21	18	23	21
	<i>VI—Molestias do aparelho genito-urinario e seus annexos</i>														
119	Nephrite aguda - - - - -	1	1	2	1			1				1			
120	Mal de Bright - - - - -			1									1		
121	Chyluria e hemato-chyluria - - - - -														
121	Outras molestias dos rins e seus annexos - - - - -														
122	Calculos das vias urinarias - - - - -														
123	Molestias da bexiga - - - - -														
124	« da urethra, abscesso urinoso, etc. - - - - -														
125	Molestia da prostata - - - - -														
126	« não venerea dos orgaos genitales do homem - - - - -														
127	Metrite - - - - -														
128	Hemorragia uterina, não puerperal - - - - -														
129	Tumor uterino (não canceroso) - - - - -														
130	Outras molestias do utero - - - - -														
131	Kystos e outros tumores do ovario - - - - -														
132	Outras molestias dos orgaos genitales da mulher - - - - -														
133	Molestias não puerperaes da mamma (excepto o cancer) - - - - -														
	<i>VII—Estado puerperal</i>														
134	Accidentes da prenhez - - - - -														
135	Hemorragia puerperal - - - - -														
136	Outros accidentes do parto - - - - -														
137	Septicemia puerperal - - - - -														
138	Albuminuria e eclampsia puerperal - - - - -														
139	Phlegmatia alba dolens puerperal - - - - -														
	A transportar	207	138	55	63	16	22	8	8	5	8	22	19	23	21



ADO

idades e sexos

E SEXO

E SEXO														TOTAES		Numero de ordem									
15 a 20 annos		20 a 30 annos		30 a 40 annos		40 a 50 annos		50 a 60 annos		60 a 70 annos		70 a 80 annos		80 a 90 annos			90 a 100 annos		Mais de 100 annos		Idade ignorada		Por sexo		GERAL
H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M		H	M	H	M	H	M	H	M	
29	32	73	95	76	59	69	51	77	49	61	42	39	17	8	12	5	2	2	3	2	771	638	1429		
1		1	2	2		3		2	1	3	1										7	2	9	119	
				1																	11	6	17	120	
					1																	1	1	121	
																								121	
				1		1		1	1	2	1										6	1	7	122	
																								123	
																								124	
																								125	
																								126	
																								127	
																								128	
							1		1															129	
																						2	2	130	
																								131	
																								132	
																								133	
			1																					134	
							1															1	1	135	
																								136	
	4		12		8		3																	137	
	1																					27	27	138	
																						1	1	139	
80	87	74	110	80	67	73	57	79	52	65	43	41	17	9	12	5	2	2	3	2	703	700	1495		



ANNO 1908

EST

Óbitos por

Numero de ordem	MOLESTIAS	IDADE													
		0 a 1 anno		1 a 2 annos		2 a 3 annos		3 a 4 annos		4 a 5 annos		5 a 10 annos		10 a 15 annos	
		H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M
	Transporte	207	188	55	68	16	22	8	8	5	8	22	19	23	21
140	Outr. accidentes puerp., morte subita														1
141	Molestias puerperaes da mamma														
	<i>VIII— Molestias da pelle e do tecido cellular</i>														
142	Gangrena							1							
143	Anthrax e furunculose														
144	Fleimão e abcesso quente														
145	Outras mol. da pelle e seus annexos	2													
	<i>IX— Molestias dos orgaos da locomoção</i>														
146	Affecções dos ossos (não tuberculosas)	2													
147	Arthrites e outras mol. das articulações (exc. o rheuma e a tuberc.)														
148	Amputação														
149	Out. affecções dos orgaos da locomoção														
	<i>X— Vicios de conformação</i>														
150	Vicios de conformação congénitos (excluidos os nascidos mortos)														
	<i>XI— Primeira idade</i>														
151	Debilidade congenita, ictericia e esclerema	26	15												
152	Out mol. especiaes da prim. idade	1													
153	Falta de cuidados														
	<i>XII— Velhice</i>														
154	Debilidade senil														
	<i>XIII— Affecções produzidas por causas exteriores</i>														
155	Suicidio por veneno														
156	« « asphyxia														
	A transportar	238	178	55	68	16	22	9	8	5	9	22	19	23	22

ADO

idades e sexos

E SEXO													TOTAES		Numero de ordem										
15 a 20 annos		20 a 30 annos		30 a 40 annos		40 a 50 annos		50 a 60 annos		60 a 70 annos		70 a 80 annos		80 a 90 annos		90 a 100 annos		Mais de 100 annos		Idade ignorada		POR SEXO		GERAL	
H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H		M	H	M	H	M	H	M	H		M
80	87	74	110	80	67	73	57	79	52	65	48	41	17	9	12	5	2		2	3	2	783	700	1495	
	7	18		25		2																53		53	140
			1		1							1										4		4	141
													1										1	1	142
														1									1	1	143
															1							2		2	144
																						2		2	145
																									146
																									147
																									148
																									149
																							1	1	150
																							26	15	151
																						1		1	152
																									153
						1	1							1	6	3	8	9	4	2	2	2	21	18	154
																									155
																									156
80	44	75	128	81	92	74	60	79	52	65	44	48	21	17	21	9	4	2	4	3	2	851	788	1639	



ANNO 1908

EST

Óbitos por

Numero de ordem	MOLESTIAS	IDADE													
		0 a 1 anno		1 a 2 annos		2 a 3 annos		3 a 4 annos		4 a 5 annos		5 a 10 annos		10 a 15 annos	
		H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M
	Transporte	238	178	55	63	16	22	9	8	5	9	22	19	23	22
157	Suicidio por enforcamento ou por estrangulação - - -														
158	Suicidio por submersão - - -														
159	« « armas de fogo - - -														
160	« « instrumentos cortantes e perfurantes - - -														
161	Suicidio por precipitação de um lugar elevado - - -														
162	Suicidio por esmagamento - - -														
163	« « outros meios - - -														
164	Fracturas - - -														
165	Luxações - - -														
166	Outros traumatismos accidentaes - - -		2		1					1		2	2	2	
167	Queimaduras pelo fogo - - -	1				1					1			1	1
168	« por substancias corrosivas - - -				1										
169	Insoiação - - -														
170	Congelação - - -														
171	Commoção electrica - - -														
172	Submersão accidental - - -		1		1	2	1					2		1	
173	Inanição - - -														
174	Absorção de gazes deleterios (excepto o suicidio) - - -														
175	Outros envenenamentos agudes - - -				1								1		
176	Outras violencias exteriores - - -														
	<i>XIV—Molestias mal definidas</i>														
177	Hydropisia - - -														
178	Morte subita - - -		1	1											
179	Causas de morte não especificadas on mal definidas - - -	481	408	187	129	49	40	26	18	21	24	53	37	37	40
	TOTAL	670	530	198	131	68	63	35	26	27	34	79	59	64	63



ANO 1908

EST

Óbitos por

Numero de ordem	MOLESTIAS	IDADE													
		0 a 1 anno		1 a 2 annos		2 a 3 annos		3 a 4 annos		4 a 5 annos		5 a 10 annos		10 a 15 annos	
		H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M
	Transporte	207	158	55	63	16	22	8	8	5	8	22	19	23	21
140	Outr. accidentes puerp., morte subita														1
141	Molestias puerperaes da mamma														
	<i>VIII— Molestias da pelle e do tecido cellular</i>														
142	Gangrena							1							
143	Anthrax e furunculose														
144	Fleimão e abcesso quente														
145	Outras mol. da pelle e seus annexos	2													
	<i>IX— Molestias dos orgãos da locomoção</i>														
146	Affecções dos ossos (não tuberculosas)	2													
147	Arthrites e outras mol. das articulações (exc. o rheum. e a tuberc.)														
148	Amputação														
149	Out. affecções dos orgãos da locomoção														
	<i>X— Vícios de conformação</i>														
150	Vícios de conformação congenitos (excluidos os nascidos mortos)														
	<i>XI— Primeira idade</i>														
151	Debilitade congenita, ictericia e esclerema	26	15												
152	Out mol. especies da prim. idade	1													
153	Falta de enidados														
	<i>XII— Velhice</i>														
154	Debilitade senil														
	<i>XIII— Affecções produzidas por causas exteriores</i>														
155	Suicidio por veneno														
156	" " asphyxia														
	A transportar	233	173	55	63	16	22	9	8	5	9	22	19	23	22

A.D.O

idades e sexos

E SEXO														TOTAES		Numero de ordem										
15 a 20 annos		20 a 30 annos		30 a 40 annos		40 a 50 annos		50 a 60 annos		60 a 70 annos		70 a 80 annos		80 a 90 annos			90 a 100 annos		Mais de 100 annos		Idade ignorada		POR SEXO		GERAL	
H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M		H	M	H	M	H	M	H	M		
30	37	74	110	80	67	73	57	79	52	65	43	41	17	9	12	5	2	2	3	2	783	700	1495			
	7	18	25	2																		53	53	140		
																								141		
			1		1								1										4	4	142	
														1									1	1	143	
															1							2	2	144		
																								2	2	145
																							2	2	146	
																										147
																										148
																										149
																							1	1	150	
																							26	15	41	151
																							1	1	152	
																										153
						1	1					1	6	3	8	9	4	2	2	2			21	18	39	154
																										155
																										156
30	44	75	123	81	92	74	60	79	52	65	44	48	21	11	7	21	9	4	2	4	3	2	831	783	1639	



ANNO 1908

EST

Obitos por

Numero de ordem	MOLESTIAS	IDADE													
		0 a 1 anno		1 a 2 annos		2 a 3 annos		3 a 4 annos		4 a 5 annos		5 a 10 annos		10 a 15 annos	
		H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M
	Transporte	228	178	55	63	16	22	9	8	5	9	22	19	23	22
157	Suicidio por enforcamento ou por estrangulação - - - -														
158	Suicidio por submersão - - - -														
159	« « armas de fogo - - - -														
160	« « instrumentos cortantes e perfurantes - - - -														
161	Suicidio por precipitação de um lugar elevado - - - -														
162	Suicidio por esmagamento - - - -														
163	« « outros meios - - - -														
164	Fracturas - - - -														
165	Luxações - - - -														
166	Outros traumatismos accidentaes - - - -		2		1					1		2	2	2	
167	Queimaduras pelo fogo - - - -	1			1					1				1	1
168	« « por substancias corrosivas - - - -			1											
169	Insolação - - - -														
170	Congelação - - - -														
171	Commoção electrica - - - -														
172	Submersão accidental - - - -		1		1	2	1					2		1	
173	Inanição - - - -														
174	Absorção de gazes deletérios (excepto o suicidio) - - - -														
175	Outros envenenamentos agudos - - - -			1									1		
176	Outras violencias exteriores - - - -														
	<i>XIV—Molestias mal definidas</i>														
177	Hydropisia - - - -														
178	Morte subita - - - -		1	1											
179	Causas de morte não especificadas ou mal definidas - - - -	481	403	187	129	49	40	26	18	21	24	58	37	37	40
	TOTAL	670	530	193	191	68	63	35	26	27	34	79	59	64	63



ADO

idades e sexos

E SEXO

E SEXO														TOTAES		Numero de ordem									
15 a 20 annos		20 a 30 annos		30 a 40 annos		40 a 50 annos		50 a 60 annos		60 a 70 annos		70 a 80 annos		80 a 90 annos			90 a 100 annos		Mais de 100 annos		Idade ignorada		POR SEXO		GERAL
H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M		H	M	H	M	H	M	H	M	
80	44	75	128	81	92	74	60	79	52	65	44	48	21	17	21	9	4	2	4	3	2	881	738	1639	
1	1	1	—	1	—	2	1	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7	2	9	157
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	158
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	159
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	160
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	161
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	162
1	—	3	—	2	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7	—	7	163
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	164
5	1	13	—	14	1	9	—	4	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	165	
1	—	1	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	166	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	167	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	168
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	169
1	—	1	1	3	—	3	1	—	2	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	170	
1	—	1	1	3	—	3	1	—	2	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	171	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	172	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	173	
2	1	2	—	—	—	1	1	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	2	174
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7	3	10	175
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	176
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	2	4	177
—	—	—	2	2	—	—	1	1	1	2	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7	6	13	178
38	42	60	128	73	95	65	86	30	63	82	58	59	40	23	29	2	7	7	6	5	5	1248	1248	2496	179
80	89	133	230	173	183	137	131	133	118	133	104	103	61	41	50	11	11	9	10	9	7	2205	2063	4271	



ANNO 1908

EST


## Obitos per nacionalidade,

Numero de ordem	MOLESTIAS	NACIONA													
		Brazileiros		Portuguezes		Italianos		Hespanhoes		Allemaes		Ingleses		Franceses	
		H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M
	<i>I -- Molestias gerues</i>														
1	Febre typhoide (typhus abdominal)	87	87												
2	Typho exanthematico - - -														
3	Febre recorrente - - -														
4	Paludismo {Agudo (febre intermitente) [A {Chronico (cachexia palustre) [B	16	19			1		1							
5	Variola - - - - -	3													
6	Sarampo - - - - -	26	19												
7	Escarlatina - - - - -	2	2												
8	Coqueluche - - - - -	3	4												
9	Diphtheria e croup	1	4						1						
10	Grippe - - - - -	5	4					1	1						
11	Suor maligno miliar - - -														
12	Cholera aziatico - - - - -														
13	Cholera nostras - - - - -														
14	Dysenteria - - - - -	A 4	6						1						
14	"    epidemica - - - - -	B													
15	Peste - - - - -														
16	Febre amarella - - - - -														
17	Lepra - - - - -	4	2												
18	Erysipela - - - - -		3												
19	Beriberi - - - - -	A 1													
19	Outras affecções epidemicas	B 2													
20	Infeccão purulenta e septicemia -	1	1			1									
21	Mormo e lamparão - - - - -														
22	Pustula maligna e carbunculo - -														
23	Hydrophobia - - - - -														
24	Actinomyccose, trychinose, etc. -														
25	Pellagra - - - - -														
26	Tuberculose laryngéa - - - - -	2	2												
27	"    pulmonar - - - - -	97	97	2					1	1					
28	"    meningéa - - - - -														
29	"    abdominal - - - - -	3												1	
	A transportar	207	202	2		2	1	2	1	3	1			1	

ADO

sexo e estado civil

LIDADES														ESTADO CIVIL								TOTAES		Numero de ordem	
Outros europeos		Anglo-americanos		Hispano-americanos		Turco-arabes		Africanos		Nacionalidade ignorada		Outros aziatificos		Solteiros		Casados		Viuvos		Estado civil ignorado		POR SEXO			GERAL
H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M		
1	1													21	28	13	7	4	3			38	38	76	1
				1										10	15	7	5	1				18	20	38	2
														3								3		3	A   4
														26	17		1		1			26	19	45	B   5
														2	2							2	2	4	6
														3	4							3	4	7	7
														2	3		1					2	4	6	8
														3	2	3			4			6	6	12	9
																									10
																									11
																									12
																									13
														2	3	2	1	1	2			5	6	11	A   14
																									B   14
																									15
																									16
1														1	1	3		1	1			5	2	7	17
1																1	1	2				1	3	4	18
														1								1		1	A   19
														1	1							2		2	B   19
														3	1							3	1	4	20
																									21
																									22
																									23
																									24
																									25
																						2	2	4	26
3	1													48	45	47	39	6	14	2	1	103	99	202	27
																4						4		4	28
7	2													127	123	82	55	13	29	2	1	234	208	432	29



ANNO 1908

EST

## Obitos por nacionalidade,

Numero de ordem	MOLESTIAS	NACIONA													
		Brazileiros		Portuguezes		Italianos		Hespanhoes		Allemaes		Ingleses		Franceses	
		H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M
	Transporte	307	202	2	—	2	1	2	1	3	1	—	—	—	1
30	Mal de Pott- - - - -														
31	Abcesso frio e por congestão - - - -														
32	Tumores brancos - - - - -														
33	Tuberculose de outros orgãos - - - -														
34	“ generalisada - - - - -		1												
35	Escrophulose - - - - -			2											
36	Syphilis - - - - -			1											
37	Biennorrhagia do adulto - - - - -														
38	Affecções gonococcicas da criança - -														
39	da cavidade buccal - - - - -	1				1									
40	do estomago - - - - -	2	3			5									
40	Cancer do figado - - - - -		1												
41	“ do peritoneo, dos intestinos e do recto - - - - -		1				2								
42	outros dos orgãos genitales da mulher -		6												
43	tumores do seio - - - - -														
44	malignos da pelle - - - - -	1													
45	dos outros orgãos e dos orgãos não especificados - - - -	5	6	1	2	2									
46	Outros tumores, excepto os tumores dos orgãos genitales da mulher - - -														
47	Rheumatismo articular agudo - - - - -	2	7												
48	“ chronico e gotta - - - - -														
49	Escorbuto - - - - -	1													
50	Diabetes - - - - -	2													
51	Bocio exophthalmico - - - - -		1												
52	Molestia bronzada de Addison - - - -														
53	Leucemia - - - - -														
54	Anemia chlorose - - - - -														
55	Outras molestias geraes - - - - -														
56	Alcoolismo agudo e chronico - - - -	5	1							2					
	A transportar	237	233	2	1	10	5	2	1	5	0				1

ADO

sexo e estado civil

LIDADES												ESTADO CIVIL						TOTAES		Numero de ordem					
Outros europeus		Anglo-americanos		Hispano-americanos		Turco-árabes		Africanos		Nacionalidade ignorada		Outros asiaticos		Solteiros		Casados		Viuvos			Estado civil ignorado		Por sexo		GERAL
H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M		H	M	H	M	
7	2				1									127	128	82	55	13	29	2	1	224	208	432	
	1															1							1	1	30
														1									1	1	31
																									32
																									33
																									34
																									35
																									36
																									37
																									38
																									39
4																									A   40
																									B   40
																									41
																									42
																									43
																									44
																									45
																									46
																									47
																									48
																									49
																									50
																									51
																									52
																									53
																									54
																									55
																									56
14	4				2									136	138	103	70	18	43	4	1	231	247	508	



## Óbitos por nacionalidade,

Numero de ordem	MOLESTIAS	NACIONAL													
		Brazileiros		Portuguezes		Italianos		Hespanhoes		Allemaes		Ingleses		Franceses	
		H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M
	Transporte	227	228	2	110	5	2	1	5	1				1	
57	Saturnismo - - - - -														
58	Outras intoxicações profissionais chronicas - - - - -														
59	Outros envenenamentos chronicos														
	<i>II—Molestia do systema nervoso e dos orgãos dos sentidos</i>														
60	Encephalite - - - - -	1													
61	Meningite simples	A	22	10					1						
61	"    cerebro-espinhal epide- mica - - - - -	B													
62	Ataxia locomotora progressiva														
63	Outras molestias da medulla espi- nhal - - - - -	2	1		1										
64	Congestão e hemorragia cerebraes	19	7		7				1	2					
65	Amollecimento cerebral - - - - -		1												
66	Paralysis sem causa indicada - - -	12	11		1				3	1					
67	Paralysis geral - - - - -	1	1												
68	Outras formas de alienação mental														
69	Epilepsia - - - - -	4		1	2										
70	Eclampsia (não puerperal) - - - -		1												
71	Convulsões das crianças - - - - -	1	1												
72	Tetanos - - - - -	2	1	8											
73	Choréa - - - - -														
74	Outras molestias do systema nervoso		1												
75	Molestias dos olhos e seus annexos														
76	Molestias dos ouvidos - - - - -														
	<i>III—Molestias do aparelho circulatorio</i>														
77	Pericardite - - - - -	1	2												
	A transportar	312	257	3	220	5	2	1	10	4				1	

A.D.O

sexo e estado civil.

CIDADES														ESTADO CIVIL						TOTAES		Numero de ordem				
Outros europeus		Anglo-americanos		Hispano-americanos		Turco-arabes		Africanos		Nacionalidade ignorada		Outros aziaticos		Solteiros		Casados		Viuvos		Estado civil ignorado			Por sexo		GERAL	
H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M		H	M		
14	4				2									188	188	108	70	18	48		4	1	281	247	508	57
																						1		1	58	
																									59	
	1													1								1		1	60	
														1	1							28	11	84	A 61	
																									B 61	
																									62	
														1	1	1	1					2	2	4	68	
1														8	216	2	4	5				28	9	37	64	
																1							1	1	65	
8														4	4	1	4	4	4			19	12	31	66	
																1	1					1	1	2	67	
																									68	
														2		4						1	7	7	69	
															1								1	1	70	
														1	1							1	1	2	71	
														19	17	2			1			21	18	89	72	
																									73	
																	1						1	1	74	
																									75	
																									76	
														1	1				1			1	2	3	77	
18	5				2									104	171	188	80	28	54	5	1	888	306	672		



## Obitos por nacionalidade.

Numero de ordem	MOLESTIAS	NACIONA													
		Brazileiros		Portuguezes		Italianos		Hespanhoes		Allemaes		Ingleses		Franceses	
		H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M
	Transporte	812	287	3	220	5	2	110	4					1	
78	Endocardite - - - - -	1	3		1				2		1				
79	Molestias organicas do coração -	42	44	1	4	1	1	4	2						
80	Angina do peito - - - - -	1												1	
81	Affecções das arterias atheromas, aneurysmas, etc. - - - - -	12	11	2	3	1			2	1					1
82	Embolia e thrombose - - - - -	1		1										1	
83	Affecções das veias (varices, hemorroides, phlebite, etc.) - - - - -														
84	Affecções do systema lymphatico (limphangite) - - - - -														
85	Hemorrhagias - - - - -		3		1										
86	Outras affecções do aparelho circulatorio - - - - -														
<i>IV—Molestias do aparelho respiratorio</i>															
87	Molestias das fossas nasaes - - -	1	1												
88	Affecções do larynge - - - - -	3						1							
89	“ do corpo thyroide - - - - -														
90	Bronchite aguda - - - - -	52	44		1										
91	“ chronica - - - - -	2	1												
92	Broncho-pneumonia - - - - -	26	19												
93	Pneumonia - - - - -	31	32	2			1		3						
94	Pleurisia - - - - -	4	4												
95	Congestão e apoplexia pulmonares -	1													
96	Gangrena do pulmão - - - - -		1												
97	Asthma - - - - -	1	7												
98	Emphysema pulmonar - - - - -														
99	Outras molestias do aparelho respiratorio (excepto a tísica) - -	4	2						1						
	A transportar	494	459	9	329	8	4	218	10	1	1	3	1		



DEMOGRÁFICO-SANTARIA DO PARANÁ

ADO

sexo e estado civil



LIDADES												ESTADO CIVIL								TOTAES				Numero de		
Outros europeus		Anglo-americanos		Hispano-americanos		Turco-arabes		Africanos		Nacionalidade ignorada		Outros asiaticos		Solteiros		Casados		Viuvos		Estado civil ignorado		Por sexo			GERAL	
H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M			
18	5			2										194	171	188	80	28	54	5	1	888	806	672		
4	3					1			1					16	18	35	14	6	19			2	6	8	78	
														1		1						2		2	80	
1	1							2						4	2	11	6	6	8			21	16	37	81	
						1		1						2		2			2			4	2	6	82	
																									83	
																	3		1				4		84	
																								4	85	
																									86	
															1			1				1	1	2	87	
														3			1					3	1	4	88	
4														46	42	7	3	3				56	45	101	89	
														1		1	1					2	1	3	90	
1														25	18			2	1			27	19	46	91	
7				1										14	15	25	10	6	7			45	32	77	92	
1														1	3	4	1					5	4	9	93	
1																1		1				2		2	94	
																1						1		1	95	
															3	1	3		1			1	7	8	96	
																									97	
																									98	
														2	1	2	1	1				5	2	7	99	
37	9			1	2	1	1	2	2					609	276	230	127	55	94	5	1	809	498	1097		

## Óbitos por nacionalidade.

Numero de ordem	MOLESTIAS	NACIONA													
		Brazileiros		Portuguezes		Italianos		Hespanhoes		Allemaes		Ingleses		Franceses	
		H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M
	Transporte	494	459	9	3	29	8	4	2	18	10	1	1	3	1
	<i>V — Molestias do aparelho digestivo</i>														
100	Affecções da bocca e seus annexos -		1												
101	« do pharinge - - - -	4	2												
102	« do esophago - - - -	1													
103	Ulcera do estomago - - - -	1													
104	Outras affecções do estomago (excepto o cancer) - - - -	5	4												
105	Diarrhéa e enterite (abaixo de 2 annos - - - -	A	9787												
105	Diarrhéa chronica - - - -			B	1719										
106	« e enterite (2 annos e acima)		923												
107	Ankylostomiase - - - -	A	3	B	1										
107	Outros parasitas intestinaes - - - -														
108	Hernias e obstrucções intestinaes - - - -		1												
109	Outras affecções do intestino - - - -		1												
110	Ictericia grave - - - -		3		2		1								
111	Tumores hydaticos do figado - - - -														
112	Cirrrose do figado - - - -		7		5										
113	Calculos biliares - - - -		1												
114	Hepatite aguda, abcesso do figado - - - -	A	9	B	9										
114	Outras affecções do figado - - - -														
115	Affecções do baço - - - -														
116	Peritonite simples (excluida a puerperal) - - - -		3		1										
117	Outras affecções do aparelho digestivo (excepto o cancer e a tuberculose - - - -														
118	Appendicite e fleimão da fossa iliaca - - - -														
	A transportar	556	613	9	3	29	9	4	2	18	10	1	1	3	1

DEMOGRAPHO-SANTARIA DO PARANA'

ADO



sexo e estado civil

CIDADES														ESTADO CIVIL								TOTALS		Numero de o	
Outros europeus		Anglo-americanos		Hispano-americanos		Turco-árabes		Africanos		Nacionalidade ignorada		Outros asiaticos		Solteiros		Casados		Viuvos		Estado civil ignorado		Por sexo			GERAL
H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M		
37	9			1	2	1	1	2	2					806	276	230	197	55	94	5	1	899	498	1097	
															1							1	1	100	
														4	2							4	2	6	101
																		1				1	1	1	102
														1								1	1	1	103
	1													2	2	3	2	1				6	4	10	104
	3													100	87							100	87	187	A 105
														17	19							17	19	36	B 105
	2	2												7	17	3	6	1	2			11	25	36	106
														3	1							3	1	4	A 107
																									B 107
	1	1														2					1	2	1	3	108
														1								1	1	1	109
														3	2				1			3	3	6	110
																									111
	1	1												4	3	3	3	1				8	6	14	112
																	1					1	1	1	113
	2	1												2	3	5	6	4	1			11	10	21	A 114
																									B 114
																									115
														2		1	1					3	1	4	116
																									117
																									118
47	14			1	2	1	1	2	2					456	413	247	145	64	98	5	2	771	683	1429	

ANNO 1908

EST

Obitos por nacionalidade,

Numero de ordem	MOLESTIAS	NACIONA													
		Brazileiros		Portuguezes		Italianos		Hespanhoes		Allemaes		Ingleses		Francozes	
		H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M
	Transporte	636	618	9	329	9	4	218	10	1	1	3	1		
	<i>VI—Molestias do aparelho genito-urinario e seus annexos</i>														
119	Nephrite aguda - - - - -	7	2												
120	Mal de Bright - - - - -	6	6	1		2									
121	Chyluria e hemato-chyluria - - - - -			1											
121	Outras molestias dos rins e seus annexos - - - - -														
122	Calculos das vias urinaarias - - - - -														
123	Molestias da bexiga - - - - -	5	1						1						
124	« da urethra, abcesso urinoso, etc. - - - - -														
125	Molestia da prostata - - - - -														
126	« não venereas dos orgaos genitales do homem - - - - -														
127	Metrite - - - - -														
128	Hemorrhagia uterina, não puerperal - - - - -														
129	Tumor uterino (não canceroso) - - - - -														
130	Outras molestias do utero - - - - -			2											
131	Kystos e outros tumores do ovario - - - - -														
132	Outras molestias dos orgaos genitales da mulher - - - - -														
133	Molestias não puerperales da mamma (excepto o cancer) - - - - -														
	<i>VII—Estado puerperal</i>														
134	Accidentes da prenhez - - - - -			1											
135	Hemorrhagia puerperal - - - - -			1											
136	Outros accidentes do parto - - - - -														
137	Septicemia puerperal - - - - -			20			1	1						1	
138	Albuminuria e eclampsia puerperal - - - - -														
139	Phlegmatia alba dolens puerperal - - - - -														
	A transportar	674	6710	3	3110	4	3	1910	1	1	3	2			

ADO

sexo e estado civil

LIDADES														ESTADO CIVIL												TOTAES		Numero de ordem
Outros europens		Anglo-americanos		Hispano-americanos		Turco-arabes		Africanos		Nacionalidade ignorada		Outros asiaticos		Solteiros		Casados		Viuvos		Estado civil ignorado		Por sexo		GERAL				
H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M					
47	14			1	2	1	1	2	2					455	418	247	148	64	98	5	2	771	688	1429				
														5	2	2						7	2	9	119			
	2													3	3	6	1	2	2			11	6	17	120			
														1								1		1	A 121			
																									B 121			
														2	1	3		1						7	122			
																						6	1	7	123			
																									124			
																									125			
																									126			
																									127			
																									128			
																									129			
																							2	2	130			
																									131			
																									132			
																									133			
																									134			
																							1	1	135			
																							1	1	136			
																									137			
	3																						27	27	138			
	1																						1	1	139			
49	18			1	2	1	2	2	2					466	424	238	176	67	101	5	2	766	700	1495				



## Óbitos por nacionalidade,

Numero de ordem	MOLESTIAS	NACIONA													
		Brazileiros		Portuguezes		Italianos		Hespanhoes		Allemaes		Ingleses		Francezes	
		H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M
	Transporte	674	617	10	3	81	10	4	3	19	10	1	1	3	2
140	Outr. accidentes puerp., morte subita		47			1				1					
141	Molestias puerperaes da mamma														
	<i>VIII— Molestias da pelle e do tecido cellular</i>														
142	Gangrena	3			1										
143	Anthrax e furunculose														
144	Fleimão e abcesso quente		1												
145	Outras mol. da pelle e seus annexos	2													
	<i>IX— Molestias dos orgãos da locomoção</i>														
146	Affecções dos ossos (não tuberculosas)	2													
147	Arthrites e outras mol. das articulações (exc. o rheum. e a tuberc.)														
148	Amputação														
149	Out. affecções dos orgãos da locomoção														
	<i>X— Vicios de conformação</i>														
150	Vicios de conformação congenitos (excluidos os nascidos mortos)		1												
	<i>XI— Primeira idade</i>														
151	Debilidade congenita, ictericia e esclerema	26	15												
152	Out mol. especiaes da prim. idade	1													
153	Falta de cuidados														
	<i>XII— Velhice</i>														
154	Debilidade senil	14	14		5	1									
	<i>XIII— Affecções produzidas por causas exteriores</i>														
155	Suicidio por veneno														
156	“ “ asphyxia														
	A transportar	722	723	10	3	37	12	4	3	19	11	1	1	3	2

DEMOGRAPHO-SANTARIA DO PARANA

ADO



sexo e estado civil

LIDADES

ESTADO CIVIL TOTAL

Outros europeus		Anglo-americanos		Hispano-americanos		Turco-árabes		Africanos		Nacionalidade ignorada		Outros asiáticos		Solteiros		Casados		Viúvos		Estado civil ignorado		Por sexo		GERAL	Numero de ordem	
H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M			
49	18			1	2	1	2	2	2					46	42	238	178	67	101	5	2	733	700	1495		
	4														2	46		5				58	58		140	
														1		2		1				4	4		142	
																		1				1	1		143	
														2								2	2		144	
																						2	2		145	
														2								2	2		146	
																									147	
																									148	
																									149	
															1							1	1		150	
														26	15							26	15	41	151	
														1								1	1		152	
																									153	
	2	2							1						1	5	11	16	15			12	18	89	154	
																									155	
																									156	
51	24			1	2	1	2	2	3					497	448	263	230	84	122	5	3	351	783	1689		

ANNO 1908

EST

## Obitos por nacionalidade.

Numero de ordem	MOLESTIAS	NACIONA													
		Brazileiros		Portuguezes		Italianos		Hespanhoes		Allemaes		Ingleses		Franceses	
		H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M
	Transporte	723	725	10	337	12	4	319	11	1	1	3	2		
157	Suicidio por enforcamento ou por estrangulacao	5	1		1			1							
158	Suicidio por submersao														
159	" " armas de fogo														
160	" " instrumentos cortantes e perfurantes														
161	Suicidio por precipitacao de um lugar elevado														
162	Suicidio por esmagamento														
163	" " outros meios	6													
164	Fracturas														
165	Luxacoes														
166	Outros traumatismos accidentaes	43	8	2	1			1		1					
167	Queimaduras pelo fogo	6	8												
168	" " por substancias corrosivas	1													
169	Insolacao														
170	Congelacao														
171	Commoçao electrica								1						
172	Submersao accidental	13	4	1					1						
173	Inanição														
174	Absorção de gazes deleterios (excepto o suicidio)	1	1												
175	Outros envenenamentos agudos	7	2												
176	Outras violencias exteriores														
	<i>XIV—Molestias mal definidas</i>														
177	Hydropisia	2	2												
178	Morte subita	7	4		1				1						
179	Causas de morte não especificadas ou mal definidas	1163	1182	7	19	17		15	10	1				2	
	TOTAL	1978	1982	20	358	30	4	338	22	3	1	3	4		



A.D.O

sexo e estado civil

LIDADES														ESTADO CIVIL								TOTAES		Numero de ordem	
Outros europeus		Anglo-americanos		Hispano-americanos		Turco-árabes		Africanos		Nacionalidade ignorada		Outros asiaticos		Solteiros		Casados		Viuvos		Estado civil ignorado		POR SEXO			GERAL
H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M		
51	24			1	2	1	2	2	3					478	448	283	220	84	122	5	3	331	783	1689	
	1													1	1	6								9	157
																									158
																									159
																									160
																									161
																									162
1														2		3		2						7	163
																									164
																									165
3														26	6	20	2	1		4		51	8	59	166
														4	2	2				1		6	3	9	167
														1								1		1	168
																									169
																									170
														1							1			1	171
1	1													10	3	6	1		1		16	5	21	172	
																									173
																									174
														3	1	4	2		1			7	3	10	175
																									176
																									177
																									178
37	36			1		1			1	1		1		373	351	232	239	103	133	3	2	1243	1243	2496	179
93	63			2	2	2	2	2	4	1		1		1420	1307	571	453	202	233	12	5	2203	2036	4271	



ANNO 1908

EST

Obitos por

MUNI

Numero de ordem	MOLESTIAS	MUNI																	
		Antonina	Aranearia	Assunguy de Cima	Bella Vista de Palmas	Bocayuva	Campina Grande	Campo Largo	CAPITAL	Curitiba	S. C. do Taboso	Nova Polonia	Castro	Colombo	Conchas	Deodoro	Entre Rios	E. S. do Itararé	Guarapuava
<i>I — Molestias geraes</i>																			
1	Febre typhoide (typhus abdominal)				1	5	24									2	1		
2	Typho exanthematico																		
3	Febre recorrente																		
4	Paludismo {Agudo (febre intermitente) [A] {Chronico (cachexia palustre) [B}	1						4		6									
5	Variola							1											
6	Sarampo				2	1	1			4									7
7	Escarlatina																		
8	Coqueluche									1									2
9	Diphtheria e croup									3									
10	Grippe									7									
11	Suor maligno miliar																		
12	Cholera asiatico																		
13	Cholera nostras																		
14	Dysenteria									4									1
14	" epidemica																		
15	Peste																		
16	Febre amarella																		
17	Lepra																		1
18	Erysipela						1			2									
19	Beriberi									1									
19	Outras affecções epidemicas				2														
20	Infeccão purulenta e septicemia									4									
21	Mormo e lamparão																		
22	Pustula maligna e carbunculo																		
23	Hydrophobia																		
24	Actinomycoce, trychinose, etc.																		
25	Pellagra																		
26	Tuberculose laryngea																		1
27	" pulmonar	6			2	7	59			7			1			1	6	7	
28	" meningea																		
29	" abdominal	2								2									
	A transportar	9			7	14	111			18			1	2	2	2	9	16	



ANNO 1908

EST

Óbitos por

MUNI

Numero de ordem	MOLESTIAS	MUNI																
		Antonina	Araucaria	Assunçuy de Oima	Bella Vista de Palmas	Bocayuva	Campina Grande	Campo Largo	Curitiba	S. C. de Taboão	Nova Foz de Iguaçu	Castro	Colombo	Conchas	Deodoro	Entre Rios	E.º S. do Itararé	Guaranava
	Transporte	9			7	114		111			18			1	2	2	9	16
30	Mal de Pott-							1										
31	Abcesso frio e por congestão																	
32	Tumores brancos																	
33	Tuberculose de outros orgãos																	
34	generalizada																	
35	Escrophulose																	
36	Syphilis							1										
37	Blennorrhagia do adulto																	
38	Affecções gonococicas da criança																	
39	da cavidade bucal							1										
40	do estomago							11										
40	Cancer do figado							1										
41	do peritonsio, dos intestinos e do recto							2										
42	outros dos orgãos genitales da																	
43	tumores da mulher	1						8									1	
44	do seio																	
44	malignos da pelle					1												
45	dos outros orgãos e dos orgãos não especificados					1		9										
46	Outros tumores, excepto os tumores dos orgãos genitales da mulher																	
47	Rheumatismo articular agudo							1			2							1
48	chronico e gotta																	
49	Escorbuto																	
50	Diabetes								1		1							
51	Bocio exophthalmico							1										
52	Molestia bronzada de Addison																	
53	Leucemia																	
54	Anemia chlorose																	
55	Outras molestias geraes																	
56	Alcoolismo agudo e chronico							7										
	A transportar	10			7	116		149	1		21		1	2	2	10	17	

ADO

Municipios

CIPIOS

Municipio	1900	1901	1902	1903	1904	1905	1906	1907	1908	1909	1910	Total							
Guaracessaba																			
Guaratuba	621																		
Imbituva	1																		
Ipiranga		2																	
Iraty			5																
Jaguariahyva				621															
Jaboticabal																			
Jacarésinho					1														
Lapa						1													
Morrotes							1												
Palmas																			
Palmeira																			
Paranaguá											1								
Pirany																			
Ponta Grossa																			
Porto de Cima																			
Prudentópolis																			
Rio Negro																			
Rio Branco																			
S. José da Boa Vista																			
S. João do Triunpho																			
S. José dos Pinhases																			
Serro Azul																			
São Mathens																			
Tamandaré																			
Thomasina																			
Tibagy																			
União da Victoria																			
Total												1482							
												1							
												1							
												1							
												2							
												1							
												1							
												1							
												3							
												14							
												1							
												3							
												7							
												1							
												16							
												9							
												1							
												2							
												1							
												1							
												2							
												11							
621	1			5	626	15	19	15	658	120	5	5	6	25	612		2	5	1508



Numero de ordem

- 80
- 81
- 82
- 83
- 84
- 85
- 86
- 87
- 88
- 89
- 90
- A | 40
- B | 40
- 41
- 42
- 43
- 44
- 45
- 46
- 47
- 48
- 49
- 50
- 51
- 52
- 53
- 54
- 55
- 56

ANNO 1908

EST

Óbitos por

Numero de ordem	MOLESTIAS	MUNI														
		Antonina	Araucaria	Assunguy de cima	Bella Vista de Palmas	Bocayuva	Campina Grande	Campo Largo	CAPITAL	Castro	Colombo	Conchas	Deodoro	Entre Rios	E. S. do Itararé	Guarapuava
	Transporte	10			7	116		143	1	21		1	2	210	17	
57	Saturismo								1							
58	Outras intoxicações profissionais chronicas															
59	Outros envenenamentos chronicos								1							
<i>II—Molestias do systema nervoso e dos orgãos dos sentidos</i>																
60	Encephalite								1							
61	Meningite simples								15		2					
61	"    cerebro-espinhal epide- mica															
62	Ataxia locomotora puerperal															
63	Outras molestias da medulla espi- nhal	1							2							
64	Congestão e hemorragia cerebraes	1			1				15							1
65	Amolecimento cerebral															
66	Paralyisa sem causa indicada	1							2		2					2
67	Paralyisa geral								1							
68	Outras formas de alienação mental															
69	Epilepsia								3							
70	Eclampsia (não puerperal)															
71	Convulsões das crianças					1										
72	Tetanos				1	1			2						3	3
73	Choréa															
74	Outras molestias do systema nervoso									1						
75	Molestias dos olhos e seus annexos															
76	Molestias dos ouvidos															
<i>III—Molestias do aparelho circulatorio</i>																
77	Pericardite								2							
	A transportar	13			9	217		143	1	26		1	2	213	23	



ANNO 1908

EST

Óbitos por

MUNI

Numero de ordem	MOLESTIAS	Antonina	Araucaria	Assunguy de Cima	Bella Vista de Palmas	Bocayuva	Campina Grande	Campos Largo	CAPITAL			Castro	Colombo	Conchas	Deodoro	Entre Rios	E.º S. do Itararé	Guarapuava
									Curitiba	S. C. de Taboão	Nova Fôlonia							
	Transporte	13	-	-	9	2	17	188	1	-	26	-	1	2	2	13	23	
78	Endocardite -							4	1									
79	Molestias organicas do coração -	1						53			5				1	1		
80	Angina do peito -							1										
81	Affecções das arterias atheromes, aneurysmas, etc.	1						20	1		1							1
82	Embolia e thrombose							5										
83	Affecções das veias (varices, hemorroides, phlébite, etc.)																	
84	Affecções do systema lymphatico (limphangite)																	
85	Hemorrhagias							2										
86	Outras affecções do aparelho circulatorio																	
	<i>IV—Molestias do aparelho respiratorio</i>																	
87	Molestias das fossas nasaes							1										
88	Affecções do larynge							3										
89	" do corpo thyroide																	
90	Bronchite aguda	1			1			18			10					1	3	8
91	" chronica										1							
92	Broncho-pneumonia						3	40			1							
93	Pneumonia						1	20			3							14
94	Pleurisia																	2
95	Congestão e apoplexia pulmonares							1										
96	Gangrena do pulmão							1										
97	Asthma	1									2							
98	Emphysema pulmonar																	
99	Outras molestias do aparelho respiratorio (excepto a tísica)							5										
	A transportar	17			10	2	21	367	3		49		1	3	4	16	48	





Ciuites por

MUNI

Numero de ordem	MOLESTIAS	Antonina	Araucaria	Assunguy de Cima	Bella Vista de Palmas	Bocayuua	Campina Grande	Campo Largo	CAPITAL				Colombo	Conchas	Deodoro	Entre Rios	E.º S. do Itararé	Guarapuava
									Curityba	S. C. do Taboto	Nova Polonia	Castro						
	Transporte	17		10	221			337	3		43		1	3	4	16	48	
	V — Molestias do aparelho digestivo																	
100	Affecções da bocca e seus annexos																	
101	« do pharynx								2									
102	« do esophago								1									
103	Ulcera do estomago																	
104	Outras affecções do estomago (excepto o cancer)								2									2
105	Diarrhêa e enterite (abaixo de 2 annos																	
105	Diarrhêa chronica	1						119	3		4							3
106	« e enterite (2 annos e acima)							31	1									
107	Ankylostomiase						1	16			1							
107	Outros parasitas intestinaes																	
108	Hernias e obstrucções intestinaes								1									1
109	Outras affecções do intestino																	
110	Ictericia grave								2									
111	Tumores hydaticos do figado																	
112	Cirrhose do figado								4		1							
113	Calculos biliares								1									
114	Hepatite aguda, abcesso do figado																	
114	Outras affecções do figado								6		1		1					
115	Affecções do baço																	
116	Peritonite simples (excluida a puerperal)								1									1
117	Outras affecções do aparelho digestivo (excepto o cancer e a tuberculose)																	
118	Appendicité e fleimão da fossa iliaca																	
	A transportar	18		10	222			533	7		55		2	3	4	17	54	



ANNO 1908

EST

Óbitos por

MUNI

Numero de ordem	MOLESTIAS	MUNI																
		Antonina	Araucaria	Assunguy de Cima	Bella Vista de Palmas	Bocayuva	Campina Grande	Campo Largo	Curitiba	S. C. do Taboão	Nova Fátima	Castro	Colombo	Conchas	Deodoro	Entre Rios	E. S. do Itararé	Guarapuava
	Transporte	18			10	222		553	7		56			2	3	4	17	54
	<i>VI—Molestias do aparelho genito-urinario e seus annexos</i>																	
119	Nephrite aguda							7										
120	Mal de Bright	1						10										
121	Chyluria e hemato-chyluria																	
121	Outras molestias dos rins e seus annexos																	
122	Calculos das vias urinaarias																	
123	Molestias da bexiga					1		1										
124	“ da urthra, abcesso urinoso, etc.	2																
125	Molestia da prostata																	
126	“ não venereas dos orgãos genitales do homem																	
127	Metrite																	
128	Hemorrhagia uterina, não puerperal																	
129	Tumor uterino (não canceroso)																	
130	Outras molestias do utero																	
131	Kystos e outros tumores do ovario					1												
132	Outras molestias dos orgãos genitales da mulher																	
133	Molestias não puerperaes da mamma (excepto o cancer)																	
	<i>VII—Estado puerperal</i>																	
134	Accidentes da prenhez																	
135	Hemorrhagia puerperal							1										
136	Outros accidentes do parto																	
137	Septicemia puerperal							6									4	
138	Albuminuria e eclampsia puerperal																	
136	Phlegmatia alba dolens puerperal																	
	A transportar	21			102	24		578	7		56			2	3	4	21	54

ADO

Municipios

CIPIOS

Municipios	CIPIOS	Numero de ordem
Guaracessaba	780	
Guaratuba	8	
Imbitava	14	
Ipiranga	8	
Irety	17	
Jaguariahyvs	62	
Jaboticabal	58	
Jacarezinho	36	
Lapa	30	
Morretes	15	
Palmas	117	
Palmeira	798	
Paranaguá	821	
Pirahy	18	
Ponta Grossa	44	
Porto de Cima	1289	
Prudentopolis	6	
Rio Negro	2	
Rio Branco	4	
S. José da Boa Vista	5	
S. José do Triunpho	19	
S. José dos Pinhases	61	
Sarro Azul	1429	
São Mathews	9	119
Tamandaré	17	120
Thomasina	1A	121
Tibagy	B	121
União da Victoria	7	122
TOTAL		123
		124
		125
		126
		127
		128
		129
		130
		131
		132
		133
		134
		135
		136
		137
		138
		186
730	8	14
818	64	55
373	16	123
797	826	20
451	184	0
6	2	5
2	5	21
614	29	6



ANNO 1908

EST

Obitos por

Numero de ordem	MOLESTIAS	MUNI																
		Antonina	Aracaria	Assunguy de Cima	Bella Vista de Palmas	Bocayuva	Campina Grande	Campo Largo	Curityba	S. O. do Taboão	Novo Polandia	Castro	Colombo	Coubaas	Deodoro	Entre Rios	E. S. do Itararé	Guarapuava
	Transporte	21		10		224		578	7		56		2	3	42	1	54	
140	Outr. accidentes puerp., morte subita					1	4		1							1	2	6
141	Molestias puerperaes da mamma																	
	<i>VIII— Molestias da pelle e do tecido cellular</i>																	
142	Gangrena								1									
143	Anthrax e furunculose																	
144	Fleimão e abcesso quente								1									
145	Outras mol. da pelle e seus annexos																	
	<i>IX— Molestias dos orgãos da locomoção</i>																	
146	Affecções dos ossos (não tuberculosas)																	
147	Arthrites e outras mol. das articulações (exc. o rheum. e a tubere.)																	
148	Amputação																	
149	Out. affecções dos orgãos da locomoção																	
	<i>X— Vicios de conformação</i>																	
150	Vicios de conformação congenitos (excluidos os nascidos mortos)																	
	<i>XI— Primeira idade</i>																	
151	Debilitade congenita, ictericia e esclerema				1			10									1	1
152	Out mol. especiaes da prim. idade																	
153	Falta de enidades																	
	<i>XII— Velhice</i>																	
154	Debilitade senil				1			12									1	2
	<i>XIII— Affecções produzidas por causas exteriores</i>																	
155	Suicidio por veneno																	
156	" " asphyxia																	
	A transportar	21		12		328		602	8		56		2	3	525	68		

ADO

Municipios

CIPIOS

Municipios	Numero de ordem
Guaratesaba	
Guaratuba	
Imbituba	
Ipiranga	
Irati	
Jaguariahyva	
Jaboticabal	
Jacarcino	
Lapa	
Morretes	
Palmas	
Palmeira	
Paragná	
Pirahy	
Ponta Grossa	
Porto de Olima	
Prudentopolis	
Rio Negro	
Rio Branco	
S. José da Boa Vista	
S. João do Trunfmpio	
S. José dos Pinhases	
Serro Azul	
São Mathens	
Tamandaré	
Thomasina	
Tibagy	
União da Victoria	
TOTAL	
	140
	141
	142
	143
	144
	145
	146
	147
	148
	149
	150
	151
	152
	153
	154
	155
	156



1033 9 - 1510228555883218 129 8 111 93025 252164911 2 6 621 71639







MFN 724