

RELATORIO

APRESENTADO AO

Exmo. Snr. Cel. Secretario do Interior, Justiça e Instrução Publica

pelo

Dr. José Guilherme de Loyola

Director do Serviço Sanitario do Paraná

em 31 de Dezembro de 1910

Acompanhado da

ESTATISTICA DEMOGRAPHO-SANITARIA

da Capital relativamente ao anno de 1910
e do Estado de 1909



Typ. Alfredo Hoffmann—Curityba

1911

353.842
P223
1909-1910

Repartição Geral

Observatorio Meteorologico de

de 1.^a ordem com aparelho registrador "Theorell", 96 apontamentos por dia, montado desde
Latitude Sul 25°25'50"—Longitude 6°5'20" a oeste do Rio de Janeiro

Resumo das observações feitas

MEZES	Pressão Barométrica a zero							Temperatura Centigrada á sombra											
	ABSOLUTAS				MÉDIAS MENSUAES	DOS THERMOMETROS EXTREMOS					DE 93 APONTAMENTOS POR DIA	V. INT.							
	Maximas		Minimas			Amplitude	MÉDIA DAS DIURNAS			ABSOLUTAS									
	DATA		DATA		Amplitude diurna média		Maximas	Minimas	Amplitude	DATA		DATA		Amplitude	Amplitude diurna média	Médias mensaes	Médias Mensaes		
Janeiro	5	690.7	28	680.4	10.3	3.54	684.9	758.9	28.7	16.3	12.4	19	34.6	1	8.0	26.6	10.2	21.1	1.26
Fevereiro	21	89.6	8	79.5	10.1	3.29	84.8	59.1	25.5	15.9	9.6	20	30.5	12	11.0	19.5	7.8	19.7	1.55
Março	22	91.0	7	81.5	9.5	3.00	86.7	61.2	25.2	15.2	10.0	3	30.0	17	12.2	17.8	8.4	19.1	1.60
Abril	26	92.4	19	81.1	11.3	2.89	87.5	62.3	24.3	13.9	10.4	14	29.1	9	8.2	20.9	8.8	18.2	1.16
Mai	18	93.2	3	80.5	12.7	2.93	88.6	65.0	19.8	5.0	14.8	6	26.6	25	-3.7	30.3	13.3	12.4	1.45
Junho	29	94.2	13	83.7	10.5	2.92	88.8	64.7	20.1	8.3	11.8	24	25.3	14	-0.7	26.0	10.7	13.9	1.44
Julho	19	93.7	9	81.4	12.3	3.17	88.1	64.8	17.7	5.4	12.3	29	25.2	19	-3.9	29.1	11.2	11.3	1.84
Agosto	19	95.0	16	83.9	11.1	3.15	89.3	65.2	21.3	8.1	13.2	28	27.0	19	-2.3	29.8	11.7	14.3	1.89
Setembro	30	92.3	23	81.5	10.8	3.38	86.5	62.4	19.6	10.0	9.6	3	27.1	18	3.6	28.5	8.6	14.1	1.64
Outubro	2	94.6	31	81.3	13.2	3.35	87.3	63.1	21.5	10.4	11.1	10	28.4	1	4.6	23.3	9.6	14.8	1.79
Novembro	2	91.3	16	79.4	11.8	3.15	85.7	60.6	25.7	11.5	14.2	26	32.3	3	6.0	26.3	12.3	17.5	1.53
Dezembro	16	89.3	4	80.1	9.2	3.19	85.1	59.3	27.2	12.5	14.7	11	33.7	17	6.1	27.6	12.5	18.5	1.45
ANNO	¹⁹ /VIII	695.0	¹⁹ /XI	679.4	15.6	3.17	686.95	762.2	23.1	11.0	12.1	¹⁹ /I	34.6	¹⁹ /VII	-3.9	38.5	10.4	16.24	1.55
Valores Normaes *)		695.8		677.7	18.1	3.07	686.93	762.2	23.0	11.5	11.5		33.8		-4.2	38.0	9.8	16.39	1.50
Numero de annos de observação		22							26 ² / ₃										

1910	Tensão do vapor em m/m					Humidade relativa em o/o					Ozone		Chuva			Nu				
	ABSOLUTAS			Amplitude diurna média	Médias mensaes	MÉDIA DAS DIURNAS			Mínimas absolutas	Médias mensaes	EVAPORAÇÃO em m. m.	6 a	6 p.	Altura em m. m.	Maxima de 24 hs.	de chuva		de orvalho de ≥ 0.1 m/m	de nevoeiro de ≥ 0.1 m/m	
	Maximas	Minimas	Amplitude			Maximas	Minimas	Amplitude								de ≥ 0.2 m/m	de ≥ 1.0 m/m			
	DATA			DATA			DATA													
Janeiro	18.7	7.9	10.8	3.3	14.7	92	58	34	33	79.7	69.6	5.2	4.4	147.0	5	34.2	21	17	2	
Fevereiro	18.9	9.1	9.8	3.3	14.5	94	68	26	52	84.6	41.4	6.2	5.9	257.0	3	55.0	21	15	0	
Março	17.7	10.1	7.6	2.9	13.5	93	62	31	44	83.0	50.1	7.1	6.2	61.5	18	16.6	15	7	3	
Abril	17.3	8.0	9.3	2.8	13.1	96	63	33	42	84.6	43.9	5.4	5.5	62.1	8	19.2	15	9	5	
Mai	14.1	3.2	10.9	3.5	8.4	95	52	43	20	78.6	49.3	5.4	4.8	82.6	31	56.5	6	6	14	
Junho	13.4	4.6	8.8	2.9	9.7	96	60	36	35	82.3	41.2	6.0	5.2	66.9	5	26.5	7	4	8	
Julho	13.1	3.3	9.8	2.8	8.1	95	57	38	23	81.0	44.2	6.6	6.6	116.2	14	31.7	12	9	6	
Agosto	12.7	3.8	8.9	2.9	9.3	94	53	41	27	78.3	56.5	7.4	6.7	3.4	21	1.6	4	1	4	
Setembro	16.1	3.6	12.5	2.6	9.9	95	62	33	28	83.3	46.7	6.9	6.9	178.7	28	60.5	14	9	2	
Outubro	14.7	6.2	8.5	2.5	10.0	95	57	33	32	81.1	63.7	6.9	5.5	80.0	11	28.9	14	10	1	
Novembro	15.4	6.0	9.4	3.3	11.1	93	48	45	29	76.1	80.3	6.3	5.5	53.3	7	23.7	7	6	2	
Dezembro	16.3	6.0	10.3	3.8	11.6	93	45	48	21	74.8	95.6	5.4	4.3	67.4	30	15.2	13	11	0	
ANNO	¹⁶ /II	3.2	²⁴ /V	15.7	3.0	11.15	94	57	37	²⁴ /V	80.7	632.5	6.2	5.6	1181.6	³¹ /V	56.5	149	104	47
Valores normaes *)	18.9	3.1	15.8	3.1	11.47	95	59	36	21	81.7	636.1	6.1	5.7	1442.2		74.1	161	121	70	
Numero de annos de observação	16				26	16				26	22	15 ¹ / ₂	26 ² / ₃			26	22			

NOTA *) Vide Boletim do anno passado, de 1909: Tabela Constantes climatologicas de Curitiba (para cada m

B

dos Telegraphos

Curitiba, Estado do Paraná

Dezembro de 1888 na Chacara Capanema, distante 2.5 kilometros SE do centro da Capital.
Janeiro (49° 15' 40" a W de Greenwich) Altitude 908 metros.

as durante o anno de 1910

DATA	Thermometros				Nebulosidade			Insolação				Ventos, frequencia e velocidade											
	SOLAR		TERRESTRE		Nebulosidade			DURAÇÃO		NUMERO DE DIAS		de 8760 horas em porcentos								Em metros por segundo			
	Max. diurn.	Min. das diurnas	Max. diurn.	Min. absolutas	Médias mensaes	Nublados > 5°	Claros < 5°	em horas totaes	em porcentos do brilho possível	de > 90%	sem brilho solar	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	calma	Médias mensaes	Maximas de 24 hs.	
14	-3.9	60.6	14.8	5.4	7.9	23	3	158	33	0	1	9	15	25	12	2	4	9	14	10	2.6	15	5.5
1	-4.9	56.6	14.5	7.3	9.0	23	0	85	23	0	3	6	15	32	16	4	6	8	6	7	3.0	10	5.5
17	-6.1	53.3	13.6	10.4	7.6	29	2	152	40	0	7	7	20	27	23	3	5	3	4	8	3.0	17	5.7
9	-4.7	53.3	11.2	3.5	7.1	27	3	154	45	1	2	3	16	23	16	4	6	7	7	18	1.9	24	4.0
11	-6.9	46.5	1.6	-7.8	4.4	9	22	218	65	3	1	7	17	15	13	6	3	6	7	21	1.7	12	3.5
14	-5.1	42.2	6.7	-4.1	6.1	19	11	145	46	3	4	11	13	14	12	6	5	7	15	17	2.0	13	3.7
30	-9.0	39.3	3.3	-7.0	5.6	16	15	147	44	6	8	8	14	19	8	2	5	3	11	13	2.3	30	5.0
18	-8.2	44.4	5.7	-5.5	5.4	17	14	176	50	1	4	14	25	23	6	2	5	3	11	13	2.3	30	5.0
16	-7.4	43.2	8.5	0.4	8.0	25	5	84	23	0	8	5	16	30	18	7	7	6	7	4	3.5	22	3.1
12	-4.1	53.0	9.2	1.6	7.3	24	7	131	33	0	2	5	21	39	18	3	4	5	3	2	3.9	9	6.5
5	-4.3	57.6	9.5	2.2	5.2	16	14	207	51	3	1	4	20	33	18	6	6	5	6	2	3.6	10	5.9
26	-3.4	59.6	10.0	1.7	5.1	19	12	218	51	2	1	3	18	36	22	4	4	6	4	3	3.6	1	5.7
30/VII	-9.0	50.9	9.0	-7.8	6.6	257	108	1875	42.4	21	42	6.8	17.5	26.4	15.1	4.0	5.3	6.8	7.6	10.5	2.78	23/IX	8.1
	7.9	50.2	9.6	-7.3	6.4	237	128	1906	43.2	26	40	10.3	20.6	23.0	12.4	3.5	5.5	8.1	9.2	7.5	2.88		7.4
		22	15 1/2		22				16										22				

Numero de dias					
manhã	de trovoadas chegada	de só trovão (trovoadas afastada)	de geada	de nevoeiro secco (fumaça)	de saraiua
4	9	3	0		
1	9	3	0		
2	5	3	0		
6	7	1	0		
14	2	0	3		
8	3	0	2		
7	5	0	9	1	1
6	0	1	1	16	0
3	3	2	0	4	0
1	4	3	0	6	1
6	4	3	0	6	0
4	5	5	0	4	4
32	56	29	20	37	6
71	61	26	16.1	1.9
	25	26 ^B			22

OBSERVAÇÕES

O dia de mais calor era o dia 19 de Janeiro, média diurna 23.8; o de 19 de Agosto o mais frio, média 4.9. A noite mais quente, minima da manhã 20.0, era a de 29/30 de Janeiro.

Em 27 de Dezembro, 4 hs. 16 m. p. m. cahiu chuva de pedra grossa, aqui até 50 m/m de diametro, na Capital muito maior, produzindo bastante estragos.

A

Repartição Geral

Observatorio Meteorolo

Latitude Sul 25°25' 50" — Longitude 6° 5' 20"

Pressão Barometrica reduzida a zero.— Medias mensaes e annuaes.

Temperatura Centigrada á annuaes.

ANNOS	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maió	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	ANNO	ANNOS	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maió				
	600 ^H/_m +																						
1885	85.2	85.4	85.9	87.2	88.3	90.2	88.4	88.3	87.9	86.9	86.8	85.5	87.17	1884						18.0			
1886	85.6	86.6	85.2	87.3	88.7	88.0	90.0	89.0	87.6	86.6	84.3	83.8	86.90	1885	20.6	20.7	18.2	18.2	16.0				
1887	85.0	84.4	85.0	86.2	88.4	88.3	91.0	87.4	87.1	86.1	84.4	84.9	86.51	1886	22.6	19.3	20.2	17.0	12.0				
1888	86.0	85.1	87.2	87.4	86.7	90.0	91.4	88.3	86.6	84.5	85.4	85.4	87.00	1887	19.5	20.6	18.0	16.1	13.0				
1889	85.6	86.4	87.4	87.0	87.5	89.0	88.6	88.1	87.6	85.6	84.0	83.6	86.70	1888	19.7	20.5	18.7	15.8	12.0				
1890	84.7	84.0	86.5	87.5	87.5	88.5	90.5	88.0	87.6	85.3	85.3	84.7	86.67	1889	23.4	22.2	20.5	17.9	14.0				
														1890	20.8	20.1	19.5	15.2	12.0				
1891	84.7	85.1	85.9	86.6	88.2	87.3	90.0	89.0	87.0	85.2	84.7	85.3	86.50	1891	20.2	20.7	19.5	16.9	14.0				
1892	84.1	84.8	85.0	87.7	88.9	90.3	90.6	88.2	87.7	84.7	84.4	85.0	86.78	1892	21.6	21.1	20.0	16.8	12.0				
1893	84.6	86.4	86.4	88.2	86.7	88.3	89.5	89.0	86.8	86.6	86.7	84.0	86.95	1893	20.5	18.9	19.1	15.6	13.0				
1894	84.0	85.7	86.8	87.5	87.7	89.8	89.6	89.3	87.6	86.7	85.9	85.7	87.19	1894	22.7	20.7	19.5	15.5	13.0				
1895	84.2	86.1	86.3	87.2	88.7	90.1	89.3	87.6	87.9	86.0	85.7	85.2	87.02	1895	19.9	19.1	20.4	16.8	14.0				
1896	85.2	85.2	85.6	87.5	89.0	88.7	90.2	89.7	87.3	87.7	85.1	85.0	87.19	1896	19.5	20.3	18.5	16.2	13.0				
1897	84.5	86.3	85.2	88.0	87.2	89.9	90.1	89.3	89.1	87.5	85.8	86.0	87.41	1897	20.4	20.3	19.6	19.3	16.0				
1898	85.2	84.4	85.4	86.9	87.5	88.6	88.2	88.1	88.0	87.6	84.9	85.6	86.70	1898	21.3	21.4	19.9	17.4	12.0				
1899	84.0	85.9	86.2	87.1	88.1	87.9	88.1	86.6	88.5	86.6	84.7	85.1	86.57	1899	20.5	20.3	20.6	18.3	15.0				
1900	84.8	86.2	86.5	87.6	88.2	90.2	88.3	89.2	89.2	86.6	84.6	84.4	87.20	1900	19.9	20.3	20.1	15.8	15.0				
1901	84.4	86.1	87.5	87.1	88.3	88.9	88.0	88.7	88.0	86.5	85.1	84.6	86.92	1901	19.3	20.1	18.2	15.3	13.0				
1902	85.0	85.4	86.2	86.3	87.6	87.9	88.4	88.1	87.4	87.1	84.4	85.0	86.57	1902	19.4	21.4	19.3	17.7	15.0				
1903	86.0	86.3	86.5	87.3	88.5	88.9	90.2	88.8	86.6	84.7	84.0	87.24	1903	18.9	20.7	20.7	16.6	13.0					
1904	85.3	85.1	86.8	87.6	87.2	89.3	88.9	87.8	87.7	86.3	85.0	85.3	86.90	1904	19.1	19.4	20.1	16.6	12.0				
1905	85.3	85.5	86.7	87.3	86.9	89.3	88.1	88.0	88.0	86.7	85.0	85.2	86.84	1905	19.2	19.8	17.8	16.8	14.0				
1906	84.6	86.2	86.6	87.3	88.7	88.4	90.5	88.4	87.0	86.5	84.9	84.4	86.96	1906	19.6	19.2	18.3	16.7	15.0				
1907	85.1	84.9	86.5	87.1	87.4	88.5	88.5	88.4	87.1	86.2	85.7	85.0	86.69	1907	19.0	20.0	20.3	17.0	11.0				
1908	85.7	85.8	86.9	87.6	88.3	90.6	89.7	88.8	87.4	86.9	85.8	85.7	87.43	1908	19.4	19.1	17.8	16.8	13.0				
1909	84.6	85.8	85.7	87.8	87.6	89.5	90.9	90.5	87.3	86.3	84.8	85.0	87.15	1909	20.4	21.1	17.6	16.0	11.0				
1910	84.9	84.8	86.7	87.5	88.6	88.8	88.1	89.3	86.5	87.3	85.7	85.1	86.95	1910	21.1	19.7	19.1	18.2	12.0				
<i>Média de 22 annos, 1889/1910</i>	84.8	85.6	86.3	87.4	87.9	89.1	89.3	88.6	87.7	86.5	85.1	84.9	86.93	<i>Média de 26 2/3 annos</i>	20.3	20.3	19.3	16.8	13.0				

NOTA:—Os valores de 1885 a 1888 são leituras do Aneroid, obtidos no Escripatorio do Districto telegraphico na Capital, reduzidas á Altitude de 908 m. e deduzidas de 5 observações de 7,10 a, 1,4 e 9 h. p. Do anno 1889 em diante as médias foram deduzidas de 96 apontamentos por dia do Barographo do „Theorell“ de accordo com o Barometro de R. Fuess N° 855.

NOTA:—As médias, de Maio l zidas de 3 observações de 7 h. a, 1 h conforme os valores de 1889 em dia diarios do „Theorell“

Médias da Pressão Barometrica e Temperatura C. foram calculadas com dois e arredondadas a um algarismo decim

B

dos Telegraphos

gico de Curityba, Paraná

a W do Rio de Janeiro—Altitude 908 metros.

ombra.—Médias mensaes e
raes.

Chuva, Altura em m/m.—Sommas mensaes, annuaes e
médias.

Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	ANNO Médias	ANNOS	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maió	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	ANNO
10.9	11.9	15.4	13.5	14.9	17.2	18.8		1884					250	148	86	65	220	134	144	258	(1255)
12.4	13.6	12.9	15.0	16.0	20.5	21.2	17.2	1885	188	198	108	196	117	85	177	112	238	99	87	152	1742
10.0	10.3	11.1	14.7	15.8	18.1	20.0	15.9	1886	161	124	198	77	28	128	17	166	89	167	188	40	1884
12.2	12.5	15.0	14.7	16.5	18.1	20.4	16.4	1887	209	165	138	110	80	56	49	4	207	182	68	161	1879
11.5	13.0	14.7	17.4	18.5	19.8	20.8	16.9	1888	44	102	159	28	218	190	25	99	52	280	289	164	1595
10.1	13.1	12.3	18.1	15.7	18.6	21.4	16.9	1889	180	116	111	189	198	29	60	68	122	169	65	298	1600
11.2	13.3	12.8	14.7	15.3	16.8	19.2	16.0	1890	177	148	89	23	133	51	46	73	165	78	67	274	1824
12.8	12.2	13.5	15.4	16.9	18.3	19.1	16.6	1891	256	116	145	112	142	408	97	43	74	181	138	63	1775
12.4	11.1	13.3	13.9	15.4	17.3	17.4	16.1	1892	200	152	234	52	75	58	16	37	122	177	63	117	1803
12.1	12.3	11.3	11.9	14.0	15.8	19.5	15.3	1893	185	79	85	31	74	238	8	93	163	87	148	74	1270
10.1	12.1	13.2	14.5	17.2	18.0	18.6	16.3	1894	209	273	100	43	55	36	50	8	210	155	133	124	1446
12.4	11.6	14.5	14.4	16.4	18.4	21.7	16.6	1895	232	100	101	12	56	14	48	72	113	411	173	62	1394
12.7	12.3	14.7	15.4	16.7	18.7	21.2	16.7	1896	157	150	166	97	115	121	38	70	170	121	145	124	1473
12.5	11.2	13.6	13.3	16.3	17.9	20.3	16.8	1897	179	155	49	33	132	104	62	79	173	61	75	57	1159
13.6	12.1	12.6	12.3	14.3	16.3	19.0	16.1	1898	279	193	172	99	72	30	114	153	209	143	120	257	1847
10.5	13.9	15.3	15.0	16.7	17.9	18.9	16.9	1899	192	172	88	44	39	81	20	231	122	264	344	136	1728
13.2	13.9	14.4	15.3	16.0	18.2	20.1	16.9	1900	175	161	48	138	286	50	39	59	67	249	118	139	1528
11.4	13.2	13.0	14.3	17.3	17.5	18.5	16.0	1901	213	119	105	193	45	50	109	132	36	36	75	133	1356
14.3	14.5	12.0	15.7	16.2	19.7	20.8	17.2	1902	137	111	153	65	71	145	55	135	60	177	273	271	1712
14.2	12.2	13.6	15.1	15.1	18.4	19.9	16.5	1903	140	93	157	36	72	69	33	60	35	244	90	259	1333
11.0	12.6	13.5	15.3	15.6	18.2	18.9	16.0	1904	205	160	81	27	44	32	75	157	37	153	67	36	1229
12.3	12.4	13.5	15.4	19.0	17.3	19.7	16.5	1905	170	143	60	173	373	76	163	33	29	39	94	175	1643
13.2	12.8	14.6	14.0	17.1	17.3	19.3	16.5	1906	91	82	113	74	34	93	31	106	93	44	112	221	1094
12.4	11.2	12.5	15.5	15.6	17.3	20.2	16.1	1907	98	123	113	40	130	69	35	129	149	174	177	204	1496
13.2	13.2	12.0	14.7	15.5	17.5	19.1	16.0	1908	161	120	37	77	31	43	116	29	50	173	149	139	1230
12.2	13.0	13.9	14.3	15.1	17.6	17.3	15.8	1909	79	166	115	97	100	49	23	53	96	55	41	114	933
13.9	11.3	14.3	14.1	14.8	17.5	18.5	16.2	1910	147	257	61	62	33	67	116	3	179	30	59	63	1132
12.2	12.5	13.5	14.6	16.1	18.0	19.6	16.4	Média de 26 2/3 annos	172	145	115	82	115	97	65	90	122	155	128	156	1442 m/m

34 a Dezembro de 1888 foram dedu-
e 9 h. p., Max. e Min. e corrigidas
e, obtidos pelos 96 apontamentos

NOTA:—As sommas da chuva foram calculadas com um algarismo de-
cimal e arredondadas (sem prejuizo) a millimetros inteiros.



*Exmo. Snr. Coronel Secretario do Interior, Justiça
e Instrução Publica*

Pela terceira vez me é dado o prazer de submeter á cuidado e esclarecida apreciação de V. Excia. a Estatística Demographo-sanitaria do Estado, fazendo de começo algumas considerações sobre as necessidades desta Repartição afim de poder melhor attender aquillo que diz respeito á saude publica.

De ha muito vem esta Directoria fazendo ver a falta de umas tantas medidas sem as quaes estará de braços atados em frente a invasão de uma epidemia qualquer

Ainda no anno passado, quando relatamos o apparecimento das epidemias de escarlatina e varicella, tivemos occasião de fazer sentir a necessidade da construcção de um hospital de Isolamento e desinfectorios afim de podermos dar-lhes combaté.

Por esse tempo na Secretaria de Obras publicas foi feita a planta desse hospital, e apesar de havermos envidado todos os esforços, até hoje não se deu começo áquella obra de tão urgente necessidade.

E' bem provavel que o resumido orçamento do Estado não possa sem algum sacrificio comportar aquellas despezas, porem não devemos esquecer que não é posto fóra cousa alguma do que venhamos a gastar em materia de hygiene.

E' pelos tres factores—instrucção, justiça e hygiene que se pode avaliar o adiantamento de um povo.

Os dois primeiros destes ramos da administração têm merecido, entre nós, o amparo de todos os governos, não se dando porem a mesma cousa com a hygiene que infelizmente é ainda rudimentar.

De que nos serve termos os nossos direitos garantidos pela justiça, sermos adiantados em letras, possuímos um cerebro bastante desenvolvido se a tuberculose e outros inimigos do homem nos depauperam o physico e nos roubam a vida?

Assim pensou o Exmo. Snr. Dr. Rodrigues Alves quando, como presidente da Republica, encarregou ao benemerito Dr. Oswaldo Cruz do saneamento do Rio de Janeiro.

Da mesma opinião têm sido os governos de S. Paulo que não têm medido sacrificios em tratando da hygiene publica de seu Estado.

E' incontestavel que bem mais que 50 annos de propaganda no estrangeiro valeram os premios recebidos por nosso Paiz no concurso de hygiene de Berlim.

O Paraná que vê na corrente immigratoria toda sua esperanza de futuro não pôde deixar de procurar pela salubridade de solo chamar para si a preferencia do estrangeiro.

Verdade que mesmo no descaso a que as nossas minguas forças orçamentarias nos têm obrigado a permanecer, é Curitiba uma das capitães do Brazil em que o coefferente de obitos se mostra mais reduzido, pois somente em Therezina foi elle menor.

Não devemos entretanto nos contentar com isso porque se fizermos a mesma comparação com as diversas capitães estrangeiras teremos com tristeza de registrar que a maioria dellas apresenta numeros bem inferiores ao nosso, apesar de uma condensação maior de população.

Compendiando as estatisticas dos annos anteriores veremos tristemente que o coefferente de obitos desta Capital vem sempre augmentando, embora sem differenças assustadoras.

E' que esses numeros nos querem fazer ver que os poderes publicos do Estado não devem somente contar com a salubridade de nossos climas e mister se faz que nos apparelhemos para auxiliá-lo, uma vez que não ha, como na Capital Federal, necessidade de modificá-lo.

A escarlatina e varicella comquanto tenham perdido já o character de epidemias ahi estão mais ou menos endemicas e não raro encontramos no obituario mais uma victima da primeira dellas.

O croup todos os annos ceifa algumas vidas e amanhã ou depois poderá tomar uma fórma epidemica que nos porá em serios embaraços por não contarmos com elementos para combatê-lo.

E' bem mais facil evitar o mal que curá-lo, entretanto

não tem sido este o nosso modo de proceder e até aqui temos sempre esperado as epidemias para depois lhes offercermos combate.

Oportuno será curarmos mais um pouco a hygiene defensiva, já tratando de mandar construir desinfectorios nesta Capital, Paranaguá e Ponta Grossa, já procurando fazer aquisição de aparelhos de desinfeção domiciliar mais modernos.

Felizmente para nós a tuberculose, um dos flagellos da humanidade, que tanto tem preocupado os governos de todos os paizes, aqui não tem feito progressos, continuando Curityba a ser aquella que menor coefferiente apresenta não só entre as suas coirmãos como em confronto com as capitães estrangeiras.

Como dissemos acima nesta Capital o obituario vem progressivamente crescendo e assim foi este o anno em que maior coefferiente tivemos, como facilmente ver-se-a pelo quadro seguinte :

CURITYBA			
Annos	População	Obituario geral	Coefferente por mil habitantes
1906	56596	844	14,0
1907	57609	805	13,9
1908	58621	829	14,1
1909	60000	931	15,5
1910	60800	1069	17,5



A proporção que S. Paulo e Rio diminuem os seus obituarios, nós infelizmente vamos augmentando o nosso em consequencia da falta de meios.

Assim é que S. Paulo que em 1895 apresentava um coefferente de 30,53 por mil habitantes hoje dá 19,19 ou seja seja uma differença de 11,34 para menos.

Em Curityba o numero de obitos foi de 1069, sendo : do sexo masculino 574 e do sexo feminino 495.

Destes eram menores de 5 annos 560, sendo : do sexo masculino 306 e do sexo feminino 254.

Pelo que acabamos de expor se verifica que os menores de 5 annos concorreram com mais da metade do obituario geral.

Foram as seguintes as molestias que mais victimas fizeram entre as crianças de 0 a 5 annos :

Diarrhêa	193
Broncho pneumonia	37
Bronchite agúda	33
Escarlatina	30
Meningite	19

E' incontestavel a necessidade da creação da gotta de leite e a fiscalisação rigorosa dos estabulos e bem assim de todo leite vendido nesta Capital.

Sendo posta em pratica uma medida desta ordem, teremos o numero de obitos bastante diminuido no meio infantil, pois, como se vê no quadro acima, a diarrhêa é o maior flagello dos petits e a sua principal causa é, fóra de duvidas, a má alimentação aggravada ainda pela falta de regularidade na sua administração.

Agora que o governo Municipal tem procurado melhorar as condições hygienicas desta cidade, não seria difficil fazer o Estado um accordo, afim de unificarem o serviço de hygiene, unico meio de melhorarem este estado de cousas.

E' bastante difficil marcarmos até onde vão as attribuições de um dos poderes e onde começam as do outro.

D'ahi nascem uns quantos embarços para a fiscalisação desses serviços e consequentemente uma defeituosa observancia dos preceitos regulamentares de um bom serviço de hygiene.

Não podendo tão cedo a municipalidade, por si só, emprender um melhoramento desta ordem, cabe pois ao Estado, como faria um bom paé, correr em seu auxilio e unidos tratarem de levar a effeito este desideratum.

Realizadas estas aspirações teremos prestado a nossa futura Capital e a todo o Estado os mais relevantes serviços.

Em falta de um hospital em condições de offerer aos enfermos o conforto indispensavel, não tem podido esta Directoria fazer obrigatorio o isolamento dos doentes de molestias infecto contagiosas e assim só dão entrada no Lazareto S. Roque aquelles que, por sua livre vontade, allí vão procurar os meiss de tratamento.

Mesmo assim foi bem regular o movimento d'aquelle estabelecimento, pois tivemos este anno 236 doentes, dos quaes 210 de varicella e 26 de escarlatina,

Destes falleceram 8, sendo : de escarlatina 5 e de varicella 3.

Entre estes, tres entraram já moribundos, não tendo siquer tomado medicamento por virem a fallecer poucas horas depois.

Indispensavel tambem termos, pelo menos um enfermeiro effectivo, para que possamos instruil-o em umas quantas pequeninas cousas, sem as quaes, pouco ou quasi nenhum serviço poderá prestar.

Cada vez que alli é recolhido um doente, somos obrigados a mandar como enfermeiro o primeiro que quizer acceitar esse serviço, sendo que a maioria das vezes só encontramos individuos que não sabem lêr.

Está claro que uma pessoa nestas condições nem ao menos pode tomar a temperatura dos doentes, não podendo, por isso mesmo, merecer a confiança do profissional sob cuja responsabilidade se acha aquelle estabelecimento.

De grande necessidade é augmentarmos o numero de desinfectadores, remunerando tambem melhor os seus serviços para que tenhamos pessoal habilitado.

Antes de entrarmos no serviço de estistica demographo-sanitaria eram estes os pontos sobre que endernas, de mais urgente necessidade, chamar a attenção de V. Excia.



NASCIMENTOS

Registraram-se durante o anno de 1909, no Estado, 10319 nascimentos, dando a media diaria de 28,27 e o coefferiente de 27,15 por mil habitantes.

Dos nascidos foram filhos legitimos 9280, illegitimos 1039, de paes nacionaes 8085, de paes estrangeiros 1557, de mãe nacional e pae estrangeiro 505, de pae nacional e mãe estrangeira 180 e paes desconhecidos 2.

Do sexo masculino 5422 e do feminino 4897.

Nasceram de dia 5791 e de noite 4528.

CASAMENTOS

Realisaram-se 3007 casamentos, dando a media diaria de 8,23 e o coefferiente de 7,91 por mil habitantes.

Esses casamentos foram: entre solteiros 2750, viuvos e solteiras 181, solteiros e viuvos 42, viuvos 34; entre nacionaes 2490, estrangeiros 314, nacionaes e estrangeiras 57, estrangeiros e nacionaes 146.

OBITOS

Verificaram-se 4275 obitos, dando a media diaria de 11,72 e o coefferiente de 11,25.

Dos fallecidos eram: nacionaes 3862, estrangeiros 408, nacionalidade ignorada 5; solteiros 2849, casados 1034, viuvos 375, estado civil ignorado 17; do sexo masculino 2242 e do feminino 2033.

Idades em que mais obitos se registraram:

De 0 a 1 anno	. . .	1280
" 1 a 2 annos	. . .	416
" 20 a 30 "	. . .	375
" 30 a 40 "	. . .	332
" 40 a 50 "	. . .	294

Da idade 0 a 5 annos falleceram 1964 e da idade de 90 a mais de 100 annos 36.

Recapitulando

Tivemos em 1909 no Estado:

Nascimentos	10319
Casamentos	3007
Obitos	4275

havendo uma diferença de 6044 nascimentos ou seja um aumento de 6044 para a população do Estado.



TUBERCULOSE PULMONAR

Mortalidade pela Tuberculose pulmonar nos annos de 1901 a 1910 e respectivo coefficiente por mil habitantes.

No Estado				Capital			
Annos	População	Obitos	Coeficiente por habitantes	Annos	População	Obitos	Coeficiente por mil habitantes
1901	333561	176	0,52	1901	52016	53	1,03
1902	336281	155	0,46	1902	52903	58	1,09
1903	339653	204	0,60	1903	53870	71	1,31
1904	342886	160	0,46	1904	54807	56	1,02
1905	346811	134	0,38	1905	55791	52	0,93
1906	351341	162	0,46	1906	56596	53	0,93
1907	355761	187	0,52	1907	57609	86	1,49
1908	368985	202	0,54	1908	58621	59	1,00
1909	380000	186	0,48	1909	60000	64	1,06
				1910	60800	58	0,95



COEFFICIENTE DE NASCIMENTOS, CASAMENTOS E
OBITOS DA CAPITAL DO PARANÁ COMPARADO
COM O DE DIVERSAS CIDADES BRAZILEIRAS

Cidades	Coeficiente por mil habitantes			
	População	Nascimentos	Casamentos	Óbitos
Curitiba	60800	30,74	6,36	17,58
Districto Federal. . . .	842822	26,00	4,61	19,53
S. Paulo	300000	37,11	6,80	19,19
S. Salvador	286000	11,34	1,52	20,38
Recife	186000	16,88	2,80	38,82
Porto Alegre	100000	36,10	6,95	28,81
Belem	190000	14,20	2,11	20,82
Manáos	52040	15,87	4,32	31,47
Santos	73500	32,88	6,43	18,69
Fortaleza	48369	9,28	1,64	25,36
Therezina	45316	2,44	3,64	7,41
Pelotas	40000	45,87	10,60	32,65
Nitheroy	60000	36,43	6,48	26,53
Maceió	36427	16,77	5,90	35,19
Florianopolis	15000	32,06	5,13	32,20
S. Luiz	50000	19,54	3,54	18,26
Rio Grande	40000	32,00	6,62	29,67
Bello Horizonte	17615	33,60	8,06	18,27
Aracajú	16336	17,93	4,52	29,56
Parahyba	25000	9,44	3,44	25,28



QUADRO COMPARATIVO DA TUBERCULOSE PULMONAR DA CAPITAL DO PARANÁ COM VARIAS CIDADES BRAZILEIRAS

Cidades	Anos	População	Óbitos	Coefficiente por mil habitantes
Curityba	1910	60800	58	0,95
Rio de Janeiro	1909	842822	3346	3,96
S. Paulo	1909	300000	388	1,30
S. Salvador	1908	265000	734	2,76
Recife	1898	186000	795	4,27
Belem	1900	100000	300	3,00
Porto Alegre	1903	100000	362	3,62
Manáos	1903	50000	70	1,40
Santos	1909	50000	180	3,60
Fortaleza	1908	48369	208	4,26
Maceió	1895	36427	87	2,38
Nitheroy	1899	36000	272	7,55
Campinas	1903	33991	106	3,12
S. Luiz	1898	29475	55	1,86
Campos	1899	27000	141	6,26
Aracajú	1903	16336	41	2,50
Natal	1896	1656	25	1,55
Ouro Preto	1895	16000	25	1,56
Bello Horizonte	1908	35000	54	1,54

EXERCICIO DE MEDICINA E DE PHARMACIA

Matricularam-se nesta Directoria, durante o anno, os seguintes médicos, pharmaceuticos e dentistas:

Dr. Arthur Fernandes Campos da Paz

Dr. João de Paula Moura Brito

Pharmaceutico Julio Alves de Araujo

Dentista Gabriel Bello.

Prestaram exame para praticos pharmaceuticos e foram approvados os Srs.:

Manoel E. da Costa Moreira

Jorge José Wischral

José Semião Correia

Bernardo Milléo

Octavio Pimentel

Ismael Machado

INSPECÇÕES DE SAUDE

Foram effectuadas as seguintes:

José Manoel Marques da Silva

Luiz Dunker Van der Hoff

Coronel Antonio Moreira de Souza

Heitor Taddei

D. Mariana Garcez Duarte

D. Maria da Luz de Souza Lopes

Dr. Emiliano Pernetta

José Vicente P. de Proença

D. Dolores Silva

D. Lucia Arouca Laynes

D. Elvira da C. Faria Paraná

D. Maria José da Costa Faria

D. Olivina Caron Villar de Lucena

Ernesto Niemayer

Alfredo de Miranda e Oliveira

João Manoel da Cunha Sobrinho

Coronel Joaquim Antonio de Loyola

Manoel Pacheco S. da Matta

Arnulpho Alves Peixoto

Angelo Pinto de Sá Ribas

Bemvindo G. Nunes Machado

Viriato Ballão

Manoel Correia
 Carlos Gomes do Amaral
 Zacharias Dorani
 Taurico Costa
 Alfredo Santos
 D. Maria Magdalena dos S. Costa
 D. Arminda de Bittencourt e Mello
 Dr. Manoel Ignacio C. de Mendonça
 D. Francisca Docil da Costa Oliveira
 D. Geraldina da Cunha Vianna Martins
 D. Isolina de Gracia Marques



REQUERIMENTOS

Foram apresentados 12 requerimentos, sendo :

Pedindo para prestar exame de pratica de pharmacia	7
Pedindo certidão	3
Diversos	2

OFFICIOS

Foram expedidos 214 officios e circulares, sendo :

Ao Coronel Secretario do Interior	114
Aos Escrivões Districtaes	73
Diversos	27

DESINFECÇÕES

Procedeu-se durante o anno findo 165 desinfecções em predios onde deram se casos de molestias infecto contagiosas.

MAPPAS

Foram enviados aos Srs. Escrivões Districtaes, para o Serviço de Estatística 3200 mappas.

Nada mais tendo a vos relatar aproveitamos a occasião para vos manifestar nossa estima-e consideração.

O Director Geral

Dr. José Guilherme de Loyola



Estatística Demographo-Sanitaria de Curityba

∞ DO ∞

ANNO DE 1910



Casos por

Numero de ordem	MOLESTIAS	IDADE															
		0 a 1 anno		1 a 2 annos		2 a 3 annos		3 a 4 annos		4 a 5 annos		5 a 10 annos		10 a 15 annos			
		H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M		
	<i>I—Molestias geraes</i>																
1	Febre typhoyde (typhus abdominal)															2	2
2	Typhus exanthematico										1						
3	Febre recorrente																
4	Paludismo {Agudo (febre intermitente) } A {Chronico (cachexia palustre) } B															1	
5	Variola																
6	Sarampo																
7	Escarlatina	5	3	4	4	2	1	2	2	6	1	4	9	1			
8	Coqueluche	3	5	3	2			1				1	1				
9	Diphtheria e croup	1	2	1	2	1							3				
10	Grippe																
11	Saor maligno miliar																
12	Cholera aziatico																
13	Cholera nostras																
14	Dysenteria																
14	epidemicas																
15	Peste																
16	Febre amarella																
17	Lepa																
18	Erysipela																
19	Beriberi																
19	Outras affecções epidemicas																
20	Infecção purulenta, septicemia							1									1
21	Mormo e lamparão																
22	Pustula maligna e carbunculo																
23	Hydrophobia																
24	Actynomicose, trichnose, etc.																
25	Pellagra																
26	Tuberculose laryngéa																
27	» pulmonar								1								
28	» meningéa												1				
29	» abdominal	1	1														
	A transportar	10	17	9	9	4	1	7	7	7	3	6	17	1	3		



FAL

idades e sexos

E SEXO																		TOTAES		Numero de ordem						
15 a 20 annos		20 a 30 annos		30 a 40 annos		40 a 50 annos		50 a 60 annos		60 a 70 annos		70 a 80 annos		80 a 90 annos		90 a 100 annos		Mais de 100 annos			Idade ignorada		POR SEXO		GERAL	
H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M		H	M	H	M		
			1				1		2		1											5	5	10	1	
																							1	1	2	2
											1											2	2	2	4	
																									5	
							1															24	21	45	6	
		1	1																			7	9	16	7	
			4																			5	12	17	8	
											1											10	2	12	9	
																									10	
																									11	
																									12	
																									13	
																							8	8	A (14	
																									B (14	
																									15	
																									16	
																									17	
																									18	
											1	1	1									13	14	27	A (19	
																						1	4	1	5	B (19
																										20
																										21
																										22
																										23
																										24
																										25
																							1	1	26	
																							65	23	58	27
																							1	1	1	28
																							1	1	2	29
6	2	2	10	18	10	5	3	5	6	2	3	2	1									108	92	200		



1910

CAPI


Obitos por

Numero de ordem	MOLESTIAS	IDADE													
		0 a 1 anno		1 a 2 annos		2 a 3 annos		3 a 4 annos		4 a 5 annos		5 a 10 annos		10 a 15 annos	
		H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M
	Transporte	10	17	9	9	4	1	7	7	7	8	6	17	1	8
30	Mal de Pott														
31	Abcesso frio e por congestão														
32	Tumores brancos														
33	Tuberculose de outros orgãos														
34	" generalizada														
35	Escrophulose														
36	Syphilis														
37	Blenorrhagia do adulto														
38	Affecções gonococcicas da criança														
39															
40															
40	Cancer														
40		da cavidade buccal													
41	e	do estomago													
41		do figado													
42	outros tumores malignos	do peritoneo, dos intestinos e do recto													
42		dos orgãos genitales da mulher													
43		do seio													
44		da pelle													
45		de outros orgãos e dos orgãos não especificados													
46	Outros tumores, excepto os tumores dos orgãos genitales da mulher														
47	Rheumatismo articular agudo														
48	" chronico e gotta														
49	Escorbuto														
50	Diabetes														
51	Bocio exophthalmico														
52	Molestia bronzeada de Addison														
53	Leucemia														
54	Anemia chlorose														
55	Outras molestias geraes														
56	Alcoolismo agudo e chronico														
	A transportar	10	17	9	9	4	1	7	7	7	8	6	17	1	8

TAL

idades e sexos

E SEXO														TOTAES		Numero de ordem										
15 a 20 annos		20 a 30 annos		30 a 40 annos		40 a 50 annos		50 a 60 annos		60 a 70 annos		70 a 80 annos		80 a 90 annos			90 a 100 annos		Mais de 100 annos		Idade ignorada		POR SEXO		GERAL	
H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M			
6	228	10	18	10	5	8	5	6	2	8	2	1			1					2	108	92	200			
									1													1	1	80		
																								81		
																								82		
																								83		
1					1		1																8	84		
	2		2		1	2	1																8	85		
																								86		
																								87		
																								88		
																								89		
																								A (40		
																								B (40		
																								41		
																								42		
																								43		
																								44		
																								45		
																								46		
																								47		
																								48		
																								49		
																								50		
																								51		
																								52		
																								53		
																								54		
																								55		
																								56		
7	426	122	118	14	8	10	17	4	8	8	2				2								188	122	259	



Óbitos per

Numero de ordem	MOLESTIAS	IDADE													
		0 a 1 anno		1 a 2 annos		2 a 3 annos		3 a 4 annos		4 a 5 annos		5 a 10 annos		10 a 15 annos	
		H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M
	Transporte	10	17	9	9	4	1	7	7	7	3	6	17	1	3
57	Saturnismo - - - - -														
58	Outras intoxicações profissionaes chronicas - - - - -														
59	Outros envenenamentos chronicos - - - - -														
	<i>II—Molestias do systema nervoso e dos orgãos dos sentidos</i>														
60	Encephalite - - - - -	1		1	1										
61	Menigite simples - - - - -	8	5	1	3	1				1					
61	> cerebro espinhal epidemica - - - - -														
	A														
	B														
62	Ataxia locomotora progressiva - - - - -														
63	Outras molestias da medulla espinhal - - - - -														
64	Congestão e hemorragia cerebraes - - - - -														
65	Amolecimento cerebral - - - - -														
66	Paralytia sem causa indicada - - - - -														
67	Paralytia geral - - - - -														
68	Outras formas de alienação mental - - - - -														
69	Epilepsia - - - - -														
70	Eclampsia (não puerperal) - - - - -														
71	Convulsões das crianças - - - - -	2	3	1	2	1				1					
72	Tetanos - - - - -	5	1										1		
73	Choréa - - - - -														
74	Outras molestias do systema nervoso - - - - -														
75	Molestias dos olhos e seus annexos - - - - -														
76	Molestias dos ouvidos - - - - -														
	<i>III—Molestias do aparelho circulatorio</i>														
77	Pericardite - - - - -														
	A transportar	26	26	11	15	6	2	7	7	8	4	6	18	1	3

TAL

idades e sexos

E SEXO													TOTAES		Numero de ordem										
15 a 20 annos		20 a 30 annos		30 a 40 annos		40 a 50 annos		50 a 60 annos		60 a 70 annos		70 a 80 annos		80 a 90 annos		90 a 100 annos		Mais de 100 annos		Idade ignorada		Por sexo		GERAL	
H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H		M	H	M	H	M	H	M	H		M
7	4	26	12	21	18	14	8	10	17	4	8	3	2			2				2		138	126	259	
																									57
		1																				1		1	58 59
	1			1				1															3	22	A } 60 61
																									B } 61 62
		1		1		2		2	1			1				1						7	1	8	63 64
									1			1				1						1	2	3	65 66
				3		1		1				2										4	3	7	67 68
						1																1		1	69 70
	1		1	1		4	3			1		1										7	5	12	71 72
																						5	5	10	73 74
				1																		5	2	7	75 76
																						1		1	
7	6	28	14	26	19	21	12	12	21	5	8	6	4		1	2				2		174	110	384	77



Óbitos por

Numero de ordem	MOLESTIAS	IDADE													
		0 a 1 anno		1 a 2 annos		2 a 3 annos		3 a 4 annos		4 a 5 annos		5 a 10 annos		10 a 15 annos	
		H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M
	Transporte	26	26	11	15	6	2	7	7	8	4	6	18	1	3
78	Endocardite - - - - -														
79	Molestias organicas do coração - - -														1
80	Angina do peito - - - - -														
81	Affecções das arterias atheromas, aneurismas, etc. - - - - -														
82	Embolia e thrombose - - - - -														
83	Affecções das veias (varices, hemorrhoides, phlebite, etc.) - - - - -														
84	Affecções do systema lymphatico, lymphangite, etc. - - - - -														
85	Hemorrhagias - - - - -														
86	Outras affecções do apparelho circulatorio - - - - -														
	<i>IV—Molestias do apparelho respiratorio</i>														
87	Molestias das fossas nasaes - - - - -														
88	Affecções do larynge - - - - -	1						1							
89	» do corpo thyroide - - - - -														
90	Bronchite aguda - - - - -	9	18	2	3	1							1		
91	» chronica - - - - -														
92	Broncho-pneumonia - - - - -	6	9	7	7	1	1	3	2	1					
93	Pneumonia - - - - -	5	4	2	2							2			
94	Pleurisia - - - - -														
95	Congestão e apoplexia pulmonares - - - - -											1			
96	Grangrena do pulmão - - - - -														
97	Asthma - - - - -														
98	Emphysema pulmonar - - - - -														
99	Outras molestias do apparelho respiratorio (excepto a tsysica) - - - - -					1									
	A transportar	47	57	22	27	9	3	11	9	9	4	9	19	1	4

TAL

idades e sexos

E SEXO														TOTAES		Numero de ordem										
15 a 20 annos		20 a 30 annos		30 a 40 annos		40 a 50 annos		50 a 60 annos		60 a 70 annos		70 a 80 annos		80 a 90 annos			90 a 100 annos		Mais de 100 annos		Idade ignorada		Por sexo		GERAL	
H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H		M
7	6	28	14	26	19	21	12	22	21	5	8	6	4	1	2			2				174	160	334	78	
	1	4	3	6	3	4	3	5	4	10	4	3	3		3		1					32	26	58	79	
	1	1	1					3	2	5	4	1	6	3	3		1					18	18	36	80	
		1		1	1		2					1	2	1								4	5	9	81	
																										82
																										83
1						2		1	1		1															84
																							3	3	6	85
																										86
																										87
																							2		2	88
				1																			12	23	45	89
												1										1		1	90	
				2				1				1										22	19	41	91	
				1	2	1	1	2				2	2									17	12	29	92	
												1	1	1												93
																										94
																						1		1	95	
																										96
																										97
																										98
																							1		1	99
8	8	37	21	34	26	27	18	22	29	25	16	12	16	5	7	2	2					232	236	548		



1910

CAPI

Obitos por

Numero de ordem	MOLESTIAS	IDADE													
		0 a 1 anno		1 a 2 annos		2 a 3 annos		3 a 4 annos		4 a 5 annos		5 a 10 annos		10 a 15 annos	
		R	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M
	Transporte	47	57	22	27	9	8	11	9	9	4	9	19	1	4
	<i>V—Molestias do aparelho digestivo</i>														
100	Affecções da bocca e seus annexos		1									1			
101	» do larynge			1											
102	» do esophago														
103	Ulcera do estomago														
104	Outras affecções do estomago (excepto o cancer														
105	Diarrhéa e enterite (abaixo de 2 annos														
105	Diarrhéa chronica														
106	» e enterite (2 annos e acima)					2	1	1	2			1	2		1
107	Ankylostomiasa											1			
107	Outras parasitas intestinaes														
108	Hernias e obstrucções intestinaes														
109	Outras affecções do intestino														
110	Ictericia grave														
111	Tumores hydaticos do figado														
112	Cirrhose do figado														
113	Calculos biliares														
114	Hepatite aguda, abcesso do figado														
114	Outras affecções do figado														
115	Affecções do baço														
116	Peritonite simples (excluida a puerperal											1			
117	Outras affecções do aparelho digestivo (excepto o cancer e a tuberculose														
118	Appendicite e fleimão da fossa iliaca													1	
	A transportar	184	112	48	47	12	4	12	11	9	4	13	21	2	5


Cobitos per

Numero de ordem	MOLESTIAS	IDADE													
		0 a 1 anno		1 a 2 annos		2 a 3 annos		3 a 4 annos		4 a 5 annos		5 a 10 annos		10 a 15 annos	
		H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M
	Transporte	184	112	48	47	12	4	12	11	9	4	13	21	2	5
	<i>VI—Molestias do aparelho genito-urinario e seus annexos</i>														
119	Nephrite aguda					1				1	1				1
120	Mal de Bright	1						1							
121	Chyluria e hemato-chyluria														
121	Outras molestias dos rins e seus annexos														
122	Calculos das vias urinarias														
123	Molestias da bexiga														
124	» da urethra, abcesso urino-noso, etc.														
125	Molestia da prostata														
126	» não venereaes dos orgaos genitaeas do homem														
127	Metrite														
128	Hemorragia uterina, não puerperal														
129	Tumor uterino (não canceroso														
130	Outros molestias do utero														
131	Kystos e outros tumores do ovario														
132	Outras molestias dos orgaos genitaeas da mulher														
133	Molestias não puerperaes da mamma (excepto o cancer)														
	<i>VII—Estado puerperal</i>														
134	Accidentes da prenhez														
135	Hemorragia puerperal														
136	Outros accidentes do parto														
137	Septicemia puerperal														
138	Albuminuria e eclampsia puerperal														
139	Phlegmatia alba dolens puerperal														
	A transportar	184	112	48	47	13	5	12	12	10	4	13	21	3	5

TAL

idades e sexos

E SEXO														TOTAIS		Numero de ordem											
15 a 20 annos		20 a 30 annos		30 a 40 annos		40 a 50 annos		50 a 60 annos		60 a 70 annos		70 a 80 annos		80 a 90 annos			90 a 100 annos		Mais de 100 annos		Idade ignorada		POR SEXO		GERAL		
H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H		M	
11	9	39	23	37	29	29	22	24	32	26	17	18	16	6	7	2	2			2				418	391	789	
	2																							8	8	6	119
	1	8	1	1	1			1		1													6	6	12	120	
																											121
		1																					1		1	121	
																											122
								1															1		1	123	
																											124
																											125
																											126
																											127
																											128
																											129
																											180
																											181
																											182
																											183
																											184
																											185
																											186
	1		4		1																			6	6	187	
	1																							1	1	188	
																											189
11	14	43	28	33	31	30	22	24	33	27	18	13	16	6	7	2	2			2				480	377	807	



Obitos por

Numero de ordem	MOLESTIAS	IDADE													
		0 a 1 anno		1 a 2 annos		2 a 3 annos		3 a 4 annos		4 a 5 annos		5 a 10 annos		10 a 15 annos	
		H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M
	Transporte	183	112	48	47	13	5	12	12	10	4	13	21	3	5
140	Outr. accidentes puerp., morte subita	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
141	Molestias puerperaes da mamma	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	<i>VIII—Molestias puerperaes e do tecido cellular</i>														
142	Gangrena	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
143	Anthrax e furunculose	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
144	Fleimão e abcesso quente	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
145	Outras mol. da pelle e seus annexos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	<i>IX—Molestias dos orgãos da locomoção</i>														
146	Affecções dos ossos (não tuberculosas)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
147	Arthrites e outras mol. das articulações (exc. o rhaum. e a tuberc.)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
148	Amputação	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
149	Out. affecções dos orgãos da locomoção	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	<i>X—Vicios de conformação</i>														
150	Vicios de conformação congenitos (excluidos os nascidos mortos)	4	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	<i>XI—Primeira idade</i>														
151	Debilidade congenita, ictericia e esclerema	12	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
152	Out. mol. especiaes da prim. idade	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
153	Falta de cuidados	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	<i>XII—Velhice</i>														
154	Debilidade senil	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	<i>XIII—Affecções produzidas por causas exteriores</i>														
155	Suicidio por veneno	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
156	» » asphyxia	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	A transportar	181	115	48	47	13	5	12	12	10	4	13	21	3	5

T.A.L.

idades e sexos

E SEXO														TOTAES		Numero de ordem										
15 a 20 annos		20 a 30 annos		30 a 40 annos		40 a 50 annos		50 a 60 annos		60 a 70 annos		70 a 80 annos		80 a 90 annos			90 a 100 annos		Mais de 100 annos		Idade ignorada		POR SEXO		General	
H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M		H	M	H	M	H	M	H	M		
11	14	43	28	38	31	30	22	24	38	27	18	18	16	6	7	2	2			2		450	577	807	140	
																									141	
																							1	1	142	
																									143	
			1																					1	144	
																									145	
																									146	
																									147	
																									148	
																									149	
																						4	2	6	150	
																						12	3	15	151	
																									152	
																									153	
											1	3	3	2	4	1	2	2					8	10	18	154
																									155	
																									156	
11	14	44	28	38	31	30	22	24	38	27	19	16	19	8	11	3	4	2		2		455	590	848		




Óbitos por

Numero de ordem	MOLESTIAS	IDADE													
		0 a 1 anno		1 a 2 annos		2 a 3 annos		3 a 4 annos		4 a 5 annos		5 a 10 annos		10 a 15 annos	
		H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M
	Transporte	151	118	48	47	13	5	12	12	10	4	13	21	3	5
157	Suicidio por enforcamento ou por estrangulação	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
158	Suicidio por submersão	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
159	» » armas de fogo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
160	» » instrumentos cortantes e perfurantes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
161	Suicidio por precipitação de um lugar elevado	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
162	Suicidio por esmagamento	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
163	» » outros meios	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
164	Fracturas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
165	Luxações	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
166	Outros traumatismos accidentaes	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
167	Queimaduras pelo fogo	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
168	» » por substancias corrosivas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
169	Insolação	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
170	Congelação	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
171	Commoção electrica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
172	Submersão accidental	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
173	Inanição	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
174	Absorção de gazes deletérios (excepto o suicidio)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
175	Outros envenenamentos agudos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
176	Outras violencias accidentaes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	<i>XIV—Molestias mal definidas</i>														
177	Hydropsia	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
178	Morte subita	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
179	Causas de morte não especificadas ou mal definidas	59	52	7	7	2	6	1	-	2	1	3	1	2	2
	TOTAL	210	170	55	55	16	12	13	12	12	5	16	22	5	7

TAL

idades e sexos

E SEXO																		TOTAES		Numero de ordem							
15 a 20 annos		20 a 30 annos		30 a 40 annos		40 a 50 annos		50 a 60 annos		60 a 70 annos		70 a 80 annos		80 a 90 annos		90 a 100 annos		Mais de 100 annos			Idade ignorada		POR SEXO		GERAL		
H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M		H	M	H	M			
11	14	44	28	38	31	80	22	24	33	27	19	16	19	8	11	3	4	2	—	2	—	455	383	838			
					1				1		1												3		3	157	
2		1																					3		3	158	
																										159	
																										160	
																										161	
																										162	
																										163	
																										164	
																										165	
1			1	1							1												3	1	4	166	
																							1	1	2	167	
																										168	
																										169	
																										170	
																										171	
															1								1		1	172	
																							1		1	173	
																										174	
			1								1												2		2	175	
																										176	
																								1	1	177	
																							1		1	178	
		1	1	4	2	3	3	2	3	3	3	4	6	6	3	4	3	1				1	—	106	97	203	179
14	15	47	35	41	34	34	24	32	36	33	28	23	25	12	15	6	5	2			3	—	574	498	1069		



Obitos por nacionalidade,

Numero de ordem	MOLESTIAS	NACIONA													
		Brazileiros		Portuguezes		Italianos		Hespanhoes		Allemães		Ingleses		Franceses	
		H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M
<i>I—Molestias geraes</i>															
1	Febre typhoide (typhus abdominal)	1	5			1				2					
2	Typho exanthematico		1												
3	Febre recorrente														
4	Paludismo	{ Agudo (febre intermitente) } A { Chronico (cachexia palustre) } B													
5	Variola														
6	Sarampo														
7	Escarlatina	23	20			1			1						
8	Coqueluche	7	8												
9	Diphtheria e croup	5	12												
10	Grippe	6	1			2	1		1						
11	Snor maligno miliar														
12	Cholera aziatico														
13	Cholera nostras														
14	Dysenteria	{ A 1 { B													
15	Peste														
16	Febre amarella														
17	Lepra														
18	Erysipela														
19	Beriberi	{ A { B													
19	Outras affecções epidemicas	13	14												
20	Infeccção purulenta, septicemia	4	1												
21	Mormo e lamparão														
22	Pustula maligna e carbunculo														
23	Hydrophobia														
24	Actynomicose, trichnose, etc.														
25	Pellagra														
26	Tuberculose laryngéa		1												
27	» pulmonar	29	22				1		1	1	1				
28	» meningéa	1													
29	» abdominal	1	1												
A transportar		91	88			3	2	1		5	1	1			

Obitos por nacionalidade.

Numero de ordem	MOLESTIAS	NACIONA													
		Brazileiros		Portuguezes		Italianos		Hespanhoes		Allemaes		Ingiezes		Franceses	
		H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M
	Transporte	847	804	4	12	20	3	4	16	11	2	1	5	1	
	<i>VI--Molestias do aparelho genito-urinario e seus annexos</i>														
119	Nephrite aguda - - - - -	8	8												
120	Mal de Bright - - - - -	5	6						1						
121	Chyluria e hemato-chyluria														
121	Outras molestias dos rins e seus annexos		1												
122	Calculos das vias urinaarias														
123	Molestias da bexiga - - - - -		1												
124	» da urethra, abcesso urino-noso, etc. - - - - -														
125	Molestia da prostata - - - - -														
126	» não veneraees dos orgaos genitaaes do homem - - - - -														
127	Metrite - - - - -														
128	Hemorragia uterina, não puerperal														
129	Tumor uterino (não canceroso - - - - -														
130	Outros molestias do utero - - - - -														
131	Kystos e outros tumores do ovario														
132	Outras molestias dos orgaos genitaaes da mulher - - - - -														
133	Molestias não puerperaes da mamma (excepto o cancer) - - - - -														
	<i>VII--Estado puerperal</i>														
134	Accidentes da prenhez - - - - -														
135	Hemorragia puerperal - - - - -														
136	Outros accidentes do parto - - - - -														
137	Septicemia puerperal - - - - -		6												
138	Albuminuria e eclampsia puerperal		1												
139	Phlegmatia alba dolens puerperal														
	A transportar	857	820	4	-	21	20	3	4	17	11	2	1	5	

TAL.

sexo e estado civil

LIDADES														ESTADO CIVIL								TOTAES		Numero de ordem		
Outros europeus		Anglo-americanos		Hispano-americanos		Turco-árabes		Africanos		Nacionalidade ignorada		Outros asiáticos		Solteiros		Casados		Viuvos		Estado civil ignorado		POR SEXO			GERAL	
H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M			
14	17			1						1	1			177	164	77	60	17	42	1		232	29	549		
														1	1							1	1		2	100
															1								1		1	101
																										102
																										103
																										104
2														88	57							88	57	145		A (105
1	1													27	16			2				27	18	45		B (105
														7	8	2	4		2			9	14	28		106
														1								1		1		A (107
																			2							B (107
														1					1			2	1	3		108
														1								1		1		109
																										110
														2	8	1						3	3	6		111
																										112
																										113
																										A (114
																						1		1		B (114
																										115
														1								1		1		116
																										117
1														2				1				3		3		118
18	18			1						1	1			308	248	95	65	18	47	1		419	361	780		



1910

CAPI

Óbitos por nacionalidade.

Numero de ordem	MOLESTIAS	NACIONA													
		Brazileiros		Portuguezes		Italianos		Hespanhoes		Allemaes		Ingleses		Francezes	
		H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M
	Transporte	218	216	4	1	21	17	3	3	14	9	2	1	3	1
	<i>V - Molestias do aparelho digestivo</i>														
100	Affecções da bocca e seus annexos	1	1												
101	» do pharinge		1												
102	» do esophago														
103	Úlcera do estomago														
104	Outras affecções do estomago (excepto o cancer)														
105	Diarrhéa e enterite (abaixo de 2 annos														
105	Diarrhéa chronica	A	86	57			1	1							
106	» e enterite (3 annos e acima)	B	26	15						2					
107	Ankylostomiasis	A	1												
107	Outras parasitas intestinaes	B													
108	Hernias e obstrucções intestinaes					1								1	
109	Outras affecções do intestino													1	
110	Ictericia grave														
111	Tumores hydaticos do figado						1		1						
112	Cirrrose do figado	2	2												
113	Calculos biliares														
114	Hepatite aguda, abcesso do figado														
114	Outras affecções do figado	A													
114	Outras affecções do figado	B	1												
115	Affecções do baço														
116	Peritonite simples (excluida a puerperal)		1												
117	Outras affecções do aparelho digestivo (excepto o cancer e a tuberculose)														
118	Appendicite e fleimão da fossa iliaca		2												
	A transportar	847	804	4	1	21	20	3	4	16	11	2	1	5	1

FAL

sexo e estado civil

CIDADES												ESTADO CIVIL								TOTAES		Numero de ordem			
Outros europeus		Anglo-americanos		Hispano-americanos		Turco-árabes		Africanos		Nacionalidade ignorada		Outros asiáticos		Solteiros		Casados		Viúvos		Idade ignorada			Por sexo		GERAL
H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M		H	M	
	9	7			1					1				116	108	52	35	5	20	1		174	160	334	
	4	7												11	7	17	10	4	9			32	26	58	78
																									79
																									80
	1	3								1				1	2	9	7	3	9			13	18	31	81
														2	1	2	3		1			4	5	9	82
																									83
																									84
														1		1	3	1				3	3	6	85
																									86
																									87
														2								2		2	88
																									89
														12	22		1					12	23	35	90
																1						1		1	91
														20	19	1		1				22	19	41	92
												1		10	8	4	1	3	3			17	12	29	93
														1								1		1	94
																									95
																									96
																									97
																									98
																									99
14	17				1					1	1	1		177	164	77	60	17	42	1		222	237	549	



Obitos por nacionalidade,

Numero de ordem	MOLESTIAS	NACIONA													
		Brazileiros		Portuguezes		Italianos		Hespanhoes		Allemaes		Ingleses		Franceses	
		H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M
	Transporte	138	138	3		10	11	2	2	10	3	1		1	1
78	Endocardite -														
79	Molestias organicas do coração -	20	16	1	5	1	1		1	1				1	
80	Angina do peito -														
81	Affecções das arterias (atheromas, aneurismas, etc.)	6	9			3	1			1	4	1		1	
82	Embolia e thrombose -	3	2			1	1		1	1					
83	Affecções das veias (varices, hemorroides, phlebite, etc.)														
84	Affecções do systema lymphatico, lymphangite, etc.														
85	Hemorrhagias -	2	3												
86	Outras affecções do aparelho circulatorio														
	<i>IV—Molestias do aparelho respiratorio</i>														
87	Molestias das fossas nasaes														
88	Affecções do larynge -		2												
89	" do corpo thyroide														
90	Bronchite aguda -	12	23												
91	" chronica	1													
92	Broncho-pneumonia	20	19						2						
93	Pneumonia -	14	8			2	3						1		
94	Pleurisia														
95	Congestão e apoplexia pulmonares	1													
96	Grangrena do pulmão -														
97	Asthma														
98	Emphysema pulmonar -														
99	Outras molestias do aparelho respiratorio (excepto a tísica)	1													
	A transportar	218	216	4	1	21	17	3	3	14	9	2	1	3	1

DEMOGRAPHO-SANITARIA DO PARANÁ



87

TAL

sexo e estado civil

LIDADES

ESTADO CIVIL

LIDADES												ESTADO CIVIL												Numero de ordem	
Outros europeus		Anglo-americanos		Hispano-americanos		Turco-árabes		Africanos		Nacionalidade ignorada		Outros asiáticos		Solteiros		Casados		Viúvos		Estado civil ignorado		POR SEXO			GERAL
H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M		
7	6			1						1				91	90	87	29	4	17	1		108	12	259	57
1														1								1		1	58
														2	1							2	1	8	60
														9	11		2					9	13	22	61
																									61
																									62
1															1	7						7	1	8	63
														1	1	1	1					1	2	3	64
														1	1	8		2				4	3	7	65
																1						1		1	66
																		1							67
																		1				7	5	12	68
																						7	5	12	69
																						5	5	10	70
																						5	5	10	71
																						5	2	7	72
																	1					1		1	73
																									74
																									75
																									76
																									77
9	7			1						1				116	108	52	35	5	20	1		174	100	884	

A }
B }

Obitos por nacionalidade.

Numero de ordem	MOLESTIAS	NACIONA														
		Brazileiros		Portuguezes		Italianos		Espanhoes		Allemães		Ingleses		Franceses		
		H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	
	Transporte	108	108	3		6	8	2	1	3	2	1		1	1	
57	Saturnismo - - - - -															
58	Outras intoxicações profissionaes chronicas - - - - -															
59	Outros envenenamentos chronicos - - - - -															
	<i>II—Molestias do systema nervoso e dos orgãos dos sentidos</i>															
60	Encephalite - - - - -	2	1													
61	Menigite simples - - - - -	9	12			1										
61	» cerebro espinhal epidemica - - - - -															
62	Ataxia locomotora progressiva - - - - -															
63	Outras molestias da medulla espinhal - - - - -															
64	Congestão e hemorragia cerebraes - - - - -	6								1						
65	Amolecimento cerebral - - - - -		1			1	1									
66	Paralyisa sem causa indicada - - - - -	2	2			2		1								
67	Paralyisa geral - - - - -		1													
68	Outras formas de alienação mental - - - - -															
69	Epilepsia - - - - -	4	3			1	1			2						
70	Eclampsia (não puerperal) - - - - -															
71	Convulsões das crianças - - - - -	5	5													
72	Tetanos - - - - -	5	2													
73	Choréa - - - - -		1													
74	Outras molestias do systema nervoso - - - - -															
75	Molestias dos olhos e seus annexos - - - - -															
76	Molestias dos ouvidos - - - - -															
	<i>III—Molestias do aparelho circulatorio</i>															
77	Pericardite - - - - -															
	A transportar	168	168	3		10	11	2	2	10	3	1		1	1	

TAL

sexo e estado civil

LIDADES												ESTADO CIVIL								TOTAES		Numero de ordem			
Outros europeus		Anglo-americanos		Hispano-americanos		Turco-arabes		Africanos		Nacionalidade ignorada		Outros aziaticos		Solteiros		Casados		Viuvos		Idade ignorada			POR SEXO		GERAL
H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M		H	M	
5	1			1						1				81	67	28	17	8	8	1		108	92	200	
																			1			1		1	30
																									31
																									32
																									33
														1	2							3		3	34
																									35
1														2	6							2	6	8	36
																									37
																									38
																									39
		2												1		3	2	1	2			4	4	8	A (40
		1																1				2		2	B (40
																									41
														1		1						2		2	42
															1							1		1	43
																									44
		1												1	1	3	4		3			4	8	12	45
		1																				1		1	46
														3	1							3	2	5	47
																						1		1	48
																							1	1	49
																									50
																									51
																									52
		1																				1		1	53
																							2	2	54
																									55
														3	3	5						8	3	11	56
7	6			1						1				91	80	37	29	4	17	1		133	123	258	



A (40
B (40

Óbitos per nacionalidade.

Numero de ordem	MOLESTIAS	NACIONAL													
		Brazileiros		Portuguezes		Italianos		Hespanhoes		Allemaes		Ingleses		Franceses	
		H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M
	Transporte	9	188			3	2	1		5	1	1			
30	Mal de Pott - - - - -					1									
31	Abcesso frio e por congestão - - - - -														
32	Tumores brancos - - - - -														
33	Tuberculose de outros orgãos - - - - -														
34	» generalisada - - - - -	3													
35	Escrophulose - - - - -														
36	Syphilis - - - - -	1	6												
37	Blenorrhagia do adulto - - - - -														
38	Affecções gonococcicas da criança - - - - -														
39	da cavidade buccal - - - - -														
40	do estomago - - - - -	2	1			1		1	1						
40	do figado - - - - -														1
41	Cancer do peritoneo, dos intestinos e do recto - - - - -														
42	outros tumores dos orgãos genitaeas da mulher - - - - -		1			1									
43	malignos do seio - - - - -		1												
44	da pelle - - - - -														
45	de outros orgãos e dos orgãos não especificados - - - - -	5	2	2	1				1						
46	Outros tumores, excepto os tumores dos orgãos genitaeas da mulher - - - - -														
47	Rheumatismo articular agudo - - - - -	2	1			1			1						
48	» chronico e gotta - - - - -		1												
49	Escorbuto - - - - -														
50	Diabetes - - - - -						1								
51	Bocio exophtalmico - - - - -														
52	Molestia bronzeada de Addison - - - - -														
53	Leucemia - - - - -						1								
54	Anemia chlorose - - - - -		1			1									
55	Outras molestias geraes - - - - -									2					1
56	Alcoolismo agudo e chronico - - - - -	4	3	1											
	A transportar	108	108	3		6	3	2	1	3	2	1		1	1

TAL

sexo e estado civil

LIDADES

LIDADES													ESTADO CIVIL								TOTAES		Numero de ordem		
Outros europeus		Anglo-americanos		Hispano-americanos		Turco-arabes		Africanos		Nacionalidade ignorada		Outros aziaticos		Solteiros		Casados		Viuvos		Estado civil ignorado		Por sexo		GERAL	
H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H			M
1													4	5			1				5	5	10	1	2
													1		1								2	2	3
																									4
																									5
																									6
1													24	20	1						24	21	45		7
													7	9							7	9	16		8
													5	10	2						5	12	17		9
													6		4	2					10	2	12		10
																									11
																									12
																									13
2													1		1		1						3	3	A (14)
																									B (14)
																									15
																									16
																									17
																									18
													10	11	3						13	14	27	A (19)	
													3	1	1						4	1	5	B (19)	
																									20
																									21
																									22
																									23
																									24
																									25
2				1									23	9	9	10	2	4	1			1		1	26
													1									1		1	27
													1	1								1	1	2	28
5	1			1									81	67	23	17	3	8	1			103	92	200	29



TAL.

sexo e estado civil

LIDADES												ESTADO CIVIL						TOTAES		Numero de ordem					
Outros europeus		Anglo-americanos		Hispano-americanos		Turco-arabes		Africanos		Nacionalidade ignorada		Outros aziaticos		Solteiros		Casados		Viuvos			Estado civil ignorado		Por sexo		GERAL
H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M		H	M	H	M	
1817				1				1	1		1		803	249	95	65		1847	1		419	831	780		
													3	2		1					3	3	6	119	
													3	2	3	2		2			6	6	12	120	
															1									121	
																					1		1	A } 121	
																								B } 121	
																					1		1	122	
																					1		1	123	
																								124	
																								125	
																								126	
																								127	
																								128	
																								129	
																								130	
																								131	
																								132	
																								133	
																								134	
																								135	
																								136	
																							6	137	
																							1	138	
																								139	
1818				1				1	1		1		611	234	99	74	19	49	1		480	877	807		



Obitos por nacionalidade.

Numero de ordem	MOLESTIAS	NACIONA													
		Brazileiros		Portuguezes		Italianos		Hespanhoes		Allemães		Ingleses		Franceses	
		H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M
	Transporte	337	330	4	1	21	20	3	4	17	11	2	1	5	1
140	Outr. accidentes puerp., morte subita														
141	Molestias puerperaes da mamma														
	<i>VIII—Molestias puerperaes e do tecido cellular</i>														
142	Gangrena			1											
143	Anthraz e furunculose														
144	Fleimão e abcesso quente														
145	Outras mol. da pelle e seus annexos														
	<i>IX—Molestias dos orgãos da locomoção</i>														
146	Affecções dos ossos (não tuberculosas)														
147	Arthrites e outras mol. das articulações (exc. o rheum. e a tuberc.)														
148	Amputação														
149	Out. affecções dos orgãos da locomoção														
	<i>X—Vicios de conformação</i>														
150	Vicios de conformação congenitos (excluidos os nascidos mortos)		4	2											
	<i>XI—Primeira idade</i>														
151	Debilidade congenita, ictericia e esclerema		12	3											
152	Out. mol. especiaes da prim. idade														
153	Falta de cuidados														
	<i>XII—Velhice</i>														
154	Debilidade senil		3	5		4	4			1	1				
	<i>XIII—Affecções produzidas por causas exteriores</i>														
155	Suicidio por veneno														
156	" " asphyxia														
	A transportar	577	561	4	1	25	24	3	4	18	12	2	1	5	1

TAL

sexo e estado civil

LIDADES												ESTADO CIVIL								TOTAES		Numero de ordem			
Outros europeus		Anglo-americanos		Hispano-americanos		Turco-arabes		Africanos		Nacionalidade ignorada		Outros asiaticos		Solteiros		Casados		Viuvos		Estado civil ignorado			POR SEXO		GERAL
H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M		H	M	
1818				1				1	1		1			311	234	99	74	19	49	1		430	877	807	140
																									141
															1							1		1	142
																									143
																1						1		1	144
																									145
																									146
																									147
																									148
																									149
														4	2							4	2	6	150
													12	8								12	8	15	151
																									152
																									153
																									154
																									155
																									156
1818				1				1	1		1			847	830	108	77	24	56	1		435	898	848	



Obitos por nacionalidade.

Numero de ordem	MOLESTIAS	NACIONA													
		Brazileiros		Portuguezes		Italianos		Hespanhoes		Allemaes		Ingleses		Francozes	
		H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M
	Transporte	377	331	4	1	25	24	3	4	18	12	2	1	5	1
157	Suicidio por enforcamento ou por estrangulacao	2													
158	Suicidio por submersao														
159	» » armas de fogo	3													
160	» » instrumentos cortantes e perforantes														
161	Suicidio por precipitacao de um lugar elevado														
162	Suicidio por esmagamento														
163	» » outros meios														
164	Fracturas														
165	Luxacoes														
166	Outros traumatismos accidentaes	2	1							1					
167	Queimaduras pelo fogo		1							1					
168	» » por substancias corrosivas														
169	Insolacao														
170	Congelacao														
171	Commoçao electrica														
172	Submersao accidental														
173	Inanição			1											
174	Absorção de gazes deleterios (excepto o suicidio)														
175	Outros envenenamentos agudos														
176	Outras violencias exteriores		1												
	<i>XIV—Molestias mal definidas</i>														
177	Hydropsia			1											
178	Morte subita			1											
179	Causas de morte não especificadas ou mal definidas	83	84			6	1			13	8			1	
	TOTAL	433	420	4	1	18	25	3	4	43	20	2	1	6	1

TAL

sexo e estado civil

CIDADES												ESTADO CIVIL						TOTAES		Numero de ordem					
Outros europeus		Anglo-americanos		Hispano-americanos		Turco-árabes		Africanos		Nacionalidade ignorada		Outros asiáticos		Solteiros		Casados		Viúvos			Estado civil ignorado		POR SEXO		GERAL
H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M		H	M	H	M	
18	18			1				1	1		1			347	230	103	77	24	56	1		455	335	848	157
	1															3						3		3	158
														2		1						3		3	159
																									160
																									161
																									162
																									163
																									164
																									165
														2		1	1					3	1	4	166
													1	1								1	1	2	167
																									168
																									169
																									170
																									171
																									172
																									173
																									174
																									175
																									176
																									177
																									178
																									179
2	4													79	75	16	11	10	9	1	2	108	97	208	
28	22			1				1	2		1			418	338	125	90	34	65	2	2	574	495	1069	





Estadística Demographo-Sanitaria do Estado do Paraná

© DO ©

ANNO DE 1909



Mapa dos nascimentos registrados no Estado do Paraná no ano de 1909

NASCIMENTOS POR MUNICIPIOS, LEGITIMIDADES, ILEGITIMIDADES, FILIAÇÃO, HORA E PARTOS DUPLIOS

NUMERO DE ORDER	MUNICIPIOS	NASCIMENTOS						FILIAÇÃO												HORAS						PARTOS DUPLIOS	
		Legítimos			Illegítimos			Paes						Mães						De dia		De noite		TOTAL			
		H	M	Total	H	M	Total	Nacionais		Estrangeiros		Mães Nac. e Pais Estrangeiros		Mães Nac. e Pais Estrangeiros		Pais desconhecidos		H	M	H	M	H	M	H	M		
1	Antonina	96	87	183	84	18	52	285	180	105	15	14	22	16	2	5	285	72	59	58	46	385	8	3			
2	Araucaria	119	90	209	17	21	38	209	80	55	1	1	1	2	5	609	61	58	68	31	209	1	6				
3	Assunguy de Cima	285	244	479	12	8	12	517	261	262	1	1	1	2	1	517	98	103	154	162	517	6	2				
4	Bocayuva	9	8	12	8	1	3	8	3	3	1	5	2	2	1	12	5	2	4	1	12	1	2				
5	Clevelândia	43	35	78	8	1	3	81	38	28	6	5	1	2	1	81	26	28	20	12	81	1	2				
6	Campina Grande	55	49	104	5	1	6	110	54	45	2	8	4	2	1	110	51	38	9	12	110	3	3				
7	Campo Largo	117	115	232	1	8	4	236	77	82	39	86	1	2	1	236	76	72	42	46	236	1	3				
8	Curitiba	905	868	1768	98	91	189	1957	689	482	268	233	186	128	60	60	11957	531	512	472	442	1957	15	20			
9	Castro	76	73	149	8	11	14	159	64	61	10	18	3	8	2	159	50	56	29	24	159	1	2				
10	Colombo	75	71	146	3	1	4	150	48	48	28	21	6	8	2	150	42	38	8	34	150	1	1				
11	Conchas	14	9	23	1	1	1	24	12	5	1	2	2	2	1	24	7	7	7	5	24	1	1				
12	Deodoro	30	35	65	1	1	1	65	26	29	2	6	5	2	1	65	16	19	14	16	65	1	1				
13	Entre Rios	11	9	20	1	1	1	21	7	5	3	5	3	5	1	21	5	4	6	6	21	1	1				
14	Guarapuava	220	215	435	8	11	19	454	222	218	8	2	3	5	1	454	99	115	128	111	454	10	7				
15	Guaracessaba	76	80	156	8	13	21	177	84	98	1	1	1	2	1	177	55	49	29	44	177	1	2				
16	Guaratuba	44	36	80	26	28	49	129	70	59	6	5	3	8	1	129	45	32	25	27	129	2	2				
17	Imbituva	74	55	129	2	3	5	134	66	58	6	17	4	2	1	134	47	30	29	28	134	1	1				
18	Ipyranga	75	61	136	1	1	2	114	57	41	16	10	10	2	1	114	42	24	24	24	114	1	1				
19	Iraty	65	47	112	1	1	2	61	16	10	5	10	2	2	1	61	21	11	17	12	61	1	1				
20	Itaipopolis	87	21	58	1	1	3	52	26	24	20	18	1	1	1	52	16	20	4	4	52	1	1				
21	Jaguariahyva	28	23	51	1	1	1	20	11	5	1	1	1	1	1	20	8	8	4	4	20	1	1				
22	Jaboticabal	12	7	19	1	1	1	20	11	5	1	1	1	1	1	20	4	4	4	4	20	1	1				
23	Jacaréshinho	195	127	323	11	14	25	347	201	137	8	2	1	3	4	347	88	65	118	76	347	8	8				
24	Lapa	219	185	404	12	26	38	442	171	147	58	54	3	8	2	442	187	162	44	49	442	8	8				
25	Morretes	98	87	185	64	47	111	296	146	124	10	3	5	8	4	296	122	105	40	29	296	3	5				
26	Palmas	888	816	655	68	48	116	771	399	347	6	9	3	7	1	771	193	194	214	170	771	6	10				
27	Palmeira	90	73	163	14	14	26	189	93	79	9	5	1	1	1	189	51	46	58	58	189	6	6				
28	Paramaguá	155	151	306	53	62	115	421	190	201	12	10	4	1	2	421	162	163	46	50	421	6	12				
29	Palmyra	84	81	65	1	1	6	71	22	20	13	6	1	1	1	71	27	31	8	8	71	1	1				
30	Pirahy	24	17	41	2	2	4	45	22	18	2	1	2	1	1	45	18	18	8	6	45	1	2				
31	Ponta Grossa	152	130	182	18	10	28	305	113	99	40	32	8	9	4	305	71	60	94	80	305	2	2				
32	Porto de Cima	24	13	37	6	5	11	48	25	16	3	2	2	2	4	48	20	17	10	1	48	2	4				
33	Prudentópolis	114	80	194	2	2	12	196	84	86	78	41	2	8	2	196	43	31	71	51	196	3	3				
34	Rio Negro	147	121	268	7	5	12	280	151	124	1	1	1	1	1	280	80	80	80	28	280	1	2				
35	Rio Branco	69	47	106	5	4	9	115	61	49	6	1	3	1	1	115	34	34	28	30	115	1	2				
36	Ribeirão Claro	92	121	213	18	8	26	289	102	121	6	7	2	1	1	289	69	89	41	40	289	2	2				
37	S. José da Boa Vista	50	46	96	2	1	3	99	49	45	8	3	2	1	1	99	31	26	21	21	99	5	4				
38	S. João do Triunpho	58	57	115	1	2	2	117	54	59	3	4	1	3	1	117	38	34	20	25	117	1	1				
39	S. José dos Pinhães	132	136	268	19	29	39	357	116	103	60	41	18	9	6	357	97	85	104	71	357	4	4				
40	Serro Azul	117	121	238	7	3	10	248	101	106	18	15	5	2	1	248	67	84	57	40	248	2	2				
41	Tamandaré	58	52	110	5	3	8	118	25	23	35	30	2	3	1	118	27	27	26	34	118	2	2				
42	S. Mathews	53	53	106	11	8	19	125	56	48	8	9	2	3	1	125	27	27	9	12	125	1	1				
43	Thomazina	17	29	46	1	1	1	47	16	26	1	1	2	2	1	47	9	17	9	12	47	1	1				
44	Thibagy	108	92	200	5	5	11	211	113	94	30	1	7	3	1	211	58	49	55	49	211	1	1				
45	União da Victoria	85	81	166	2	7	9	175	49	38	30	88	1	2	1	175	36	35	51	58	175	1	1				
Somma		4836	4394	9230	539	503	1089	10619	4264	4321	813	744	264	241	90	90	10619	2398	2798	2429	2099	10619	86	94			
Total Geral		9230		1089		8085		1557		505		180		2		5791		4528		180		94					

ANNO 1909

EST

Óbitos per

Numero de ordem	MOLESTIAS	IDADE																		
		0 a 1 anno		1 a 2 annos		2 a 3 annos		3 a 4 annos		4 a 5 annos		5 a 10 annos		10 a 15 annos						
		H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M					
	<i>I—Molestias geraes</i>																			
1	Febre typhoide (typhus abdominal)	1	1			1		1	1					3	1	3	3			
2	Typho exanthematico																			
3	Febre recorrente																			
4	Paludismo (Agêlio (febre intermitente) (Chippipo (cachexia palustre)	A	3	3	1	2		1						2		1				
		B	1		1										1	3	1			
5	Variola																			
6	Sarampo	9	5	3	1	4		1		1	1	1	6							
7	Escarlatina	2	1	7	6	1	4	3	4	2	4	9	19	1		7				
8	Coqueluche	2	2		1	1			1			1								
9	Diphtheria e oroup	1	2	2	2		1	2		1		2								
10	Grippe											1	1	1						
11	Suor maligno miliar																			
12	Cholera aziatico																			
13	Cholera nostras																			
14	Dysenteria	A	2									1		2		1				
14	epidemica	B																		
15	Peste																			
16	Febre amarella																			
17	Lepra																			
18	Erysipela																			
19	Beriberi																			
19	Outras affecções epidemicas	B	3	4		2								2	1		2			
20	Infeção purulenta, septicemia							1												
21	Mormo e lamparão																			
22	Pustula maligna e carbunculo																			
23	Hydrophobia																			
24	Actynomicose, trichnose, etc.																			
25	Pellagra																			
26	Tuberculose laryngéa																			
27	» pulmonar			1	1	1						1	1		2	1	3			
28	» meningéa																			
29	» abdominal																			
	A transportar	24	19	15	15	7	6	8	6	5	7	22	35	10	15					

ADO

idades e sexos

E SEXO														TOTAES		Numero de ordem									
15 a 20 annos		20 a 30 annos		30 a 40 annos		40 a 50 annos		50 a 60 annos		60 a 70 annos		70 a 80 annos		80 a 90 annos			90 a 100 annos		Mais de 100 annos		Idade ignorada		POR SEXO		GERAL
H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M		H	M	H	M	H	M	H	M	
1	2	3	9	3	3	1	2	2		1		1										26	22	48	1
		1																				1			2
1		1	1	1	1		1			2	2											8	12	25	3
	1		1		2	1			1													5	8	18	4
																									5
1	1																					19	18	32	6
																						26	46	72	7
	1					1						1										4	4	8	8
			3									1										10	6	16	9
					1				1			1										5	6	11	10
																									11
																									12
																									13
			1					2	3	2												8	7	15	14
																									15
																									16
			1				2		1	1	2											6	1	7	17
											1											1		1	18
																						1		1	19
	1	1			1	1	4	1	3		1	2			2							16	15	31	20
		1			1	1																5	1	6	21
																									22
																									23
																									24
																									25
																									26
11	11	33	21	17	17	20	13	12	6	6	3	3	1	1								106	80	186	27
								1	1	1	2	1			1							3	4	7	28
																									29
15	17	47	35	24	26	30	17	21	18	15	8	10	2	1	4						1			480	



Numero de ordem

- 1
- 2
- 3
- (4
- (5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- A (14
- B (14
- 15
- 16
- 17
- 18
- A (19
- B (19
- 20
- 21
- 22
- 23
- 24
- 25
- 26
- 27
- 28
- 29

ANNO 1908

EST

Obitos por

Numero de ordem	MOLESTIAS	IDADE													
		0 a 1 anno		1 a 2 annos		2 a 3 annos		3 a 4 annos		4 a 5 annos		5 a 10 annos		10 a 15 annos	
		H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M
	Transporte	24	19	15	15	7	6	8	6	5	7	22	35	10	15
30	Mal de Pott -														
31	Abcesso frio e por congestão -														
32	Tumores brancos -														
33	Tuberculose de outros órgãos -														
34	" generalizada -														
35	Escrophulose -														
36	Syphilis -	8	4							1					
37	Blenorrhagia do adulto -														
38	Affecções gonococcicas da criança -														
39	da cavidade buccal -						1								
40	do estomago -														
40	do figado -														
41	Cancer do peritoneo, dos intestinos e do recto -														
42	outros tumores dos órgãos genitae da mulher -														
43	malignos do seio -														
44	da pelle -														
45	de outros órgãos e dos órgãos não especificados -		2												
46	Outros tumores, excepto os tumores dos órgãos genitae da mulher -														
47	Rheumatismo articular agudo -													2	1
48	" chronico e gotta -														
49	Escorbuto -														
50	Diabetes -						1								
51	Bocio exophthalmico -														
52	Molestia bronzeada de Addison -														
53	Leucemia -														
54	Anemia chlorose -									2					
55	Outras molestias geraes -														
56	Alcoolismo agudo e chronico -														
	A transportar	34	28	15	15	7	8	8	6	6	9	22	35	12	16

ADD

idades e sexos

E SEXO

E SEXO														TOTAES		Numero de ordem									
15 a 20 annos		20 a 30 annos		30 a 40 annos		40 a 50 annos		50 a 60 annos		60 a 70 annos		70 a 80 annos		80 a 90 annos			90 a 100 annos		Mais de 100 annos		Idade ignorada		POR SEXO		GERAL
H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M		H	M	H	M	H	M	H	M	
15	17	47	35	24	26	30	17	21	13	15	8	10	2	1	4					1		233	223	480	
			1																			1			30
																									31
																									32
																									33
			1																			1		1	34
				1																		1		1	35
					1		1															12	4	16	36
																									37
																						1	1	2	38
				2	3		2	1	3		1										11	3	14	39	
							1														2		2	A (40	
																									B (40
													1									1		1	41
																									42
				1						1		1										3		3	43
																						1		1	44
				1		3			2	1	2	3		1								10	5	15	45
			1				1															5	2	7	46
								1														1		1	47
																									48
						2																1	3	4	49
																									50
																									51
																									52
																									53
																							3	3	54
																									55
			1	1	6		3															11	2	13	56
15	18	50	40	38	28	39	17	28	15	22	13	13	5	2	4					1		312	222	564	



ANNO 1908

EST

Óbitos por

Numero de ordem	MOLESTIAS	IDADE													
		0 a 1 anno		1 a 2 annos		2 a 3 annos		3 a 4 annos		4 a 5 annos		5 a 10 annos		10 a 15 annos	
		H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M
	Transporte	84	23	15	15	7	8	8	6	6	9	22	35	12	16
57	Saturnismo -														
58	Outras intoxicações profissionaes chronicas -														
59	Outros envenenamentos chronicos -														
	<i>II—Molestias do systema nervoso e dos orgãos dos sentidos</i>														
60	Encephalite -												1		
61	Menigite simples -	8	7	5	4	1	3	2	1			3		3	1
61	" cerebro espinhal epidemica -														
62	Ataxia locomotora progressiva -														
63	Outras molestias da medulla espinhal -												1		
64	Congestão e hemorragia cerebraes -												1	1	1
65	Amolecimento cerebral -														
66	Paralysis sem causa indicada -	1		1								1			
67	Paralysis geral -														
68	Outras formas de alienação mental -														
69	Epilepsia -												3	1	
70	Eclampsia (não puerperal) -														
71	Convulsões das crianças -	1		3	1				1						
72	Tetanos -	22	21											1	1
73	Choréa -														
74	Outras molestias do systema nervoso -														
75	Molestias dos olhos e seus annexos -														
76	Molestias dos ouvidos -														
	<i>III—Molestias do aparelho circulatorio</i>														
77	Pericardite -													1	
	A transportar	66	51	23	21	8	11	10	8	6	9	29	40	18	18

Obitos per

Numero de ordem	MOLESTIAS	IDADE														
		0 a 1 anno		1 a 2 annos		2 a 3 annos		3 a 4 annos		4 a 5 annos		5 a 10 annos		10 a 15 annos		
		H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	
	Transporte	66	51	23	21	8	11	10	8	6	9	29	40	18	18	
78	Endocardite - - - - -															
79	Molestias organicas do coração - - -		1			1						3	2			
80	Angina do peito - - - - -															
81	Affecções das arterias atheromas, aneurismas, etc. - - - - -		1													
82	Embolia e thrombose - - - - -															
83	Affecções das veias (varices, hemorrhoïdes, phlebite, etc.) - - - - -															
84	Affecções do systema lymphatico, lymphangite, etc. - - - - -		1													
85	Hemorrhagias - - - - -								1							
86	Outras affecções do appaarelho circulatorio - - - - -															
	<i>IV—Molestias do appaarelho respiratorio</i>															
87	Molestias das fossas nasaes - - - - -															
88	Affecções do larynge - - - - -		2									1				
89	» do corpo thyroide - - - - -															
90	Bronchite aguda - - - - -	40	34	13	12	3	1					2			1	
91	» chronica - - - - -															
92	Broncho-pneumonia - - - - -	13	8	5	3	1	3	2	3	1	2	1		1	1	
93	Pneumonia - - - - -	2	2	2	2		1	1	1			2				
94	Pleurisia - - - - -		1												1	
95	Congestão e apoplexia pulmonares - - - - -															
96	Grangrena do pulmão - - - - -															
97	Asthma - - - - -															
98	Emphysema pulmonar - - - - -															
99	Outras molestias do appaarelho respiratorio (excepto a tysica) - - - - -															
	A transportar	124	98	43	38	13	16	13	13	7	11	38	42	19	21	

ADO

idades e sexos

E SEXO													TOTALS		Numero de ordem											
15 a 20 annos		20 a 30 annos		30 a 40 annos		40 a 50 annos		50 a 60 annos		60 a 70 annos		70 a 80 annos		80 a 90 annos		90 a 100 annos		Mais de 100 annos		Idade ignorada		POR SEXO		GENERAL		
H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H		M	H	M	H	M	H	M	H		M	H
19	20	61	44	48	37	45	22	38	21	32	17	20	8	2	6						1	427	336	759		
			1			2	1	2	1	2		1											7	3	10	78
i	2	1	2	9	3	13	6	10	13	17	8	13	3	5			1					73	41	114	79	
					2										1							2	1	3	80	
		2		2		1	2	4	3	5	3	5	2	3	2							23	13	36	81	
				2	1	1	1		1	1												4	3	7	82	
																									83	
																							1		1	84
		1		2	1			2														5	2	7	85	
																									86	
																							3	2	5	87
																							69	55	124	88
			1	1					1	3		5	2	1	2								1		1	89
																						24	21	45	90	
																							1		1	91
																						24	21	45	92	
		4	1	9	6	5	2	4	6	3	6		3									33	31	64	93	
																							3	8	11	94
		1																					2	1	3	95
																										96
																							1		1	97
																										98
																										99
25	24	78	55	70	48	70	39	60	46	60	34	44	17	12	11		1		2	1		377	316	1193		



ANNO 1909

EST

Obitos por

Numero de ordem	MOLESTIAS	IDADE													
		0 a 1 anno		1 a 2 annos		2 a 3 annos		3 a 4 annos		4 a 5 annos		5 a 10 annos		10 a 15 annos	
		H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M
	Transporte	124	98	43	38	13	16	13	13	7	11	38	42	19	21
	<i>V—Molestias do aparelho digestivo</i>														
100	Affecções da bocca e seus annexos														
101	" do pharynge	1	2			1						3	1		
102	" do esophago														
103	Ulcera do estomago														
104	Outras affecções do estomago (excepto o cancer)														
105	Diarrhéa e enterite (abaixo de 2 annos	A	96	68	16	27									
105	Diarrhéa chronica	B	15	9	7	7			1	1					
106	" e enterite (2 annos e acima)		1	1			8	4	2	2	1	1	11	10	4
107	Ankylostomiasse	A			1						1		3	1	1
107	Outras parasitas intestinaes	B			1								1		1
108	Hernias e obstrucções intestinaes														
109	Outras affecções do intestino														
110	Ictericia grave	1	1				1								
111	Tumores hydaticos do figado					1									
112	Cirrrose do figado														
113	Calculos biliares														
114	Hepatite aguda, abcesso do figado														
114	Outras affecções do figado	A													
115	Affecções do baço	B													
116	Peritonite simples (excluida a puerperal		1		1										
117	Outras affecções do aparelho digestivo (excepto o cancer e a tuberculose														
118	Appendicite e fleimão da fossa iliaca													1	
	A transportar	237	180	63	75	21	22	15	16	10	12	46	55	19	27

ANNO 1909

EST

Obitos por nacionalidade.

Numero de ordem	MOLESTIAS	NACIONA													
		Brazileiros		Portuguezes		Italianos		Hespanhoes		Allemaes		Ingleses		Franceses	
		H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M
	Transporte	238	215			8	2		1	5	2	1			
30	Mal de Pott - - - - -														
31	Abcesso frio e por congestão - - -														
32	Tumores brancos - - - - -														
33	Tuberculose de outros orgãos - - -														
34	" generalisada - - - - -	1													
35	Escrophulose - - - - -														
36	Syphilis - - - - -	1	4						1					1	
37	Blenorrhagia do adulto - - - - -														
38	Affecções gonococcicas da oriança														
39	da cavidade buccal - - - - -		1												
40	do estomago - - - - -	A	6	B	1	1			3						
40	do figado - - - - -	B	2												
41	Cancer do peritoneo, dos intesti- e nos e do recto - - - - -								1						
42	outros dos orgãos genitae da mulher - - - - -														
43	tumores malignos do seio - - - - -		2							1					
44	da pelle - - - - -								1						
45	de outros orgãos e dos or- gãos não especificados	9	8			1				1					
46	Outros tumores, excepto os tumores dos orgãos genitae da mulher - -														
47	Rheumatismo articular agudo - - -	3	2						1						
48	" chronico e gotta - - - - -														
49	Escorbuto - - - - -														
50	Diabetes - - - - -	1	3												
51	Bocio exophthalmico - - - - -														
52	Molestia bronzeada de Addison - -														
53	Leucemia - - - - -														
54	Anemia chlorose - - - - -		3												
55	Outras molestias geraes - - - - -														
56	Alcoolismo agudo e chronico - - -	5	1	2		2			2						
	A transportar	270	225	3		11	3		1	15	4	1		1	

ADO

sexo e estado civil

CIDADES												ESTADO CIVIL								TOTAIS		Numero de ordem			
Outros europeus		Anglo-americanos		Hispano-americanos		Turco-arabes		Africanos		Nacionalidade ignorada		Outros asiaticos		Solteiros		Casados		Viuvos		Estado civil ignorado			POR SEXO		GERAL
H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M		H	M	
		2												15	14	9	8	2				26	22	48	1
														1								1		1	2
														9	7	3	1	1	4			13	12	25	3
														4	4	1	2		2			5	8	13	4
														19	18							19	13	32	5
														26	46							26	46	72	6
														4	4							4	4	8	7
														10	5		1					10	6	16	8
														4	2	1	4					5	6	11	9
																									10
																									11
																									12
																									13
		1												4	5	3	1	1	1			8	7	15	14
																									A (14)
																									B (14)
																									15
																									16
														3	1	2		1				6	1	7	17
																1						1		1	18
																1						1		1	19
														7	9	7	3	2	3			16	15	31	A (19)
		1												3	1	1						5	1	6	B (19)
																									20
																									21
																									22
																									23
																									24
																									25
																									26
		3	2											1	49	37	49	29	5	14	3	106	80	186	27
		1												1	1	1		1	3			3	4	7	28
		5	5											1	159	163	79	49	13	27	4	255	223	480	29



Óbitos por nacionalidade.

Numero de ordem	MOLESTIAS	NACIONA													
		Brazileiros		Portuguezes		Italianos		Hespanhoes		Allemaes		Ingleses		Francozes	
		H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M
<i>I—Molestias geraes</i>															
1	Febre typhoide (typhus abdominal)	22	18			3	1		1	1					
2	Typho exanthematico	1													
3	Febre recorrente														
4	Paludismo { Agudo (febre intermitente) } A	11	12			1						1			
	{ Chronico (cachexia palustre) } B	5	8												
5	Variola														
6	Sarampo	19	13												
7	Escarlatina	26	46												
8	Coqueluche	4	4												
9	Diphtheria e croup	10	6												
10	Grippe	4	6			1									
11	Suor maligno miliar														
12	Cholera aziatico														
13	Cholera nostras														
14	Dysenteria	{ A	6	5								1			
14	" epidemica	{ B													
15	Peste														
16	Febre amarella														
17	Lepra	6	1												
18	Erysipela	1													
19	Beriberi	{ A	1												
19	Outras affecções epidemicas	{ B	3	15						2					
20	Infeccção purulenta, septicemia		3	1											
21	Mormo e lamparão														
22	Pustula maligna e carbunculo														
23	Hydrophobia														
24	Actynomycose, trichnose, etc.														
25	Pellagra														
26	Tuberculose laryngéa														
27	" pulmonar	10	76			1	1				1				
28	" meningéa														
29	" abdominal		4			2									
	A transportar	233	215			8	2		1	5	2	1			

ADD

idades e sexos

E SEXO

													TOTAES		Numero de ordem										
15 a 20 annos		20 a 30 annos		30 a 40 annos		40 a 50 annos		50 a 60 annos		60 a 70 annos		70 a 80 annos		80 a 90 annos		90 a 100 annos		Mais de 100 annos		Idade ignorada		Por sexo		GERAL	
H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H		M	H	M	H	M	H	M	H		M
264	190	89	82	84	78	49	72	52	66	40	58	24	15	19	—	4	1	4	1	—	—	949	829	1778	
—	—	—	—	1	—	1	—	2	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5	—	5	157
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	158
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	159
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	160
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	161
—	—	—	—	1	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	162
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8	—	8	163
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	164
8	—	18	2	8	1	5	1	2	—	8	—	1	1	1	—	—	—	—	—	—	1	57	7	64	165
—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	5	7	166
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	167
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	168
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	169
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	170
1	1	5	—	2	1	4	—	2	2	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1	171
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18	6	24	172
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	173
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	174
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7	—	7	175
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6	2	8	176
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	177
1	—	—	2	—	1	4	6	1	6	1	7	5	8	2	1	1	—	—	—	—	—	16	27	43	178
1	—	—	3	3	2	1	1	—	1	—	8	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8	10	18	179
32	39	55	104	54	88	63	75	84	67	68	64	44	46	20	21	9	9	2	6	6	2	169	1147	2316	
69	81	174	201	153	177	161	183	164	123	189	115	103	74	38	41	10	13	8	10	9	2	2249	2063	4275	



ANNO 1908

EST

Obitos por

Numero de ordem	MOLESTIAS	IDADE													
		0 a 1 anno		1 a 2 annos		2 a 3 annos		3 a 4 annos		4 a 5 annos		5 a 10 annos		10 a 15 annos	
		H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M
	Transporte	37	210	70	76	21	25	15	17	10	12	50	55	20	28
157	Suicidio por enforcamento ou por estrangulação														
158	Suicidio por submersão														
159	» » armas de fogo														
160	» » instrumentos cortantes e perfurantes														
161	Suicidio por precipitação de um lugar elevado														
162	Suicidio por esmagamento														
163	» » outros meios														
164	Fracturas														
165	Luxações														
166	Outros traumatismos accidentaes	2		3	2		1								4
167	Queimaduras pelo fogo			2			3				1				
168	» por substancias corrosivas														
169	Insoiação														
170	Congelação														
171	Commoção electrica								1						
172	Submersão accidental	1		1					1						
173	Inanição														
174	Absorção de gazes deletérios (excepto o suicidio)														
175	Outros envenenamentos agudos												1		
176	Outras violencias exteriores				1										
	<i>XIV—Molestias mal definidas</i>														
177	Hydropsia			1						1					
178	Morte subita		1									1			
179	Causas de morte não especificadas ou mal definidas	41	872	136	106	47	35	25	19	15	20	49	47	27	27
	TOTAL	397	533	231	183	68	63	41	37	26	33	101	102	51	55

ADO

idades e sexos

E SEXO														TOTAES		Numero de ordem									
15 a 20 annos		20 a 30 annos		30 a 40 annos		40 a 50 annos		50 a 60 annos		60 a 70 annos		70 a 80 annos		80 a 90 annos			90 a 100 annos		Mais de 100 annos		Idade ignorada.		Por sexo		GERAL
H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M		H	M	H	M	H	M	H	M	
26	32	87	67	82	68	78	47	77	15	26	5	39	47	20	12	12	-	1	-	2	1	593	728	1624	
-	9	-	22	-	21	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	58	58	140	
-	-	8	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	1	5	142
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	143
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	144
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	145
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	4	4	146
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	147
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	148
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	149
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	150
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	34	25	59	151
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	3	152
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	153
-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	5	3	3	7	-	3	1	2	-	-	-	-	11	16	27	154
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	155
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	156
26	41	90	89	82	84	78	49	72	52	66	40	53	23	15	19	-	4	1	4	1	949	825	1778		



ANNO 1908

EST

Obitos por

Numero de ordem	MOLESTIAS	IDADE													
		0 a 1 anno		1 a 2 annos		2 a 3 annos		3 a 4 annos		4 a 5 annos		5 a 10 annos		10 a 15 annos	
		H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M
	Transporte	211	181	70	76	21	24	15	17	10	12	50	55	20	28
140	Outr. accidentes puerp., morte subita														
141	Molestias puerperaes da mamma														
	<i>VIII—Molestias puerperaes e do tecido cellular</i>														
142	Gangrena														
143	Anthrax e furunculose														
144	Fleimão e abcesso quente		1												
145	Outras mol. da pelle e seus annexos														
	<i>IX—Molestias dos orgãos da locomoção</i>														
146	Affecções dos ossos (não tuberculosas)	1	2			1									
147	Arthrites e outras mol. das articulações (exc. o rheum. e a tuberc.)														
148	Amputação														
149	Out. affecções dos orgãos da locomoção														
	<i>X—Vicios de conformação</i>														
150	Vicios de conformação congenitos (excluidos os nascidos mortos)														
	<i>XI—Primeira idade</i>														
151	Debilidade congenita, ictericia e esclerema	34	25												
152	Out. mol. especiaes da prim. idade	2	1												
153	Falta de cuidados		1												
	<i>XII—Velhice</i>														
154	Debilidade senil														
	<i>XIII—Affecções produzidas por causas exteriores</i>														
155	Suicidio por veneno														
156	» » asphyxia														
	A transportar	276	210	70	76	21	25	15	17	10	12	50	55	20	28

ADD

idades e sexos

E SEXO														TOTAES		Numero de ordem										
15 a 20 annos		20 a 30 annos		30 a 40 annos		40 a 50 annos		50 a 60 annos		60 a 70 annos		70 a 80 annos		80 a 90 annos			90 a 100 annos		Mais de 100 annos		Idade ignorada		Por SEXO		GERAL	
H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M		H	M	H	M	H	M	H	M		
25	27	36	60	81	50	75	44	69	51	63	37	47	20	12	11	—	1	—	2	1	—	—	678	680	1565	
i	—	1	2	—	2	1	—	1	—	1	2	2	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	8	5	13	119
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10	8	18	120
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	121
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	121
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	122
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	2	123
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	124
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	125
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	126
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	2	127
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	128
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	129
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	130
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	131
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	132
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	133
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	134
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	135
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	136
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	137
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	138
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	139
26	32	87	67	82	68	78	47	71	52	65	39	47	20	12	12	—	1	—	2	1	—	—	686	705	1625	



119
120
A } 121
B } 121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139

ANNO 1908

EST

Óbitos por

Numero de ordem	MOLESTIAS	IDADE													
		0 a 1 anno		1 a 2 annos		2 a 3 annos		3 a 4 annos		4 a 5 annos		5 a 10 annos		10 a 15 annos	
		H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M
	Transporte	237	180	68	75	21	22	15	16	10	12	46	55	19	27
	<i>VI—Molestias do aparelho genito-urinario e seus annexos</i>														
119	Nephrite aguda - - - - -	2	1	1	1	2	1					2			
120	Mal de Bright - - - - -	1		1								2		1	
121	Chyluria e hemato-chyluria														
121	Outras molestias dos rins e seus annexos														
122	Calculos das vias urinaarias														
123	Molestias da bexiga	1													
124	» da urethra; abcesso tinnoso, etc. - - - - -														
125	Molestia da prostata - - - - -														
126	» não veneraeas dos orgaos genitaeas do homem - - - - -														
127	Metrite - - - - -														
128	Hemorrhagia uterina, não puerperal														
129	Tumor uterino (não canceroso - - - - -														
130	Outros molestias do utero - - - - -														
131	Kystos e outros tumores do ovario - - - - -														
132	Outras molestias dos orgaos genitaeas da mulher - - - - -														
133	Molestias não puerperaeas da mamma (excepto o cancer) - - - - -														
	<i>VII—Estado puerperal</i>														
134	Accidentes da prenhez - - - - -														
135	Hemorrhagia puerperal - - - - -														
136	Outros accidentes do parto - - - - -														
137	Septicemia puerperal - - - - -														1
138	Albuminuria e eclampsia puerperal - - - - -														
139	Phlegmatia alba dolens puerperal - - - - -														
	A transportar	241	181	70	76	21	24	15	17	10	12	50	55	20	28

ADO

idades e sexos

E SEXO																		TOTAES		Numero de ordem						
15 a 20 annos		20 a 30 annos		30 a 40 annos		40 a 50 annos		50 a 60 annos		60 a 70 annos		70 a 80 annos		80 a 90 annos		90 a 100 annos		Mais de 100 annos			Idade ignorada		Por sexo		GERAL	
H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M		H	M	H	M		
25	24	78	55	70	48	70	89	60	46	60	84	44	17	12	11	—	1	—	2	1	—	677	518	1193		
—	1	1	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6	5	11	100	
—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	2	101
—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	2	6	102	
—	—	—	—	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15	95	207	103	
—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	24	18	42	A (105)	
—	1	—	2	1	1	1	1	5	1	1	2	1	2	—	—	—	—	—	—	—	—	22	32	54	B (105)	
—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5	3	8	106	
—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8	1	4	A (107)	
—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	—	3	B (107)	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	108	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	109	
—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	5	7	110	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	111
—	—	—	2	1	2	—	3	—	1	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9	2	11	112	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	113	
—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	2	5	A (114)	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	B (114)	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	115	
—	—	—	2	1	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	3	7	116	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	117	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	118	
25	27	86	60	81	50	75	44	69	51	63	37	47	20	12	11	—	1	—	2	1	—	575	690	1565		



ADD

sexo e estado civil.

LIDADES										ESTADO CIVIL								TOTAES		Numero de ordem					
Outros europeus		Anglo-americanos		Hispano-americanos		Turco-arabes		Africanos		Nacionalidade ignorada		Outros asiaticos		Solteiros		Casados		Viuvos			Estado civil ignorado		POR SEXO		GERAL
H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M		H	M	H	M	
5	5			1						1		1		183	149	79	49	13	27	4		336	333	480	30
																									31
																									32
																									33
																									34
																									35
																									36
																									37
																									38
																									39
																									A (40
																									B (40
																									41
																									42
																									43
																									44
																									45
																									46
																									47
																									48
																									49
																									50
																									51
																									52
																									53
																									54
																									55
																									56
7	6			2						1		1		169	163	102	56	15	33	6		312	323	564	



ANNO 1908

EST

Obitos por nacionalidade.

Numero de ordem	MOLESTIAS	NACIONA													
		Brazileiros		Portuguezes		Italianos		Hespanhoes		Allemaes		Ingleses		Franceses	
		H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M
	Transporte	270	238	3		11	3			1	15	4	1		1
57	Saturnismo														
58	Outras intoxicações profissionais chronicas -														
59	Outros envenenamentos chronicos.														
	<i>II—Molestias do systema nervoso, e dos orgãos dos sentidos</i>														
60	Encephalite -	1	1												
61	Menigitte simples -	24	15												
61	" cerebro espinhal epidemica -														
62	Ataxia locomotora progressiva -														
63	Outras molestias da medulla espinhal -	3	2				1								
64	Congestão e hemorrhagia cerebraes -	15	7	1		1	2			1					1
65	Amolecimento cerebral -		1												
66	Paralysia sem causa indicada -	16	10	1		1				2					
67	Paralysia geral -	1	1								1				
68	Outras formas de alienação mental -	1	2												
69	Epilepsia -	7	4							1					
70	Eclampsia (não puerperal) -														
71	Convulsões das crianças -	4	2												
72	Tetanos -	27	22												
73	Choréa -														
74	Outras molestias do systema nervoso														
75	Molestias dos olhos e seus annexos -														
76	Molestias dos ouvidos -														
	<i>III—Molestias do aparelho circulatorio</i>														
77	Pericardite -		1				1								
	A. transportar	333	306	5		13	7			1	19	5	1		1

ADO

sexo e estado civil

LIDADES												ESTADO CIVIL								TOTAES		Numero de ordem			
Outros europeus		Anglo-americanos		Hispano-americanos		Turco-arabes		Africanos		Nacionalidade ignorada		Outros aziaticos		Solteiros		Casados		Viuvos		Estado civil ignorado			Por SEXO		GERAL
H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M		H	M	
7	6			2						1	1	189	168	102	56	15	33			6		912	232	564	57
																									58
																									59
																									60
																						1	1	2	A 61
																						24	17	41	
																									62
																									63
																						3	3	6	64
																						22	11	33	65
																						1	1	1	66
																						2	2	4	67
																						22	13	35	68
																						2	2	4	69
																						1	1	2	70
																						8	4	12	71
																						4	2	6	72
																						25	22	50	73
																									74
																									75
																									76
																									77
																									78
																									79
																									80
																									81
																									82
																									83
																									84
																									85
																									86
																									87
																									88
																									89
																									90
																									91
																									92
																									93
																									94
																									95
																									96
																									97
																									98
																									99
																									100
12	13			2						1	3	266	220	129	71	25	42	6				492	333	759	



Obitos por nacionalidade.

Numero de ordem	MOLESTIAS	NACIONA													
		Brazileiros		Portuguezes		Italianos		Hespanhoes		Allemaes		Ingleses		Francezes	
		H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M
	Transporte	363	306	5		13	7		1	19	5	1		1	1
78	Endocardite - - - - -	3	2			2				2					1
79	Molestias organicas do coração - - -	50	33			8	4	1		11	3			1	
80	Angina do peito - - - - -	1													
81	Affecções das arterias atheromas, aneurismas, etc. - - - - -	13	11	1	1	5	1			1				1	
82	Embolia e thrombose - - - - -	3	1				1	1		1					
83	Affecções das veias (varices, hemorrhoides, phlebite, etc.) - - - - -														
84	Affecções do systema lymphatico, lymphangite, etc. - - - - -	1													
85	Hemorrhagias - - - - -	3	2							1					
86	Outras affecções do aparelho circulatorio - - - - -														
	<i>IV—Molestias do aparelho respiratorio</i>														
87	Molestias das fossas nasaes - - - - -														
88	Affecções do larynge - - - - -	3	2												
89	" do corpo thyroide - - - - -														
90	Bronchite aguda - - - - -	69	54												1
91	" chronica - - - - -		1												
92	Broncho-pneumonia - - - - -	24	19												
93	Pneumonia - - - - -	28	26	1	1	1	1			1	1	1			
94	Pleurisia - - - - -	3	8												
95	Congestão e apoplexia pulmonares - - - - -	1	1												
96	Grangrena do pulmão - - - - -														
97	Asthma - - - - -		1												
98	Emphysema pulmonar - - - - -														
99	Outras molestias do aparelho respiratorio (excepto a tysica) - - - - -		2												
	A transportar	573	437	7	2	29	14	2	1	35	10	2		3	3

ADD

sexo e estado civil

LIDADES												ESTADO CIVIL								TOTAES		Numero de ordem			
Outros europeus		Anglo-americanos		Hispano-americanos		Turco-arabes		Africanos		Nacionalidade ignorada		Outros asiaticos		Solteiros		Casados		Viuvos		Estado civil ignorado			POR SEXO		GERAL
H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M		H	M	
12	13			2						1		3		236	220	129	71	25	42	6		436	388	759	
														1	2	3		3	1			7	3	10	78
2	1													12	11	51	18	9	12	1		73	41	114	79
									1						1	2						2	1	3	80
														7	7	12	1	4	5			23	13	36	81
														3	1	1	2					4	3	7	82
																									83
														1								1		1	84
1														1	1	4	1					5	2	7	85
																									86
																									87
														1	2	2						3	2	5	88
														60	49	4	1	5	5			69	55	124	89
															1								1	1	90
														24	20					1		24	21	45	91
														20	15	18	9			7		33	31	64	92
														1	1	2	7					3	8	11	93
														1	1	1						2	1	3	94
																									95
																									96
																							1	1	97
																									98
																									99
20	18			2					1	1		3		328	332	223	110	46	64	7		377	316	1198	



Obitos por nacionalidade,

Numero de ordem	MOLESTIAS	NACIONA													
		Brazileiros		Portuguezes		Italianos		Hespanhoes		Allemaes		Ingleses		Franceses	
		H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M
	Transporte	578	487	7	2	29	14	2	1	85	10	2	—	3	3
	V-- <i>Molestias do aparelho digestivo</i>														
100	Affecções da bocca e seus annexos	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
101	» do pharinge	5	5	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—
102	» do esophago	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
103	Ulcera do estomago	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
104	Outras affecções do estomago (excepto o cancer)	3	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
105	Diarrhéa e enterite (abaixo de 2 annos	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
105	Diarrhéa chronica	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
106	» e enterite (2 annos e acima)	109	90	—	—	—	—	—	—	2	2	—	—	—	—
107	Ankylostomiase	5	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
107	Outras parasitas intestinaes	3	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
108	Hernias e obstrucções intestinaes	2	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—
109	Outras affecções do intestino	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
110	Ictericia grave	2	5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
111	Tumores hydaticos do figado	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
112	Cirrrose do figado	8	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
113	Calculos biliares	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
114	Hepatite aguda, abcesso do figado	3	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
114	Outras affecções do figado	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
115	Affecções do baço	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
116	Peritonite simples (excluida a puerperal)	3	2	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—
117	Outras affecções do aparelho digestivo (excepto o cancer e a tuberculose)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
118	Appendicite e fleimão da fossa iliaca	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	A transportar	734	680	7	2	28	15	2	1	140	14	2	—	3	3

ADO

sexo e estado civil

LIDADES												ESTADO CIVIL								TOTAES		Numero de ordem			
Outros europeus		Anglo-americanos		Hispano-americanos		Turco-árabes		Africanos		Nacionalidade ignorada		Outros aziaticos		Solteiros		Casados		Viuvos		Estado civil ignorado			POR SEXO		GERAL
H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M		H	M	
2018				2				1	1		3	308	302	226	110	46	64		7		376	516	1193		
														4	5	2					6	5	11	100	
																								101	
																1		1			2		2	102	
																								103	
		1										1	1	3				1			4	2	6	104	
	1	3										11	95							11	95	207	A (105		
	3											24	18							24	18	42	B (105		
	3	2										15	24	7	4			4		22	32	54	106		
												5	3							5	3	8	A (107		
												3	1							3	1	4	B (107		
												1		2						3		3	108		
														2	4		1				2	5	7	110	
														1							1		1	111	
	1											2	1	6	1	1				9	2	11	112		
																								113	
												1		2				2		3	2	5	A (114		
																								B (114	
																				1		1	115		
												1	2	2	1	1				4	3	7	116		
																					1		1	117	
																					2		2	118	
2824				2				1	1		3	569	490	280	118	49	82		7	573	690	1565			



Obitos por nacionalidade.

Numero de ordem	MOLESTIAS	NACIONA													
		Brazileiros		Portuguezes		Italianos		Hespanhoes		Allemaes		Inglozes		Francozes	
		H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M
	Transporte	754	680	7	2	33	15	2	1	40	14	2	—	3	3
	<i>VI—Molestias do aparelho genito-urinario e seus annexos</i>														
119	Nephrite aguda	7	3												
120	Mal de Bright	9	6			1									
121	Chyluria e hemato-chyluria														
121	Outras molestias dos rins e seus annexos														
122	Calculos das vias urinaarias														
123	Molestias da bexiga	2													
124	» da urethra, abcesso urino-noso, etc.														
125	Molestia da prostata														
126	» não veneraes dos orgaos genitaeas do homem														
127	Metrite	1	1												
128	Hemorrhagia uterina, não puerperal														
129	Tumor uterino (não canceroso														
130	Outros molestias do utero		1												
131	Kystos e outros tumores do ovario														
132	Outras molestias dos orgaos genitaeas da mulher														
133	Molestias não puerperaes da mamma (excepto o cancer)														
	<i>VII—Estado puerperal</i>														
124	Accidentes da prenhez														
135	Hemorrhagia puerperal		1												
136	Outros accidentes do parto														
137	Septicemia puerperal		16							1					
138	Albuminuria e eclampsia puerperal		2							1					
139	Phlegmatia alba dolens puerperal														
	A transportar	773	690	7	2	33	16	2	1	40	16	2	—	3	3

ADD

sexo e estado civil

LIDADES												ESTADO CIVIL								TOTAES		Numero de ordem			
Outros europeus		Anglo-americanos		Hispano-americanos		Turco-árabes		Africanos		Nacionalidade ignorada		Outros asiáticos		Solteiros		Casados		Viúvos		Estado civil ignorado			Por sexo		GERAL
H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M		H	M	
28	24			2				1	1		3	569	490	220	118	49	82	7		578	690	1565			
1	2											5	5	3						3	5	13	119		
	1										1	6	1	3	5	1	2			10	8	18	120		
														1	1								A 121		
																							B 121		
														1	1						2	2	122		
																							123		
																							124		
																							125		
																1	1				1	1	2		
																							126		
																							127		
																							128		
																							129		
																1					1	1	130		
																							131		
																							132		
																							133		
																							124		
																	1				1	1	135		
																							136		
																2	15	2			19	19	137		
															2	1					3	3	138		
																							139		
29	27			2				1	1		4	531	500	229	142	50	86	7		536	728	1624			



Óbitos por nacionalidade.

Numero de ordem	MOLESTIAS	NACIONA													
		Brazileiros		Portuguezes		Italianos		Hespanhoes		Allemaes		Ingleses		Francozes	
		B	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M
	Transporte	778	630	7	233	16	2	140	16	2	—	8	3		
140	Outr. accidentes puerp., morte subita	—	48	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	
141	Molestias puerperaes da mamma	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	<i>VIII—Molestias puerperaes e do tecido cellular</i>														
142	Gangrena	8	—	—	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	
143	Anthrax e furunculose	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
144	Fleimão e abcesso quente	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
145	Outras mol. da pelle e seus annexos	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	<i>IX—Molestias dos orgãos da locomoção</i>														
146	Affecções dos ossos (não tuberculosas)	1	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
147	Arthrites e outras mol. das articulações (exc. o rheum. e a tuberc.)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
148	Amputação	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
149	Out. affecções dos orgãos da locomoção	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	<i>X—Vícios de conformação</i>														
150	Vícios de conformação congenitos, (excluidos os nascidos mortos)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	<i>XI—Primeira idade</i>														
151	Debilidade congenita, ictericia e esclerema	84	25	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
152	Out. mol. especies da prim. idade	2	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
153	Falta de cuidados	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	<i>XII—Velhice</i>														
154	Debilidade senil	8	8	—	—	1	1	—	—	3	—	—	—	—	
	<i>XIII—Affecções produzidas por causas exteriores</i>														
155	Suicidio por veneno	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
156	» » asphyxia	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	A transportar	818	747	7	235	18	2	140	20	2	—	3	3		

ADO

sexo e estado civil

LIDADES													ESTADO CIVIL								TOTAES		Numero de ordem		
Outros europeus		Anglo-americanos		Hispano-americanos		Turco-árabes		Africanos		Nacionalidade ignorada		Outros asiaticos		Solteiros		Casados		Viuvos		Estado civil ignorado		POR SEXO		GERAL	
H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H			M
29	29			2				1	1			4	531	500	233	149	50	86	7	596	726	1624			
	4													3	49		1			53	53		140		
														2	2	1				4	1	5	142		
														1						1	1	1	148		
														1						1	1	1	144		
																							145		
														1						1	3	4	146		
																							147		
																							148		
																							149		
																							150		
														34	25					34	25	57	151		
														2	1					2	1	3	152		
														1						1		1	153		
2	3							1						1	3	8	2	2	11	16	27		154		
																							155		
																							156		
81	36			2				2	1			4	622	537	233	194	52	98	7	949	836	1778			



Obitos por nacionalidade,

Numero de ordem	MOLESTIAS	NACIONA													
		Brazileiros		Portuguezes		Italianos		Espanhoes		Allemaes		Ingleses		Franceses	
		H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M
	Transporte	518	747	7	235	18	2	140	20	2	—	3	3		
157	Suicidio por enforcamento ou por estrangulacão	3	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	1	—
158	Suicidio por submersão	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
159	» » armas de fogo	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
160	» » instrumentos cortantes e perfurantes	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
161	Suicidio por precipitacão de um lugar elevado	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
162	Suicidio por esmagamento	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
163	» » outros meios	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
164	Fracturas	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
165	Luxações	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
166	Outros traumatismos accidentaes	49	6	—	3	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—
167	Queimaduras pelo fogo	2	5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
168	» » por substancias corrosivas	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
169	Insolacão	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
170	Congelacão	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
171	Commoção electrica	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
172	Submersão accidental	12	6	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—
173	Inanição	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—
174	Absorção de gazes deleterios (excepto o suicidio)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
175	Outros envenenamentos agudos	6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
176	Outras violencias exteriores	6	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	<i>XIV—Molestias mal definidas</i>														
177	Hydropsia	12	22	—	—	1	—	—	1	1	—	—	—	—	—
178	Morte subita	6	9	—	—	—	—	—	1	1	1	—	—	—	—
179	Causas de morte não especificadas ou mal definidas	1078	1072	3	30	17	2	12	11	1	—	1	—	—	—
	TOTAL	1994	1833	10	269	37	4	157	33	4	—	6	3		

ADD

sexo e estado civil

LIDADES												ESTADO CIVIL								TOTAES		Numero de ordem			
Outros europeus		Anglo-americanos		Hispano-americanos		Turco-arabes		Africanos		Nacionalidade ignorada		Outros aziaticos		Solteiros		Casados		Vivos		Estado civil ignorado			POR SEXO		GERAL
H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M		H	M	
31	36			2				2	1		4			629	537	233	194	52	98	7		919	820	1778	
														1		4								5	157
																									158
																									159
																									160
																									161
																									162
1														1		2								8	163
																									164
																									165
8								1						31	5	22	2	4				57	7	64	166
														2	4		1					2	5	7	167
																									168
																									169
																									170
														1								1		1	171
				2										8	2	9	2			1	1	1	18	6	24
						2										1						1		1	172
																									173
																									174
1						1								3		4						7		7	175
														2	1	8	1	1				6	2	8	176
																									177
2	3									1				3	4	8	8	5	15			16	27	43	177
														5	1	1	9	2				8	10	18	178
44	45							1	1	2	1			645	771	240	255	77	120	7	1	1169	1147	2316	179
84	84			4	1			2	3	4	1	4		1521	1525	563	472	141	254	15	2	2248	2033	4275	



ANNO 1909

EST

Obitos por

Numero de ordem	MOLESTIAS	MUNI																		
		Antonina	Aracaria	Assunguy de Cima	Bocayuva	Clevelandia	Campina Grande	Campo Largo	Curityba	S. C. de Taboão	Nova Polonia	Portão	Castro	Colombo	Conchas	Deodoro	Entre Rios	Guarapuava	Guaracessaba	Guaratuba
<i>I—Molestias geraes</i>																				
1	Febre typhoide (typhus abdominal)				2	1	21	1	1			1				1		3	2	
2	Typho exanthematico						1													
3	Febre recorrente																			
4	Paludismo { Agudo (febre intermitente) } A { Chronico (cachexia palustre) } B	1						1	1											17
5	Variola																			
6	Sarampo							2												
7	Escarlatina							46										7		
8	Coqueluche							1										7		
9	Diphtheria e croup					1		6				1								
10	Grippe							4												
11	Suor maligno miliar																			
12	Cholera aziatico																			
13	Cholera nostras																			
14	Dysenteria							9												
14	> epidemica																			1
15	Peste																			
16	Febre amarella																			
17	Leprosia							1												1
18	Erysipela	1																		
19	Beriberi																			
19	Outras affecções epidemicas							1												
20	Infeccção purulenta, septicemia					2						2		2		1				
21	Morimo e lamparão							6												
22	Pustula maligna e carbunculo																			
23	Hydrophobia																			
24	Actinomicose, trichinose, etc.																			
25	Pellagra																			
26	Tuberculose laryngéa																			
27	> pulmonar	7			2	2	64					8		1	1	1	13	3	4	
28	> meningéa																			
29	> abdominal					1	3													
A transportar		9			2	5	4	168	2	1		12		3	1	5	28	3	24	

ADO

Municipios

CIPIOS

Municipios	Numero de ordem
Imbituva	1
Ipyranga	2
Iraty	3
Itaipopolis	4
Jaguariahyva	5
Jaboticabal	6
Jacarésinho	7
Lapa	8
Morretes	9
Palmas	10
Palmeira	11
Paranaguá	12
Palmyra	13
Pirahy	14
Ponta Grossa	15
Porto de China	16
Prudentopolis	17
Rio Negro	18
Rio Branco	19
Ribeirão Claro	20
S. José da Boa Vista	21
S. João do Triunpho	22
S. José dos Pinhass	23
Serro Azul	24
S. Mathens	25
Tamandaré	26
Thomasina	27
Tybagy	28
União da Victoria	29
TOTAL	48
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24
	25
	26
	27
	28
	29



ANNO 1909

EST

Óbitos por

Numero de ordem	MOLESTIAS	MUNI																		
		Antonina	Aracaria	Assunguy de Olma	Bocayuva	Clevelândia	Campina Grande	Campo Largo	CAPITAL				Castro	Colombo	Conchas	Deodoro	Entre Rios	Guarapuava	Guaratessaba	Guaratuba
									Curitiba	S. C. do Tabaco	Nova Polonia	Portão								
	Transporte	9			2	5	4		168	2	1		12		3	1	5	28	6	24
80	Mal de Pott																			
81	Abcesso frio e por congestão																			
82	Tumores brancos																			
83	Tuberculose de outros órgãos																			
84	» generalisada								1											
85	Escrophulose																			
86	Syphilis								8	1			2						1	
87	Blenorrhagia do adulto																			
88	Affecções gonococcicas da criança																			
89	da cavidade buccal								2											
40	do estomago	A	2						9											
40	do figado	B																		
41	Cancer do peritoneo, dos intestinos e de recto								1											
42	outros tumores malignos dos órgãos genitales da mulher																			
43	do seio								1											
44	da pelle								1											
45	de outros órgãos e dos órgãos não especificados				1				5	1									1	
46	Outros tumores, excepto os tumores dos órgãos genitales da mulher																			
47	Rheumatismo articular agudo																			1
48	» chronico e gotta								1											
49	Escorbuto																			
50	Diabetes								3											1
51	Bocio exoptalmico																			
52	Molestia bronzada de Addison																			
53	Leucemia																			
54	Anemia chlorose								2				1							
55	Outras molestias geraes																			
56	Alcoolismo agudo e chronico								11											
	A transportar	11			3	5	4		10	5	1		15		3	1	5	31	6	25

ADD

Municipios

CPIOS

Municipios	CPIOS	TOTAL
Imbituva		
Ipiranga		
Irati	16	
Itaipopolis		
Jaguariahyva	10	
Jaboticabal	7	
Jacarésinho	11	
Lapa	7	
Morretes	7	
Palmas	27	
Palmeira	4	
Paranaguá	46	
Palmyra	2	
Pirahy	5	
Ponta Grossa	28	
Porto de Cima	2	
Prudentopolis	4	
Rio Negro		
Rio Branco		
Ribeirão Ojaro	1	
S. José da Boa Vista	5	
S. João do Triunpho		
S. José dos Pinhac	1	
Serro Azul	2	
S. Mathews		
Tamandaré	4	
Thomasina		
Tibagy	2	
União da Victoria	2	
TOTAL	480	

Numero de ordem

- 30
- 31
- 32
- 33
- 34
- 35
- 36
- 37
- 38
- 39
- 40 A
- 40 B
- 41
- 42
- 43
- 44
- 45
- 46
- 47
- 48
- 49
- 50
- 51
- 52
- 53
- 54
- 55
- 56



16	10	7	13	10	8	31	5	48	2	5	2	5	2	5	1	25	6	1	3	4	2	3	564
----	----	---	----	----	---	----	---	----	---	---	---	---	---	---	---	----	---	---	---	---	---	---	-----

ANNO 1908

EST

Obitos por

Numero de ordem	MOLESTIAS	MUNI																		
		Antonina	Araucaria	Assunguy de Cima	Bocayuva	Clevelandia	Campina Grande	Campo Largo	CAPITAL				Castro	Colombo	Conchas	Deodoro	Entre Rios	Guarapuava	Guaracessaba	Guaratuba
									Curitiba	s. c. do Friburgo	Nova Polonia	Portão								
	Transporte	11			3	5	4		210	5	1		15		3	1	531	625		
57	Saturnismo																			
58	Outras intoxicações profissionais chronicas																			
59	Outros envenenamentos chronicos																			
	<i>II—Molestias do systema nervoso e dos orgaos dos sentidos</i>																			
60	Encephalite																			
61	Menigite simples																			
61	cerebro espinhal epidemica	A	1							18				2				1		
		B																		
62	Ataxia locomotora progressiva																			
63	Outras molestias da medulla espinhal																			
64	Congestão e hemorrhagia cerebral		3							13	1	1						2		3
65	Amolecimento cerebral																			
66	Paralyasia sem causa indicada									4				1				2		3
67	Paralyasia geral									3										
68	Outras formas de alienação mental																			
69	Epilepsia		1							7								1	1	
70	Eclampsia (não puerperal)																			
71	Convulsões das crianças									4										
72	Tetanos									7				1						3
73	Choréa																			
74	Outras molestias do systema nervoso																			
75	Molestias dos olhos e seus annexos																			
76	Molestias dos ouvidos																			
	<i>III—Molestias do aparelho circulatorio</i>																			
77	Pericardite																			
	A transportar	16			3	5	4		229	6	2	1	18		3	1	537	734		

ANNO 1908

EST

Obitos por

Numero de ordem	MOLESTIAS	MUNI																
		Antonina	Aracaria	Assunguy de Cima	Bocayuva	Cleavelandia	Campina Grande	Campo Largo	CAPITAL				Castro	Colombo	Conchas	Decodoro	Entre Rios	Guarapuava
	Transporte	16			3	5	4	28	6	2	118		3	1	5	37	7	34
78	Endocardite -							9										
79	Molestias organicas do coração -	2				1		47	1		1	6		1			4	1
80	Angina do peito -							3										
81	Affecções das arterias atheromas, aneurismas, etc.	2						20			1						1	
82	Embolia e thrombose -							6										
83	Affecções das veias (varices, hemorroides, phlebite, etc.)																	
84	Affecções do systema lymphatico, lymphangite, etc.								1									
85	Hemorrhagias -							3				1						
86	Outras affecções do apparelho circulatorio																	
	<i>IV—Molestias do apparelho respiratorio</i>																	
87	Molestias das fossas nasas																	
88	Affecções do larynge -								2									
89	" do corpo thyroide																	
90	Bronchite aguda -	1				3		26			13		1				5	
91	" chronica -						1											
92	Broncho-pneumonia -							37										
93	Pneumonia -	1			1			11				6					5	2
94	Pleurisia -																3	
95	Congestão e apoplexia pulmonares															1	1	
96	Grangrena do pulmão -																	
97	Asthma -																	
98	Emphysema pulmonar -																	
99	Outras molestias do apparelho respiratorio (excepto a tyfica)							1										
	A transportar	22			4	9	5	483	7	2	344		5	1	656	7	37	

ADD

Municípios

CEPIOS

Município	CEPIOS	Numero de ordem
Imbitava		
Ipiranga		
Iraty	17	
Itaipopolis		
Jaguariahyra	131332	
Jaboticabal	3 1 4	
Jacareinho	1 1	
Lapa	131036	
Morretes	1 3 2	
Palmas	1 5 1	
Palmeira	1 3 2	
Paranaguá	1 60 3	
Palmyra	1 113	
Pirahy	1 9	
Ponta Grossa	1 3 9	
Porto de Cima	1 1	
Prudentopolis	1 1	
Rio Negro		
Rio Branco	228	
Ribeirão Claro	11	
S. José da Boa Vista		
S. João de Triunpho		
S. José dos Pinhães	5 4	
Serro Azul	1 6	
S. Mathews	3 3	
Tamandaré	1 3	
Thomasina	1 3	
Tibagy	1 6	
União da Victoria	1 10	
TOTAL	759	
	10	78
	114	79
	3	80
	86	81
	7	82
		83
	1	84
	7	85
		86
		87
	5	88
		89
	124	90
	1	91
	45	92
	64	93
	11	94
	3	95
		96
	1	97
		98
	1	99
20	1925563112471784 513108 611	
	28712 17 6 6 3 3101193	



ANNO 1909

EST

Óbitos per

Número de ordem	MOLESTIAS	MUNI																	
		Antonina	Aracaria	Assunguy de Cima	Bocayuva	Clevelândia	Campina Grande	Campo Largo	CAPITAL			Castro	Colombo	Conchas	Deodoro	Entre Rios	Guarapuava	Guaracessaba	Guaratuba
									Ourityba	S. C. do Taboão	Nova Polonia								
	Transporte	22			4	9	5		433	7	2	344			5	1	656	787	
	<i>V - Molestias do aparelho digestivo</i>																		
100	Affecções da bocca e seus annexos																		
101	» do pharynge - - -								5										
102	» do esophago - - -																		
103	Úlcera do estomago - - -								2										
104	Outras affecções do estomago (excepto o cancer - - - - -)											1							
105	Diarrhéa e enterite (abaixo de 2 annos - - - - -)																		
105	Diarrhéa chronica - - - - -	A	1			1		110	2		18		1				1		
105	Diarrhéa chronica - - - - -	B						28									1		
106	» e enterite (2 annos e acima)					1		24			6								
107	Ankylostomiasis - - - - -	A																	
107	Outras parasitas intestinaes - - - - -	B						2											
108	Hernias e obstrucções intestinaes		1								1								
109	Outras affecções do intestino - - - - -																		
110	Ictericia grave - - - - -							1										3	
111	Tumores hydaticos do figado - - - - -							1											
112	Cirrhose do figado - - - - -							6											
113	Calculos biliares - - - - -																		
114	Hepatite aguda, abcesso do figado - - - - -	A																	
114	Outras affecções do figado - - - - -	B																	
115	Affecções do baço - - - - -																		
116	Peritonite simples (excluida a puerperal - - - - -)								3										
117	Outras affecções do aparelho digestivo (excepto o cancer e a tuberculose - - - - -)								1										
118	Appendicite e fleimão da fossa iliaca - - - - -								2										
	A transportar	24			4	9	7	620	9	2	464		6	1	658	740			

ANNO 1908

EST

Obitos por

Numero de ordem	MOLESTIAS	MUNI																	
		Antônia	Aracaria	Assunguy de Cima	Bocayuva	Clevelandia	Campina Grande	Campo Largo	CAPITAL				Colombo	Conchas	Deodoro	Entre Rios	Guarapuava	Guaracessaba	Guaratuba
									Curitiba	S. C. do Taboão	Nova Polonia	Portão							
	Transporte	24			4	9	7		620	9	2	464		6	1	658	740		
	<i>VI - Molestias do aparelho genito-urinario e seus annexos</i>																		
119	Nephrite aguda								11										
120	Mal de Bright								14										
121	Chyluria e hemato-chyluria																		
121	Outras molestias dos rins e seus annexos																		
122	Calculos das vias urinaarias																		
123	Molestias da bexiga								1										
124	da urethra, abcesso urino-noso, etc.																		
125	Molestia da prostata																		
126	nao venereas dos orgaos genitales do homem																		
127	Metrite											1							
128	Hemorragia uterina, não puerperal																		
129	Tumor uterino (não canceroso)																		
130	Outros molestias do utero																		
131	Kystos e outros tumores do ovario																		
132	Outras molestias dos orgaos genitales da mulher																		
133	Molestias não puerperales da mamma (excepto o cancer)																		
	<i>VII - Estado puerperal</i>																		
134	Accidentes da prenhez																		
135	Hemorrhagia puerperal								1										
136	Outros accidentes do parto																		
137	Septicemia puerperal								5			2		1		1			
138	Albuminuria e eclampsia puerperal	1							2										
139	Phlegmatia alba dolens puerperal																		
	A transportar	25			4	9	7		654	9	2	467		6	2	659	740		

ADD

Municipios

CIPIOS

Municipios	CIPIOS	Numero de ordem
Imbituva		
Ipiranga		
Iraty		
Itaipopolis	30	
Jaguariaivya	20	
Jaboticabal	39	
Jacarésinho	66	
Lapa	89	1
Morretes	14	1
Palmas	50	
Palmeira	26	
Paranaguá	111	
Palmyra	5	
Pirahy	15	
Ponta Grossa	133	1
Porto de Cima	8	3
Prudentopolis	814	
Rio Negro		
Rio Branco	245	
Ribeirão Claro	13	
S. José da Boa Vista		
S. João do Triunpho	23	
S. José dos Pinhães	6	
Serro Azul		
S. Mathens	6	
Tamandaré	6	
Thomasiã	5	
Tibagy	3	
União da Victoria	11	
TOTAL	1565	13
		119
		120
		121
		121
		122
		123
		124
		125
		126
		127
		128
		129
		130
		131
		132
		133
		134
		135
		136
		137
		138
		139
		140
		141
		142
		143
		144
		145
		146
		147
		148
		149
		150
		151
		152
		153
		154
		155
		156
		157
		158
		159
		160
		161
		162
		163
		164
		165
		166
		167
		168
		169
		170
		171
		172
		173
		174
		175
		176
		177
		178
		179
		180
		181
		182
		183
		184
		185
		186
		187
		188
		189
		190
		191
		192
		193
		194
		195
		196
		197
		198
		199
		200
		201
		202
		203
		204
		205
		206
		207
		208
		209
		210
		211
		212
		213
		214
		215
		216
		217
		218
		219
		220
		221
		222
		223
		224
		225
		226
		227
		228
		229
		230
		231
		232
		233
		234
		235
		236
		237
		238
		239
		240
		241
		242
		243
		244
		245
		246
		247
		248
		249
		250
		251
		252
		253
		254
		255
		256
		257
		258
		259
		260
		261
		262
		263
		264
		265
		266
		267
		268
		269
		270
		271
		272
		273
		274
		275
		276
		277
		278
		279
		280
		281
		282
		283
		284
		285
		286
		287
		288
		289
		290
		291
		292
		293
		294
		295
		296
		297
		298
		299
		300



Numero de ordem	MOLESTIAS	MUNI																	
		Antonina	Araucaria	Assunguy de Cima	Bocayuva	Clevelandia	Campina Grande	Campo Largo	CAPITAL			Castro	Colombo	Conchas	Deodoro	Entre Rios	Guarapuava	Guaracessaba	Guaratuba
	Transporte	25			4	9	7		65	9	2	467			6	2	659	740	
140	Outr. accidentes puerp., morte subita		1				1								1				
141	Molestias puerperaes da mamma																5		3
	<i>VIII—Molestias puerperaes e do tecido cellular</i>																		
142	Gangrena						1		1										
143	Anthrax e furunculose																		
144	Fleimão e abcesso quente																		
145	Outras mol. da pelle e seus annexos																		
	<i>IX—Molestias dos orgaos da locomoção</i>																		
146	Affecções dos ossos (não tuberculosas)								1										
147	Artrites e outras mol. das articulações (exc. o reum. e a tuberc.)																		
148	Amputação																		
149	Out. affecções dos orgaos da locomoção																		
	<i>X—Vicios de conformação</i>																		
150	Vicios de conformação congenitos (excluidos os nascidos mortos)																		
	<i>XI—Primeira idade</i>																		
151	Debilidade congenita, ictericia e esclerema		1					18	1	1	1						6	2	
152	Out. mol. especiaes da prim. idade																		
153	Falta de cuidados																		
	<i>XII—Velhice</i>																		
154	Debilidade senil	1						12		3							1		
	<i>XIII—Affecções produzidas por causas exteriores</i>																		
155	Suicidio por veneno																		
156	" " asphyxia																		
	A transportar	26	2	4	9	9	65	10	6	468	7	2	671	745					

ADO

Municípios

MUNICÍPIOS

Município	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	TOTAL						
Imbituva																																								
Ipiranga		1																																						
Itaty			2																																					
Itayópolis																																								
Jaguariahyva			2																																					
Jaboticabal			1																																					
Jacarésinho				6																																				
Lapa				2																																				
Morretes				1																																				
Palmas				1																																				
Palmeira				2																																				
Paranaguá																																								
Palmyra																																								
Pirahy																																								
Ponta Grossa																																								
Porto de Cima																																								
Prudentópolis																																								
Rio Negro																																								
Rio Branco																																								
Ribeirão Claro																																								
S. José da Boa Vista																																								
S. João do Triunfo																																								
S. José dos Pinhass																																								
Serro Azul																																								
S. Mathews																																								
Tamandaré																																								
Thomasina																																								
Tibagy																																								
União da Victoria																																								
TOTAL																																								

Numero de ordem

140
141

142
143
144
145

146

147
148
149

150

151
152
153
154

155
156



Numero de ordem	MOLESTIAS	MUNI																		
		Antonina	Aracaria	Assunguy de Cima	Bocayuva	Clevelandia	Campina Grande	Campo Largo	CAPITAL				Castro	Colombo	Conchas	Deodoro	Entre Rios	Guarapuava	Guarakesaba	Guaratuba
	Transporte	26		2	4	9	9		6	10	6	4	38		7	2	6	73	74	5
157	Suicidio por enforcamento ou por estrangulacão								1				1							
158	Suicidio por submersão																			
159	» » armas de fogo																			
160	» » instrumentos cortantes e perfurantes																			
161	Suicidio por precipitacão de um lugar elevado																			
162	Suicidio por esmagamento																			
163	» » outros meios					1			1											
164	Fracturas																			
165	Luxações																			
166	Outros traumatismos accidentaes				2		1		12		1		2	4				7		
167	Queimaduras pelo fogo								2	1			2							
168	» » por substancias corrosivas																			
169	Insolacão																			
170	Congelacão																			
171	Commoção electrica																			
172	Submersão accidental	1								3								1	2	1
173	Inanición								1											
174	Absorpcão de gazes deleterios (excepto o suicidio)																			
175	Outros envenenamentos agudes																		1	
176	Outras violencias exteriores																			
<i>XIV—Molestias mal definidas</i>																				
177	Hydropsia					1							3	1		1	3			
178	Morte subita								5								1			
179	Causas de morte não especificadas ou mal definidas	146	55	10	84	377	108	55	37			546	6	1	1	104	91	85		
TOTAL		173	55	216	195	377	817	66	44	481	50	14	3	8	183	100	81			

ADD

Municípios

CÍPIOS

Município	Cípio	Quantidade	TOTAL
Imbituva			
Ipiranga			
Itaty			
Itaipópolis			
Jaguariaíva			
Jaboticabal			
Jacarésinho			
Lapa			
Morretes			
Palmas			
Palmeira			
Paranaguá			
Palmyra			
Pirahy			
Ponta Grossa			
Porto de Cima			
Prudentópolis			
Rio Negro			
Rio Branco			
Ribeirão Claro			
S. José da Boa Vista			
S. João do Triunfo			
S. José dos Pinhães			
Serro Azul			
S. Mathews			
Tamandaré			
Thomasina			
Tibagy			
União da Vitória			
TOTAL			

Numero de ordem

- 157
- 158
- 159
- 160
- 161
- 162
- 163
- 164
- 165
- 166
- 167
- 168
- 169
- 170
- 171
- 172
- 173
- 174
- 175
- 176
- 177
- 178
- 179



MFN 782

2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
61	62	63	64	65	66	67	68	69	70
71	72	73	74	75	76	77	78	79	80
81	82	83	84	85	86	87	88	89	90
91	92	93	94	95	96	97	98	99	100