

Directoria do Serviço Sanitário do Paraná

# ANNUARIO

DE

Estatistica

Demographo-Sanitaria

DO

MUNICIPIO DE CORITIBA

1913, 1914, 1915



Typ. da Penitenciaria do Estado

1916

Directoria do Serviço Sanitario do Paraná



# ANNUARIO



== DE ==


## Estatistica

# Demographo-Sanitaria

← DO →

## MUNICIPIO DE CORITIBA


### 1913, 1914, 1915



*353.4  
1913-1915  
MFV 2009 Cb*

Typ. da Penitenciaria do Estado

1915




Com o presente numero, reencetamos, em folheto, a publicação annual da Estatistica Demographo-Sanitaria do Municipio de Coritiba e que desde o anno de 1913, tem sido publicado somente em boletim mensal.

Annexo e para não haver interrupção na referida publicação annual, juntamos a dos annos de 1913 e 1914.

Para base dos nossos calculos e comparações, colhemos dados nos importantes trabalhos de estatistica do Districto Federal, S. Paulo e Bello Horizonte, os melhores no genero, que se publicam actualmente no Paiz.




Diagramma do movimento do estado civil do Municipio de Curitiba, nos annos de 1899 a 1915



Casamentos, Nascimentos e Obitos, no Municipio de Curitiba,  
no anno de 1915

Casamentos 432 | Nascimentos 2581 | Obitos 1062



## Casamentos


Foi de 432 o numero de casamentos registados nos cartorios do Municipio da Capital no anno de 1915, dando uma media diaria de 1,1 e o coeifficiente de 6,21 por mil habitantes, menor ao do anno de 1914, cujo coeifficiente alcançou a cifra de 8,43 por mil habitantes. Achamos que esta differença para menos entre os annos citados, foi devido a crise economica que o Paiz atravessa, tornando por isso a vida um tanto difficil. O quadro abaixo vem demonstrar o que dizemos, pois o nosso coeifficiente de nupcialidade tem se mantido em uma cifra bem regular nas épocas normaes dos 10 annos atraz.

Quadro dos casamentos realizados no Municipio de Curitiba, nos annos de 1906 a 1915 e respectivos coeifficientes por mil habitantes

Annos	População	Numero de casamentos	Coeifficiente por mil habitantes
1906	56596	377	6,66
1907	57609	412	7,14
1908	58621	493	8,58
1909	60000	357	5,95
1910	60800	387	6,36
1911	63000	447	7,09
1912	65000	512	7,87
1913	66300	568	8,56
1914	67806	570	8,40
1915	69500	432	6,21

Se compararmos o nosso coeifficiente com as demais cidades brasileiras, o que fazemos com o do anno de 1914, por julgarmos que as mesmas razões que o fizeram baixar em nosso meio, devem ter actuado em outras cidades do Paiz, verifica-se que a nossa capital occupa o primeiro lugar. Mesmo com o coeifficiente de 1915, ainda temos nesse confronto posição bem saliente, como se demonstra no diagramma seguinte:

“Diagramma do coeﬃciente, por 1000 habitantes, de casamentos do municipio de Curitiba, comparado com o de outras cidades Brasileiras”.



“Casamentos por edades”

Edades	Homens	Mulheres	TOTAL
Menores de 15 annos	—	10	10
De 15 a 20 “	42	248	290
De 20 a 25 “	249	122	371
De 25 a 30 “	93	30	123
De 30 a 35 “	19	7	26
De 35 a 40 “	13	6	19
De 40 a 50 “	10	8	18
De 50 a 60 “	4	—	4
Maiores de 60 “	—	—	—



Das edades de 15 a 20 annos casam-se mais mulheres e os homens nas edades de 20 a 35 annos. O mesmo facto se tem observado nos 10 annos findos, como passamos a demonstrar.

“Casamentos por edades e sexos, nos annos de 1906 a 1915”:

Edades	Annos																			
	1906		1907		1908		1909		1910		1911		1912		1913		1914		1915	
	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M
Men <sup>s</sup> . de 15 annos	—	6	—	3	—	10	—	6	—	14	—	6	—	3	1	14	—	11	—	10
De 15 a 20 “	16	166	32	179	27	217	42	197	22	164	19	227	22	214	58	311	41	296	42	248
“ 20 a 25 “	179	139	204	151	240	173	174	81	202	137	247	133	252	170	310	159	296	164	249	122
“ 25 a 30 “	108	37	102	50	129	66	74	40	88	41	97	48	130	69	99	40	132	48	93	30
“ 30 a 35 “	36	15	40	19	54	24	26	10	39	19	37	11	41	37	46	22	50	27	19	7
“ 35 a 40 “	19	11	21	6	21	6	19	15	20	7	20	9	32	11	25	11	19	8	13	6
“ 40 a 50 “	13	2	8	3	17	3	14	7	12	4	17	7	23	6	23	7	24	15	10	8
“ 50 a 60 “	3	1	4	1	5	3	6	1	3	1	8	4	11	—	5	4	7	3	4	—
Mai <sup>s</sup> . de 60 “	3	—	2	—	—	—	2	—	1	—	2	2	1	2	1	—	1	—	—	—

Casamentos por estado civil anterior :

Entre solteiros	396
Viuvos e solteiras	19
Solteiros e viuvos	14
Viuvos	3
	<u>432</u>

Casamentos por nacionalidades e percentagem sobre seu total:

Entre nacionaes	335	77,5 %
" estrangeiros	30	6,8 "
Nacionaes e estrangeiras	20	4,6 "
Estrangeiros e nacionaes	47	10,8 "
	<u>432</u>	

Tem sido sempre maior o numero de casamentos entre nacionaes, como se pode ver do quadro infra e n'um periodo de 10 annos.

Annos	Entre brasileiros	Entre estrangeiros
1906	238	52
1907	252	53
1908	298	87
1909	239	46
1910	281	46
1911	325	55
1912	363	57
1913	434	52
1914	406	63
1915	335	30
Total dos 10 annos :	3171	541

## Natalidade

Registraram-se nos diversos cartorios do Registro civil deste Municipio, no anno de 1915, 2581 nascimentos, dando uma media diaria de 7,07 e o coefficente de 37,1 por mil habitantes, coefficente este inferior ao anno passado que foi de 39,17.

Tem crescido sempre, salvo pequenas oscillações, a natalidade neste Municipio, como se vê do seguinte quadro.


Annos	População	Nascimentos	Coefficiente por mil habitantes
1906	56596	1649	29,01
1907	57609	1818	31,55
1908	58621	1841	31,40
1909	60000	1957	32,58
1910	60800	1869	30,74
1911	63000	2182	34,63
1912	65000	2400	36,92
1913	66300	2466	37,19
1914	67806	2656	39,17
1915	69500	2581	37,15

Continúa elevada a differença entre os nascimentos e obitos e é digno de nota o facto de só nos annos de 1906, 1910 e 1912 ter sido ella inferior ao numero de obitos, como mostram os algarismos seguintes :

Annos	Nascimentos	Obitos	Differença de Nascimentos sobre obitos
1906	1649	844	805
1907	1818	805	1013
1908	1841	829	1012
1909	1957	931	1026
1910	1869	1069	800
1911	2182	957	1225
1912	2400	1320	1080
1913	2466	1168	1298
1914	2656	1150	1506
1915	2581	1062	1519

Comparando nosso coefficiente de natalidade com o de outras cidades brasileiras, a nossa posição é das mais superiores como se evidencia no diagramma abaixo, só nos levando alguma vantagem a cidade de Nictheroy, no anno de 1913.

“Diagramma do coefficiente, por mil habitantes, da natalidade no municipio de Curitiba, comparado com o de outras cidades brasileiras.”



Sobre o ponto de legitimidade e illegitimidade, a percentagem dos ultimos vae sempre decrescendo.

Annos	Percentagem de legitimidade	Percentagem de illegitimidade
1906	87,3	12,7
1907	87,9	12,1
1908	89,4	10,6
1909	90,4	9,6
1910	91,3	8,7
1911	89,0	11,0
1912	90,4	9,6
1913	91,4	8,6
1914	93,9	6,1
1915	94,2	5,8

Dos nascimentos foram :

Legitimos	2429					
Illegitimos	152					
Pae nacional	1654	ou	64,0 %	sobre o total dos nascitos.		
Pae estrangeiro	492	"	15,1	"	"	"
Mãe nacional e Pae estrang.	303	"	11,7	"	"	"
Pae nacional e Mãe estrang.	132	"	5,1	"	"	"
Do sexo masculino	1340					
" " femenino	1241					
Nasceram de dia	1618					
" " noite	963					

## Mortinatalidade

Foi de 133 o numero dos nascidos mortos no municipio de Curitiba, no anno de 1915. Se bem que elevado esse numero, na comparação com o de outras cidades do Brazil, occupamos a melhor posição:

Mortinatalidade de Curitiba, comparada com a de outras cidades brasileiras.

	Anno	Nascimentos	Nascidos mortos	Total	Coefficiente Por 1000 Nascimentos
Coritiba	1915	2581	133	2714	49,0
Rio Gande	1912	1384	78	1462	53,3
Nictheroy	1912	2558	159	2717	58,5
Santos	1912	2809	179	2938	59,9
S. Paulo	1914	17013	1099	18112	60,7
Pelotas	1912	2155	143	2298	62,2
Porto Alegre	1912	4530	308	4838	63,6
Maceió	1912	778	63	841	74,9
Rio de Janeiro	1912	26646	2220	28866	76,9
Bello Horisonte	1914	1508	153	1661	92,1
Manaos	1912	980	105	1091	96,2
S. Salvador	1912	3873	468	4341	107,8
Belem	1912	2621	444	3065	144,8
Recife	1912	2409	664	3073	216,0

## Mortalidade


No anno de 1915 foram registados nos cartorios do Municipio de Curitiba 1062 obitos, dando a media diaria de 2,9 e o coefficiente de 15,35 por mil habitantes, bem inferior ao anno passado, que foi de 16,96.

O quadro infra, mostra o nosso coefficiente de mortalidade nos annos de 1906 a 1915.

Anno	População	Obitos	Coefficiente por 1000 habitantes
1906	56596	844	14,0
1907	57609	805	13,9
1908	58621	829	14,1
1909	60000	931	15,5
1910	60800	1069	17,5
1911	63000	957	15,1
1912	65000	1320	20,3
1913	66300	1168	17,6
1914	67806	1150	16,9
1915	69500	1062	15,3

Se compararmos o nosso coefficiente com o de outras cidades brasileiras, verifica-se a nossa superioridade, facto este que se vem accentuando de muitos annos.

Diagramma do coefficiente, por 1000 habitantes, do obituario do Municipio de Curitiba, comparado com o de outras cidades brasileiras.





## Obitos por sexo

Falleceram do sexo masculino 591 pessoas e do femenino 471, mais 120 homens que mulheres. O mesmo facto de fallecerem mais homens que mulheres se tem observado no periodo de 10 annos, de que trata o quadro seguinte :

Annos	Obitos		Excesso de mortalidade no sexo masculino
	Do sexo masculino	Do sexo femenino	
1906	478	366	112
1907	441	364	77
1908	447	382	65
1909	510	421	89
1910	574	495	79
1911	530	427	103
1912	709	611	98
1913	656	512	144
1914	648	502	146
1915	591	471	120
			Somma . . . 1033

## Obitos por estado civil, nacionalidades e sexo

Dos fallecidos eram :


Nacionaes	875	ou	82,3 %	sobre o obituario geral
Estrangeiros	186		17,5 "	" " " "
Nacionalidade ignorada	1			
Do sexo masculino	592			
" " femenino	470			
Solteiros	745			
Casados	215			
Viuvos	98			
Estado civil ignorado	4			

Obitos por edades		% sobre o obituario geral	
De	0 " 1 anno	372	35,02
"	1 " 2 "	119	11,20
"	2 " 3 "	20	1,88
"	3 " 4 "	6	0,56
"	4 " 5 "	8	0,75
"	5 " 10 "	26	2,45
"	10 " 15 "	15	1,41
"	15 " 20 "	34	3,20
"	20 " 30 "	109	10,26
"	30 " 40 "	89	8,38
"	40 " 50 "	70	6,59
"	50 " 60 "	61	5,74
"	60 " 70 "	49	4,61
"	70 " 80 "	49	4,61
"	80 " 90 "	20	1,88
"	90 " 100 "	8	0,75
	Mais de 100 "	3	0,28
	Edades ignoradas	4	0,37


---

Do exposto se constata das edades de 0 a 5 annos a elevada cifra de 525 obitos ou 49,4% sobre o obituario geral, o que é impressionante. Entretanto, esse facto se observa em todas as cidades brazileiras de que temos estatistica, como se vê do diagramma junto; n'elle ainda nosso obituario é menor.

“% de mortalidade de 0 a 5 annos, calculada sobre os nascimentos no Municipio de Curitiba e comparada com a de outras cidades brasileiras”.



Mortalidade de 0 a 5 annos no Municipio de Curitiba, nos annos de 1905 a 1915:




Das edades de 90 a mais de 100 annos, falleceram nos annos de 1906 a 1915, 69 pessoas.

## Gastro enterite

A gastro enterite aguda e chronica, até 2 annos de idade, se destaca como um dos principaes factores da mortalidade infantil.

Contribuiu, em 1915, com a percentagem de 17,9 no obituario.

“Mortalidade pela enterite aguda e chronica, de 0 a 2 annos, no Municipio de Curitiba, nos annos de 1905 a 1915:




Como medidas para diminuir o grande obituario infantil, deviam ser creados Postos de Assistencia á primeira infancia, em que se mediquem as crianças doentes, e se ministrem ás mães, instrucções sobre o aleitamento das mesmas, distribuição do leite esterelizado e maternizado, na fundação de Crèches, cujos resultados tem sido verificados em outros centros como S. Paulo, etc.. Só assim baixará a cifra de mortalidade infantil, hoje tão elevada.

## Tuberculose pulmonar


Foram victimadas 65 pessoas por esta molestia em 1915, dando o coefficiente de 0,93 por mil habitantes. O diagramma abaixo, e relativo aos annos de 1904 a 1915, mostra que ella está mais ou menos estacionada e a espera de medidas energicas por parte dos poderes publicos para seu decrescimento.

Obituario pela tuberculose pulmonar, no Municipio de Curitiba, nos annos de 1904 a 1915.



O quadro comparativo da mortalidade por tuberculose pulmonar nesta Capital, com o de outras cidades brasileiras, nos colloca em vantajosa posição, facto que se verifica desde o estabelecimento de nossa estatística.


“Diagramma do coeficiente da mortalidade por tuberculose pulmonar em Curitiba, comparado com o de outras cidades brasileiras.



## Febre typhoide

Esta molestia é endêmica nesta Capital; concorreu em 1915 com 45 obitos. Seu desenvolvimento tem se accentuado nestes ultimos annos. Medidas severas de saneamento urbano devem ser adoptadas afim de não termos de lastimar os efeitos deste mal.

Diagramma da mortalidade por febre typhoide, em o Municipio de Curitiba, nos annos de 1905 a 1915.




## Diphtheria e Croup

Concorreu com 9 obitos em 1915. O diagramma abaixo publicado e referente aos annos de 1905 a 1915, dá o movimento desta molestia na Capital.

Ella se apresenta em nosso meio por casos esporadicos, nunca encontrando condições apropriadas a sua eclosão, sob forma epidemica.



Diagramma do obituário, pela diphteria e croup, do municipio de Curitiba, nos annos de 1905 a 1915.




### Escarlatina

A escarlatina, em 1915, não fez nenhuma victima neste municipio, não obstante o apparecimento de alguns casos benignos.

Fez 101 victimas nos annos de 1909 a 1914.

O diagramma abaixo dá o seu movimento nos annos de 1905 a 1915.

Obituário por escarlatina, no Municipio de Curitiba, nos annos de 1905 a 1915.



## Cancer

Deram-se 34 obitos produzidos por esta molestia, mais 4 que em 1914. Os algarismos abaixo, mostram que este mal vaee augmentando neste municipio, tendo feito no periodo de 10 annos 243 victimas.

A sua mais frequente localisação tem sido o estomago, seguindo-se o dos orgãos genitae da mulher.

	Da bocca	Do Estomago	Do figado	Do Peritoneo intestinos e recto	Dos orgãos genitae da mulher	Do Seio	De outro orgão	Total
1906	—	—	9	2	3	—	8	22
1907	2	5	—	3	—	2	4	16
1908	1	11	1	2	3	—	9	27
1909	2	9	—	1	—	1	7	20
1910	—	8	2	—	2	1	12	25
1911	—	8	8	1	5	1	6	29
1912	1	7	—	1	3	—	11	23
1913	2	12	—	2	2	—	4	22
1914	3	10	—	3	2	—	7	25
1915	2	22	—	2	4	—	4	34
Total	13	92	20	17	24	5	72	243

### Molestias do systema nervoso e dos orgãos dos sentidos

Produziram 69 obitos pelas causas seguintes :

Meningite simples . . . . .	27
Congestão e hemorragia cerebraes . . . . .	15
Paralysias sem causa indicada . . . . .	1
Paralysia geral . . . . .	7
Epilepsia . . . . .	3
Eclanpsia não puerperal . . . . .	3
Convulsões das creanças . . . . .	8
Tetano . . . . .	4
Choréa . . . . .	1
	<u>69</u>

### Molestias do aparelho circulatorio

Falleceram de molestias do aparelho circulatorio, 116 pessoas. Foram as seguintes as causas :

Endocardite . . . . .	7
Molestias organicas do coração . . . . .	61



## Mortalidade por molestias transmissiveis

Percentagem sobre a mortalidade geral e coefficiente em 1000 habitantes.

	1906	1907	1908	1909	1910	1911	1912	1913	1914	1915	Total
Coqueluche	22	1	—	1	16	5	2	2	2	8	59
Dysentheria	—	—	—	—	—	—	—	22	19	12	53
Diphtheria e Croup	2	—	3	6	17	3	3	11	8	9	62
Escarlatina	—	—	—	46	45	4	1	4	1	—	101
Febre typhoide	17	14	24	23	10	13	19	29	32	45	226
Grippe	—	8	7	4	12	11	12	4	3	6	67
Sarampo	—	4	—	2	—	2	20	4	—	1	33
Tuberculose pulmonar	53	86	59	64	58	55	78	69	61	65	648
Variola	—	—	1	—	—	—	—	—	3	—	4
SOMMA . . . .	94	113	94	146	158	93	135	145	129	146	1200
Mortalidade Geral	844	805	829	931	1069	957	1320	1168	1150	1062	
Percentagem das molestias transmissiveis sobre a mortalidade geral	11,1	13,0	11,3	15,6	14,8	9,7	10,2	12,4	11,2	13,7	
Coeffic. em 1000 habitantes	1,6	1,9	1,6	2,4	2,5	1,4	2,0	2,1	1,9	2,1	






**Estatistica Demographo-Sanitaria de Coritiba**

— DO —

**ANNO DE 1915**



# Movimento do estado civil do Municipio de Curitiba, no anno de 1915

POPULAÇÃO 69:500 HABITANTES

## NASCIMENTOS

ZONAS	DISTRICTOS	NASCIMENTOS						TOTAL GERAL	FILIAÇÃO								TOTAL GERAL	HORAS				TOTAL GERAL	PARTOS		TOTAL GERAL	Coeficiente por 1000 habitantes		
		Legítimos			Illegítimos				Paes nacionaes		Paes estrangeiros		Mãe nacional e Pae estrang.		Pae nacional e Mãe estrang.			Paes desconhecidos		De dia			De noite				duplos	
		H	M	Total	H	M	Total		H	M	H	M	H	M	H	M		H	M	H	M		H	M			H	M
Urbana . . .	Coritiba . . . . .	954	861	1815	68	51	119	1934	685	564	168	184	120	116	49	48	—	—	1934	642	559	380	353	1934	20	18	1934	} 37,13
Sub-Urbana	S. Casemiro do Taboão	99	117	216	8	8	16	232	72	86	10	19	16	9	10	10	—	—	232	63	67	44	58	232	2	—	232	
	Nova Polonia . . .	97	92	189	2	3	5	194	48	54	44	34	6	6	1	1	—	—	194	88	82	11	18	194	2	4	194	
	Portão . . . . .	108	101	209	4	8	12	221	73	72	19	14	14	16	6	7	—	—	221	61	56	51	53	221	3	3	221	
	Somma	1258	1171	2429	82	70	152	2581	878	776	241	251	156	147	66	66	—	—	2581	854	764	486	477	2581	26	26	2581	
	TOTAL GERAL	2429			152					1654		492		303		132		—		1618		963			52			

## CASAMENTOS

ZONAS	DISTRICTOS	ENTRE					TOTAL	ENTRE					TOTAL	IDADES												TOTAL	Coeficiente por 1000 habitantes						
		Nacionaes	Estrangeiros	Nacionaes e estrangeiras	Estrangeiros e nacionaes	TOTAL		Solteiros	Viuvos e solteiras	Solteiros e viuvos	Viuvos	TOTAL		Menores de 15 annos		De 15 a 20 annos		De 20 a 25 annos		De 25 a 30 annos		De 30 a 35 annos		De 35 a 40 annos				De 40 a 50 annos		De 50 a 60 annos		Maiores de 60 annos	
														H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M			H	M	H	M	H	M
Urbana . . .	Coritiba . . . . .	148	13	8	26	195	178	10	6	1	195	—	5	19	116	114	48	42	17	12	3	6	2	2	4	—	—	—	—	390	} 6,21		
Sub-Urbana	S. Casemiro do Taboão	76	8	5	12	101	96	2	2	1	101	—	1	8	56	61	36	24	2	3	2	2	1	2	3	1	—	—	202				
	Nova Polonia . . .	48	3	3	3	57	52	2	2	1	57	—	1	8	31	35	15	8	5	2	—	1	4	2	1	1	—	—	114				
	Portão . . . . .	63	6	4	6	79	70	5	4	—	79	—	3	7	43	41	22	19	6	2	2	4	1	4	2	2	—	—	158				
	Somma	335	30	20	47	432	396	19	14	3	432	—	10	42	246	251	121	93	30	19	7	13	8	10	10	4	—	—	869				
	TOTAL GERAL													10		288		372		123		26		21		20		4					

## OBITOS

ZONAS	DISTRICTOS	OBITOS			TOTAL	Nati-Mortos			Coeficiente por 1000 habitantes
		H	M	TOTAL		H	M	Total	
Urbana . . .	Coritiba . . . . .	512	406	918	64	51	115	} 15,35	
Sub-Urbana	S. Casemiro do Taboão	37	21	58	1	4	5		
	Nova Polonia . . .	21	24	45	—	—	—		
	Portão . . . . .	22	19	41	9	4	13		
	Somma	592	470	1062	74	59	133		
	TOTAL GERAL	1062				133			

ANNO 1915

CAPI

Obitos por

Numero de ordem	MOLESTIAS	EADAE													
		0 a 1 anno	1 a 2 annos	2 a 3 annos	3 a 4 annos	4 a 5 annos	5 a 10 annos	10 a 15 annos							
		H M	H M	H M	H M	H M	H M	H M							
<i>I—Molestias geraes</i>															
1	Febre typhoide (typhus abdominal) . . . . .	—	—	1	—	—	5	5	1	1					
2	Typho exanthematico . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—					
3	Febre recurrente . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—					
4	Paludismo { Agudo (febre intermitente) } <sup>A</sup> { Chronico (cachexia palust.) } <sup>B</sup>	—	—	—	—	—	—	—	—	—					
5	Variola . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—					
6	Sarampo . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—					
7	Escarlatina . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—					
8	Coqueluche . . . . .	3	4	1	—	—	—	—	—	—					
9	Diphtheria e croup . . . . .	1	1	3	3	—	—	1	—	—					
10	Grippe . . . . .	1	1	—	—	—	—	—	—	—					
11	Suor maligno miliar . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—					
12	Cholera aziatico . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—					
13	Cholera nostras . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—					
14	Dysenteria . . . . .	—	2	—	1	—	—	1	—	—					
14	« epidemica . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	1					
15	Peste . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—					
16	Febre amarella . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—					
17	Lepra . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—					
18	Erysipela . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—					
19	Beriberi . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—					
19	Outras affecções epidemicas . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—					
20	Infeção purulenta e septicemia . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—					
21	Mormo e lamparão . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—					
22	Pustula maligna e carbunculo . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—					
23	Hydrophobia . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—					
24	Actinomycose, trichnose, etc. . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—					
25	Pellagra . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—					
26	Tuberculose laryngéa . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—					
27	« pulmonar . . . . .	—	—	1	—	—	—	—	1	—					
28	« meningéa . . . . .	—	—	1	—	—	—	—	—	—					
29	« abdominal . . . . .	—	—	—	—	—	—	1	—	—					
	A transportar	5	8	5	5	1	—	1	—	1	—	9	6	1	3





ANNO 1915

CAPI

Obitos por

Numero de ordem	MOLESTIAS	EIDADE						
		0 a 1 anno	1 a 2 annos	2 a 3 annos	3 a 4 annos	4 a 5 annos	5 a 10 annos	10 a 15 annos
		H:M	H:M	H:M	H:M	H:M	H:M	H:M
	Transporte	5 8	5 5	1 —	1 —	1 —	9 6	1 3
30	Mal de Pott . . . . .							
31	Abcesso frio por congestão . . . . .							
32	Tumores brancos . . . . .							
33	Tuberculose de outros orgãos . . . . .							
34	« generalisada . . . . .							
35	Escrophulose . . . . .							
36	Syphilis . . . . .	2 2	2					
37	Blenorrhagia do adulto . . . . .							
38	Affecções gonococcicas da creança . . . . .							
39	da cavidade buccal . . . . .							
40	Cancer do estomago . . . . .							
40	e do figado . . . . .							
	do peritoneo, dos intestinos							
41	outros e do recto . . . . .				1			
42	dos orgãos genitaeas da mulher . . . . .							
43	tumores do seio . . . . .							
44	da pelle . . . . .							
45	malignos de outros orgãos e dos orgãos não especificados . . . . .							
46	Outros tumores, excepto os tumores dos orgãos genitaeas da mulher . . . . .							
47	Rheumatismo articular agudo . . . . .							
48	« chronico e gotta . . . . .							
49	Escorbuto . . . . .		1					
50	Diabetes . . . . .							1
51	Bocio exophthalmico . . . . .							
52	Molestia bronzeada de Addison . . . . .							
53	Leucemia . . . . .							
54	Anemia chlorose . . . . .							
55	Outras molestias geraes . . . . .							
56	Alcoolismo agudo e chronico . . . . .							
	A transportar	7 10	5 8	1 —	2 —	1 —	9 6	2 3

TAL

idade e sexo

E SEXO												TOTAES		Numero de ordem
15 a 20 annos	20 a 30 annos	30 a 40 annos	40 a 50 annos	50 a 60 annos	60 a 70 annos	70 a 80 annos	80 a 90 annos	90 a 100 annos	Mais de 100 annos	Edade Ignorada	Por sexo	GERAL		
H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M			
4	733	1717	85	55	41	34	11	11	1			21	9366	159
		2			1							3		3
	1	1	1									4	5	9
					2			1				2		2
	1		3	6	1	1	1	4	1	2	2		14	8
						1						2		2
		1			2					1			4	4
				1	2			1				3	1	4
			1	1					1				3	3
												1		1
												1		1
			1									1		1
	1		1			1						2	1	3
4	738	1920	1212	910	38	63	44	11	1			21	12589	214

30  
31  
32  
33  
34  
35  
36  
37  
38  
39  
40 A  
40 B  
41  
42  
43  
44  
45  
46  
47  
48  
49  
50  
51  
52  
53  
54  
55  
56

ANNO 1915

CAPI

Obitos por

Numero de ordem	MOLESTIAS	EIDADE						
		0 a 1 anno	1 a 2 annos	2 a 3 annos	3 a 4 annos	4 a 5 annos	5 a 10 annos	10 a 15 annos
		H:M	H:M	H:M	H:M	H:M	H:M	H:M
	Transporte	7 10	5 8	1 —	2 —	1 —	9 6	2 3
57	Saturnismo . . . . .							
58	Outras intoxicações profissionaes chronicas . . . . .							
59	Outros envenenamentos chronicos . . . . .							
	<i>II—Molestias do systema nervoso e dos orgãos dos sentidos</i>							
60	Encephalite . . . . .							
61	Meningite simples . . . . .	6 8	5 —	3 —	1 —	1 1	—	—
61	« cerebro-espinal epidemica . . . . .							
62	Ataxia locomotora progressiva . . . . .							
63	Outras molestias da medulla espinhal . . . . .							
64	Congestão e hemorragia cerebraes . . . . .							
65	Amollecimento cerebral . . . . .							
66	Paralysis sem causa indicada . . . . .							
67	Paralysis geral . . . . .							
68	Outras fórmias de alienação mental . . . . .							
69	Epilepsia . . . . .							
70	Eclampsia (não puerperal) . . . . .	1 —	1 —					
71	Convulsões das creanças . . . . .	6 1	—					1
72	Tetanos . . . . .	1 1	—					
73	Choréa . . . . .					1 —		
74	Outras molestias do systema nervoso . . . . .							
75	Molestias dos olhos e seus annexos . . . . .							
76	Molestias dos ouvidos . . . . .							
	<i>III—Molestias do apparelho circulatorio</i>							
77	Pericardite . . . . .							
78	Endocardite . . . . .							
	A transportar	21 20	5 14	1 3	2 4	1 1	12 6	2 4

TAL

idade e sexo

E SEXO												TOTAES		Numero de ordem
15 a 20 annos	20 a 30 annos	30 a 40 annos	40 a 50 annos	50 a 60 annos	60 a 70 annos	70 a 80 annos	80 a 90 annos	90 a 100 annos	Mais de 100 annos	Edade igno-rada	Por sexo	GERAL		
H M	H M	H M	H M	H M	H M	H M	H M	H M	H M	H M	H M			
4	73819	201212	9103	86	34	11	1			21	12589	214		
						1					1	1	57	
													58	
													59	
	1						1				819	27	60	
													A) 61	
													B) 61	
													62	
	4	212	111			3					105	15	63	
													64	
						1					1	1	65	
			1111		11		1				43	7	66	
													67	
11			1								12	3	68	
1											12	3	69	
											62	8	70	
			1								31	4	71	
											1	1	72	
													73	
													74	
													75	
													76	
			1		11		11		11		43	7	77	
													78	
5	94319	251515	1112	4107	510	22	21			21	164127	291		

ANNO 1915

CAPI

Obitos por

Numero de ordem	MOLESTIAS	EIDADE						
		0 a 1 anno	1 a 2 annos	2 a 3 annos	3 a 4 annos	4 a 5 annos	5 a 10 annos	10 a 15 annos
		H M	H M	H M	H M	H M	H M	H M
	Transporte	21 20	5 14	1 3	2 1	1 1	12 6	2 4
79	Molestias organicas do coração . . . . .	1 1	—	—	—	—	— 1	— 1
80	Angina do peito . . . . .	—	—	—	—	—	—	—
81	Affecções das arterias, aneurismas, etc.	—	—	—	—	—	—	—
82	Embolia e thrombose . . . . .	—	—	—	—	—	—	—
83	Affecções das veias( varices, hemorrhoides, phlebite, etc.) . . . . .	—	—	—	—	—	—	—
84	Affecções do systema lymphatico (lymphangite etc.) . . . . .	—	—	—	—	—	—	—
85	Hemorrhagias . . . . .	—	—	—	—	—	—	— 1
86	Outras affecções do aparelho circulatorio	—	—	—	—	—	—	—
	<i>IV—Molestias do aparelho respiratorio</i>							
87	Molestias das fossas nasae . . . . .	—	—	—	—	—	—	—
88	Affecções do larynge . . . . .	—	1	—	—	1	—	—
89	«do corpo thyroide . . . . .	—	—	—	—	—	—	—
90	Bronchite aguda . . . . .	14 14	5 5	— 2	—	—	—	—
91	« chronica . . . . .	—	—	—	—	—	—	—
92	Broncho-pneumonia . . . . .	6 6	9 9	— 1	—	1	— 1	—
93	Pneumonia . . . . .	— 1	— 2	1 1	—	—	—	—
94	Pleurisia . . . . .	—	—	—	—	—	—	—
95	Congestão e apoplexia pulmonares . . . . .	—	—	—	—	—	—	—
96	Gangrena do pulmão . . . . .	—	—	—	—	—	—	—
97	Asthma . . . . .	—	—	—	—	—	—	—
98	Emphysema pulmonar . . . . .	—	—	—	—	—	—	—
99	Outras molestias do aparelho respiratorio ( excepto a tistica ) . . . . .	—	—	—	—	—	— 1	—
	<i>V—Molestias do aparelho digestivo</i>							
100	Affecções da bocca e seus annexos . . . . .	—	—	—	—	—	—	—
101	« do larynge . . . . .	—	—	—	—	—	—	—
	A transportar	42 42	20 30	2 7	2 2	2 1	12 9	3 5

TAL

idades e sexos

E SEXO												TOTAES		Numero de ordem
15 a 20 annos	20 a 30 annos	30 a 40 annos	40 a 50 annos	50 a 60 annos	60 a 70 annos	70 a 80 annos	80 a 90 annos	90 a 100 annos	Mais de 100 annos	Edade igno-rada	Por sexo	GERAL		
H:M	H:M	H:M	H:M	H:M	H:M	H:M	H:M	H:M	H:M	H:M	H:M			
5: 9	43:19	25:15	15:11	12: 4	10: 7	5:10	2: 2	1: —	—	—	2: 1	164:127	291	
1 2	4 2	5 3	6 3	9 2	5 5	1 4	1 3	—	1	—	—	34:27	61	79
—	1	—	1	1	—	2	—	—	—	—	—	5	5	80
—	—	1 2	1 1	4 4	3	8 2	2 3	1 2	—	—	—	21:13	34	81
—	—	—	1	—	2 1	1	—	—	1	—	—	2 4	6	82
—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	83
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	84
—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	2	85
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	86
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	87
—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	2 1	3	88
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	89
—	—	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	20:21	41	90
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	91
1	—	2: 1	1	1	1	—	—	1	—	—	—	22:20	42	92
—	3	2	—	1	—	3	—	—	1	—	—	10: 5	15	93
—	—	—	1 1	2	—	—	—	—	—	—	—	3 1	4	94
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	95
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	96
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	97
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	98
—	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	1 2	3	99
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	100
—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	101
7:11	53:23	36:21	25:18	29:13	23:13	19:17	6: 8	2: 4	—	—	2: 1	284:225	509	

ANNO 1915

CAPI

Obitos por

Numero de ordem	MOLESTIAS	EIDADE						
		0 a 1 anno	1 a 2 annos	2 a 3 annos	3 a 4 annos	4 a 5 annos	5 a 10 annos	10 a 15 annos
		H M	H M	H M	H M	H M	H M	H M
	Transporte	42 42	20 30	2 7	2 2	2 1	12 9	3 5
102	Affecções do esophago . . . . .							
103	Ulcera do estomago . . . . .							
104	Outras affecções do estomago (excepto o cancer) . . . . .							
105	Diarrhéa e enterite (abaixo de 2 annos) { A	60 53	21 14					
105	« chronica . . . . . { B	19 14	5 5					
106	« e enterite ( 2 annos e acima)			2 1		1	1	1
107	Ankylostomiase . . . . . { A							
107	Outros parasitas intestinaes . . . . . { B							
108	Hernias e abstrucções intestinaes . . . . .	1						
109	Outras affecções dos intestinos . . . . .							
110	Ictericia grave . . . . .	1	1					
111	Tumores hydaticos do figado . . . . .							
112	Cirrhos do figado . . . . .							
113	Calculos biliares . . . . .							
114	Hepatite aguda, abcesso do figado . . . . . { A		1					
114	Outras affecções do figado . . . . . { B							
115	Affecções do baço . . . . .							
116	Peritonite simples (excluida a puerperal) . . . . .							
117	Outras affecções do app. digestivo (excepto o cancer e a tuberculose) . . . . .							
118	Appendicite e fleimão da fossa iliaca . . . . .	1						
	<i>VI—Molestias do aparelho genito-urinario e seus annexos</i>							
119	Nephrite aguda . . . . .	1		1				
120	Mal de Bright . . . . .							
121	Chyluria e hemato-chyluria . . . . . { A							
121	Outras molestias dos rins e seus annexos { B							
122	Calculos das vias urinarias . . . . .							
123	Molestias da bexiga . . . . .							
	A transportar	125 109	48 49	5 8	2 2	3 1	13 9	4 5

TAL

idade e sexo

E SEXO											TOTAES		Numero de ordem																
15 a 20 annos	20 a 30 annos	30 a 40 annos	40 a 50 annos	50 a 60 annos	60 a 70 annos	70 a 80 annos	80 a 90 annos	90 a 100 annos	Mais de 100 annos	Edade Ignorada	Por sexo	GERAL																	
H M	H M	H M	H M	H M	H M	H M	H M	H M	H M	H M	H M																		
7	11	53	23	36	21	25	18	29	13	23	13	18	17	6	8	2	4	—	—	2	1	284	225	509					
—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	2	102				
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	103				
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	104				
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	81	67	148	A	105		
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	24	19	43	B	105		
1	—	1	—	1	2	1	4	—	1	—	2	—	3	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	10	13	23	A	106	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1	B	107	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	107
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	108
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	109
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	110
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	111
1	—	—	1	1	—	3	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	112	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	113
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	114
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	114
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	115
—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	116
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	117
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	118
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	119
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	120
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	121
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	121
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	122
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	123
10	12	59	28	40	28	31	25	32	19	26	15	22	21	7	8	2	4	—	—	—	—	3	1	432	344	776			



ANNO 1915

CAPI

Obitos por

Numero de ordem	MOLESTIAS	E D A D E						
		0 a 1 anno	1 a 2 annos	2 a 3 annos	3 a 4 annos	4 a 5 annos	5 a 10 annos	10 a 15 annos
		H:M	H:M	H:M	H:M	H:M	H:M	H:M
	Transporte	125: 100	48:49	5: 8	2: 2	3: 1	13: 9	4: 5
124	Molestias da urethra, abcesso urinoso, etc.							
125	« da prostata . . . . .							
126	« não venereas dos orgãos genitae do homem . . . . .							
127	Metrite . . . . .							
128	Hemorragia uterina, não puerperal . . . . .							
129	Tumor uterino (não canceroso) . . . . .							
130	Outras molestias do utero . . . . .							
131	Kystos e outros tumores do ovario . . . . .							
132	Outras molestias dos orgãos genitae da mulher . . . . .							
133	Molestias não puerperae da mamma (excepto o cancer) . . . . .							
	<i>VII— Estado Puerperal.</i>							
134	Accidentes da prenhez . . . . .							
135	Hemorragia puerperal . . . . .							
136	Outros accidentes do parto . . . . .							
137	Septicemia puerperal . . . . .							
138	Albuminuria e eclampsia puerperae . . . . .							
139	Phlegmatia alba dolens puerperal . . . . .							
140	Outros accidentes puerperae, morte subita							
141	Molestias puerperae da mamma . . . . .							
	<i>VIII— Molestias da pelle e do tecido cellular.</i>							
142	Gangrena . . . . .							
143	Anthrax e furunculose . . . . .							
144	Fleimão e abcesso quente . . . . .							
145	Outras molestias da pelle e seus annexos							
	A transportar	125: 100	48:49	5: 8	2: 2	3: 1	13: 9	4: 5

TAL

idade e sexo

E SEXO												TOTAES	Numero de ordem
15 a 20 annos	20 a 30 annos	30 a 40 annos	40 a 50 annos	50 a 60 annos	60 a 70 annos	70 a 80 annos	80 a 90 annos	90 a 100 annos	Mais de 100 annos	Edade igno- rada	Por sexo	GERAL	
H:M	H:M	H:M	H:M	H:M	H:M	H:M	H:M	H:M	H:M	H:M	H:M		
10:12	59:28	40:28	31:25	32:19	26:15	22:21	7:8	2:4	—	3:1	432:344	776	124
													125
													126
													127
													128
													129
													130
													131
													132
													133
		1		1								2	134
													135
		6	3	1								10	136
	1											1	137
													138
													139
													140
													141
													142
													143
			1									1	144
													145
10:13	59:35	40:31	32:27	32:19	26:15	22:21	7:8	2:4	—	3:1	433:357	790	

ANNO 1915

CAPI

Obitos por

Numero de ordem	MOLESTIAS	EIDADE						
		0 a 1 anno	1 a 2 annos	2 a 3 annos	3 a 4 annos	4 a 5 annos	5 a 10 annos	10 a 15 annos
		H:M	H:M	H:M	H:M	H:M	H:M	H:M
	Transporte	125:109	48:49	5 8	2: 2	3: 1	13: 9	4: 5
	<i>IX — Molestias dos orgãos da locomoção</i>							
146	Affecções dos ossos (não tuberculosas)							
147	Arthrites e outras mol. das articulações (excepto o rheum. e a tuberc.)							
148	Amputação							
149	Outras affecções dos orgãos da locomoção							
	<i>X — Vícios de conformação</i>							
150	Vícios de conformação congenitos (excluidos os nascidos mortos)	1 1	1	1				
	<i>XI — Primeira idade</i>							
151	Debilidade congenita, ictericia e esclerema	4 4			1			
152	Outras molestias especiaes da primeira idade							
153	Falta de cuidados							
	<i>XII — Velhice</i>							
154	Debilidade senil							
	<i>XIII — Affecções produzidas por causas exteriores</i>							
155	Suicidio por veneno							
156	« « asphyxia							
157	« « enforcamento ou por estrangulação							
158	Suicidio por submersão							
159	« « armas de fogo							
160	« « instrumentos cortantes e perforantes							
	A transportar	130:114	49:49	6 8	3 2	3 1	13: 9	4 5

TAL

idades e sexos

E SEXO												TOTAES		Numero de ordem											
15 a 20 annos	20 a 30 annos	30 a 40 annos	40 a 50 annos	50 a 60 annos	60 a 70 annos	70 a 80 annos	80 a 90 annos	90 a 100 annos	Mais de 100 annos	Edade igno- rada	FOR SEXO	GERAL	433 357		790										
H M	H M	H M	H M	H M	H M	H M	H M	H M	H M	H M	H M														
10	13	59	35	40	31	32	27	32	19	26	15	22	21	7	8	2	4	—	—	3	1	433	357	790	146
																									147
																									148
																									149
																						3	1	4	150
																						5	4	9	151
																									152
																									153
																									154
																									155
																									156
																									157
																									158
																									159
																									160
10	14	60	35	40	31	32	27	33	20	27	16	33	21	9	10	2	6	1	2	3	1	448	371	819	

ANNO 1915

CAPI

Obitos por

Numero de ordem	MOLESTIAS	E D A D E						
		0 a 1 anno	1 a 2 annos	2 a 3 annos	3 a 4 annos	4 a 5 annos	5 a 10 annos	10 a 15 annos
		H M	H M	H M	H M	H M	H M	H M
	Transporte	130 114	49 49	6 8	3 2	3 1	13 9	4 5
161	Suicidio por precipitação de um logar elevado . . . . .							
162	Suicidio por esmagamento . . . . .							
163	« « outros meios . . . . .							
164	Fracturas . . . . .							
165	Luxações . . . . .							
166	Outros traumatismos accidentaes . . . . .						1	
167	Queimaduras pelo fogo . . . . .	1						
168	« por substancias corrosivas . . . . .							
169	Insolação . . . . .							
170	Congelação . . . . .							
171	Commoção electrica . . . . .							1
172	Submersão accidental . . . . .		1 1		1		1	1
173	Inanição . . . . .							
174	Absorpção de gazes deleterios (excepto o suicidio) . . . . .							
175	Outros envenenamentos agudos . . . . .		1			1		
176	Outras violencias exteriores . . . . .							
	<i>XIV—Molestias mal definidas</i>							
177	Hydropisia . . . . .							
178	Morte subita . . . . .							
179	Causas de morte não especificadas ou mal definidas . . . . .	74 53	11 7	1 5			3 1 1	3 1
	TOTAL	204 168	61 58	7 13	4 2	3 5	16 10	8 7

TAL

idade e sexo

E SEXO												TOTAES		Numero de ordem
15 a 20 annos	20 a 30 annos	30 a 40 annos	40 a 50 annos	50 a 60 annos	60 a 70 annos	70 a 80 annos	80 a 90 annos	90 a 100 annos	Mais de 100 annos	Edade Ignorada	Por SEXO	GERAL		
H:M	H:M	H:M	H:M	H:M	H:M	H:M	H:M	H:M	H:M	H:M	H:M			
10:14	60:35	40:31	32:27	33:20	27:16	23:21	9:10	2:6	1:2	3:1	448:371	819		
3:--	2:--	9:--	3:--	1:--	--	1:--	--	--	--	--	20:--	20	161	
--	--	1:--	--	1:--	--	--	--	--	--	--	--	3:--	3	162
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	163
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	164
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	165
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	166
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	167
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	168
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	169
1:--	--	--	2:--	--	--	--	--	--	--	--	--	7:1	8	170
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	171
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	172
--	--	1:--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	1:--	1	173
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	2:--	2	174
--	1:1	1:--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	2:1	3	175
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	176
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	177
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	178
2:3	5:5	3:4	2:4	4:2	6:--	2:2	1:--	--	--	--	114:91	205	179	
16:18	68:41	54:35	39:31	38:23	33:16	26:23	9:11	2:6	1:2	3:1	592:470	1062		

ANNO 1915

CAPI

Obitos por nacionalidade,

Numero de ordem	MOLESTIAS	NACIONA						
		Brazileiros	Portuguezes	Italianos	Hespanhoes	Allemaes	Inglezes	Francezes
		H:M	H:M	H:M	H:M	H:M	H:M	H:M
	<i>I—Molestias geraes.</i>							
1	Febre typhoide (typhus abdominal) . . . . .	22 14	1	3		1 1		
2	Typho exanthematico . . . . .							
3	Febre recorrente . . . . .							
4	Paludismo { Agudo (febre intermitente) } A { Chronico(cachexia palustre) } B							
5	Variola . . . . .							
6	Sarampo . . . . .	1						
7	Escarlatina . . . . .							
8	Coqueluche . . . . .	4 4						
9	Diphtheria e croup . . . . .	5 4						
10	Grippe . . . . .	3 1						
11	Suor maligno miliar . . . . .							
12	Cholera aziatico . . . . .							
13	Cholera nostras . . . . .							
14	Dysenteria . . . . .	6 3				1		
14	« epidemica . . . . .							
15	Peste . . . . .							
16	Febre amarella . . . . .							
17	Lepra . . . . .	2						
18	Erysipela . . . . .							
19	Beriberi . . . . .							
19	Outras affecções epidemicas . . . . .							
20	Infecção purulenta e e septicemia . . . . .	2		1		1		
21	Mormo e lamparão . . . . .							
22	Pustula maligna e carbunculo . . . . .							
23	Hydrophobia . . . . .							
24	Actinomycose, trichnose, etc. . . . .							
25	Pellagra . . . . .							
26	Tuberculose laryngéa . . . . .		1					
27	« pulmonar . . . . .	32 23		3 1		1 1		
28	« meningéa . . . . .		1					
29	« abdominal . . . . .	2		1				
	A transportar	79 51	1	6 3		3 3		

TAL

sexo e estado civil

LIDADES							ESTADO CIVIL				TOTAES		Numero de ordem			
Outros europeus	Anglo-americanos	Hispano-americanos	Turco-árabes	Africanos	Nacionalidade ignorada	Outros aziáticos	Solteiros	Casados	Viúvos	Estado civil ignorado	POR SEXO	GERAL				
H M	H M	H M	H M	H M	H M	H M	H M	H M	H M	H M	H M					
1	2						20	7	6	8	2	2	28	17	45	1
																2
																3
																4
																5
							1						1		1	6
							4	4					4	4	8	7
							5	4					5	4	9	8
	2						3	2	1				3	3	6	9
																10
																11
																12
1	1						6	4	2				8	4	12	13
																14
																14
																15
																16
							2						2		2	17
																18
1				1			2	1	1	1		1	3	3	6	19
																19
																20
																21
																22
																23
																24
																25
								1					1		1	26
1	3						20	13	15	13	2	2	37	28	65	27
								1					1		1	28
							1		1		1		2	1	3	29
4	8			1			64	37	25	23	4	6	93	66	159	



ANNO 1915

CAPI

## Obitos por nacionalidade,

Numero de ordem	MOLESTIAS	NACIONA						
		Brazileiros	Portuguezes	Italianos	Hespanhoes	Allemaes	Inglezes	Francezes
		H M	H M	H M	H M	H M	H M	H M
	Transporte	79 51	1 —	6 3	— —	3 3	— —	— —
30	Mal de Pott . . . . .							
31	Abcesso frio e por congestão . . . . .							
32	Tumores brancos . . . . .							
33	Tuberculose de outros orgãos . . . . .							
34	« generalisada . . . . .	2 —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
35	Escrophulose . . . . .							
36	Syphilis . . . . .	4 4	— —	— —	— —	— —	— —	— —
37	Blenorrhagia do adulto . . . . .							
38	Affecções gonococcicas da creança . . . . .							
39	da cavidade boccas . . . . .	1 —	— —	— —	— —	1 —	— —	— —
40	Cancer do estomago . . . . .	7 5	1 —	1 2	— —	4 1	1 —	— —
40	do figado . . . . .							
41	e do peritoneo, dos intestinos e . . . . .							
42	do recto . . . . .	1 —	— —	1 —	— —	— —	— —	— —
42	outros dos orgãos genitales da mulher . . . . .	— 2	— —	— —	— —	— 1	— —	— —
43	tumores do seio . . . . .							
44	da pelle . . . . .							
45	malignos de outros orgãos não especi- ficados . . . . .	1 1	— —	— —	— —	— —	— —	— —
46	Outros tumores, excepto os tumores dos orgãos genitales da mulher . . . . .							
47	Rheumatismo articular agudo . . . . .	— 2	— —	— —	— —	— 1	— —	— —
48	« chronico e gotta . . . . .							
49	Escorbuto . . . . .	— 1	— —	— —	— —	— —	— —	— —
50	Diabetes . . . . .	1 —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
51	Bocio exophthalmico . . . . .							
52	Molestia bronzeada de Addison . . . . .							
53	Leucemia . . . . .							
54	Anemia chlorose . . . . .	1 —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
55	Outras molestias geraes . . . . .							
56	Alcoolismo agudo e chronico . . . . .	2 1	— —	— —	— —	— —	— —	— —
	A transportar	99 67	2 —	8 5	— —	8 6	1 —	— —

TAL

sexos e estado civil

LIDADES							ESTADO CIVIL				TOTAES		Numero de ordem				
Outros europeus	Anglo-americanos	Hispano-americanos	Turco-arabes	Africanos	Nacionalidade ignorada	Outros aziaticos	Solteiros	Casados	Viuvos	Estado civil ignorado	POR SEXO	GERAL					
H M	H M	H M	H M	H M	H M	H M	H M	H M	H M	H M	H M						
4	8		1				64	37	25	23	4	6	93	66	159	30	
1							2	1					3		3	31	
						1	4	4	1				4	5	9	32	
							1	1	1				2		2	33	
							1	1	1	2	2	5	14	8	22	34	
							1	1	1				2		2	35	
	1						1	1					2		2	36	
													4		4	37	
2							1	2	1				3	1	4	38	
								1					3		3	39	
								1					1		1	40	
							1						1		1	41	
													1		1	42	
								1					1		1	43	
													1		1	44	
													1		1	45	
							2	1					2	1	3	46	
7	9		1				1	77	46	42	27	6	16	125	89	214	47

{ A 40  
B 40

ANNO 1915

CAPI

Obitos por nacionalidade,

Numero de ordem	MOLESTIAS	NACIONA						
		Brazileiros	Portuguezes	Italianos	Hespanhoes	Allemaes	Inglezes	Franceses
		H:M	H:M	H:M	H:M	H:M	H:M	H:M
	Transporte	99:67	2—	8:5	—	8:6	1—	—
57	Saturnismo . . . . .	—	—	—	—	—	—	—
58	Outras intoxicações profissionaes chronicas	—	—	—	—	1—	—	—
59	Outros envenenamentos chronicos	—	—	—	—	—	—	—
	<i>II—Molestias do systema nervoso e dos orgãos dos sentidos</i>							
60	Encephalite . . . . .	—	—	—	—	—	—	—
61	Meningite simples . . . . .	8:19	—	—	—	—	—	—
61	« cerebro-especial epidemica } B		—	—	—	—	—	—
62	Ataxia locomotora progressiva	—	—	—	—	—	—	—
63	Outras molestias da medulla espinhal .	—	—	—	—	—	—	—
64	Congestão e hemorragia cerebraes .	5:1	—	2:1	—	1—	—	1—
65	Amolecimento cerebral . . . . .	—	—	—	—	—	—	—
66	Paralysis sem causa indicada . . . . .	—	—	—	—	—	—	—
67	Paralysis geral . . . . .	2:2	—	1—	—	—	—	—
68	Outras formas de alienação mental .	—	—	—	—	—	—	—
69	Epilepsia . . . . .	1:2	—	—	—	—	—	—
70	Eclampsia (não puerperal) . . . . .	1:1	—	—	—	—	—	—
71	Convulsões das creanças . . . . .	6:2	—	—	—	—	—	—
72	Tetanos . . . . .	3:1	—	—	—	—	—	—
73	Choréa . . . . .	1—	—	—	—	—	—	—
74	Outras molestias do systema nervoso .	—	—	—	—	—	—	—
75	Molestias dos olhos e seus annexos .	—	—	—	—	—	—	—
76	Molestias dos ouvidos . . . . .	—	—	—	—	—	—	—
	<i>III—Molestias do apparelho circulatorio</i>							
77	Pericardite . . . . .	—	—	—	—	—	—	—
78	Endocardite . . . . .	1:1	—	2:1	—	1:1	—	—
79	Molestias organicas do coração . . . .	23:17	2—	3:5	—	2:1	—	1:1
	Transporte	150:113	4—	16:12	—	12:9	1—	1:2

TAL

sexo e estado civil

LIDADES							ESTADO CIVIL				TOTAES		Numero de ordem			
Outros euro-peus	Anglo-ameri-canos	Hispano-ame-ricanos	Turco-arabes	Africanos	Nacionalidade ignorada	Outros azia-ticos	Solteiros	Casados	Viuvos	Estado civil ignorado	POR SEXO	GERAL				
H M	H M	H M	H M	H M	H M	H M	H M	H M	H M	H M	H M					
7	9		1			1	77	46	42	27	6	16	125	89	214	
									1				1		1	57
																58
																59
							8	19					8	19	27	A { 60
																B { 61
																61
																62
																63
3	1						3		7	1	4		10	5	15	64
	1									1				1	1	65
1	1						2	1	1	1	2		4	3	7	66
							1	1	1	1			1	2	3	67
	1						1	1	1				1	2	3	68
							6	2					6	2	8	69
							3	1					3	1	4	70
							1						1		1	71
																72
																73
																74
																75
																76
									3	2	1	1	4	3	7	77
2	1	1	1		1		13	10	19	8	2	9	34	27	61	78
13	14	1	1		1		115	81	73	41	10	32	198	154	352	79

ANNO 1915

CAPI

Obitos por nacionalidade,

Numero de ordem	MOLESTIAS	NACIONA						
		Brazileiros	Portuguezes	Italianos	Hespanhoes	Allemaes	Inglezes	Francezes
		H:M	H:M	H:M	H:M	H:M	H:M	H:M
	Transporte	150:113	4:—	16:12	—	12:9	1:—	1:2
80	Angina do peito . . . . .	2	—	—	—	1	—	—
81	Affecções das arterias, atheromas, aneurysmas, etc.	10	7	6	2	1	1	1
82	Embolia e thrombose . . . . .	—	4	1	—	—	—	—
83	Affecções das veias (varizes, hemorroides, phlebite, etc.) . . . . .	—	1	—	—	—	—	—
84	Affecções do systema lymphatico (lymphangite) . . . . .	—	—	—	—	—	—	—
85	Hemorrhagias . . . . .	—	2	—	—	—	—	—
86	Outras affecções do aparelho circulatorio	—	—	—	—	—	—	—
	<i>IV—Molestias do aparelho respiratorio</i>							
87	Molestias das fossas nasaes . . . . .	—	—	—	—	—	—	—
88	Affecções do larynge . . . . .	1	1	1	—	—	—	—
89	« do corpo thyroide . . . . .	—	—	—	—	—	—	—
90	Bronchite aguda . . . . .	19	21	1	—	—	—	—
91	« chronica . . . . .	—	—	—	—	—	—	—
92	Broncho-pneumonia . . . . .	21	18	1	1	1	—	—
93	Pneumonia . . . . .	7	5	1	—	1	—	—
94	Pleurisia . . . . .	—	—	1	1	—	—	—
95	Congestão e apoplexia pulmonares . . . . .	—	—	—	—	—	—	—
96	Gangrena do pulmão . . . . .	—	—	—	—	—	—	—
97	Asthma . . . . .	—	—	—	—	—	—	—
98	Emphysema pulmonar . . . . .	—	—	—	—	—	—	—
99	Outras molestias do aparelho respiratorio (excepto a tistica) . . . . .	1	2	—	—	—	—	—
	<i>V—Molestias do aparelho digestivo</i>							
100	Affecções da bocca e seus annexos . . . . .	—	1	—	—	—	—	—
101	« do pharynge . . . . .	—	—	—	—	—	—	—
	A transportar	211:175	4:—	28:16	—	1:15	1:1	1:2

TAL

sexo e estado civil

LIDADES							ESTADO CIVIL				TOTAES		Numero de ordem
Outros europeus	Anglo-americanos	Hispano-americanos	Turco-arabes	Africanos	Nacionalidade ignorada	Outros aziaticos	Solteiros	Casados	Viuvos	Estado civil ignorado	POR SEXO	GERAL	
H:M	H:M	H:M	H:M	H:M	H:M	H:M	H:M	H:M	H:M	H:M	H:M		
13:14	1 1		1	1		1	115:81	73:41	10:32		198:154	352	
2							2	3			5	5	80
4	2						5	13 4	3 9		21:13	34	81
1							2	2 2			2 4	6	82
								1			1	1	83
									1			2	84
							1				2	2	85
													86
							1 1	1			2 1	3	87
													88
							19:21	1			20:21	41	89
							21:17	1 1	2		22:20	42	90
1							4 4	3 1	2	1	10 5	15	91
2							1	2	1		3 1	4	92
													93
													94
													95
													96
													97
													98
							1 2				1 2	3	99
													100
								1			1	1	101
23:16	1 1		1	1		1	169:129	99:51	15:45	1	284:225	509	

ANNO 1915

CAPI

Obitos por nacionalidade,

Numero de ordem	MOLESTIAS	NACIONA						
		Brazileiros	Portuguezes	Italianos	Hespanhoes	Allemaes	Inglezes	Francezes
		H:M	H:M	H:M	H:M	H:M	H:M	H:M
	Transporte	211:175	4—	28:16	—	115:11	1—	1:2
102	Affecções do esophago . . . . .							
103	Ulcera do estomago . . . . .	—	2—					
104	Outras affecções do estomago (excepto o cancer) . . . . .							
105	Diarrhéa e enterite (abaixo de 3 annos) { A	81:67						
105	« chronica . . . . . { B	24:19						
106	« e enterite (2 annos e acima) . . . . .	8:8		1—		1—	1—	
107	Ankylostomiasse . . . . . { A	1—						
107	Outros parasitas intestinaes . . . . . { B							
108	Hernias e abstrucções intestinaes . . . . .	1:1						
109	Outras affecções do intestino . . . . .							
110	Ictericia grave . . . . .	2—						
111	Tumores hydaticos do figado . . . . .							
112	Cirrhos do figado . . . . .	3:1		1—		2—		
113	Calculos biliares . . . . .							
114	Hepatite aguda, abcesso do figado { A	1—						
114	Outras affecções do figado . . . . . { B							
115	Affecções do baço . . . . .							
116	Peritonite simples (excluida a puerperal) . . . . .	1:1						
117	Outras affecções do aparelho digestivo (excepto o cancer e a tuberculose) . . . . .							
118	Appendicite e fleimão da fossa iliaca . . . . .	2—						
	<i>VI—Molestias do aparelho genito-urinario e seus annexos</i>							
119	Nephrite aguda . . . . .	3:3						
120	Mal de Bright . . . . .	7:9		2—	1—	1—		
121	Chyluria e hemato-chyluria . . . . . { A							
121	Outras molestias dos rins e seus annexos { B							
122	Calculos das vias urinarias . . . . .		1—					
123	Molestias da bexiga . . . . .	1—						
	A transportar	346:287	4—	31:17	1:1	19:11	1:1	1:2

TAL

sexos e estado civil

LIDADES								ESTADO CIVIL				TOTAES		Numero de ordem				
Outros europeus	Anglo-americanos	Hispano-americanos	Turco-arabes	Africanos	Nacionalidade ignorada	Outros aziaticos		Solteiros	Casados	Viuvos	Estado civil ignorado	POR SEXO			GERAL			
								H	M	H	M	H	M			H	M	
23	16	1	1			1		169	129	99	51	15	45	1	284	225	509	
									1		1					2	2	102
																		103
																		104
								81	67						81	67	148	{ A 105
								24	19						24	19	43	{ B 105
	3							8	3	1	3		7	1	10	13	23	106
								1							1		1	{ A 107
																		{ B 107
	1							1	1		1				1	2	3	108
	1							1							1		1	109
								2							2		2	110
																		111
	1							2	1	2		2		1	7	1	8	112
																		113
	1							1			1				2		2	{ A 114
																		{ B 114
								1	1						1	1	2	115
																		116
								2							2		2	117
																		118
								3		2		1			3	3	6	119
							1	2	1	5	5	5	3		12	9	21	120
	1									1					1		1	{ A 121
											1						1	{ B 121
										1					1		1	122
															1		1	123
26	21	1	1			1	1	298	229	108	65	23	56	3	432	344	776	



ANNO 1915

CAPI

## Obitos por nacionalidade,

Numero de ordem	MOLESTIAS	NACIONA						
		Brazileiros	Portuguezes	Italianos	Hespanhoes	Allemaes	Inglezes	Franceses
		H M	H M	H M	H M	H M	H M	H M
	Transporte	340: 287	4—	31:17	1 1	19:11	1 1	1 2
124	Molestias da urethra, abcesso urinoso, etc.							
125	« da prostata . . . . .							
126	« não venereas dos orgãos genitales do homem . . . . .							
127	Metrite . . . . .							
128	Hemorrhagia uterina, não puerperal . . . . .							
129	Tumor uterino (não canceroso) . . . . .							
130	Outras molestias do utero . . . . .							
131	Kystos e outros tumores do ovario . . . . .							
132	Outras molestias dos orgãos genitales da mulher . . . . .							
133	Molestias não puerperaes da mamma (excepto o cancer) . . . . .							
	<i>VII—Estado puerperal</i>							
134	Accidentes da prenhez . . . . .							
135	Hemorrhagia puerperal . . . . .	—	1	—	—	—	1	—
136	Outros accidentes do parto . . . . .							
137	Septicemia puerperal . . . . .	—	9	—	—	—	—	—
138	Albuminuria e eclampsia puerperaes . . . . .	—	1	—	—	—	—	—
139	Phlegmatia alba dolens puerperal . . . . .							
140	Outros accidentes puerperaes, morte subita . . . . .							
141	Molestias puerperaes da mamma . . . . .							
	<i>VIII—Molestias da pelle e do tecido cellular</i>							
142	Gangrena . . . . .							
143	Anthrax e furunculose . . . . .							
144	Fleimão e abcesso quente . . . . .	•				1		
145	Outras molestias da pelle e seus annexos . . . . .							
	A transportar	340: 298	4—	31:17	1 1	20:12	1 1	1 2

TAL

sexo e estado civil

LIDADES								ESTADO CIVIL				TOTAES		Numero de ordem
Outros euro-peus	Anglo-americanos	Hispano-americanos	Turco-arabes	Africanos	Nacionalidade ignorada	Outros azia-ticos	Solteiros	Casados	Viuvos	Estado civil ignorado	Por sexo	GERAL		
H M	H M	H M	H M	H M	H M	H M	H M	H M	H M	H M	H M			
26:21	1 1	— —	— —	1 —	1 1	1 —	1 1	298: 223	108: 65	23: 56	3 —	432: 344	776	124
														125
														126
														127
														128
														129
														130
														131
														132
														133
														134
									2			2	2	135
	1								10			10	10	136
								1				1	1	137
														138
														139
														140
														141
														142
									1			1	1	143
														144
														145
26:22	1 1	— —	— —	1 —	1 1	1 —	1 1	298: 224	109: 77	23: 56	3 —	433: 357	790	

ANNO 1915

CAPI

Obitos por nacionalidade,

Numero de ordem	MOLESTIAS	NACIONA						
		Brazileiros	Portuguezes	Italianos	Hespanhoes	Allemaes	Inglezes	Francezes
		H:M	H:M	H:M	H:M	H:M	H:M	H:M
	Transporte	346:298	4—	31:17	1:1	20:12	1:1	1:2
	<i>IX—Molestias dos orgãos da locomoção</i>							
146	Affecções dos ossos (não tuberculosas)							
147	Arthrites e outras molestias das articulações (excepto o rheumat. e a tubercul.)							
148	Amputação . . . . .							
149	Outras affecções dos orgãos da locomoção							
	<i>X—Vicios de conformação</i>							
150	Vicios de conformação congenitos (excluidos os nascidos mortos) . . . . .	3:1						
	<i>XI—Primeira idade</i>							
151	Debilidade congenita, ictericia e esclerema	5:4						
152	Outras molestias espec. da primeira idade							
153	Falta de cuidados . . . . .							
	<i>XII—Velhice</i>							
154	Debilidade senil . . . . .	1:3		2:2		1		
	<i>XIII—Affecções produzidas por causas exteriores</i>							
155	Suicidio por veneno . . . . .							
156	« « asphyxia . . . . .							
157	« « enforcamento ou por estrang.	—:1						
158	« « submersão . . . . .							
159	« « armas de fogo . . . . .			1				
	A transportar	255:307	4—	34:19	1:1	20:13	1:1	1:2

TAL

sexo e estado civil

LIDADES								ESTADO CIVIL				TOTAES		Número de ordem
Outros europeus	Anglo-americanos	Hispano-americanos	Turco-arabes	Africanos	Nacionalidade ignorada	Outros aziaticos	Solteiros	Casados	Viuvos	Estado civil ignorado	POR SEXO	GERAL		
H:M	H:M	H:M	H:M	H:M	H:M	H:M	H:M	H:M	H:M	H:M	H:M			
26:22	1 1	— —	— 1	— 1	1 —	1 1	298:224	109:77	23:56	3 —	433:357	790	146	
													147	
													148	
													149	
								3 1	— —	— —	3 1	4	150	
								5 4	— —	— —	5 4	9	151	
													152	
													153	
	1 2	— —	— —	— —	— —	— —	— 2	1 1	3 5	— —	4 8	12	154	
	1 —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— 1	— —	— —	— 1	1	155	
								1 —	— —	— —	— 1	1	156	
													157	
								1 —	— —	— —	— 2	2	158	
													159	
29:24	1 1	— —	— 1	— 1	1 —	1 1	307:232	112:78	26:61	3 —	448:371	819		

ANNO 1915

CAPI


## Obitos por nacionalidade,

Numero de ordem	MOLESTIAS	NACIONA						
		Brazileiros	Portuguezes	Italianos	Hespanhoes	Allemaes	Inglezes	Francezes
		H:M	H:M	H:M	H:M	H:M	H:M	H:M
	Transporte	355:307	4 —	34:19	1 1	20:13	1 1	1 2
160	Suicidio por instrumentos cortantes e perforantes							
161	Suicidio por precipitação de um logar elevado							
162	Suicidio por esmagamento							
163	« « outros meios							
164	Fracturas							
165	Luxações							
166	Outros traumatismos accidentaes	18		1				
167	Queimaduras pelo fogo		1					
168	« por substancias corrosivas							
169	Insolação							
170	Congelação							
171	Commoção electrica		1					
172	Submersão accidental	5 1				2		
173	Inanição							
174	Absorpção de gazes deleterios (excepto o suicidio)							
175	Outros envenenamentos agudos		1					
176	Outras violencias exteriores		2 2					
	<i>XIV—Molestias mal definidas</i>							
177	Hydropisia							
178	Morte subita							
179	Causas de morte não especificadas ou mal definidas	102:82		5 4		3 2		
	TOTAL	480:395	6 —	40:23	1 1	25:15	1 1	1 2

TAL

sexos e estado civil



LIDADES								ESTADO CIVIL				TOTAES		Numero de ordem
Outros europeus	Anglo-americanos	Hispano-americanos	Turco-arabes	Africanos	Nacionalidade ignorada	Outros aziaticos	Solteiros	Casados	Viuvos	Estado civil ignorado	POR SEXO	GERAL		
H M	H M	H M	H M	H M	H M	H M	H M	H M	H M	H M	H M	H M		
29:24	1 1	— —	— 1	— 1	1 —	1 1	1 1	307: 232	112: 78	26: 61	3 —	448: 371	819	160
1	—	—	—	—	—	—	16	3	—	—	20	20	161	
— 2	—	—	—	—	—	—	— 1	— 2	—	— 1	— 3	— 3	162	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	163	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	164	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	165	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	166	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	167	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	168	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	169	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	170	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	171	
—	—	—	—	—	—	—	5	1	—	—	7	8	172	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	173	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	174	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	175	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	176	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	177	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	178	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	179	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	180	
4 3	— —	— —	— —	— —	— —	— —	102: 76	8: 9	4: 6	— —	114: 91	205	179	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	181	
35:29	1 1	— —	— 1	— 1	1 —	1 1	431: 314	126: 89	31: 67	4 —	592: 470	1062	182	



Estatística Demographo-Sanitaria do Municipio de Curitiba

— DO —

ANNO DE 1914



# Movimento do estado civil do Municipio de Curitiba, no anno de 1914

POPULAÇÃO 67:806 HABITANTES

## NASCIMENTOS

ZONAS	DISTRICTOS	NASCIMENTOS						TOTAL GERAL	FILIAÇÃO								TOTAL GERAL	HORAS				TOTAL GERAL	PARTOS		TOTAL GERAL	Coeficiente por 1000 habitantes		
		Legitimos			Illegitimos				Paes nacionaes		Paes estrangeiros		Mãe nacional e Pae estrang.		Pae nacional e Mãe estrang.			Paes desconhecidos		De dia			De noite				duplos	
		H	M	Total	H	M	Total		H	M	H	M	H	M	H	M		H	M	H	M		H	M			H	M
Urbana . . Sub-Urbana	Coritiba . . . . .	1041	882	1923	62	57	119	2042	704	595	238	176	125	123	36	45	—	—	2042	645	536	458	403	2042	27	14	2042	} 39,17
	S. Casemiro do Taboão	108	111	219	12	9	21	240	73	83	17	20	19	14	11	3	—	—	240	66	66	54	54	240	1	5	240	
	Nova Polonia . . . . .	69	75	144	6	4	10	154	24	39	48	40	3	—	—	—	—	—	154	55	63	20	16	154	—	—	154	
	Portão . . . . .	108	100	208	7	5	12	220	76	68	13	22	22	13	4	2	—	—	220	64	57	51	48	220	1	3	220	
	Somma	1326	1168	2494	87	75	162	2656	877	785	316	258	169	150	51	50	—	—	2656	830	722	583	521	2656	29	22	2656	
TOTAL GERAL	2494			162					1662		574		319		101		—		1552		1104		51					

## CASAMENTOS

ZONAS	DISTRICTOS	ENTRE					TOTAL	ENTRE					TOTAL	IDADES														TOTAL	Coeficiente por 1000 habitantes				
		Nacionaes	Estrangeiros	Nacionaes e estrangeirs e nacionaes		TOTAL		Solteiros	Viuvos e solteiras	Solteiros e viuvos	Viuvos	TOTAL		Menores de 15 annos		De 15 a 20 annos		De 20 a 25 annos		De 25 a 30 annos		De 30 a 35 annos		De 35 a 40 annos		De 40 a 50 annos				De 50 a 60 annos		Maiores de 60 annos	
				H	M									H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M			H	M	H	M
Urbana . . Sub-Urbana	Coritiba . . . . .	162	27	10	32	231	209	15	5	2	231	—	5	17	124	121	65	54	21	15	10	9	3	10	2	5	1	—	—	462	} 8,43		
	S. Casemiro do Taboão	113	14	11	24	162	156	2	3	1	162	—	6	10	69	81	46	33	16	20	11	4	3	13	10	1	1	—	—	324			
	Nova Polonia . . . . .	71	15	2	6	94	89	2	1	2	94	—	—	11	58	53	26	20	6	5	3	4	—	—	—	—	1	1	—	188			
	Portão . . . . .	60	7	3	13	83	75	4	3	1	83	—	—	3	44	41	27	25	5	10	3	2	2	1	2	1	—	—	—	166			
	Somma	406	63	26	75	570	529	23	12	6	570	—	11	41	295	296	164	132	48	50	27	19	8	24	14	7	3	1	—				
TOTAL GERAL													11		336		460		180		77		27		38		10		1				

## OBITOS

ZONAS	DISTRICTOS	OBITOS			TOTAL	Nati-Mortos		TOTAL	Coeficiente por 1000 habitantes
		H	M	TOTAL		H	M		
Urbana . . Sub-Urbana	Coritiba . . . . .	558	426	984	72	55	127	} 16,9	
	S. Casemiro do Taboão	42	34	76	1	1	2		
	Nova Polonia . . . . .	25	25	50	—	1	1		
	Portão . . . . .	23	17	40	1	3	4		
	Somma	648	502	1150	74	60	134		
TOTAL GERAL									









DE CORITIBA

idades e sexos

E SEXO												TOTAES		Numero de ordem											
15 a 20 annos	20 a 30 annos	30 a 40 annos	40 a 50 annos	50 a 60 annos	60 a 70 annos	70 a 80 annos	80 a 90 annos	90 a 100 annos	Mais de 100 annos	Edade igno- rada	Por sexo	GERAL													
H M	H M	H M	H M	H M	H M	H M	H M	H M	H M	H M	H M														
11	3	21	17	14	2	13	6	7	7	2	2	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	85	60	145	
		1		1																		2	1	3	30
			1																			1	1	2	31
				1																		3	1	4	32
																						3	1	4	33
																						2	1	3	34
																						3	1	4	35
																						2	1	3	36
																						4	6	10	37
																						2	1	3	38
																						4	6	10	39
																						10	6	16	40
																						1	2	3	41
																						1	2	3	42
																						2	2	4	43
																						1	1	2	44
																						2	4	6	45
																						1	1	2	46
																						1	1	2	47
																						1	1	2	48
																						1	1	2	49
																						1	1	2	50
																						1	1	2	51
																						1	1	2	52
																						2	2	4	53
																						1	1	2	54
																						8	8	16	55
																						8	8	16	56
11	3	23	18	21	6	16	11	11	9	4	6	4	4	2	1	1	1	1	1	1	1	110	82	192	

ANNO 1914

MUNICIPIO

Obitos por

Numero de ordem	MOLESTIAS	EIDADES						
		0 a 1 anno	1 a 2 annos	2 a 3 annos	3 a 4 annos	4 a 5 annos	5 a 10 annos	10 a 15 annos
		H M	H M	H M	H M	H M	H M	H M
	Transporte	7 8	4 3	1 2	1 1	1 1	1 1	3 7
57	Saturnismo							
58	Outras intoxicações profissionaes chronicas							
59	Outros envenenamentos chronicos							
	<i>II—Molestias do systema nervoso e dos orgãos dos sentidos</i>							
60	Encephalite	1						
61	Meningite simples	8	6	7	4	1	2	3
61	« cerebro especial epidemica							
62	Ataxia locomotora progressiva							
63	Outras molestias da medulla espinhal	1	1					
64	Congestão e hemorrhagia cerebraes							1
65	Amollecimento cerebral							
66	Paralysis sem causa indicada							
67	Paralysis geral							
68	Outras fórmias de alienação mental							
69	Epilepsia							
70	Eclampsia ( não puerperal )			1				
71	Convulsões das creanças	1	1	2			1	1
72	Tetanos	1	4					
73	Choréa							
74	Outras molestias do systema nervoso							
75	Molestias dos olhos e seus annexos							
76	Molestias dos ouvidos							
	<i>III—Molestias do apparelho circulatorio</i>							
77	Pericardite							
78	Endocardite		1			1		2
79	Molestias organicas do coração						2	
80	Angina do peito							
	A transportar	19 20	12 6	5 3	3 2	2 1	4 3	4 13

DE CORITIBA

idades e sexos

E SEXOS

15 a 20 annos	20 a 30 annos	30 a 40 annos	40 a 50 annos	50 a 60 annos	60 a 70 annos	70 a 80 annos	80 a 90 annos	90 a 100 annos	Mais de 100 annos	Edade Ignorada	Por sexo	GERAL	Numero de ordem
H:M	H:M	H:M	H:M	H:M	H:M	H:M	H:M	H:M	H:M	H:M	H:M		
11: 3	23: 18	21: 6	16: 11	11: 9	4: 6	4: 4	2: 1	—	—	1: —	110: 82	192	57
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	58
—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	2	59
—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	22: 13	35	60
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	61
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	62
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	63
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	64
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	65
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	66
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	67
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	68
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	69
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	70
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	71
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	72
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	73
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	74
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	75
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	76
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	77
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	78
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	79
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	80
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	81
12: 6	35: 22	33: 9	24: 21	21: 18	13: 12	7: 10	3: 1	1: —	—	1: —	196: 150	346	

A  
B

ANNO 1914

MUNICIPIO

Obitos por

Numero de ordem	MOLESTIAS	EIDADE						
		0 a 1 anno	1 a 2 annos	2 a 3 annos	3 a 4 annos	4 a 5 annos	5 a 10 annos	10 a 15 annos
		H:M	H:M	H:M	H:M	H:M	H:M	H:M
	Transporte	19:20	12 6	5 3	3 2	2 1	4 3	4:13
81	Affecções das arterias, atheromas, aneurysmas, etc.							
82	Embolia e thrombose							
83	Affecções das veias (varizes, hemorrhoides, phlebite, etc.)							
84	Affecções do systema lymphatico (limphangite)							
85	Hemorrhagias							1
86	Outras affecções do aparelho circulatorio							
	<i>IV—Molestias do aparelho respiratorio</i>							
87	Molestias das fossas nasaes							
88	Affecções do larynge							
89	« do corpo thyroide							
90	Bronchite aguda	13:14	4 2	1	1	1		
91	« chronica							
92	Broncho-pneumonia	10:16	9 3	3	2	1		
93	Pneumonia	2 2	1					
94	Pleurisia							
95	Congestão e apoplexia pulmonares				1			
96	Gangrena do pulmão							
97	Asthma							
98	Emphysema pulmonar							
99	Outras molestias do aparelho respiratorio (excepto a tísica)							
	<i>V—Molestias do aparelho digestivo</i>							
100	Affecções da bocca e seus annexos							
101	« do pharinge							
	A transportar	44:52	25:12	8 4	3 6	2 1	6 3	4:14

DE CORITIBA

idades e sexos

E SEXO												TOTAES		Numero de ordem
15 a 20 annos	20 a 30 annos	30 a 40 annos	40 a 50 annos	50 a 60 annos	60 a 70 annos	70 a 80 annos	80 a 90 annos	90 a 100 annos	Mais de 100 annos	Edade igno-rada	Por sexo	GERAL		
H:M	H:M	H:M	H:M	H:M	H:M	H:M	H:M	H:M	H:M	H:M	H:M			
12: 6	35:22	33: 9	22:23	21: 18	13:12	7:10	3: 1	1: —	—	1: —	196:150	346		
—	—	1: —	1: —	3: —	2: 4	2: 7	3: 3	—	—	—	12:14	26	81	
—	—	—	—	1: —	—	—	—	—	1: —	—	—	2	82	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	83	
—	—	—	—	1: —	—	—	—	—	—	—	1: 1	1	84	
—	—	1: —	—	—	—	—	—	—	—	—	1: 1	2	85	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	86	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	87	
—	—	—	—	1: —	—	—	—	—	—	—	—	1	88	
—	—	—	—	—	—	—	1: —	—	—	—	18:19	37	89	
—	—	—	—	—	1: —	—	—	—	—	—	1: —	1	90	
—	—	—	—	—	1: —	—	—	—	—	—	24:21	45	91	
—	2: 2	—	3: 3	1: —	4: 1	1: 1	—	1: —	—	—	12:12	24	92	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	93	
—	1: —	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2: 1	3	94	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1: —	1	95	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	96	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	97	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	98	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	99	
—	1: —	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1: —	1	100	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	101	
12: 6	39:24	35: 9	26:27	24:21	21:17	12:19	6: 5	1: 1	—	1: —	268:222	490		



ANNO 1914

MUNICIPIO

Obitos por

Numero de ordem	MOLESTIAS	EADAE						
		0 a 1 anno	1 a 2 annos	2 a 3 annos	3 a 4 annos	4 a 5 annos	5 a 10 annos	10 a 15 annos
		H:M	H:M	H:M	H:M	H:M	H:M	H:M
	Transporte	44:52	25:12	8:4	3:6	2:1	6:3	4:14
102	Affecções do esophago . . . . .							
103	Ulcera do estomago . . . . .							
104	Outras affecções do estomago (excepto o cancer)							
105	Diarrhéa e enterite (abaixo de 2 annos) { A	95:50	35:22					
105	« chronica . . . . . { B	23:25	2:2	1			1	
106	« e enterite (2 annos e acima) . . . . .			4:1	2:1	1	1:1	
107	Ankylostomiase . . . . . { A							
107	Outros parasitas intestinaes . . . . . { B							
108	Hernias e obstrucções intestinaes . . . . .							
109	Outras affecções do intestino . . . . .							
110	Ictericia grave . . . . .	1			1			
111	Tumores hydaticos do figado . . . . .							
112	Cirrhose do figado . . . . .						1	
113	Calculos biliares . . . . .							
114	Hepatite aguda, abcesso do figado . . . . . { A							
114	Outras affecções do figado . . . . . { B							
115	Affecções do baço . . . . .							
116	Peritonite simples (excluida a puerperal) . . . . .		1					1
117	Outras affecções do app. digestivo (excepto o cancer e a tuberculose) . . . . .							
118	Appendicite e fleimão da fossa iliaca . . . . .							
	<i>VI—Molestias do aparelho genito-urinario e seus annexos</i>							
119	Nephrite aguda . . . . .			1:1				1
120	Mal de Bright . . . . .						1	
121	Chyluria e hemato-chyluria . . . . . { A							
121	Outras molestias dos rins e seus annexos { B							
122	Colculos das vias urinarias . . . . .							
123	Molestias da bexiga . . . . .							
	A transportar	103:127	63:36	13:7	6:7	3:1	9:5	6:14

DE CORITIBA

idades e sexos

E SEXO												TOTAES		Numero de ordem			
15 a 20 annos	20 a 30 annos	30 a 40 annos	40 a 50 annos	50 a 60 annos	60 a 70 annos	70 a 80 annos	80 a 90 annos	90 a 100 annos	Mais de 100 annos	Edade igno- rada	Por sexo	GERAL					
H M	H M	H M	H M	H M	H M	H M	H M	H M	H M	H M	H M						
12	639	2435	926	2724	2121	1712	196	5	1	1	—	1	—	268	222	490	
						1									1	1	102
																	103
						1								1	—	1	104
														130	72	202	{A 105
		3	2	3	3	—	1	3	1	1	2			26	28	54	{B 105
														17	13	30	106
																	{A 107
																	{B 107
																	108
																	109
			2			1					1			3	3	6	110
																	111
				1	1				1					2	2	4	112
		2												2	—	2	113
																	{A 114
																	{B 114
								1						—	1	1	115
		1	2	1										4	2	6	116
																	117
																	118
		1	1	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	3	4	7	119
		1	2	1	2	1	—	3	—	—	1	1	—	8	8	16	120
				1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	2	2	{A 121
																	{B 121
																	122
																	123
12	647	3337	1731	3030	2724	2719	1323	7	6	1	1	—	1	404	358	822	

ANNO 1914

MUNICIPIO

Obitos por

Numero de ordem	MOLESTIAS	IDADE						
		0 a 1 anno	1 a 2 annos	2 a 3 annos	3 a 4 annos	4 a 5 annos	5 a 10 annos	10 a 15 annos
		H M	H M	H M	H M	H M	H M	H M
	Transporte	163 127	63 36	13 7	6 7	3 1	9 5	6 14
124	Molestias da urethra, abcesso urinoso, etc.							
125	« da prostata . . . . .							
126	« não venereas dos orgãos genitales do homem . . . . .							
127	Metrite . . . . .							
128	Hemorragia uterina, não puerperal . . . . .							
129	Tumor uterino ( não canceroso ) . . . . .							
130	Outras molestias do utero . . . . .							
131	Kistos e outros tumores do ovario . . . . .							
132	Outras molestias dos orgãos genitales da mulher . . . . .							
133	Molestias não puerperaes da mamma ( excepto o cancer ) . . . . .							
	<i>VII — Estado puerperal</i>							
134	Accidentes da prenhez . . . . .							
135	Hemorragia puerperal . . . . .							
136	Outros accidentes do parto . . . . .							
137	Septicemia puerperal . . . . .							
138	Albuminuria e eclampsia puerperaes . . . . .							
139	Phlegmatia alba dolens puerperal . . . . .							
140	Outros accidentes puerperaes, morte subita . . . . .							
141	Molestias puerperaes da mamma . . . . .							
	<i>VIII — Molestias da pelle e do tecido cellular</i>							
142	Gangrena . . . . .	1						
143	Anthraz e furunculose . . . . .							
144	fleimão e abcesso quente . . . . .							
145	Outras molestias da pelle e seus annexos . . . . .							
	A transportar	163 127	63 36	13 7	6 7	3 1	9 5	6 14

DE CORITIBA

idades e sexos

E SEXO													GERAL	Numero de ordem					
15 a 20 annos	20 a 30 annos	30 a 40 annos	40 a 50 annos	50 a 60 annos	60 a 70 annos	70 a 80 annos	80 a 90 annos	90 a 100 annos	Mais de 100 annos	Edade Ignorada	Por sexo								
H M	H M	H M	H M	H M	H M	H M	H M	H M	H M	H M	H M								
12	647	337	1731	3027	2419	2713	1923	7	6	1	1	—	1	—	—	464	358	822	124
																			125
																			126
																			127
																			128
																			129
																			130
																			131
																			132
																			133
			1															1	134
						1												1	135
				1														1	136
	1		1	2														4	137
	1		1															2	138
				1														1	139
																			140
																			141
						1											1	1	142
																			143
																			144
																			145
12	847	3637	2131	3128	2419	2713	1923	7	6	1	1	—	1	—	—	465	369	834	

ANNO 1914

MUNICIPIO

Obitos por

Numero de ordem	MOLESTIAS	IDADE						
		0 a 1 anno	1 a 2 annos	2 a 3 annos	3 a 4 annos	4 a 5 annos	5 a 10 annos	10 a 15 annos
		H:M	H:M	H:M	H:M	H:M	H:M	H:M
	Transporte	163:128	63:36	13:7	6:7	3:1	9:5	6:14
	<i>IX—Molestias dos orgãos da locomoção</i>							
146	Affecções dos ossos (não tuberculosas)	—	1	—	—	—	1	—
147	Arthrites e outras molestias das articulações (excepto o rheumatismo e a tuberc.)	—	—	—	—	—	—	—
148	Amputação	—	—	—	—	—	—	—
149	Outras affecções dos orgãos da locomoção	—	—	—	—	—	—	—
	<i>X—Vícios de conformação</i>							
150	Vícios de conformação congenitae (excluidos os nascidos mortos)	3:1	—	—	—	—	—	—
	<i>XI—Primeira idade</i>							
151	Debilidade congenita, ictericia e esclerema	11:10	—	—	—	—	—	—
152	Outras molestias especiaes da primeira idade	—	—	—	—	—	—	—
153	Falta de cuidados	—	—	—	—	—	—	—
	<i>XII—Velhice</i>							
154	Debilidade senil	—	—	—	—	—	—	—
	<i>XIII—Affecções produzidas por causas exteriores</i>							
155	Suicidio por veneno	—	—	—	—	—	—	—
156	« « asphyxia	—	1	—	—	—	—	—
157	« « enforcamento ou por estrangulação	—	—	—	—	—	—	—
158	Suicidio por submersão	—	—	—	—	—	—	—
159	« « armas de fogo	—	—	—	—	—	—	—
160	« « instrumentos cortantes e perforantes	—	—	—	—	—	—	—
	A transportar	177:141	63:36	13:7	6:7	3:1	10:5	6:14

DE CORITIBA

edades e sexos

E SEXO												TOTAES		Numero de ordem
15 a 20 annos	20 a 30 annos	30 a 40 annos	40 a 50 annos	50 a 60 annos	60 a 70 annos	70 a 80 annos	80 a 90 annos	90 a 100 annos	Mais de 100 annos	Edade igno- rada	Por sexo	GERAL		
H M	H M	H M	H M	H M	H M	H M	H M	H M	H M	H M	H M			
12	8:47:36	37:21	31:31	28:24	27:19	13:23	7:6	1:1	—	1	—	465:369	834	
											1:1		2	146
														147
														148
														149
											3:1		4	150
											11:10		21	151
														152
														153
					3:1	3:5	1:5	—	1	—	1	7:13	20	154
														155
												1	1	156
		1	1	1		2					5		5	157
	1	1	1								3		3	158
		1									1		1	159
12	8:48:36	40:21	33:31	29:24	30:20	18:28	8:11	1:2	—	2	—	496:395	891	

ANNO 1914

MUNICIPIO

Obitos por

Numero de ordem	MOLESTIAS	E D A D E													
		0 a 1 anno	1 a 2 annos	2 a 3 annos	3 a 4 annos	4 a 5 annos	5 a 10 annos	10 a 15 annos							
		H M	H M	H M	H M	H M	H M	H M							
	Transporte	17	141	63	36	13	7	6	7	3	1	10	5	6	14
161	Suicidio por precipitação de um logar elevado . . . . .														
162	Suicidio por esmagamento . . . . .														
163	« « outros meios . . . . .														
164	Fracturas . . . . .														
165	Luxações . . . . .														
166	Outros traumatismos accidentaes . . . . .		1												
167	Queimaduras pelo fogo . . . . .	2		1											
168	« por substancias corrosivas . . . . .														
169	Insolação . . . . .														
170	Congelação . . . . .														
171	Commoção electrica . . . . .														
172	Submersão accidental . . . . .							1			1				
173	Inanição . . . . .														
174	Absorção de gazes deleterios (excepto o suicidio) . . . . .														
175	Outros envenenamentos agudos . . . . .														
176	Outras violencias exteriores . . . . .	1													
	<i>XIV—Molestias mal definidas</i>														
177	Hydropisia . . . . .														
178	Morte subita . . . . .														
179	Causas de morte mal especificadas ou mal definidas . . . . .	9	62	7	10	1	1	—	2	1	2	—	—	1	—
	TOTAL	271	204	71	46	14	8	6	10	4	3	11	5	7	14







DE CORITIBA

sexo e estado civil

LIDADES								ESTADO CIVIL				TOTAES		Numero de ordem		
Outros europeus	Anglo-americanos	Hispano-americanos	Turco-arabes	Africanos	Nacionalidade ignorada	Outros aziaticos	Solteiros	Casados	Viuvos	Estado civil ignorado	POR SEXO	GERAL				
H M	H M	H M	H M	H M	H M	H M	H M	H M	H M	H M	H M					
2							17	6	5	4			22	10	32	1
																2
																3
																4
																5
																6
																7
																8
																9
																10
																11
																12
																13
1	2						4	4	3	4	1	3	8	11	19	14
																15
																16
																17
																18
																19
																20
																21
																22
																23
																24
																25
																26
6	2						19	13	17	6	1	4	1	38	23	61
																27
																28
																29
9	5						56	37	26	14	2	9	1	85	60	145

ANNO 1914

MUNICIPIO

## Obitos por nacionalidade,

Numero de ordem	MOLESTIAS	NACIONA						
		Brazileiros	Portuguezes	Italianos	Hespanhoes	Allemaes	Inglezes	Francezes
		H:M	H:M	H:M	H:M	H:M	H:M	H:M
	Transporte	63:47	1 —	4 3	4 —	3 4	1 —	— 1
30	Mal de Pott . . . . .							
31	Abcesso frio e por congestão . . . . .							
32	Tumores brancos . . . . .							
33	Tuberculose de outros orgãos . . . . .	2 1	—					
34	« generalisada . . . . .	1 1	—					
35	Escrophulose . . . . .							
36	Syphilis . . . . .	2 1	—					1 —
37	Blenorrhagia do adulto . . . . .							
38	Affecções gonococcicas da creança . . . . .							
39	da cavidade boccal . . . . .	— 1	1 —	1 —				
40	Cancer do estomago . . . . . { A	2 1	1 —	1 1				
40	do figado . . . . . { B							
41	e do peritoneo, dos intestinos . . . . .							
41	outros e do recto . . . . .	1 1	—	1 —				
42	dos orgãos genitaeas da mulher . . . . .			1 —				1 —
43	tumores do seio . . . . .							
44	malignos da pelle . . . . .							
45	de outros orgãos e dos orgãos não especificados . . . . .	2 3	—					
46	Outros tumores, excepto os tumores dos orgãos genitaeas da mulher . . . . .							
47	Rheumatismo articular agudo . . . . .	— 1	—					
48	« chronico e gotta . . . . .							
49	Escorbuto . . . . .							
50	Diabetes . . . . .	1 —	—	1 —				
51	Bocio exophtalmico . . . . .							
52	Molestia bronzada de Addison . . . . .							
53	Leucemia . . . . .							
54	Anemia chlorose . . . . .	— 2	—					
55	Oùtras molestias geraes . . . . .							
56	Alcoolismo agudo e chronico . . . . .	5 —	—			2 —	—	—
	A transportar	79:59	3 —	6 7	4 —	5 4	1 —	1 2

DE CORITIBA

sexo e estado civil

LIDADES								ESTADO CIVIL				TOTAES		Numero de ordem			
Outros europeus	Anglo-americanos	Hispano-americanos	Turco-arabes	Africanos	Nacionalidade ignorada	Outros aziaticos	Solteiros	Casados	Viuvos	Estado civil ignorado	Por SEXO	GERAL					
H M	H M	H M	H M	H M	H M	H M	H M	H M	H M	H M	H M						
9	5						56	37	26	14	2	9	1	85	60	145	30
							2				1			2	1	3	31
							1	1						1	1	2	32
							2	1	1					3	1	4	33
																	34
																	35
																	36
																	37
									2	1				2	1	3	38
	4								4	4	2			4	6	10	39
																	A 40
																	B 40
									1	2				1	2	3	41
											2				2	2	42
									1					1		1	43
	1																44
								2	1	1	2			2	4	6	45
																	46
								1						1		1	47
																	48
									1	1				1	1	2	49
																	50
																	51
																	52
									1	1					2	2	53
																	54
	1							4	3			1		8		8	55
																	56
11	10	1					67	42	39	24	2	16	2	110	82	192	

ANNO 1914

MUNICIPIO

Obitos por nacionalidade,

Numero de ordem	MOLESTIAS	NACIONA						
		Brazileiros	Portuguezes	Italianos	Hespanhoes	Allemaes	Inglezes	Francezes
		H:M	H:M	H:M	H:M	H:M	H:M	H:M
	Transporte	79:59	3:—	6:7	4:—	5:4	1:—	1:2
57	Saturnismo							
58	Outras intoxicações profissionaes chronicas							
59	Outros envenenamentos chronicos							
	<i>II—Molestias do systema nervoso e dos orgãos dos sentidos</i>							
60	Encephalite	2:—						
61	Meningite simples	22:13						
61	« cerebro-especial epidemica							
62	Ataxia locomotora progressiva							
63	Outras molestias da medulla espinhal	3:2		1:—		1:—		
64	Congestão e hemorragia cerebraes	7:2	1:1	3:1	1:1	2:—		
65	Amolecimento cerebral	1:—						
66	Paralysis sem causa indicada	1:2						
67	Paralysis geral	2:—						
68	Outras fórmias de alienação mental							
69	Epilepsia	3:2						
70	Eclampsia (não puerperal)	—:1						
71	Convulsões das creanças	2:4						
72	Tetanos	1:4				1:—		
73	Choréa							
74	Outras molestias do systema nervoso							
75	Molestias dos olhos e seus annexos							
76	Molestias dos ouvidos							
	<i>III—Molestias do apparelho circulatorio</i>							
77	Pericardite							
78	Endocardite	2:4		1:—		1:1		
79	Molestias organicas do coração	18:14	—:1	2:3		3:3		
80	Angina do peito	—:2						
	A transportar	143:109	4:2	13:11	5:1	13:8	1:—	1:2

DE CORITIBA

sexo e estado civil

LIDADES							ESTADO CIVIL				TOTAES		Numero de ordem
Outros euro-peus	Anglo-americanos	Hispano-americanos	Turco-arabes	Africanos	Nacionalidade ignorada	Outros aziaticos	Solteiros	Casados	Viuvos	Estado civil ignorado	Por sexo	GERAL	
H M	H M	H M	H M	H M	H M	H M	H M	H M	H M	H M	H M		
11:10							67:42	39:24	2:16	2	110:82	192	57
							2				2	2	58
							22:12		1		22:13	35	59
							1 2	3	1		5 2	7	60
							7 1	8 3	1		15 5	20	61
								1			1	1	62
								1 2	1		2 3	5	63
							1	1			2	2	64
											2	2	65
							2 2	1	1		3 3	6	66
			1				1				1	1	67
							2 4				2 4	6	68
							1 4	1			2 4	6	69
													70
													71
													72
													73
													74
													75
													76
													77
	1			1			3 3	1 2	1 1		5 6	11	78
	2 3			1			14 7	10 10	1 8		25 25	50	79
									2		2	2	80
15:15			1	1 1			122:79	66:41	6:30	2	196:150	346	

A) 61  
B) 61

ANNO 1914

MUNICIPIO

Obitos por nacionalidade,

Numero de ordem	MOLESTIAS	NACIONA						
		Brazileiros	Portuguezes	Italianos	Hespanhoes	Allemaes	Inglezes	Francezes
		H:M	H:M	H:M	H:M	H:M	H:M	H:M
	Transporte	143:109	4:2	13:11	5:1	13:8	1:—	1:2
81	Affecções das arterias, atheromas, aneurysmas, etc.	5:8	2:—	1:2	—:—	1:1	—:—	—:1
82	Embolia e thrombose	—:1	—:—	—:1	—:—	—:—	—:—	—:—
83	Affecções das veias (varizes, hemorrhoides, phlebite, etc.)	—:—	—:—	—:—	—:—	—:—	—:—	—:—
84	Affecções do systema lymphatico (limphangite)	—:—	—:—	—:—	—:—	—:—	—:—	—:—
85	Hemorrhagias	—:1	—:—	—:—	—:1	—:—	—:—	—:—
86	Outras affecções do aparelho circulatorio.	—:—	—:—	—:—	—:—	—:—	—:—	—:—
	<i>IV — Molestias do aparelho respiratorio</i>							
87	Molestias das fossas nasaes	—:—	—:—	—:—	—:—	—:—	—:—	—:—
88	Affecções do larynge	—:1	—:—	—:—	—:—	—:—	—:—	—:—
89	« do corpo thyroide	—:—	—:—	—:—	—:—	—:—	—:—	—:—
90	Bronchite aguda	18:18	—:—	—:1	—:—	—:—	—:—	—:—
91	« chronica	1:—	—:—	—:—	—:—	—:—	—:—	—:—
92	Broncho-pneumonia	23:21	—:—	—:1	—:—	—:—	—:—	—:—
93	Pneumonia	9:9	—:1	—:—	—:1	—:—	—:1	—:—
94	Pleurisia	—:—	—:—	—:—	—:—	—:—	—:—	—:—
95	Congestão e apoplexia pulmonares	1:1	1:—	—:—	—:—	—:—	—:—	—:—
96	Gangrena do pulmão	—:—	—:—	—:—	—:—	—:—	—:—	—:—
97	Asthma	—:—	—:—	—:—	—:—	—:—	—:—	—:—
98	Emphysema pulmonar	—:—	—:—	—:—	—:—	—:—	—:—	—:—
99	Outras molestias do aparelho respiratorio (excepto a tísica)	—:—	—:—	—:—	—:—	—:—	—:—	—:—
	<i>V — Molestias do aparelho digestivo</i>							
100	Affecções da bocca e seus annexos	—:—	—:—	—:—	—:—	—:—	—:—	—:—
101	« do pharinge	1:—	—:—	—:—	—:—	—:—	—:—	—:—
	A transportar	201:169	7:3	15:15	6:2	14:9	2:—	1:3

DE CORITIBA

sexo e estado civil

LIDADES							ESTADO CIVIL				TOTAES		Numero de ordem				
Outros europeus	Anglo-americanos	Hispano-americanos	Turco-arabes	Africanos	Nacionalidade ignorada	Outros aziaticos	Solteiros	Casados	Viuvos	Estado civil ignorado	Por sexo	GERAL					
H:M	H:M	H:M	H:M	H:M	H:M	H:M	H:M	H:M	H:M	H:M	H:M						
15:15		1		1 1			122:79	66:41	6:30	2	196:150	346					
3	2						4	5	4	1	3	8	1	12:14	26	81	
										2			2		2	82	
	1								1				1		1	84	
							1	1					1	1	2	85	
																86	
									1							87	
													1		1	88	
																89	
							18:18				1		18:19		37	90	
									1				1		1	91	
							23:21	1					24:21		45	92	
2	1						5	4	4	5	2	3	1	12:12	24	93	
								1	2						2	1	94
1								1						2	1	3	95
									1					1		1	96
																	97
																	98
																	99
																	100
							1						1		1	101	
21:19		1		1 1			174:129	79:49	11:44	4		268:222	490				



ANNO 1914

MUNICIPIO

Obitos por nacionalidade,

Numero de ordem	MOLESTIAS	NACIONA						
		Brazileiros	Portuguezes	Italianos	Hespanhoes	Allemaes	Inglezes	Francezes
		H M	H M	H M	H M	H M	H M	H M
	Transporte	201 169	7 3	15 15	6 2	14 9	2 —	1 3
102	Affecções do esophago . . . . .							
103	Ulcera do estomago . . . . .	— 1						
104	Outras affecções do estomago (excepto o cancer) . . . . .			1				
105	Diarrhéa e enterite (abaixo de 2 annos) { A	130 72						
105	« chronica . . . . . { B	25 28				1		
106	« e enterite (2 annos e acima) . . . . .	12 9		3 1		1		
107	Ankylostomiase . . . . . { A							
107	Outros parasitas intestinaes . . . . . { B							
108	Hernias e obstrucções intestinaes . . . . .							
109	Outras affecções do intestino . . . . .							
110	Ictericia grave . . . . .	2 2	1			1		
111	Tumores hydaticos do figado . . . . .							
112	Cirrrose do figado . . . . .	1 1		1				
113	Calculos biliares . . . . .	2						
114	Hepatite aguda, abcesso do figado . . . . . { A							
114	Outras affecções do figado . . . . . { B							
115	Affecções do baço . . . . .				1			
116	Peritonite simples (excluida a puerperal) . . . . .	3 2				1		
117	Outras affecções do aparelho digestivo (excepto o cancer e a tuberculose) . . . . .							
118	Appendicite e fleimão da fossa iliaca . . . . .							
	<i>VI — Molestias do aparelho genito-urinario e seus annexos</i>							
119	Nephrite aguda . . . . .	2 3		1				
120	Mal de Bright . . . . .	5 7				1		
121	Chyluria e hemato-chyluria . . . . . { A		2					
121	Outras molestias dos rins e seus annexos { B							
122	Calculos das vias urinarias . . . . .							
123	Molestias da bexiga . . . . .							
	A transportar	383 296	7 4	19 18	6 3	19 9	2 —	1 3

DE CORITIBA

sexo e estado civil

LIDADES							ESTADO CIVIL					TOTAES		Numero de ordem		
Outros europeus	Anglo-americanos	Hispano-americanos	Turco-arabes	Africanos	Nacionalidade ignorada	Outros aziaticos	Solteiros	Casados	Viuvos	Estado civil ignorado	Por sexo	GERAL				
H M	H M	H M	H M	H M	H M	H M	H M	H M	H M	H M	H M					
21	19		1	1	1		174	129	79	49	11	44	4	268	222	490
									1					1	1	102
															1	103
									1					1	1	104
							130	72						130	72	202
							26	28						26	28	54
1	3						10	7	7	3		3		17	13	30
																A{107
																B{107
																108
																109
							2		1	2		1		3	3	6
																110
1							1		1			2		2	2	4
							2							2		2
																A{114
																B{114
									1					1	1	115
							2		2	2				4	2	6
																117
																118
1							2	3	1	1				3	4	7
2	1						1	3	5	4	2	1		8	8	16
								2							2	A{121
																B{121
																122
																123
26	23		1	1	1		350	244	97	63	13	51	4	464	358	822

ANNO 1914

MUNICIPIO

Obitos por nacionalidade,

Numero de ordem	MOLESTIAS	NACIONALIDADE						
		Brazileiros	Portuguezes	Italianos	Hespanhoes	Allemaes	Inglezes	Francezes
		H M	H M	H M	H M	H M	H M	H M
	Transporte	389 206	7 4	19 18	6 3	19 9	2 —	1 3
124	Molestias da urethra, abcesso urinoso, etc.							
125	« da prostata . . . . .							
126	« não venereas dos orgãos genitales do homem . . . . .							
127	Metrite . . . . .							
128	Hemorragia uterina, não puerperal . . . . .							
129	Tumor uterino (não canceroso) . . . . .							
130	Outras molestias do utero . . . . .							
131	Kystos e outros tumores do ovario . . . . .							
132	Outras molestias dos orgãos genitales da mulher . . . . .							
133	Molestias não puerperaes da mamma (excepto o cancer) . . . . .							
	<i>VII—Estado puerperal</i>							
134	Accidentes da prenhez . . . . .		1					
135	Hemorragia puerperal . . . . .		1					
136	Outros accidentes do parto . . . . .		1					
137	Septicemia puerperal . . . . .		4					
138	Albuminuria e eclampsia puerperaes . . . . .		2					
139	Phlegmatia alba dolens puerperal . . . . .							
140	Outros accidentes puerperaes, morte subita . . . . .		1					
141	Molestias puerperaes da mamma . . . . .							
	<i>VIII—Molestias da pelle e do tecido cellular</i>							
142	Gangrena . . . . .		1					
143	Anthrax e furunculose . . . . .							
144	Fleimão e abcesso quente . . . . .							
145	Outras molestias da pelle e seus annexos . . . . .							
	A transportar	383 307	7 4	19 18	6 3	19 9	2 —	1 3



DE CORITIBA

sexo e estado civil

LIDADES							ESTADO CIVIL				TOTAES		Numero de ordem
Outros euro-peus	Anglo-ameri-canos	Hispano-ame-ricanos	Turco-arabes	Africanos	Nacionalidade ignorada	Outros aziaticos	Solteiros	Casados	Viuuos	Estado civil ignorado	Por sexo	GERAL	
H:M	H:M	H:M	H:M	H:M	H:M	H:M	H:M	H:M	H:M	H:M	H:M		
26:23		1		1 1			350: 244	97:63	13:51	4	464: 358	822	124
													125
													126
													127
													128
													129
													130
													131
													132
													133
									1			1	134
								1				1	135
									1			1	136
								1	3			4	4
								1	1			2	2
									1			1	1
													140
													141
1								1 1				1 1	2
													142
													143
													144
													145
27:23		1		1 1			350: 248	98:70	13:51	4	485: 369	834	

ANNO 1914

MUNICIPIO

Obitos por nacionalidade,

Numero de ordem	MOLESTIAS	NACIONA						
		Brazileiros	Portuguezes	Italianos	Hespanhoes	Allemaes	Inglezes	Francezes
		H M	H M	H M	H M	H M	H M	H M
	Transporte	383:307	7 4	19:18	6 3	19 9	2—	1 3
	<i>IX Molestias dos orgãos da locomoção</i>							
146	Affecções dos ossos (não tuberculosas)	1 1						
147	Arthrites e outras molestias das articulações (excepto o rheumatismo e a tuberc.)							
148	Amputação							
149	Outras affecções dos orgãos da locomoção							
	<i>X Vícios de conformação</i>							
150	Vícios de conformação congenitae (excluidos os nascidos mortos)	3 1						
	<i>XI Primeira idade</i>							
151	Debilidade congenita, ictericia e esclerema	11 10						
152	Outras molestias especiaes da primeira idade							
153	Falta de cuidados							
	<i>XII Velhice</i>							
154	Debilidade senil	— 4		2 2		3 2		
	<i>XIII Affecções produzidas por causas exteriores</i>							
155	Suicidio por veneno							
156	« « asphyxia	— 1						
157	« « enforcamento ou por estrangulação	2—		1—		1—		
158	Suicidio por submersão							
159	« « armas de fogo	2—				1—		
160	« « instrumentos cortantes e perforantes					1—		
	A transportar	402:324	7 4	22:20	6 3	25:11	2—	1 3

DE CORITIBA

sexo e estado civil

LIDADES							ESTADO CIVIL				TOTAES		Numero de ordem				
Outros europeus	Anglo-americanos	Hispano-americanos	Turco-arabes	Africanos	Nacionalidade ignorada	Outros aziaticos	Solteiros	Casados	Viuvos	Estado civil ignorado	POR SEXO			GERAL			
H:M	H:M	H:M	H:M	H:M	H:M	H:M	H:M	H:M	H:M	H:M	H:M	H:M					
27:23	—	—	1	—	1	1	—	—	—	—	350:248	98:70	13:51	4	465:369	834	
																	146
																	147
																	148
																	149
																	150
																	151
																	152
																	153
2:4	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1	5	1:13	—	7:13	20	154
																	155
																	156
1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	157
																	158
																	159
																	160
30:27	—	—	1	—	1	2	—	—	—	—	369:261	109:70	14:64	4	496:395	891	

ANNO 1914

MUNICIPIO

Obitos por nacionalidade,

Numero de ordem	MOLESTIAS	NACIONA						
		Brazileiros	Portuguezes	Italianos	Hespanhoes	Allemaes	Inglezes	Francezes
		H:M	H:M	H:M	H:M	H:M	H:M	H:M
	Transporte	402 324	7 4	22 20	6 3	25 11	2 —	1 3
161	Suicidio por precipitação de um logar elevado . . . . .							
162	Suicidio por esmagamento . . . . .							
163	« « outros meios . . . . .							
164	Fracturas . . . . .							
165	Luxações . . . . .							
166	Outros traumatismos accidentaes . . . . .	3 1	1 —	2 —				
167	Queimaduras pelo fogo . . . . .	4 —						
168	« por substancias corrosivas . . . . .							
169	Insolação . . . . .							
170	Congelação . . . . .							
171	Commoção electrica . . . . .							
172	Submersão accidental . . . . .	2 2		1 —				
173	Inanição . . . . .							
174	Absorpção de gazes deleterios (excepto o suicidio) . . . . .							
175	Outros envenenamentos agudos . . . . .							
176	Outras violencias exteriores . . . . .	7 —			1 —			
	<i>XIV Molestias mal definidas</i>							
177	Hydropisia . . . . .							
178	Morte subita . . . . .							
179	Causas de morte não especificadas ou mal definidas . . . . .	117 86		3 9		6 4		
	TOTAL . . . . .	535 413	8 4	28 29	7 3	31 15	2 —	1 3

DE CORITIBA

sexo e estado civil

LIDADES							ESTADO CIVIL				TOTAES		Numero de ordem
Outros europeus	Anglo-americanos	Hispano-americanos	Turco-arabes	Africanos	Nacionalidade ignorada	Outros aziaticos	Solteiros	Casados	Viuvos	Estado civil ignorado	Por SEXO	GERAL	
H M	H M	H M	H M	H M	H M	H M	H M	H M	H M	H M	H M		
30:27		1		1 2			369:261	109:70	14:64	4	496:395	891	161
							5 1	1			6 1	7	162
							4				4	4	163
													164
													165
													166
													167
													168
													169
							2 2		1		3 2	5	170
													171
													172
													173
													174
1							4	4	1		9	9	175
													176
													177
													178
4 4						1	108:82	17:10	4:11	1 1	130:104	234	179
35:31		1		1 2		1	492:346	131:80	20:75	5 1	648:502	1150	





**Estatistica Demographo-Sanitaria de Curitiba**

— DO —

**ANNO DE 1913**



# Movimento do estado civil do Municipio de Curitiba, no anno de 1913

POPULAÇÃO 66:300 HABITANTES

## NASCIMENTOS

ZONAS	DISTRICTOS	NASCIMENTOS						TOTAL GERAL	FILIAÇÃO										TOTAL GERAL	HORAS				TOTAL GERAL	PARTOS		TOTAL GERAL	Coeficiente por 1000 habitantes
		Legitimos			Illegitimos				Paes nacionaes		Paes estrangeiros		Mãe nacional e Pae estrang.		Pae nacional e Mãe estrang.		Paes desconhecidos			De dia		De noite			duplos			
		H	M	Total	H	M	Total		H	M	H	M	H	M	H	M	H	M		H	M	H	M		H	M		
		H		M		Total			H		M		H		M		H			M		H			M			
Urbana . . .	Coritiba . . . . .	902	840	1742	85	87	172	1914	601	545	216	211	122	111	48	60	—	—	1914	524	459	463	468	1914	19	25	1914	} 37,19
Sub-Urbana	S. Casemiro do Taboão	101	92	193	11	9	20	213	79	58	17	21	12	10	4	11	1	—	213	59	51	55	48	213	—	—	213	
	Nova Polonia . . .	62	75	137	1	2	3	140	24	33	38	47	1	—	—	—	—	—	140	52	63	11	14	140	1	1	140	
	Portão . . . . .	104	79	183	8	8	16	199	73	53	21	20	12	9	7	4	—	—	199	76	54	36	33	199	2	2	199	
	Somma	1169	1086	2255	105	106	211	2466	777	689	292	296	147	130	59	75	1	—	2466	711	627	565	563	2466	22	28	2466	
	TOTAL GERAL	2255			211				1466		588		277		134		1			1338		1128			50			

## CASAMENTOS

ZONAS	DISTRICTOS	ENTRE					TOTAL	ENTRE					TOTAL	IDADES															TOTAL	Coeficiente por 1000 habitantes			
		Nacionaes	Estrangeiros	Nacionaes e estrangeiros		TOTAL		Solteiros	Viuvos e solteiras	Solteiros e viuvos	Viuvos	TOTAL		Menores de 15 annos		De 15 a 20 annos		De 20 a 25 annos		De 25 a 30 annos		De 30 a 35 annos		De 35 a 40 annos		De 40 a 50 annos		De 50 a 60 annos			Maiores de 60 annos		
				H	M									H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H			M		
		H		M		Total		H		M		H		M		H		M		H		M		H		M		H			M		
Urbana . . .	Coritiba . . . . .	178	28	13	38	257	237	13	5	2	257	—	9	20	143	139	68	45	19	25	10	15	4	12	3	—	1	1	—	514	} 8,56		
Sub-Urbana	S. Casemiro do Taboão	93	15	1	14	123	116	5	—	2	123	1	1	19	68	66	34	21	7	6	3	1	5	7	3	2	2	—	—	246			
	Nova Polonia . . .	84	4	2	2	92	90	1	—	1	92	—	2	7	50	53	28	16	5	8	6	4	—	3	1	1	—	—	—	184			
	Portão . . . . .	79	5	2	10	96	91	3	1	1	96	—	2	12	50	52	29	17	9	7	3	5	2	1	—	2	1	—	—	192			
	Somma	434	52	18	64	568	534	22	6	6	568	1	14	58	311	310	159	99	40	46	22	25	11	23	7	5	4	1	—	1136			
	TOTAL GERAL	15		369		469		139		68		36		30		9		1															

## OBITOS

ZONAS	DISTRICTOS	OBITOS		TOTAL	Nati-Mortos		TOTAL	Coeficiente por 1000 habitantes
		H	M		H	M		
Urbana . . .	Coritiba . . . . .	543	434	977	60	42	102	} 17,6
Sub-Urbana	S. Casemiro do Taboão	31	25	56	3	4	7	
	Nova Polonia . . .	27	20	47	—	—	—	
	Portão . . . . .	55	33	88	1	4	5	
	Somma	656	512	1168	64	50	114	

ANNO 1913

CAPI

Obitos por

Numero de ordem	MOLESTIAS	EIDADE						
		0 a 1 anno	1 a 2 annos	2 a 3 annos	3 a 4 annos	4 a 5 annos	5 a 10 annos	10 a 15 annos
		H:M	H:M	H:M	H:M	H:M	H:M	H:M
	<i>I—Molestias geraes</i>							
1	Febre typhoide (typhus abdominal) . . . . .			1	1		1	3 3
2	Typho exanthematico . . . . .							
3	Febre recorrente . . . . .							
4	Paludismo { Agudo (febre intermitente) { A { Chronico (cachexia palustre) { B							
5	Variola . . . . .							
6	Sarampo . . . . .	3			1			
7	Escarlatina . . . . .			2 1			1	
8	Coqueluche . . . . .	1					1	
9	Diphtheria e croup . . . . .	1 2	2	4	1		1	
10	Grippe . . . . .	1						
11	Suor maligno miliar . . . . .							
12	Cholera aziatico . . . . .							
13	Cholera nostras . . . . .							
14	Dysenteria . . . . .		2			2	3 2	3 1
14	« epidemica . . . . .							
15	Peste . . . . .							
16	Febre amarella . . . . .							
17	Lepra . . . . .							
18	Erysipela . . . . .	1 1	1					
19	Beriberi . . . . .							
19	Outras affecções epidemicas . . . . .							
20	Infeção purulenta e septicemia . . . . .							
21	Mormo e lamparão . . . . .							
22	Pustula maligna e carbunculo . . . . .							
23	Hydrophobia . . . . .							
24	Actinomycese, trichnose, etc. . . . .							
25	Pellagra . . . . .							
26	Tuberculose laryngéa . . . . .							
27	« pulmonar . . . . .			1		1	1 1	2
28	« meningéa . . . . .	1					1	
29	« abdóminal . . . . .							
	A transportar	8 3	5 1	6 2	1 2	3	6 5	7 6

TAL

idades e sexos

E SEXO												TOTAES		Numero de ordem					
15 a 20 annos	20 a 30 annos	30 a 40 annos	40 a 50 annos	50 a 60 annos	60 a 70 annos	70 a 80 annos	80 a 90 annos	90 a 100 annos	Mais de 100 annos	Edade igno-rada	POR SEXO	GERAL							
H M	H M	H M	H M	H M	H M	H M	H M	H M	H M	H M	H M								
3	2	4	3	1	1	3	1								15	14	29	1	
																		2	
																		3	
				1											1		1	{ A 4	
															4		4	{ B 5	
															3	1	4	6	
															1	1	2	7	
															8	3	11	8	
		1				1									3	1	4	9	
																		10	
																		11	
																		12	
																		13	
1		4				1	2		1						15	7	22	{ A 14	
																		{ B 14	
																		15	
																		16	
															2	1	3	17	
																		18	
																		{ A 19	
1	1					1									2	1	3	{ B 19	
																		20	
																		21	
																		22	
																		23	
																		24	
																1	1	25	
4	6	12	7	7	7	13	1	4	1		1				41	28	69	26	
																1	1	2	27
		1	4		1			1		1	1					3	3	6	28
																			29
9	9	22	11	9	10	17	3	6	3	1	3	2	1		99	62	161		

ANNO 1913

CAPI

Obitos por

Numero de ordem	MOLESTIAS	EIDADE						
		0 a 1 anno	1 a 2 annos	2 a 3 annos	3 a 4 annos	4 a 5 annos	5 a 10 annos	10 a 15 annos
		H:M	H:M	H:M	H:M	H:M	H:M	H:M
	Transporte	8 3	5 1	6 2	1 2	— 3	6 5	7 6
30	Mal de Pott							1
31	Abcesso frio e por congestão							
32	Tumores brancos							
33	Tuberculose de outros orgãos							
34	« generalisada							
35	Escrophulose							
36	Syphilis	3						
37	Blenorrhagia do adulto							
38	Affecções gonococcicas da creança							
39								
40	Cancer	da cavidade boccal						
40		do estomago						
41	e	do figado						
41		do peritoneo, dos intestinos e do recto						
42	outros tumores	dos orgãos genitaeas da mulher						
43		do seio						
44	malignos	da pelle						
45		de outros orgãos e dos orgãos não especificados						
46	Outros tumores, excepto os tumores dos orgãos genitaeas da mulher							
47	Rheumatismo articular agudo						1	
48	« chronico e gotta							
49	Escorbuto							
50	Diabetes							
51	Bocio exophtalmico							
52	Molestia bronzeada de Addison							
53	Leucemia							
54	Anemia chlorose							
55	Outras molestias geraes							
56	Alcoolismo agudo e chronicô							
	A transportar	8 6	5 1	6 2	1 2	— 3	7 5	8 6



ANNO 1913

CAPI

Obitos por

Numero de ordem	MOLESTIAS	EIDADE										
		0 a 1 anno	1 a 2 annos	2 a 3 annos	3 a 4 annos	4 a 5 annos	5 a 10 annos	10 a 15 annos				
		H:M	H:M	H:M	H:M	H:M	H:M	H:M				
	Transporte	8: 6	5: 1	6: 2	1: 2	— 3: 7	5: 8	6: 6				
57	Saturnismo . . . . .											
58	Outras intoxicações profissionaes chronicas											
59	Outros envenenamentos chronicos											
	<i>II--Molestias do systema nervoso e dos orgãos dos sentidos</i>											
60	Encephalite . . . . .											
61	Meningite simples . . . . .	A 11	7	4	3	1	3	—	2	—	1	—
61	« cerebro-especial epidemica											
62	Ataxia locomotora progressiva . . . . .											
63	Outras molestias da medulla espinhal											
64	Congestão e hemorragia cerebraes . . . . .											
65	Amollecimento cerebral . . . . .											
66	Paralysis sem causa indicada . . . . .											
67	Paralysis geral . . . . .											
68	Outras fórmias de alienação mental . . . . .											
69	Epilepsia . . . . .										1	
70	Eclampsia (não puerperal) . . . . .											
71	Convulsões das creanças . . . . .	3: 1	1: 1									
72	Tetanos . . . . .	2: —										1
73	Choréa . . . . .											
74	Outras molestias do systema nervoso											
75	Molestias dos olhos e seus annexos . . . . .											
76	Molestias dos ouvidos . . . . .											
	<i>III -- Molestias do aparelho circulatorio</i>											
77	Pericardite . . . . .											
78	Endocardite . . . . .											1
79	Molestias organicas do coração . . . . .										1	
80	Angina do peito . . . . .											
	A transportar	24: 14	10: 5	7: 5	1: 2	2: 3	7: 5	11: 8				





ANNO 1913

CAPI

Obitos por

Numero de ordem	MOLESTIAS	EIDADE						
		0 a 1 anno	1 a 2 annos	2 a 3 annos	3 a 4 annos	4 a 5 annos	5 a 10 annos	10 a 15 annos
		H:M	H:M	H:M	H:M	H:M	H:M	H:M
	Transporte	24:14	10:5	7:5	1:2	2:3	7:5	11:8
81	Affecções das arterias, atheromas, aneurysmas, etc.							
82	Embolia e thrombose							
83	Affecções das veias (varizes, hemorrhoides, phlebite, etc.)							
84	Affecções do systema lymphatico (limphangite)							
85	Hemorrhagias	1:2						1
86	Outras affecções do aparelho circulatorio							
	<i>IV—Molestias do aparelho respiratorio</i>							
87	Molestias das fossas nasaes		1					
88	Affecções do larynge							
89	« do corpo thyroide							
90	Bronchite aguda	6:12	1	2				
91	« chronica	1:1						
92	Broncho-pneumonia	17:17	5:9	2:3	2:2		1:1	
93	Pneumonia	2	1					1:1
94	Pleurisia							
95	Congestão e apoplexia pulmonares		1					
96	Gangrena do pulmão							
97	Asthma	1		1				
98	Emphysema pulmonar							
99	Outras molestias do aparelho respiratorio (excepto a tísica)							
	<i>V—Molestias do aparelho digestivo</i>							
100	Affecções da bocca e seus annexos							
101	« do pharinge	2						
	A transportar	54:47	15:17	9:11	3:4	2:3	8:6	12:10



ANNO 1913

CAPI

Obitos por

Numero de ordem	MOLESTIAS	EADADE						
		0 a 1 anno	1 a 2 annos	2 a 3 annos	3 a 4 annos	4 a 5 annos	5 a 10 annos	10 a 15 annos
		H:M	H:M	H:M	H:M	H:M	H:M	H:M
	Transporte	54:47	15:17	9:11	3:4	2:3	8:6	12:10
102	Affecções do esophago . . . . .							
103	Ulcera do estomago . . . . .							
104	Outras affecções do estomago (excepto o cancer) . . . . .							
105	Diarrhéa e enterite (abaixo de 2 annos) { A	73:76	22:19	—	—	—	—	—
105	« chronica . . . . . { B	25:18	10:2	—	—	—	—	—
106	« e enterite (2 annos e acima) . . . . .	—	—	4:2	5:2	2:—	2:2	—:2
107	Ankylostomiase . . . . . { A							
107	Outros parasitas intestinaes . . . . . { B							
108	Hernias e obstrucções intestinaes . . . . .							
109	Outras affecções do intestino . . . . .							
110	Ictericia grave . . . . .							
111	Tumores hydaticos do figado . . . . .							
112	Cirrrose do figado . . . . .							
113	Calculos biliares . . . . .							
114	Hepatite aguda, abcesso do figado . . . . . { A		1					
114	Outras affecções do figado . . . . . { B							
115	Affecções do baço . . . . .							
116	Peritonite simples (excluida a puerperal) . . . . .							1
117	Outras affecções do aparelho digestivo (excepto o cancer e a tuberculose) . . . . .							
118	Appendicite e fleimão da fossa iliaca . . . . .							
	<i>VI — Molestias do aparelho genito-urinario e seus annexos</i>							
119	Nephrite aguda . . . . .	1	1				1	
120	Mal de Bright . . . . .							1
121	Chyluria e hemato-chyluria . . . . . { A							
121	Outras molestias dos rins e seus annexos { B							
122	Calculos das vias urinarias . . . . .							
123	Molestias da bexiga . . . . .							
	A transportar	156:141	49:38	13:13	8:6	4:3	11:8	13:13

TAL

idades e sexos

E SEXO											TOTAES		Numero de ordem	
15 a 20 annos	20 a 30 annos	30 a 40 annos	40 a 50 annos	50 a 60 annos	60 a 70 annos	70 a 80 annos	80 a 90 annos	90 a 100 annos	Mais de 100 annos	Edade Ignorada	Por sexo	GERAL		
H:M	H:M	H:M	H:M	H:M	H:M	H:M	H:M	H:M	H:M	H:M	H:M			
10:13	36:23	20:21	36:15	30:18	25:16	19:14	2:5	1:1	—	—	1:—	283:223	506	102
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	95:95	190	A}{105
—	2:4	—	1:—	2:—	2:—	1:—	—	—	—	—	—	35:20	55	B}{105
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15:20	35	{106
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	A}{107
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	B}{107
—	1:—	—	3:—	—	—	1:1	—	—	—	—	—	2:4	6	{108
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	{109
—	1:1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1:1	2	{110
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	{111
—	2:—	—	—	—	—	1:—	—	—	—	—	—	4:—	4	{112
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	{113
—	1:—	—	1:1	1:—	—	1:—	—	—	—	—	—	3:3	6	A}{114
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	B}{114
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	{115
—	—	—	1:—	1:—	—	—	—	—	—	—	—	3:1	4	{116
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	{117
—	1:—	—	1:—	—	—	—	—	—	—	—	—	1:1	2	{118
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	{119
1:—	—	—	—	1:—	—	1:—	—	—	—	—	—	5:1	6	{120
2:—	2:—	—	1:1	—	—	1:2	3:1	—	—	—	—	11:4	15	{121
—	—	—	1:—	—	—	—	—	—	—	—	—	1:—	1	A}{121
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	B}{121
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	{122
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	{123
13:14	45:28	24:28	40:17	30:33	28:18	24:15	2:7	1:—	—	—	1:1	459:373	832	

ANNO 1913

CAPI

Obitos por

Numero de ordem	MOLESTIAS	EIDADE						
		0 a 1 anno	1 a 2 annos	2 a 3 annos	3 a 4 annos	4 a 5 annos	5 a 10 annos	10 a 15 annos
		H:M	H:M	H:M	H:M	H:M	H:M	H:M
	Transporte	153:141	49:38	13:13	8:6	4:3	11:8	13:13
124	Molestias da urethra, abcesso urinoso, etc.							
125	« da prostata . . . . .							
126	« não venereas dos orgãos genitaeas do homem . . . . .							
127	Metrite . . . . .							
128	Hemorrhagia uterina, não puerperal . . . . .							
129	Tumor uterino (não canceroso) . . . . .							
130	Outras molestias do utero . . . . .							
131	Kystos e outros tumores do ovario . . . . .							
132	Outras molestias dos orgãos genitaeas da mulher . . . . .							
133	Melestias não puerperaeas da mamma (excepto o cancer) . . . . .							
	<i>VII -- Estado puerperal</i>							
134	Accidentes da prenhez . . . . .							
135	Hemorrhagia puerperal . . . . .							
136	Outros accidentes do parto . . . . .							
137	Septicemia puerperal . . . . .							
138	Albuminuria e eclampsia puerperaeas . . . . .							
139	Phlegmatia alba dolens puerperal . . . . .							
140	Outros accidentes puerperaeas, morte subita . . . . .							
141	Molestias puerperaeas da mamma . . . . .							
	<i>VIII — Molestias da pelle e do tecido cellular</i>							
142	Gangrena . . . . .							
143	Anthraz e furunculose . . . . .							
144	Fleimão e abcesso quente . . . . .							
145	Outras molestias da pelle e seus annexos . . . . .							
	A transportar	153:141	49:38	13:13	8:6	4:3	11:8	13:13

TAL

idades e sexos

E SEXO												TOTAES		Numero de ordem
15 a 20 annos	20 a 30 annos	30 a 40 annos	40 a 50 annos	50 a 60 annos	60 a 70 annos	70 a 80 annos	80 a 90 annos	90 a 100 annos	Mais de 100 annos	Edade igno-rada	Por sexo	GERAL		
H M	H M	H M	H M	H M	H M	H M	H M	H M	H M	H M	H M			
13:14	45:28	24:28	40:17	30:23	28:18	24:15	2:7	1:1	—	1:1	459:373	832		124
													125	
		2											126	
													127	
													128	
													129	
													130	
													131	
													132	
													133	
													134	
			2									2	135	
													136	
		3	1									4	137	
	2											2	138	
			1									1	139	
			1									1	140	
													141	
													142	
													143	
										1	1		144	
			1								1		145	
13:16	45:33	25:31	40:17	30:23	28:18	24:15	2:7	1:1	—	1:2	461:383	844		

ANNO 1913

CAPI

Obitos por

Numero de ordem	MOLESTIAS	IDADE						
		0 a 1 anno	1 a 2 annos	2 a 3 annos	3 a 4 annos	4 a 5 annos	5 a 10 annos	10 a 15 annos
		H M	H M	H M	H M	H M	H M	H M
	Transporte	153 141	49 38	13 13	8 6	4 3	11 8	13 13
	<i>IX—Molestias dos orgãos da locomoção</i>							
146	Affecções dos ossos (não tuberculosas)							
147	Arthrites e outras molestias das articulações (excepto o rheumatismo e a tuberculose)							
148	Amputação							
149	Outras affecções dos orgãos da locomoção							
	<i>X—Vícios de conformação</i>							
150	Vícios de conformação congenitos (excluidos os nascidos mortos)							
	<i>XI—Primeira idade</i>							
151	Debilitade congenita, ictericia e esclerema	12 9						
152	Outras molestias especiaes da primeira idade							
153	Falta de cuidados							
	<i>XII—Velhice</i>							
154	Debilitade senil							
	<i>XIII—Affecções produzidas por causas exteriores</i>							
155	Suicidio por veneno							
156	« « asphyxia.							
157	« « enforcamento ou por estrangulação							
158	Suicidio por submersão							
159	« « armas de fogo							
160	« « instrumentos cortantes e perforantes							
	A transportar	165 160	49 38	13 13	8 6	4 3	11 8	13 13

TAL

idades e sexos

E SEXO												TOTAES		Numero de ordem
15 a 20 annos	20 a 30 annos	30 a 40 annos	40 a 50 annos	50 a 60 annos	60 a 70 annos	70 a 80 annos	80 a 90 annos	90 a 100 annos	Mais de 100 annos	Edade igno- rada	POR SEXO	GERAL		
H:M	H:M	H:M	H:M	H:M	H:M	H:M	H:M	H:M	H:M	H:M	H:M			
13:16	45:33	25:31	40:17	30:23	28:18	24:15	2:7	1:—	—:—	1:2	461:383	844		
			1								1	1	146	
													147	
													148	
													149	
													150	
											12:9	21	151	
													152	
													153	
					1	1:2	1:3				3:5	8	154	
		1									1	1	155	
													156	
	1			2							2:1	3	157	
													158	
													159	
													160	
13:16	45:34	26:31	40:18	32:23	29:18	25:17	3:10	1:—	—:—	1:2	470:399	878		



ANNO 1913

CAPI

Obitos por

Numero de ordem	MOLESTIAS	E D A D E						
		0 a 1 anno	1 a 2 annos	2 a 3 annos	3 a 4 annos	4 a 5 annos	5 a 10 annos	10 a 15 annos
		H M	H M	H M	H M	H M	H M	H M
	Transporte	165:150	49:38	13:13	8:6	4:3	11:8	13:13
161	Suicidio por precipitação de um logar elevado							
162	Suicidio por esmagamento							
163	« « outros meios							
164	Fracturas							
165	Luxações							
166	Outros traumatismos accidentaes						1	1
167	Queimaduras pelo fogo					1	1	
168	« por substancias corrosivas							
169	Insolação							
170	Congelação							
171	Commoção electrica							
172	Submersão accidental		1					
173	Inanição							
174	Absorpção de gazes deleterios (excepto o suicidio)							
175	Outros envenenamentos agudos							
176	Outras violencias exteriores		1					
	<i>XIV -- Molestias mal definidas</i>							
177	Hydropisia							
178	Morte subita							
179	Causas de morte não especificadas ou mal definidas	80:72	14:4	2:4	6		1:1	1
	TOTAL . . .	245:222	65:42	15:17	14:6	5:3	14:10	15:13

TAL

idades e sexos

E SEXO											TOTAES		Numero de ordem
15 a 20 annos	20 a 30 annos	30 a 40 annos	40 a 50 annos	50 a 60 annos	60 a 70 annos	70 a 80 annos	80 a 90 annos	90 a 100 annos	Mais de 100 annos	Edade Ignorada	POR SEXO	GERAL	
H:M	H:M	H:M	H:M	H:M	H:M	H:M	H:M	H:M	H:M	H:M	H:M		
13:16	45:34	26:31	40:18	32:23	29:18	25:17	3:10	1—	—	1 2	479:399	878	
													161
													162
													163
													164
													165
5—	8—	2—								2—	19—	19	166
											2 1	3	167
													168
													169
													170
	1 1										2 1	3	171
													172
													173
													174
3—	10—	6—	1—								21—	21	175
													176
													177
						1—					1—	1	178
				1—							1—	1	
1—	1 2	6 7	6 3	4 2	4 7	4 5	1—	1 1	—	2—	132:110	242	179
22:17	65:36	40:38	47:21	37:25	33:25	30:22	4:10	2 1	—	3 4	657:511	1168	



TAL

sexo e estado civil

NACIONALIDADES							ESTADO CIVIL				TOTAES		Numero de ordem			
Outros europeus	Anglo-americanos	Hispano-americanos	Turco-árabes	Africanos	Nacionalidade ignorada	Outros aziáticos	Solteiros	Casados	Viúvos	Estado civil ignorado	Por sexo	GERAL				
H M	H M	H M	H M	H M	H M	H M	H M	H M	H M	H M	H M					
2	2						8	8	7	6			15	14	29	1
							1						1		1	2
							4						4		4	3
							3	1					3	1	4	4
							1	1					1	1	2	7
1							8	3					8	3	11	8
							2		1	1			3	1	4	9
																10
																11
																12
	1						13	5	1	1	1	1	15	7	22	13
																14
																15
																16
																17
							2	1					2	1	3	18
																19
1							1	1	1				2	1	3	19
																20
																21
																22
																23
																24
																25
3							23	16	18	9		3	41	28	69	26
							1	1					1	1	2	27
							1		2	3			3	3	6	28
																29
7	4	1					68	37	30	21	1	4	99	62	161	

A B

A B

A B

ANNO 1913

CAPI

Obitos por nacionalidade,

Numero de ordem	MOLESTIAS	NACIONA													
		Brazileiros	Portuguezes	Italianos	Hespanhoes	Allemaes	Inglezes	Francezes							
		H M	H M	H M	H M	H M	H M	H M							
	Transporte	81	51	1	—	8	1	—	—	1	5	—	1	—	—
30	Mal de Pott . . . . .	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
31	Abcesso frio e por congestão . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
32	Tumores brancos . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
33	Tuberculose de outros orgãos . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
34	« generalisada . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
35	Escrophulose . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
36	Syphilis . . . . .	—	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
37	Blenorrhagia do adulto . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
38	Affecções gonococcicas da creança . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
39	da cavidade boccacal . . . . .	1	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—
40	Cancer do estomago . . . . . { A	3	1	—	—	2	—	—	—	3	1	—	—	—	—
40	do figado . . . . . { B	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
41	e do peritoneo, dos intestinos e do recto . . . . .	—	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—
42	outros dos orgãos genitae da mulher . . . . .	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
43	tumores do seio . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—
44	malgnos da pelle . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
45	de outros orgãos e dos orgãos não especificados . . . . .	—	2	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—
46	Outros tumores, excepto os tumores dos orgãos genitae da mulher . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
47	Rheumatismo articular agudo . . . . .	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
48	« chronico e gotta . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
49	Escorbuto . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
50	Diabetes . . . . .	1	1	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—
51	Bocio exophtalmico . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
52	Molestia bronzeada de Addison . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
53	Leucemia . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
54	Anemia e chlorose . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
55	Outras molestias geraes . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
56	Alcoolismo agudo e chronico . . . . .	5	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	A transportar	93	62	1	—	11	3	1	1	5	6	—	1	—	—



ANNO 1913

CAPI

## Obitos por nacionalidade,

Numero de ordem	MOLESTIAS	NACIONA						
		Brazileiros	Portuguezes	Italianos	Hespanhoes	Allemaes	Inglezes	Francezes
		H:M	H:M	H:M	H:M	H:M	H:M	H:M
	Transporte	93:62	1 —	11 3	1 1	5 6	— 1	— —
57	Saturnismo							
58	Outras intoxicações profissionaes chronicas							
59	Outros envenenamentos chronicos							
	<i>II— Molestias do systema nervoso e dos orgãos dos sentidos</i>							
60	Encephalite							
61	Meningite simples	19:14						
61	« cerebro-especial epidemica							
62	Ataxia locomotora progressiva							
63	Outras molestias da medulla espinhal	— 2				1		
64	Congestão e hemorrhagia cerebraes	7 2		2			1	
65	Amollecimento cerebral							
66	Paralysis sem causa indicada	— 2						
67	Paralysis geral	4 —		1				
68	Outras fórmias de alienação mental							
69	Epilepsia	5 —						
70	Eclampsia (não puerperal)							
71	Convulsões das crianças	4 2						
72	Tetanos	2 2						
73	Choréa							
74	Outras molestias do systema nervoso							
75	Molestias dos olhos e seus annexos							
76	Molestias dos ouvidos							
	<i>III— Molestias do aparelho circulatorio</i>							
77	Pericardite	1 —						
78	Endocardite	— 3		2 1		2		
79	Molestias organicas do coração	18:16	1 2	7 3	— 1	4		
80	Angina do peito	4 —						
	A transportar	157:105	2 2	23 7	1 2	11 7	— 2	— —

TAL

sexos e estado civil

LIDADES							ESTADO CIVIL				TOTAES		Numero de ordem					
Outros euro-peus	Anglo-americanos	Hispano-americanos	Turco-arabes	Africanos	Nacionalidade ignorada	Outros aziaticos	Solteiros	Casados	Viuvos	Estado civil ignorado	POR SEXO	GERAL						
H:M	H:M	H:M	H:M	H:M	H:M	H:M	H:M	H:M	H:M	H:M	H:M							
8	5	1	—	—	1	—	72	43	44	25	4	10	1	—	121	78	199	57
—	—	—	—	—	—	—	19	14	—	—	—	—	—	—	19	14	33	60
—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	3	3	A) 61
—	—	—	—	—	—	—	3	1	5	2	1	—	—	—	9	3	12	B) 61
—	—	—	—	—	—	—	—	1	2	—	—	1	—	—	2	2	4	62
2	—	—	—	—	—	—	1	—	1	1	2	—	1	—	5	1	6	63
—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	64
—	—	—	—	—	—	—	3	—	2	—	—	—	—	—	5	—	5	65
—	—	—	—	—	—	—	4	2	—	—	—	—	—	—	4	2	6	66
—	—	—	—	—	—	—	2	2	—	—	—	—	—	—	2	2	4	67
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	68
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	69
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	70
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	71
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	72
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	73
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	74
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	75
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	76
—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	77
1	2	—	—	—	—	—	1	1	3	3	1	2	—	—	5	6	11	78
3	2	—	—	—	—	—	8	7	21	11	4	6	—	—	33	24	57	79
—	—	—	—	—	—	—	2	—	1	—	1	—	—	—	4	—	4	80
14	10	1	—	—	1	—	116	72	79	43	13	20	2	—	210	135	345	



ANNO 1913

CAPI

## Obitos por nacionalidade,

Numero de ordem	MOLESTIAS	NACIONA												
		Brazileiros	Portuguezes	Italianos	Hespanhoes	Allemaes	Inglezes	Francezes						
		H M	H M	H M	H M	H M	H M	H M						
	Transporte	157	105	2	2	23	7	1	2	11	7	—	2	—
81	Affecções das arterias, atheromas, aneurysmas, etc.	7	4	—	—	7	2	—	—	1	3	—	—	1
82	Embolia e thrombose	—	4	—	—	1	2	—	—	1	1	—	—	—
83	Affecções das veias (varizes, hemorrhoides, phlebite, etc.)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
84	Affecções do systema lymphatico (lymphangite)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
85	Hemorrhagias	1	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
86	Outras affecções do aparelho circulatorio	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	<i>IV -- Molestias do aparelho respiratorio</i>													
87	Molestias das fossas nasaes.	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
88	Affecções do larynge	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
89	« do corpo thyroide	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
90	Bronchite aguda	6	16	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
91	« chronica	1	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
92	Broncho-pneumonia	26	33	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	1
93	Pneumonia	6	4	—	—	—	1	1	1	1	3	—	—	—
94	Pleurisia	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
95	Congestão e apoplexia pulmonares	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
96	Gangrena do pulmão	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
97	Asthma	2	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
98	Emphysema pulmonar	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
99	Outras molestias do aparelho respiratorio (excepto a tistica)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	<i>V -- Molestias do aparelho digestivo</i>													
100	Affecções da bocca e seus annexos	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
101	« do pharynge	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	A transportar	209	175	3	2	32	13	2	3	14	14	—	2	2

TAL

sexo e estado civil

LIDADES							ESTADO CIVIL				TOTAES		Numero de ordem
Outros europeus	Anglo-americanos	Hispano-americanos	Turco-árabes	Africanos	Nacionalidade ignorada	Outros asiáticos	Solteiros	Casados	Viuvos	Estado civil ignorado	Por sexo	GERAL	
H:M	H:M	H:M	H:M	H:M	H:M	H:M	H:M	H:M	H:M	H:M	H:M		
14:10	1				1		116:72	79:43	13:20	2	210:135	345	
2:1					1		2:2	12:2	4:6	1:1	19:10	29	81
					1		1:1	1:1	1:5	1:1	3:7	10	82
													83
							1	3			1:3	4	84
													85
													86
								1			1	1	87
													88
													89
							6:16				6:16	22	90
							1:2				1:2	3	91
1							27:33	1	1	1	29:34	63	92
	2						6:4	2:3		4	8:11	19	93
									1		1	1	94
								1	1			2	95
													96
							1:1	2			3:1	4	97
	1							1			1	1	98
													99
													100
							2				2	2	101
17:14	1				3		162:137	97:50	20:36	4	283:223	506	

ANNO 1913

CAPI

Obitos por nacionalidade,

Numero de ordem	MOLESTIAS	NACIONA													
		Brazileiros	Portuguezes	Italianos	Hespanhoes	Allemaes	Inglezes	Francezes							
		H M	H M	H M	H M	H M	H M	H M							
	Transporte	209	175	3	2	32	13	2	3	14	14	—	2	2	—
102	Affecções do esophago . . . . .														
103	Ulcera do estomago . . . . .														
104	Outras affecções do estomago (excepto o cancer) . . . . .														
105	Diarrhéa e enterite (abaixo de 2 annos) { A	94	91	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—
105	« chronica . . . . . { B	34	19	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
106	« e enterite (2 annos e acima) . . . . .	13	17	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—
107	Ankylostomiase . . . . . { A														
107	Outros parasitas intestinaes . . . . . { B														
108	Hernias e obstrucções intestinaes . . . . .	1	3	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—
109	Outras affecções do intestino . . . . .														
110	Icterica grave . . . . .	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
111	Tumores hydaticos do figado . . . . .														
112	Cirrhose do figado . . . . .	3	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—
113	Calculos biliares . . . . .														
114	Hepatite aguda, abcesso do figado . . . . . { A	2	2	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—
114	Outras affecções do figado . . . . . { B														
115	Affecções do baço . . . . .														
116	Peritonite simples (excluida a puerperal) . . . . .	2	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
117	Outras affecções do aparelho digestivo (excepto o cancer e a tuberculose) . . . . .	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
118	Appendicite e fleimão da fossa iliaca . . . . .														
	<i>VI—Molestias do aparelho genito-urinario e seus annexos</i>														
119	Nephrite aguda . . . . .	4	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
120	Mal de Bright . . . . .	7	2	—	—	1	2	—	—	1	—	—	—	—	—
121	Chyluria e hemato-chyluria . . . . . { A	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
121	Outras molestias dos rins e seus annexos { B														
122	Calculos das vias urinarias . . . . .														
123	Molestias da bexiga . . . . .														
	A transportar	972	912	4	2	36	17	2	3	16	14	—	2	2	—

TAL

sexos e estado civil

LIDADES							ESTADO CIVIL				TOTAES		Numero de ordem
Outros euro-peus	Anglo-americanos	Hispano-americanos	Turco-arabes	Africanos	Nacionalidade ignorada	Outrosaziaticos	Solteiros	Casados	Viuvos	Estado civil ignorado	POR SEXO	GERAL	
H:M	H:M	H:M	H:M	H:M	H:M	H:M	H:M	H:M	H:M	H:M	H:M		
17:14	1				3		162:137	97:50	20:36	4	283:223	506	102
													103
													104
	4						95:95				95:95	190	A {105
1	1						35:20				35:20	55	B {105
1	2					1	15:11	6	3		15:20	35	106
													A {107
													B {107
	1						1:1	2	1:1		2:4	6	108
													109
	1							1:1			1:1	2	110
													111
							1	2		1	4	4	112
													113
							1:1	1:2	1		3:3	6	A {114
													B {114
													115
	1						1	1	2		3:1	4	116
													117
							1:1				1:1	2	118
							4:1	1			5:1	6	119
2							4	7:1	3		11:4	15	120
							1				1	1	A {121
													B {121
													122
													123
22:23	1				3	1	320:268	110:62	24:43	5	450:373	832	

ANNO 1913

CAPI

Obitos por nacionalidade,

Numero de ordem	MOLESTIAS	NACIONA								
		Brazileiros	Portuguezes	Italianos	Hespanhoes	Allemaes	Inglezes	Francezes		
		H M	H M	H M	H M	H M	H M	H M		
	Transporte	372:312	4	236:17	2	316:14	—	2	2	—
124	Molestias da urethra, abcesso urinoso, etc.									
125	« da prostata									
126	« não venereas dos orgãos genitaeas do homem									
127	Metrite									
128	Hemorragia uterina, não puerperal									
129	Tumor uterino ( não canceroso )									
130	Outras molestias do utero									
131	Kystos e outros tumores do ovario									
132	Outras molestias dos orgãos genitaeas da mulher									
133	Molestias não puerperaes da mamma (excepto o cancer)									
	<i>VII — Estado puerperal</i>									
134	Accidentes da prenhez									
135	Hemorragia puerperal	—	2							
136	Outros accidentes do parto									
137	Septicemia puerperal	—	1		1	1				
138	Albuminuria e eclampsia puerperaes	—	1							
139	Phlegmatia alba dolens puerperal	—	1							
140	Outros accidentes puerperaes, morte subita	—	1							
141	Molestias puerperaes da mamma									
	<i>VIII — Molestias da pelle e do tecido cellular</i>									
142	Gangrenã									
143	Anthrax e furunculose									
144	Fleimão e abcesso quente	1	—							
145	Outras molestias da pelle e seus annexos	1	—							
	A transportar	374:318	4	236:18	2	416:14	—	2	2	—

TAL

sexos e estado civil

LIDADES							ESTADO CIVIL				TOTAES		Numero de ordem	
Outros euro-peus	Anglo-americanos	Hispano-americanos	Turco-arabes	Africanos	Nacionalidade ignorada	Outros aziaticos	Solteiros	Casados	Viuvos	Estado civil ignorado	POR SEXO			GERAL
H M	H M	H M	H M	H M	H M	H M	H M	H M	H M	H M	H M	H M		
22 23	1				3	1	320 268	110 62	24 43	5	459 373	832	124	
													125	
													126	
													127	
													128	
													129	
													130	
													131	
													132	
													133	
								1	1			2	134	
												2	135	
	1								4			4	136	
	1								2			2	137	
									1			1	138	
									1			1	139	
												1	140	
													141	
													142	
													143	
							1					1	144	
							1					1	145	
22 25	1				3	1	322 269	111 71	24 43	5	461 383	844		

ANNO 1913

CAPI

Obitos por nacionalidade,

Numero de ordem	MOLESTIAS	NACIONA						
		Brazileiros	Portuguezes	Italianos	Hespanhoes	Allemaes	Inglezes	Francezes
		H:M	H:M	H:M	H:M	H:M	H:M	H:M
	Transporte	374 318	4 2	36 18	2 4	16 14	— 2	2 —
	<i>IX—Molestias dos orgãos da locomoção</i>							
146	Affecções dos ossos (não tuberculosas)							
147	Arthrites e outras molestias das articulações (excepto o rheumatismo e a tuberculose)							
148	Amputação . . . . .							
149	Outras affecções dos orgãos da locomoção							
	<i>X—Vicios de conformação</i>							
150	Vicios de conformação congenitos (excluidos os nascidos mortos) . . . . .							
	<i>XI—Primeira idade</i>							
151	Debilidade congenita, ictericia e esclerema	12 9						
152	Outras molestias especiaes da primeira idade . . . . .							
153	Falta de cuidados . . . . .							
	<i>XII—Velhice</i>							
154	Debilidade senil . . . . .	— 2		3				
	<i>XIII—Affecções produzidas por causas exteriores</i>							
155	Suicidio por veneno . . . . .	1						
156	« « asphyxia . . . . .							
157	« « enforcamento ou por estrangulação . . . . .	1	1					
158	Suicidio por submersão . . . . .							
159	« « armas de fogo . . . . .							
160	« « instrumentos cortantes e perforantes . . . . .							
	A transportar	388 329	5 2	39 18	2 4	16 14	— 2	2 —

TAL

sexo e estado civil

LIDADES							ESTADO CIVIL				TOTAES		Numero de ordem	
Outros europeus	Anglo-americanos	Hispano-americanos	Turco-árabes	Africanos	Nacionalidade ignorada	Outros asiáticos	Solteiros	Casados	Viúvos	Estado civil ignorado	POR SEXO			GERAL
H:M	H:M	H:M	H:M	H:M	H:M	H:M	H:M	H:M	H:M	H:M	H:M	H:M		
22:25	1				3	1	322:269	110:71	24:43	5	461:383	844		
1							1				1	1	146	
													147	
													148	
													149	
													150	
							12:9				12:9	21	151	
													152	
													153	
	3						1	2:1	3	1	3:5	8	154	
								1			1	1	155	
													156	
	1						1	1		1	2:1	3	157	
													158	
													159	
													160	
22:30	1				3	1	235:280	114:72	24:46	6	479:399	878		



ANNO 1913

CAPI

## Obitos por nacionalidade,

Numero de ordem	MOLESTIAS	NACIONA						
		Brazileiros	Portuguezes	Italianos	Hespanhoes	Allemaes	Inglezes	Francezes
		H:M	H:M	H:M	H:M	H:M	H:M	H:M
	Transporte	388 329	5 2	39 18	2 4	16 14	— 2	2 —
161	Suicidio por precipitação de um logar elevado . . . . .							
162	Suicidio por esmagamento . . . . .							
163	« « outros meios . . . . .							
164	Fracturas . . . . .							
165	Luxações . . . . .							
166	Outros traumatismos accidentaes . . . . .	18 —	— —	1 —	— —	— —	— —	— —
167	Queimaduras pelo fogo . . . . .	2 1	— —	— —	— —	— —	— —	— —
168	« por substancias corrosivas . . . . .							
169	Insolação . . . . .							
170	Congelação . . . . .							
171	Commoção electrica . . . . .							
172	Submersão accidental . . . . .	2 1	— —	— —	— —	— —	— —	— —
173	Inanição . . . . .							
174	Absorpção de gazes deleterios (excepto o suicidio) . . . . .							
175	Outros envenenamentos agudos . . . . .							
176	Outras violencias exteriores . . . . .	20 —	— —	1 —	— —	— —	— —	— —
	<i>XIV--Molestias mal definidas</i>							
177	Hydropisia . . . . .			1 —	— —	— —	— —	— —
178	Morte subita . . . . .			— —	— —	— —	— —	1 —
179	Causas de morte não especificadas ou mal definidas . . . . .	110 96	— —	9 4	2 —	4 1	— —	— —
	TOTAL	540 427	5 2	51 22	4 4	20 15	— 2	3 —

TAL

sexos e estado civil

LIDADES							ESTADO CIVIL				TOTAES		Numero de ordem
Outros euro-peus	Anglo-americanos	Hispano-americanos	Turco-arabes	Africanos	Nacionalidade ignorada	Outrosaziaticos	Solteiros	Casados	Viuvos	Estado civil ignorado	POR SEXO	GERAL	
H:M	H:M	H:M	H:M	H:M	H:M	H:M	H:M	H:M	H:M	H:M	H:M		
22:30	1				3	1	335:280	114:72	24:46	6:1	479:899	878	
													161
													162
													163
													164
													165
							16	3			19	19	166
							2	1			2	3	167
													168
													169
													170
							2	1			2	3	171
													172
													173
													174
							12	7	2		21	21	175
													176
								1			1	1	177
							1				1	1	178
6:9					1		111:85	16:12	5:13		132:110	242	179
28:39	1				4	1	479:367	141:84	31:59	6:1	657:511	1168	