



Tecnologia para a Democracia



Gerência de Gestão de Ambientes - GGA

**Coordenação de Planejamento, Pesquisa e Capacitação -
CPPC**

MANUAL DO USUÁRIO FIREFOX/ICEWEASEL 2.0

Documento	Manual do Usuário Firefox/Iceweasel
Versão	1.0
Equipe Técnica	André Luiz de Souza Paula Fábio Augusto De Muzio Tobich Felipe Camargo de Pauli Jonsue Trapp Martins Paulo César de Oliveira Peter Andreas Entschev Robson Alves Pavan
Páginas	40

Índice

1. Apresentação.....	6
2. O que é Firefox?.....	7
3. Qual a diferença entre o Firefox e o Iceweasel?.....	8
4. Utilizando o Firefox.....	9
4.1. Navegando em Páginas da Web.....	9
4.1.1. Exibindo a sua página inicial.....	9
4.1.2. Abrindo outra página.....	9
4.1.3. Abrindo um link.....	9
4.1.4. Reconstituindo a navegação.....	10
4.1.5. Parando e Recarregando.....	10
4.1.6. Navegação por abas.....	10
4.1.7. Utilizando o painel.....	10
4.2. Pesquisando.....	11
4.2.1. Pesquisando na Web.....	11
4.2.2. Selecionando o Mecanismo de Pesquisa.....	11
4.2.3. Organizar Mecanismos de Pesquisa.....	11
4.2.4. Pesquisando na Web por palavras selecionadas em uma página.....	11
4.2.5. Pesquisando no texto de uma página.....	12
4.3. Copiando, Salvando e Imprimindo Páginas.....	12
4.3.1. Copiando parte de uma página.....	12
4.3.2. Copiando parte de uma página.....	13
4.3.3. Imprimindo uma página.....	14
4.3.4. Utilizando a Visualização de Impressão.....	15
4.3.5. Utilizando a Configuração de página.....	15
4.4. Aumentando a Velocidade e Eficiência do Firefox.....	17
4.4.1. Abrindo e salvando arquivos.....	17
4.4.2. Plugins.....	18
4.4.3. Tornando o Firefox o navegador padrão.....	18
4.4.4. Alterando configurações de cache.....	18
4.5. Usando o Gerenciador de Downloads do Firefox.....	19
4.5.1. O que é Gerenciador de Downloads.....	19
4.5.2. O que eu posso fazer com o Gerenciador de Downloads?.....	19
4.5.3. Preferências do Gerenciador de Downloads.....	19
5. Preferências do Firefox.....	21

5.1. Preferências Principais.....	21
5.1.1. Iniciar.....	21
5.1.2. Downloads.....	21
5.1.3. Padrões do sistema.....	22
5.2. Preferências de Abas.....	22
5.3. Preferências de Conteúdo.....	23
5.3.1. Permissões para JavaScript.....	23
5.3.2. Fontes.....	24
5.3.3. Cores.....	25
5.3.4. Tipos de arquivo.....	25
5.4. Preferências de RSS.....	26
5.5. Preferências de Privacidade.....	27
5.5.1. Histórico.....	27
5.5.2. Cookies.....	27
5.5.3. Dados Pessoais.....	28
5.6. Preferências de Segurança.....	28
5.6.1. Senhas.....	29
5.6.2. Alertas.....	29
5.7. Preferências Avançadas.....	30
5.7.1. Geral.....	30
5.7.2. Rede.....	31
5.7.3. Atualizações.....	32
5.7.4. Criptografia.....	33
6. Controlando Popups.....	34
6.1. O que são Popups?.....	34
6.2. Preferências do bloqueador de popups.....	34
7. Cookies.....	36
7.1. O que são Cookies?.....	36
8. Navegação por abas.....	37
8.1. Abrindo e Carregando abas.....	37
8.2. Organizando abas.....	37
8.3. Fechando e Restaurando abas.....	37
8.4. Dicas úteis.....	38
9. Gerenciando os favoritos.....	39
9.1. Adicionando um novo favorito.....	39
9.2. Excluindo um favorito ou uma pasta.....	39

9.3. Adicionando todas as abas aos favoritos.....	39
9.4. Abrindo um favorito em uma nova aba/janela.....	39
9.5. Organizando favoritos em ordem alfabética.....	39
9.6. Propriedades dos favoritos.....	40

1. APRESENTAÇÃO

O propósito deste documento é servir como base de consulta para as diversas funcionalidades oferecidas pelo navegador web Mozilla Firefox e Iceweasel.

Este manual foi baseado principalmente nas documentações oficiais do Firefox, que acompanham o próprio programa. As explicações que constam neste documento e que fazem menção aos recursos do ambiente gráfico foram elaboradas tendo como base a instalação do Firefox no idioma português do Brasil.

2. O QUE É FIREFOX?

O Firefox é um navegador web, totalmente software livre, multi-plataforma, rápido, intuitivo e altamente extensível, desenvolvido pela Mozilla Foundation que também implementa todas as principais e mais novas funcionalidades e tecnologias presentes no mercado.

A palavra Firefox vem do “Panda Vermelho”, como era chamado antigamente pelos chineses. O Panda vermelho era chamado de “Raposa de Fogo” pois sua fisionomia lembra uma raposa de cor avermelhada. Esse nome foi escolhido por ser parecido com Firebird (que era o nome anterior do Firefox) e também por ser um nome único no mundo da computação.

3. QUAL A DIFERENÇA ENTRE O FIREFOX E O ICEWEASEL?

O Iceweasel é a versão do Firefox para o Debian, suas principais diferenças são seu nome e seu logotipo. A política da distribuição Debian estipula que todos os softwares contidos nela sejam 100% livres, que não é o caso do Firefox. O nome Firefox é uma marca registrada da Mozilla Foundation, então para que o Firefox se tornasse totalmente livre, a solução encontrada foi a mudança de seu nome e seu logotipo para Iceweasel.

OBS.: Neste documentos iremos sempre nos referir tanto do Iceweasel como do Firefox apenas como Firefox, por ser mais abrangente, entretanto todos os recursos aqui demonstrados serão válidos para os dois, salvo quando dito o contrário.

4. UTILIZANDO O FIREFOX

4.1. NAVEGANDO EM PÁGINAS DA WEB

4.1.1. EXIBINDO A SUA PÁGINA INICIAL

Quando você inicia o Firefox, ele exibe a sua página inicial. Por padrão, você verá a página inicial do Firefox.

- Para exibir mais conteúdo na tela, você pode utilizar o modo Tela Inteira. O modo Tela Inteira condensa as barras de ferramentas do Firefox em uma única e pequena barra de ferramentas. Para ativar o modo Tela Inteira, simplesmente clique em **Exibir > Tela** inteira ou pressione F11.
- Para exibir rapidamente a sua página inicial, pressione **Alt+Home**.

4.1.2. ABRINDO OUTRA PÁGINA

Você pode abrir outra página digitando o seu endereço da internet (URL) no Campo de endereço. URLs normalmente começam com "http://" seguido de um ou mais nomes que identificam o endereço. Um exemplo é "http://www.mozilla.org/".

- Clique no Campo de endereço para selecionar o endereço que já estiver neste espaço.
- Digite a URL da página que você deseja visitar. A URL que você digitar substituirá qualquer texto já existente no Campo de endereço.
- Pressione **Enter**.



DICA: Para selecionar rapidamente a URL do Campo de endereço, pressione **Ctrl+L**.



DICA: Se você não sabe o endereço. Tente digitar uma palavra-chave (algo como "presentes" ou "flores") no Campo de endereço e pressione Enter. Isso, por padrão, efetuará uma busca no Google, caso queira procurar em outro site de busca, clique sob o ícone do Google ("G" azul) e selecione outro site de busca.



4.1.3. ABRINDO UM LINK

A maioria das páginas contém links (elos) que você pode abrir para ir para outras páginas.

- Mova o cursor do mouse até que ele mude para um dedo apontando. Isso acontece sempre que o cursor está sobre um link. A maioria dos links são textos sublinhados, mas botões e imagens também podem ser links.
- Clique uma vez no link. Enquanto a rede localiza a página correspondente ao link, mensagens de status serão exibidas na base da janela.

4.1.4. RECONSTITUINDO A NAVEGAÇÃO



Existem várias maneiras de revisitar páginas.

- Para voltar ou avançar uma página, clique no botão Voltar ou Avançar.
- Para voltar ou avançar mais de uma página, clique nos triângulos dos botões Voltar e Avançar. Você verá uma lista de páginas que você visitou recentemente; para retornar a uma dessas páginas, clique sobre ela na lista.
- Para exibir uma lista de URLs que você digitou no Campo de endereço, clique na seta que aponta para baixo, localizada à direita do Campo de endereço. Para exibir uma dessas páginas, clique sobre ela na lista.



- Para exibir páginas que você visitou recentemente durante a sua navegação, abra o menu Histórico e utilize a lista no fim do menu.
- Para exibir páginas que você visitou há mais tempo, abra o menu Histórico e clique em Exibir painel. Você verá o painel Histórico. O painel Histórico exibe uma lista de pastas que contêm links para os sites visitados nas suas últimas navegações. Clique em um dos links para exibir a página.

4.1.5. PARANDO E RECARREGANDO

- Se uma página estiver demorando muito para ser carregada ou se você não quiser mais exibi-la, clique no botão **Parar**. 
- Para recarregar a página exibida ou verificar se ela foi atualizada, clique no botão **Recarregar** ou pressione **Ctrl+R**. 

4.1.6. NAVEGAÇÃO POR ABAS

Se você for visitar mais de um site ao mesmo tempo, você pode utilizar a navegação por abas para navegar na Web mais rápido e fácil.


A navegação por abas permite que você abra abas em uma única janela do Firefox, cada uma exibindo uma página. Você não precisa abrir várias janelas para visitar várias páginas diferentes. Isso libera espaço na sua área de trabalho. Você pode abrir, fechar e recarregar várias páginas convenientemente em uma única janela.

Para maiores informações, leia o tópico **8 - Navegação por abas**.

4.1.7. UTILIZANDO O PAINEL

O Painel é uma área do lado esquerdo da tela que pode ser usado para exibir os Favoritos ou o Histórico. Algumas extensões também podem adicionar novas funcionalidades ao Painel.

- Para exibir algum item no Painel, clique em **Exibir > Painel**. Uma lista de painéis disponíveis será exibida.





DICA: o menu Exibir do painel Histórico pode organizar a ordem do histórico de acordo com a preferência do usuário


4.2. PESQUISANDO

4.2.1. PESQUISANDO NA WEB

Pesquisar um termo particular em sites na web é muito simples: basta digitar algumas palavras no Campo de pesquisa do Firefox.

Por exemplo, se você quiser encontrar informações sobre o Firefox:

- Clique no Campo de pesquisa.
- Digite **firefox**. Ao digitar você substituirá qualquer texto que estiver no Campo de pesquisa.



- Pressione a tecla **Enter** para pesquisar.

Os resultados da pesquisa sobre Firefox serão retornados na página principal.

4.2.2. SELECIONANDO O MECANISMO DE PESQUISA

Você pode trocar o mecanismo de pesquisa clicando no seu ícone e selecionando o mecanismo de pesquisa de sua escolha. Alguns mecanismos de pesquisa, como o Google, pesquisam em toda a Web; outros, como o Wikipédia, pesquisam somente em sites específicos.


4.2.3. ORGANIZAR MECANISMOS DE PESQUISA

Clique no ícone do mecanismo de pesquisa e clique em **Organizar...** para adicionar, reordenar, excluir ou restaurar as pesquisas padrão. Selecione um mecanismo de pesquisa e clique no botão apropriado para movê-lo dentro da lista ou excluí-lo. Você pode instalar novos mecanismos de pesquisa clicando no link **Mais pesquisas...**

4.2.4. PESQUISANDO NA WEB POR PALAVRAS SELECIONADAS EM UMA PÁGINA

O Firefox permite que você pesquise palavras selecionadas em uma página da Web:

- Selecione (realce) quaisquer palavras na página exibida.
- Clique com o botão direito na seleção e clique em **Pesquisa [Mecanismo de Pesquisa]: "[palavras selecionadas]"** (No Firefox 1.5, clique em **Pesquisar na web: "[palavras selecionadas]"**, e a busca será feita no mecanismo de pesquisa padrão, normalmente o Google) no menu de contexto.



O Firefox abrirá uma nova aba e utilizará o mecanismo de pesquisa selecionado para pesquisar as palavras selecionadas.

4.2.5. PESQUISANDO NO TEXTO DE UMA PÁGINA

Para localizar palavras no texto da página exibida no Firefox:

- Pressione **Ctrl+F** ou clique em **Editar > Localizar...** para abrir a barra de ferramentas Localizar na base da janela do Firefox.
- Digite a(s) palavra(s) que você deseja localizar. A pesquisa inicia automaticamente quando algo é digitado na caixa de texto.
- A barra de ferramentas Localizar oferece as seguintes opções:
 1. **Próxima**: localiza a próxima ocorrência do texto após o cursor do teclado;
 2. **Anterior**: localiza a ocorrência anterior ao cursor do teclado;
 3. **Realçar**: realça (destaca) todas as ocorrências do texto procurado na página exibida;
 4. **Diferenciar maiúsc./minúsc.**: diferencia letras maiúsculas de letras minúsculas ao pesquisar o texto.



Para localizar a mesma palavra ou frase novamente, pressione **F3** ou clique em **Editar > Localizar próxima**.



DICA: ative a opção preferência “Localizar texto ao começar a digitar na aba Geral” (no Firefox 1.5, “Começar a localizar assim que digitar”) do painel “Avançado” em **Editar > Preferências** para ativar o modo Localização Rápida da barra de ferramentas Localizar. Quando ativada, a barra de ferramentas Localização Rápida abre e inicia a pesquisa automaticamente assim que você digita algo. Diferentemente da barra de ferramentas Localizar, a barra de ferramentas Localização Rápida será fechada automaticamente após alguns segundos de inatividade.

4.3. COPIANDO, SALVANDO E IMPRIMINDO PÁGINAS

4.3.1. COPIANDO PARTE DE UMA PÁGINA

Para copiar o texto de uma página:

- Selecione o texto;
- Clique em **Editar > Copiar** na barra de menus, ou aperte no teclado **Ctrl+C**.

Você pode agora colar o texto em outros programas.

Para copiar um link (URL) ou o endereço de uma imagem em uma página:


- Posicione o cursor do mouse sobre o link ou imagem;
- Clique com o botão direito e clique sobre o link ou imagem para exibir o menu de contexto;
- Clique em Copiar link ou em Copiar endereço da imagem. Se uma imagem também for um link, as duas opções aparecerão no menu.

Você pode colar o link em outros programas ou no Campo de endereço do Firefox.

4.3.2. COPIANDO PARTE DE UMA PÁGINA


Para salvar uma página inteira no Firefox:

- Clique em **Arquivo > Salvar como...**. A caixa de diálogo Salvar como será exibida.
- Selecione o local onde a página será salva.
- Selecione um formato para página que você quer salvar (Para essa opção é necessário clicar em **Navegar em outras pastas** para exibir as opções estendidas):
 1. Página da web, completa: salva toda a página da web, incluindo as imagens. Essa opção permite que você visualize a página salva exatamente como ela foi publicada, mas pode não manter a estrutura de links da página original na cópia salva. O Firefox cria uma nova pasta no local onde a página é salva para armazenar as imagens e outros arquivos necessários para a exibição completa da página.
 2. Página da web, somente (X)HTML: salva a página original sem as imagens. Essa opção preserva a estrutura original de links.
 3. Arquivo de texto: salva a página original em um arquivo de texto. Essa opção não preserva a estrutura de links, mas permite que você visualize uma versão em texto da página em qualquer editor de textos.



Página da web, completa
Página da web, somente HTML
Arquivos de texto
Todos os arquivos

- Digite o nome do arquivo a ser salvo e clique em **Salvar**.



Para salvar um frame de uma página:

- Posicione o cursor do mouse dentro do frame desejado.
- Clique com o botão direito sobre o frame para exibir o menu de contexto.
- Clique em **Este frame > Salvar frame como...** no submenu. A caixa de diálogo **Salvar como** será exibida.
- Selecione o local onde a página será salva.
- Selecione um formato para página que você quer salvar.
- Digite o nome do arquivo a ser salvo e clique em **Salvar**.

Para salvar uma imagem de uma página:

- Posicione o cursor do mouse sobre a imagem.
- Clique com o botão direito na imagem para exibir o menu de contexto.
- Clique em **Salvar imagem como....** A caixa de diálogo **Salvar imagem** será exibida.
- Selecione o local onde a imagem será salva.
- Digite o nome do arquivo a ser salvo e clique em **Salvar**.

Para salvar uma página sem exibi-la (bastante útil para recuperar dados não-formatados, cuja finalidade não é a exibição):

- Posicione o cursor do mouse sobre o link para a página.
- Clique com o botão direito sobre o link para exibir o menu de contexto.
- Clique em **Salvar link como....** A caixa de diálogo **Salvar como** será exibida.
- Selecione o local onde a página será salva.
- Digite o nome do arquivo a ser salvo e clique em **Salvar**.

É importante lembrar que alguns links baixam e salvam arquivos automaticamente no seu disco quando são clicados. As URLs desses endereços muitas vezes começam com "ftp://" ou são arquivos de extensão "au", "wav", "mpeg", etc. Esses links podem transmitir programas, sons ou vídeos e são capazes de executar aplicativos auxiliares que suportem esses tipos de arquivos.



DICA: para definir uma imagem como plano de fundo da sua área de trabalho, clique com o botão direito na imagem e clique em **Definir como papel de parede...** no menu de contexto.


4.3.3. IMPRIMINDO UMA PÁGINA

Para imprimir a página exibida:

- Clique em **Arquivo > Imprimir...**

Para imprimir o texto selecionado:

- Selecione o texto na página exibida.
- Clique em **Arquivo > Imprimir...** A caixa de diálogo **Imprimir** será exibida.
- Na seção **Intervalo de impressão**, clique em **Seleção**.



O autor da página e o tamanho do papel utilizado na impressão determinam o posicionamento do conteúdo na página impressa, e não o tamanho da tela. O texto pode ser quebrado e as imagens podem ser reposicionadas para que caibam no tamanho do papel.

4.3.4. UTILIZANDO A VISUALIZAÇÃO DE IMPRESSÃO

Para ter uma idéia de como a página ficará antes de ser impressa, você pode utilizar a **Visualização de impressão**:

- Clique em **Arquivo > Visualizar impressão**.
A Visualização de impressão oferece os seguintes recursos:
 - **Exibir a visualização de cada página**: clique nos botões Próxima página , Página anterior , Primeira página ou Última página para navegar entre as páginas.
 - **Alterar a escala (tamanho) das páginas***: no campo **Escala**, selecione "50%" para que cada página ocupe apenas metade do tamanho original. Para redimensionar automaticamente as páginas para que elas se encaixem no tamanho do papel, selecione **Diminuir até caber**. Você também pode digitar uma porcentagem da sua escolha clicando em **Personalizar...**
 - **Alterar a orientação da página***: clique em **Retrato** para posicionar a página com o menor lado para cima. Clique em **Paisagem** para posicionar a página com o maior lado para cima.
 - **Abrir a configuração de página***: clique em **Configurar página...** para personalizar as páginas que você deseja imprimir.
 - **Imprimir as páginas***: clique em **Imprimir...** para imprimir as páginas.

Nota: As opções marcadas com "*" não estão disponíveis para Linux.

4.3.5. UTILIZANDO A CONFIGURAÇÃO DE PÁGINA


Para personalizar a impressão das páginas no Firefox, você pode utilizar a **Configuração de página**:

- Clique em **Arquivo > Configurar página...**
Na caixa de diálogo Configurar página, as seguintes configurações estão disponíveis:
 - **Formato e Opções**: escolha a orientação, escala e outras opções:
 1. **Orientação**:
 - **Retrato**: selecione essa preferência para imprimir a página na posição normal, com o lado menor para cima;
 - **Paisagem**: selecione essa preferência para imprimir a página atravessada, com o lado maior para cima.
 2. **Escala**: digite a porcentagem do tamanho original a ser impresso. Por exemplo, digite "50%" para que cada página ocupe apenas metade do tamanho original.

- **Diminuir para caber na largura da página:** selecione essa preferência para redimensionar a página para que ela se encaixe no tamanho do papel.

3. Opções:

- **Imprimir cores e imagens do plano de fundo:** marque essa preferência para imprimir as cores e imagens de fundo. Quando essa preferência não é marcada, apenas as imagens e cores do primeiro plano serão impressas.



- **Margens:** clique nessa aba para configurar margens, cabeçalhos e rodapés:

1. Margens (em [unidade]):

- **Superior, Inferior, Esquerda, Direita:** digite a margem na unidade especificada para as margens superior, inferior, esquerda e direita.

2. Cabeçalhos e rodapés:

cada caixa de seleção representa uma área do cabeçalho ou rodapé. A linha superior de caixas de seleção são as áreas central, direita e esquerda do cabeçalho. A linha inferior de caixas de seleção são as áreas central, direita e esquerda do rodapé. Em cada uma das caixas, selecione umas das seguintes opções:

- **--em branco--:** não exibe nada nessa área.
- **Título:** exibe o título da página.
- **Endereço:** exibe a URL da página (URLs normalmente começam com http://).
- **Data/Hora:** exibe a data e hora em que a página foi impressa.
- **Página #:** exibe o número da página de cada página.
- **Página # de #:** exibe o número da página sobre o número total de páginas. Por exemplo, se você estiver imprimindo a terceira página de um site de cinco páginas, aparecerá "3 de 5".
- **Personalizar...:** permite que você digite o seu próprio texto. Você também pode incluir qualquer um dos seguintes códigos:
 - **&PT:** número da página com o total de páginas (exemplo: "3 de 5")
 - **&P:** número da página
 - **&D:** data da impressão
 - **&U:** endereço da página
 - **&T:** título da página



Margens (em polegadas)

Superior: 0.5

Esquerda: 0.5

Direita: 0.5

Inferior: 0.5

Cabeçalhos e rodapés

Título --em branco-- Endereço

Esquerda: Centro: Direita:

Página # de # --em branco-- Data/Hora


DICA: para visualizar as alterações feitas ao configurar a página, utilize a Visualização de Impressão.

4.4. AUMENTANDO A VELOCIDADE E EFICIÊNCIA DO FIREFOX

4.4.1. ABRINDO E SALVANDO ARQUIVOS

Ao clicar no link de um arquivo que o Firefox não sabe como manipular, a caixa de diálogo **Abrir** é exibida, oferecendo as seguintes opções:

- **Abrir com:** o Firefox abre o arquivo com o programa padrão das configurações do seu sistema. Você também pode escolher um programa diferente selecionando **Outro programa...** na caixa de opções.
- **Salvar:** o Firefox permite que você selecione um local para salvar o arquivo. Se você selecionou **Salvar arquivos em** no painel **Principal** da janela **Preferências**, o arquivo será salvo automaticamente na pasta padrão; caso contrário, o Firefox perguntará para você onde salvá-lo.
- **Memorizar a decisão para este tipo de arquivo:** quando essa preferência é selecionada, o Firefox executará automaticamente a ação selecionada na próxima vez que você tentar abrir o mesmo tipo de arquivo.





DICA: você pode excluir as ações memorizadas pela preferência **Memorizar a decisão para este tipo de arquivo** no diálogo **Ações para downloads**.

4.4.2. PLUGINS

O Firefox pode abrir diversos tipos de arquivos. Entretanto, alguns arquivos, como música ou vídeos, necessitam de plugins ou aplicativos externos que possam manipular esses arquivos.

Os plugins adicionam novas capacidades ao Firefox e podem ser executados dentro dele. Eles permitem que o Firefox exiba arquivos multimídia e execute pequenos aplicativos, como vídeos, animações e jogos, entre diversas outras funcionalidades. Você pode encontrar os plugins mais comuns para o Firefox na Página de Plugins do Mozilla Update, no endereço “<https://addons.mozilla.org/en-US/firefox/browse?type=7>”.

Quando arquivos não puderem ser abertos no Firefox, você poderá solicitar que eles sejam abertos por uma aplicação externa, conforme explicação anterior, na seção **Abrindo e salvando arquivos**. Por exemplo, você pode usar o reprodutor de mídia da sua preferência para tocar arquivos MP3.

Você pode controlar como o Firefox manipula os arquivos que ele não pode exibir na caixa de diálogo **Ações para downloads**. Para acessar essa caixa de diálogo, clique em **Editar > Preferências**, abra o painel Conteúdo e clique no botão **Organizar...** na seção **Tipos de arquivo**. Você pode modificar a ação para um tipo de arquivo ou excluí-la. Mais informações sobre essa caixa de diálogo estão disponíveis em preferências de Tipos de arquivo.

4.4.3. TORNANDO O FIREFOX O NAVEGADOR PADRÃO

O Firefox exibe páginas da web na internet e no seu computador. Para facilitar a abertura de páginas da web, você pode tornar o Firefox o seu navegador padrão.

Para tornar o Firefox o seu navegador padrão, clique em **Editar > Preferências** e no botão **Verificar agora** no painel **Principal**.

4.4.4. ALTERANDO CONFIGURAÇÕES DE CACHE

O Firefox armazena cópias de páginas visitadas com frequência no cache. Dessa maneira, o Firefox não precisa buscar a página na rede toda vez que você visualiza a página, diminuindo assim o tempo de carregamento das páginas.

Para ajustar o tamanho do cache:

- Clique em **Editar > Preferências**;
- Abra o painel **Avançado** e clique na aba **Rede**.
- Digite o tamanho do cache desejado no campo **Usar no máximo**. O tamanho padrão é 50MB.



CUIDADO: um cache grande permite que mais dados possam ser acessados de forma rápida, mas ocupa mais espaço no seu disco.



DICA: Quando você encerra o Firefox, ele executa a manutenção do cache. Se a manutenção estiver demorando muito, tente reduzir o tamanho do cache.

Para recarregar uma página a qualquer hora, clique no botão **Recarregar** na **Barra de navegação** do Firefox. O Firefox carregará e exibirá a última versão da página.

4.5. USANDO O GERENCIADOR DE DOWNLOADS DO FIREFOX

4.5.1. O QUE É GERENCIADOR DE DOWNLOADS

O Gerenciador de Downloads é um componente do Firefox que permite que você gerencie os downloads de arquivos atuais e passados, mantendo um histórico dos seus downloads. É uma maneira conveniente de evitar a bagunça de múltiplas janelas de download, preservando as estatísticas de cada download.

O Gerenciador de Downloads aparecerá sempre que você baixar arquivos, quando você clicar em Ferramentas > Downloads ou quando você pressionar Ctrl+Y.


4.5.2. O QUE EU POSSO FAZER COM O GERENCIADOR DE DOWNLOADS?

Além de manter as informações dos seus downloads em um único lugar, o Gerenciador de Downloads mantém as ações relativas aos downloads facilmente acessíveis para cada um deles.

- **Pausar:** Você pode pausar qualquer download em andamento clicando no link **Pausa** ao lado do nome do arquivo. Isso pode ser útil, por exemplo, se você precisa abrir um arquivo pequeno cujo download iniciou após o download de um arquivo grande. Ao pausar os downloads você poderá escolher qual deles é mais importante. Quando você quiser continuar um download, simplesmente clique no link **Continuar** para continuar o download.
- **Cancelar:** Se após o início de um download você decidir que não precisa mais do arquivo, cancelar o download é simples: basta clicar no link **Cancelar** ao lado do nome do arquivo.
- **Abrir o arquivo:** Quando um download é concluído, o link **Abrir** aparecerá ao lado do nome do arquivo. Clique nesse link para abrir o arquivo.
- **Excluir o arquivo da lista:** Se você não deseja armazenar as informações de um download em particular, é fácil removê-lo. Clique no link **Excluir** da lista ao lado do nome do arquivo para excluí-lo da lista de downloads.
- **Reiniciar o download:** Se por alguma razão um download não for completado, é fácil solicitá-lo novamente. Para reiniciar o download, basta clicar no link **Reiniciar** ao lado do nome do arquivo. O Firefox irá reiniciar o download.
- **Exibir a pasta de downloads:** Se você configurou o Firefox para salvar todos os seus downloads em uma única pasta nas Preferências do Gerenciador de Downloads, você pode abri-la clicando no Nome da Pasta na base da janela do Gerenciador de Downloads.

4.5.3. PREFERÊNCIAS DO GERENCIADOR DE DOWNLOADS

As preferências do Gerenciador de Downloads estão acessíveis no painel Principal da janela Preferências. Elas permitem que você configure várias preferências do Firefox relativas aos downloads. Mais informações sobre o painel Downloads da janela Preferências estão disponíveis na página de Preferências.



5. PREFERÊNCIAS DO FIREFOX

5.1. PREFERÊNCIAS PRINCIPAIS


5.1.1. INICIAR

Ao abrir o Firefox, por padrão a sua página inicial é exibida. A sua página inicial pode ser um site visitado com frequência, um site de pesquisa ou o seu webmail. Você pode alterar a sua página inicial ou decidir exibir uma página diferente ou um conjunto de páginas ao iniciar o Firefox nesta seção.

- **Ao iniciar o Firefox:** Por padrão, quando o Firefox é iniciado ele abre a sua página inicial (listada na caixa de texto imediatamente abaixo), que corresponde à opção **Abrir página inicial**. Você também pode escolher exibir uma página em branco ao iniciar (útil para eliminar o tempo requerido para carregar a página inicial) selecionando a opção **Abrir página em branco**.

Alternativamente, você pode fazer com que o Firefox reabra as janelas e abas que você abriu na última vez em que executou o Firefox, restaurando a sua navegação exatamente onde você estava na última vez que navegou na Internet. Essa é uma maneira bastante fácil de salvar o que você estava fazendo quando fechou o Firefox, para instalar uma atualização do sistema, por exemplo. Você pode escolher essa opção selecionando **Abrir janelas e abas da última seção**.

- **Página inicial:** Se você decidiu exibir a sua página inicial ao abrir o Firefox, você pode especificar a página (ou grupo de abas) que o Firefox abrirá neste campo. Você também pode clicar em qualquer um dos botões abaixo deste campo para escolher uma página inicial especial:
 1. **Usar a página aberta:** Define a página exibida (ou páginas, se várias abas estiverem abertas) como sua página inicial.
 2. **Usar favorito:** Define um favorito selecionado por você (ou um conjunto de favoritos, caso você selecione uma pasta) como sua página inicial.
 3. **Restaurar o padrão:** Redefine a sua página inicial para a página padrão do Firefox.




5.1.2. DOWNLOADS

Esta seção contém as preferências que determinam como o Firefox realiza o download de arquivos. No Firefox 1.5, esta seção está contida nas Preferências de Download.


- **Abrir a janela Downloads ao receber um arquivo:** Quando essa preferência estiver selecionada, o Firefox abrirá a janela Downloads quando você iniciar o download de um arquivo.
- **Fechar ao concluir todos os downloads:** Selecione essa preferência para que o Firefox feche a janela Downloads quando todos os downloads em progresso sejam concluídos.
- **Salvar arquivos em:** Por padrão, os arquivos baixados são salvos automaticamente na Área de trabalho (Desktop), facilitando a tarefa de baixar vários arquivos ao mesmo tempo. Você pode selecionar uma pasta diferente clicando no botão **Procurar...**
- **Sempre perguntar onde salvar arquivos:** Com essa preferência selecionada, o Firefox sempre

perguntará onde você deseja salvar cada arquivo baixado (ao invés de usar a pasta padrão definida acima).



5.1.3. PADRÕES DO SISTEMA

- **Ao iniciar, verificar se o Firefox é o navegador padrão:** Selecione essa opção preferênci se você quiser que o Firefox verifique se é o navegador padrão ao ser iniciado. Isso assegurará que o Firefox será carregado sempre que algum aplicativo tentar exibir uma página da web. Você também pode clicar no botão **Verificar agora** para executar a verificação sempre que desejar.



5.2. PREFERÊNCIAS DE ABAS

- **Novas páginas devem ser abertas:** Essa preferência controla se links de outras aplicações ou de páginas da web que seriam abertas em uma nova janela sejam abertas **Em nova janela** ou **Em nova aba** da última janela selecionada.



DICA: se você escolher abrir páginas em novas abas, o Firefox ignorará essa preferência e abrirá uma nova janela caso o autor da página tenha especificado que a nova janela deverá ter um tamanho específico, visto que algumas páginas só serão exibidas corretamente em um tamanho específico.

- **Alertar ao fechar várias abas:** Se você fechar uma janela com várias abas, o Firefox pedirá uma confirmação a você. Isso evita que você feche acidentalmente uma janela quando você queria fechar apenas uma aba. Desmarque essa preferência para que o Firefox feche diretamente a janela sem pedir confirmação.
- **Alertar que o carregamento de muitas abas pode tornar o Firefox lento:** Se você abrir muitas abas ao mesmo tempo, o Firefox pedirá uma confirmação a você. Isso evita que você acidentalmente torne o sistema lento enquanto as páginas estiverem carregando. Desmarque essa preferência para que desativar esse aviso.
- **Sempre exibir a barra de abas:** Se você estiver visualizando apenas uma página em uma janela do Firefox, a barra de abas não será exibida. Marque essa opção preferênci para sempre exibir a barra de abas, mesmo quando a janela do Firefox contiver apenas uma página.
- **Ao abrir um link em nova aba, carregá-lo em primeiro plano:** Ao clicar em um link com o botão do meio do mouse (ou segurar **Ctrl** ao clicar com o botão esquerdo do mouse), a página será carregada em uma nova aba. A página não será exibida e será carregada em segundo plano. Marque essa preferência para carregar e exibir a página em uma aba em primeiro plano.

Novas páginas devem ser abertas:

Em nova janela

Em nova aba

Alertar ao fechar várias abas

Alertar que o carregamento de muitas abas pode tornar o Iceweasel lento

Sempre exibir a barra de abas

Ao abrir um link em nova aba, carregá-la em primeiro plano

5.3. PREFERÊNCIAS DE CONTEÚDO

- **Bloquear janelas popup:** Por padrão, o Firefox bloqueia janelas popup inconvenientes em sites da web. Desmarque essa preferência para desativar o Bloqueador de Popups.



DICA: Alguns sites utilizam popups com funções importantes. Para permitir que sites específicos utilizem popups, clique em **Exceções...**, digite o domínio do site e clique em **Permitir**. Para excluir um site da lista de sites permitidos, selecione-o e clique em **Excluir o site**. Para limpar a lista completamente, clique em **Excluir tudo**.

- **Carregar imagens automaticamente:** Por padrão, as imagens contidas em uma página da web serão carregadas. Desmarque essa preferência para desativar completamente as imagens.

Se você ativar o carregamento automático de imagens, você poderá especificar quais sites serão bloqueados ou poderão carregar imagens, dependendo do que você marcar na preferência descrita acima, clicando em **Exceções...**. Na lista de exceções, digite o site do qual você deseja gerenciar as imagens e clique em Permitir para permitir imagens ou **Bloquear** para bloquear imagens.

- **Permitir JavaScript:** JavaScript é uma linguagem de scripts utilizada freqüentemente para tornar páginas da web mais interativas. Entretanto, ele também facilita o uso de funções incômodas. Para desativar o JavaScript, desmarque essa preferência. Perceba, no entanto, que desativar o JavaScript pode fazer com que muitos sites não funcionem corretamente. Para um controle maior sobre o que JavaScripts podem ou não fazer, clique no botão **Avançado...**


<input checked="" type="checkbox"/> Bloquear janelas popup	Exceções...
<input checked="" type="checkbox"/> Carregar imagens automaticamente	Exceções...
<input checked="" type="checkbox"/> Permitir JavaScript	Avançado...
<input checked="" type="checkbox"/> Permitir Java	

5.3.1. PERMISSÕES PARA JAVASCRIPT

Esta seção contém as preferências que determinam como o Firefox realiza o download de arquivos.

- **Mover ou redimensionar janelas existentes:** Desmarque essa preferência para impedir que scripts movam ou redimensionem janelas abertas.
- **Alterar a disposição entre as janelas:** Desmarque essa preferência para assegurar-se de que scripts não alterarão a disposição entre as janelas.
- **Desativar ou substituir menus de contexto:** Desmarque essa preferência para evitar que páginas da web desativem ou substituam o menu de contexto do Firefox.
- **Ocultar a barra de status:** Desmarque essa preferência para forçar a exibição da barra de status em todas as janelas do Firefox.


- **Modificar o texto da barra de status:** Desmarque essa preferência para impedir alterações no texto da barra de status (como rolagem de textos inconvenientes ou impedir que sites escondam endereços da barra de status).



5.3.2. FONTES

Fonte padrão e Tam.: Normalmente as páginas da web são exibidas na fonte e tamanho especificados aqui. Entretanto, páginas da web podem definir fontes diferentes, que serão exibidos a não ser que você especifique o contrário na janela Fontes. Clique no botão **Avançado...** para acessar mais preferências de fontes.

- Na lista **Fontes padrão para**, escolha um grupo de caracteres/idioma. Por exemplo, para configurar o grupo de fontes padrão dos idiomas ocidentais (latinos), clique em **Ocidental**. Para um grupo de caracteres/idioma que não esteja na lista, clique em **Outros idiomas**.
- Escolha se a fonte proporcional deverá ser com serifa (como "Times New Roman") ou sem serifa (como "Arial"), e então especifique o tamanho padrão da fonte proporcional.
- Especifique as fontes utilizadas para fontes com serifa, sem serifa e monoespaçada (largura fixa). Você também pode especificar o tamanho para as fontes monoespaçadas.
- **Tam. mínimo permitido:** Especificar o tamanho mínimo de fonte que pode ser exibido na tela. Isso pode ser útil em sites que utilizam tamanhos de fonte muito pequenos e pouco legíveis.
- **Páginas podem usar outras fontes:** Por padrão, o Firefox exibe as fontes especificadas pelo autor da página. Desative essa preferência para forçar todos os sites a usar as fontes padrão.
- **Codificação padrão:** A codificação de caracteres selecionada nessa caixa será a codificação padrão utilizada para exibir páginas que não especifiquem uma codificação.




5.3.3. CORES

Cores padrão: Aqui você pode modificar as cores padrão de texto e fundo que serão utilizadas nas páginas em que essas cores não foram especificadas por seu autor. Clique nas amostras de cores para modificá-las.

- **Usar cores do sistema:** Marque essa preferência para usar as cores de fonte e fundo definidas pelo seu Sistema Operacional.

Aparência padrão dos links: Aqui você pode modificar as cores padrão dos links das páginas. Clique nas amostras de cores para modificá-las.

- **Sublinhar:** Por padrão, o Firefox sublinha os links das páginas. Desmarque essa preferência para modificar esse comportamento. Note que vários sites especificam seus próprios estilos de links e nesses sites essa preferência não tem efeito.
- **Páginas podem usar outras cores:** Por padrão, o Firefox exibe as cores especificadas pelo autor da página. Desative essa preferência para forçar todos os sites a usar as cores padrão.




5.3.4. TIPOS DE ARQUIVO

O diálogo Ações para downloads, que pode ser aberto clicando no botão **Organizar...**, contém os tipos de arquivos que você já baixou. Você pode escolher o que o Firefox deve fazer quando você clicar novamente em um desses tipos de arquivos. Selecione o tipo de arquivo que você quer modificar e clique em **Propriedades da ação**.

No diálogo Propriedades da ação, você pode escolher se o arquivo será aberto por alguma aplicação ou se será salvo no disco. Por exemplo, se você reproduz muitos arquivos de mídia em páginas da internet, você pode configurar o Firefox para sempre abrir arquivos de mídia diretamente no reprodutor de mídia em vez de perguntar onde você quer que cada arquivo seja salvo.


- **Abrir com o programa padrão:** Selecione essa preferência para abrir o arquivo no programa padrão para esse tipo de arquivo (determinado pelo sistema operacional).
- **Abrir com o programa:** Selecione essa preferência para especificar outro programa para abrir o arquivo. Uma caixa de diálogo será exibida para que você possa indicar o programa a ser utilizado.
- **Salvar no meu computador:** Selecione essa preferência para salvar os arquivos em disco. Se a preferência Salvar arquivos em estiver selecionada, os arquivos serão salvos automaticamente.
- **Usar este plugin:** Selecione essa preferência para permitir que um plugin manipule o tipo de arquivo selecionado.



5.4. PREFERÊNCIAS DE RSS

Endereços RSS são documentos especialmente formatados que servem como sumário do conteúdo de um site. Um RSS pode conter as manchetes das últimas notícias de um site de notícias ou as últimas postagens de um blog, por exemplo. Você pode visualizar o conteúdo de endereços RSS no Firefox, inscrevê-los nos Favoritos ou adicioná-los a um leitor RSS no seu computador ou na web. As preferências deste painel determinam que ação o Firefox deve tomar quando você visualizar um RSS.

- **Visualizar e perguntar qual leitor usar:** Ao visualizar um RSS no Firefox, será exibida uma amostra do seu conteúdo. Com essa preferência selecionada, você sempre poderá optar por qual leitor deseja utilizar para inscrever um RSS.
- **Inscriver no:** Em vez de exibir uma amostra do RSS quando você visualizar um, o RSS pode ser aberto diretamente em um leitor RSS selecionando um leitor da lista de leitores disponíveis. Você pode usar um programa do seu computador clicando no botão **Selecionar programa....** Você também pode inscrever endereços RSS salvando-os como Favoritos. Para escolher um método de inscrição, simplesmente selecione-o na lista.




Essa preferência só está disponível no Firefox 2.0 ou superior.

5.5. PREFERÊNCIAS DE PRIVACIDADE

5.5.1. HISTÓRICO

- **Memorizar páginas visitadas nos últimos ... dias:** Aqui você pode especificar por quanto tempo você quer que o Firefox lembre quais páginas você visitou. O ajuste padrão é 9 dias.
- **Memorizar dados fornecidos a formulários e ao campo de pesquisa:** Quando você fornece informações em formulários na internet e no Campo de pesquisa, o Firefox registra as informações que você forneceu e automaticamente faz sugestões quando você for preencher o formulário novamente. Desmarque essa preferência para desativar esse comportamento. No Firefox 1.5, uma preferência equivalente pode ser encontrada em **Preferências > Privacidade > Formulários**.
- **Memorizar downloads*:** Essa preferência controla se downloads antigos devem ou não ser exibidos na janela Downloads. A janela Downloads (que pode ser acessada no menu **Ferramentas** ou ao pressionar **Ctrl+Y**) exibe uma lista dos seus downloads recentes. As opções preferências de downloads estão disponíveis no painel **Principal**. No Firefox 1.5, uma preferência equivalente pode ser encontrada em **Preferências > Privacidade > Lista de downloads**.



5.5.2. COOKIES


Um cookie é um arquivo criado por um site que armazena informações no seu computador, tais como as suas preferências ao visitar um site.

- **Sites podem definir cookies:** Por padrão, cookies são permitidos. Desmarque essa preferência para desativar os cookies. Note que alguns sites podem não funcionar corretamente quando os cookies são desativados.
- **Preservar cookies até (No Firefox 1.5, Validade do Cookie):**
 1. **Perderem a validade:** Esta é a preferência padrão. Quando selecionada, permite que os sites especifiquem por quanto tempo um cookie será mantido pelo Firefox. Isso torna possível que sites lembrem as suas preferências e informações de login durante várias sessões de navegação.
 2. **Sair do Firefox:** Ao selecionar essa preferência, o Firefox excluirá todos os cookies armazenados sempre que for encerrado.
 3. **Perguntar:** Essa preferência exibe um alerta toda vez em que um site tentar armazenar um cookie, permitindo que você escolha por quanto tempo o cookie deverá ser mantido (ou se será recusado).

Para controlar quais sites podem ou não definir cookies, clique no botão **Exceções...**

Para exibir o Gerenciador de Cookies, clique no botão **Exibir cookies**.

Leia mais sobre os cookies, suas preferências específicas e como controlar quais sites poderão armazenar cookies no seu computador no tópico **Gerenciando cookies**.




5.5.3. DADOS PESSOAIS

- **Limpar dados pessoais ao sair do Firefox:** Você pode configurar o Firefox para limpar os seus dados pessoais sempre que você fechá-lo. Para selecionar quais dados serão limpos, clique no botão **Configurar...**
- **Perguntar antes de limpar dados pessoais:** Se essa preferência estiver selecionada, o Firefox pedirá uma confirmação antes de executar a limpeza automática.



DICA: Você também pode limpar os seus dados pessoais sempre que quiser clicando no botão **Limpar agora...** Para limpar os seus dados pessoais sem abrir a janela de preferências, pressione **Ctrl+Shift+Del** ou clique em **Ferramentas > Limpar dados pessoais...**




Nota: Essa preferência centraliza a limpeza dos dados como Cookies e Histórico, que no Firefox 1.5 é quebrada em suas respectivas seções ou também em sua forma centralizada em **Preferência > Privacidade > É possível apagar os dados pessoais ao sair do Firefox ou ao usar um atalho do teclado. [Configurações...]**.

5.6. PREFERÊNCIAS DE SEGURANÇA

- **Alertar quando sites tentarem instalar complementos:** O Firefox sempre pedirá a sua confirmação para a instalação de complementos. Para evitar que tentativas de instalação não requisitadas resultem em instalações acidentais, o Firefox exibe um aviso quando um site tentar instalar um complemento e bloqueia a tentativa de instalação. Para permitir que sites específicos instalem complementos, você deve clicar em **Exceções...**, digitar o endereço do site e clicar em **Permitir**. Desmarque essa preferência para desativar esse aviso para todos os sites. No Firefox 1.5, essa preferência pode ser encontrada em **Preferências > Conteúdo > Alertar se sites tentarem instalar extensões ou temas**.
- **Alertar se o site visitado é uma suposta fraude*:** Marque essa preferência se você quiser que o Firefox verifique se o site que você está visitando pode ser uma tentativa de persuasão para que você forneça informações pessoais (esse golpe também é conhecido como **phishing**).
- **Verificar recebendo uma lista de suspeitos*:** Com essa preferência selecionada, o Firefox verificará se o site visitado está em uma lista atualizada frequentemente. Nenhum dado sobre os sites que você visita será transmitido para serviços antifraude de terceiros. Visto que as técnicas e sites de phishing evoluem rapidamente, este tipo de proteção pode não ser tão eficiente quanto ter um serviço anti-phishing verificando os sites que você visita.
- **Verificar consultando o ... a cada site visitado*:** Com essa preferência selecionada, o Firefox enviará o endereço da página ao serviço antifraude selecionado por uma conexão criptografada para verificar a sua identidade. Este método oferece a melhor proteção, mas informações como o seu endereço IP e versão do seu navegador podem ser transferidos e armazenados pelo serviço

anti-phishing. Você será solicitado a ler e aceitar a política de privacidade do serviço antifraude selecionado ao selecionar essa preferência.




Nota: As preferências marcadas com "*" não estão disponíveis no Firefox 1.5.

5.6.1. SENHAS

- **Memorizar senhas de sites:** O Firefox pode armazenar com segurança as senhas digitadas em formulários para facilitar a sua autenticação em sites. Desmarque essa preferência para impedir que o Firefox memorize as suas senhas.

OBS.: Mesmo quando essa preferência está marcada, o Firefox ainda pedirá a sua confirmação antes de salvar as senhas de um site quando você o visita pela primeira vez. Se você clicar em **Nunca para este site**, o site será adicionado na lista de exceções. Para acessar esta lista ou remover sites dela, clique no botão **Exceções....**

- **Usar uma senha mestra:** O Firefox pode proteger informações confidenciais como senhas armazenadas e certificados criptografando-os usando uma senha mestra. Se você criar uma senha mestra, cada vez que você abrir o Firefox, ele pedirá que você digite a sua senha na primeira vez em que for necessário acessar um certificado ou senha armazenada. Você pode definir, alterar ou remover a senha mestra marcando ou desmarcando essa opção preferênci ou clicando no botão **Modificar a senha mestra....** Se a senha mestra já tiver sido definida, você precisará digitá-la para modificá-la ou removê-la.
- **Exibir senhas:** Você pode gerenciar as suas senhas salvas e excluir senha por senha clicando no botão **Exibir senhas**.



Nota: No Firefox 1.5, preferências equivalentes estão disponíveis em **Preferências > Privacidade > Senhas**.

5.6.2. ALERTAS


Clique no botão **Configurar...** para definir os alertas de segurança que o Firefox exibe enquanto você navega na web.

Alertas de segurança:

- **Ao entrar em uma conexão segura:** Quando essa preferência estiver ativada, o Firefox o notificará sempre que você estiver prestes a visualizar uma página criptografada.
- **Ao entrar em uma conexão segura com criptografia de baixo nível:** Quando essa preferência

estiver ativada, o Firefox o notificará quando você visitar uma página com nível baixo de criptografia.

- **Ao sair de uma conexão segura:** Quando essa preferência estiver ativada, o Firefox o notificará sempre que você sair de uma conexão criptografada para uma conexão não criptografada, seja clicando em um link em uma página, abrindo um favorito ou digitando um endereço no Campo de endereço.
- **Ao enviar dados não criptografados:** Quando essa preferência estiver ativada, o Firefox o notificará quando você enviar dados por um formulário não criptografado.
- **Ao entrar em uma conexão segura que contenha itens não criptografados:** Quando essa preferência estiver ativada, o Firefox o notificará quando a página visualizada contiver conteúdo misto, com itens criptografados e não criptografados. Se uma página criptografada contiver dados não criptografados, você deverá checar a identidade da página que você estiver visualizando antes de digitar dados pessoais.



Nota: Essas preferências não estão disponíveis no Firefox 1.5.


5.7. PREFERÊNCIAS AVANÇADAS

O painel Avançado possui várias preferências avançadas do Firefox, menos prováveis de serem alteradas pela maioria dos usuários, mas ainda assim bastante úteis e por vezes imprescindíveis para alguns usuários.

5.7.1. GERAL

Acessibilidade:

- **Usar teclas de setas para percorrer pelas páginas:** Essa preferência especifica se o cursor do teclado será exibido, permitindo a seleção de texto e navegação pelo teclado. Você pode ativar ou desativar essa função pressionando **F7**.
- **Localizar texto ao começar a digitar:** Quando essa preferência está ativada, o Firefox tenta localizar na página exibida qualquer texto que você digitar no teclado. Ao digitar o texto a ser localizado, a barra de ferramentas Localizar é automaticamente exibida na base da janela, exibindo informações sobre a pesquisa.




Navegação:

- **Auto-rolagem:** A auto-rolagem é um recurso útil que permite rolar a página exibida segurando-se o botão do meio do mouse e movendo o mouse para cima ou para baixo. Alguns usuários podem achar esse recurso irritante, por isso a auto-rolagem pode ser desativada por essa preferência.
- **Rolagem suave:** A rolagem suave pode ser muito útil se você costuma ler páginas muito longas. Normalmente, quando você pressiona a tecla **Page Down**, a exibição desce uma página inteira.

Com a rolagem suave, a página rola suavemente, permitindo que você veja o quanto a página rolou. Isso torna mais fácil a continuação de uma leitura do ponto que você estava anteriormente.


- **Verificar ortografia ao digitar:** Quando essa preferência está ativada, o Firefox verificará a ortografia do seu texto e sugerirá possíveis correções enquanto você digitar em formulários. Note que talvez você precise instalar um dicionário; para tal, clique com o botão direito em qualquer campo de texto, ative a verificação ortográfica se necessário e então utilize o menu **Idioma** para adicionar dicionários. Esta opção não está disponível no Firefox 1.5.



Idiomas:

Algumas páginas oferecem mais de um idioma para exibição. Clique no botão Selecionar... para especificar o idioma ou idiomas de sua preferência.


- **Idiomas:** Para adicionar um idioma à lista de idiomas clique em **Selecione o idioma a adicionar...**, clique sobre o idioma escolhido e clique no botão **Adicionar**. Exclua um idioma da lista selecionando-o e clicando no botão **Excluir**. Você também pode reordenar os idiomas usando os botões **Para cima** e **Para baixo** para determinar a ordem de preferência no caso de haver mais de um idioma disponível.



5.7.2. REDE

Conexão:

Talvez a sua empresa ou provedor de internet ofereça ou exija o uso de um proxy. Um proxy é um programa que age como um intermediário entre o seu computador e a internet. Ele intercepta todas as solicitações à internet e verifica se a solicitação poderá ser atendida diretamente do seu cache. Servidores proxy são utilizados para aumentar a performance, filtrar solicitações e ocultar o seu computador na internet para aumentar a sua segurança. Servidores proxy também podem ser parte de um firewall corporativo.



Configurar conexão:

- **Conectar-se diretamente:** Essa é a preferência padrão. Selecione essa preferência se você não for utilizar um servidor proxy.
- **Autodetectar as configurações de proxy para esta rede:** Selecione essa opção para que o Firefox tente detectar automaticamente os servidores proxy da sua rede para você.
- **Configuração manual de proxy:** Selecione essa opção para configurar manualmente os servidores proxy. Peça ao administrador do sistema os endereços e portas dos servidores proxy para cada protocolo e digite as informações nos campos apropriados.
- **Endereço para configuração automática de proxy:** Se o seu local de trabalho possui um

arquivo de configuração proxy, peça ao administrador do sistema o endereço do arquivo de configuração e digite-o neste campo. Clique em **Recarregar** para carregar as configurações.



DICA: Na maioria dos casos dos órgãos do Estado do Paraná, deverá ser selecionada a **Configuração manual de proxy**, como na figura abaixo. Para saber como deve ficar a configuração em cada órgão, contate o administrador local da rede.

Cache:

As páginas que você visita normalmente são armazenadas em uma pasta especial chamada cache para que elas possam ser exibidas mais rapidamente na próxima vez em que você visitá-las. Aqui você pode especificar a quantidade de espaço em disco que o cache poderá utilizar. Você também pode limpar o conteúdo do cache sempre que quiser.

- **Usar no máximo ... MB de espaço para o cache:** Permite que você especifique o tamanho máximo do cache no seu computador.
- **Limpar agora:** Limpa imediatamente o conteúdo atual do cache, liberando o espaço em disco utilizado pelo cache.

5.7.3. ATUALIZAÇÕES

As atualizações são importantes para que sempre se tenha um navegador estável, seguro, e acima de tudo, funcional. Entretanto, como estamos nos baseando no sistema Linux GNU/Debian, não necessitamos que o próprio Firefox procure por atualizações e instale-as, sendo que o próprio Debian

fará isso automaticamente sempre que houver uma nova versão estável. Se o Debian não estiver verificando por atualizações automaticamente, cabe ao administrador da rede fazê-las manualmente.

Recomenda-se então que as configurações padrões sejam mantidas.

Informações detalhadas sobre estas configurações podem ser consultadas na ajuda do Firefox no tópico **Preferências > Avançado > Atualizações**.

5.7.4. CRIPTOGRAFIA

A criptografia é a técnica de se codificar informações para que apenas um determinado destino consiga decodificá-las e usá-las. A grande maioria dos sites atuais que necessitam de alta segurança, como bancos e e-mails, utilizam criptografia para evitar que um usuário malicioso intercepte as informações e roube as informações, como é o caso das senhas.

No entanto, as configurações de criptografia providas pelo Firefox estão fora do escopo deste manual, portanto recomenda-se que as configurações padrões sejam utilizadas.

Informações detalhadas sobre estas configurações podem ser consultadas na ajuda do Firefox no tópico **Preferências > Avançado > Criptografia**.



Nota: No Firefox 1.5, esse painel é chamado de **Segurança**.

6. CONTROLANDO POPUPS

6.1. O QUE SÃO POPUPS?

Janelas popup, ou simplesmente popups, são janelas que aparecem automaticamente sem serem solicitadas. Elas variam em tamanho, mas normalmente não cobrem a tela inteira. Alguns popups abrem sobre a janela do Firefox, enquanto outros aparecem sob a janela do Firefox (também conhecidos como popunders).

O Firefox permite que você controle janelas popup e popunder por meio do painel Conteúdo na janela de Preferências. O bloqueio de popup é ativado automaticamente por padrão, então você não precisa se preocupar em ativá-lo para evitar o aparecimento de popups no Firefox.

Quando o Firefox bloqueia um popup, ele exibe uma barra de informações no topo da página exibida e o ícone  na barra de status. Quando você clica no botão Preferências da barra de informações ou  no ícone da barra de status, um menu exibe as seguintes opções:

- Bloquear/Desbloquear popups de [site]
- Editar preferências para popups...
- Ocultar esta notificação ao bloquear popups
- Abrir [popup bloqueado]



CUIDADO: Bloquear popups pode interferir na interatividade de alguns sites. Alguns sites utilizam popups com funções interativas importantes. Bloquear todos os popups desabilita tais funções. Para permitir que sites específicos utilizem popups, enquanto os outros popups continuam sendo bloqueados, você pode adicionar um site específico na lista de sites permitidos.


Uma observação de grande importância é que o bloqueador de popups não funciona sempre. Embora o Firefox bloqueie a maioria dos popups, alguns sites podem exibir popups utilizando métodos não suportados, mesmo quando estiverem bloqueados.

6.2. PREFERÊNCIAS DO BLOQUEADOR DE POPUPS

As preferências do Bloqueador de Popups estão localizadas no painel Conteúdo em **Editar > Preferências**.

Lá você encontra as seguintes opções:

- **Bloquear janelas popup:** desmarque essa preferência para desativar o bloqueador de popups.
- **Exceções - Sites permitidos:** essa é a lista de sites que você permite exibirem popups. A caixa de diálogo de permissões tem as seguintes opções:
 1. **Permitir:** clique neste botão para adicionar um site à lista de sites permitidos.
 2. **Excluir o site:** clique neste botão para excluir um site da lista de sites permitidos.
 3. **Excluir tudo:** clique neste botão para excluir todos os sites da lista de sites permitidos.



7. COOKIES

7.1. O QUE SÃO COOKIES?

Um cookie é um arquivo criado por um site da internet para armazenar informações no seu computador, tais como as suas preferências ao visitar esse site. Quando você visita um site que utiliza cookies, ele solicita que o Firefox armazene um ou mais cookies no disco do seu computador.

Mais tarde, quando você retornar ao site, o Firefox enviará de volta os cookies que pertencerem a ele. Isso permite que o site apresente um conteúdo personalizado.

Os cookies também podem armazenar informações de identificação pessoal. Informações de identificação pessoal são informações que podem ser usadas para identificá-lo, tais como o seu nome, email, endereço pessoal ou comercial e números telefônicos. Entretanto, um site somente poderá acessar as informações pessoais que você fornecer. Por exemplo, um site não poderá obter o seu email a menos que você o forneça. Além disso, um site não poderá acessar outras informações do seu computador.

Quando você utiliza as configurações padrão de cookies, essas atividades são invisíveis para você, e você não precisará saber quando um site estiver armazenando um cookie ou quando o Firefox estiver enviando a um site seus respectivos cookies. Entretanto, você pode ajustar as suas preferências de cookies para que você seja avisado antes de um cookie ser armazenado. Você também pode restringir a validade do cookie apenas para a sessão atual.

As configurações de Cookies estão fora do escopo deste manual, entretanto, na grande maioria dos casos, a configuração padrão será suficiente para acessar os sites na Internet de forma plena.

8. NAVEGAÇÃO POR ABAS

A navegação por abas permite que você abra abas, cada uma exibindo uma página, em uma única janela do Firefox. Você pode abrir links em novas abas, e eles serão carregados enquanto você lê a página exibida. Você pode preferir não utilizar a navegação por abas, mas se você a utilizar, perceberá que a navegação por abas é uma forma melhor e mais rápida de navegar pela Web.

8.1. ABRINDO E CARREGANDO ABAS

Para abrir uma nova aba, pressione **Ctrl+T**, clique em **Arquivo > Nova aba**, ou dê um clique duplo em um espaço vazio na barra de abas.

Para carregar um link em uma aba, você pode fazer o seguinte:

- Clicar com o botão do meio do mouse no link. (Se o seu mouse possui rolagem, clicar na rolagem equivale a um clique com o botão do meio.)
- Arrastar o link para um espaço vazio na barra de abas. (Se somente uma página estiver aberta, a barra de abas pode estar oculta. Leia o item **5.2 Preferências de Abas** para obter maiores informações sobre como alterar esse comportamento.)
- Arrastar o link para uma aba aberta para abrir o link nessa aba.
- Clicar com o botão direito no link e selecionar **Abrir em nova aba** no menu de contexto.

Para abrir um endereço do campo de endereço em uma nova aba, digite a URL e pressione **Alt+Enter**.

8.2. ORGANIZANDO ABAS

As abas são exibidas na ordem em que você as abre, mas talvez você queira alterar essa ordem. Para mover a aba para outra posição na barra de abas, simplesmente arraste-a utilizando o mouse. Ao arrastar a aba, o Firefox exibirá um pequeno indicador para mostrar para onde a aba será movida. Você também pode utilizar os atalhos do teclado para organizar as abas de uma janela, como descrito abaixo:

- **Mover aba para direita:** **Ctrl+Seta Direita**
- **Mover aba para esquerda:** **Ctrl+Seta Esquerda**
- **Mover aba para o fim:** **Ctrl+End**
- **Mover aba para o início:** **Ctrl+Home**

8.3. FECHANDO E RESTAURANDO ABAS

Para fechar a aba exibida, pressione **Ctrl+W**, clique no botão **Fechar aba**, clique na aba com o botão do meio do mouse ou clique em **Arquivo > Fechar aba**. Para fechar todas as outras abas, com exceção da aba exibida, clique com o botão direito na aba e selecione **Fechar as outras abas** no menu de contexto.

As janelas do Firefox mantêm uma lista das últimas abas que você fechou. Você pode restaurar qualquer aba selecionando-a em **Histórico > Reabrir aba**. Você pode restaurar todas as abas clicando em **Histórico > Reabrir aba > Abrir tudo em abas**. Pressione **Ctrl+Shift+T** para abri-las uma por uma na ordem inversa.

8.4. DICAS ÚTEIS

Favoritos e Navegação por abas:

- Para adicionar um grupo de abas aos Favoritos:
 1. Clique em **Favoritos > Adicionar abas...** para salvar as abas da janela selecionada em uma nova pasta de favoritos.
 2. Para abrir os favoritos em abas, abra o menu de uma pasta de favoritos e clique em **Abrir tudo em abas**. Você também pode clicar com o botão do meio do mouse na pasta de favoritos para abrir o seu conteúdo em abas. Os favoritos abrirão em abas existentes, e não em novas abas.

Página inicial em abas

Em vez de abrir apenas uma página inicial, você pode configurar o Firefox para abrir um conjunto de abas. Selecione as suas páginas favoritas e abra cada uma delas em abas em uma única janela. Clique em **Editar > Preferências** e abra o painel **Principal**. No campo Iniciar, pressione o botão **Usar as páginas abertas**. Agora, quando você pressionar o botão **Página inicial**, os seus sites favoritos abrirão em um único clique.

Atalhos do teclado

O Firefox possui uma grande quantidade de atalhos de teclado referentes à navegação por abas; para uma lista completa dos atalhos de teclado de navegação por abas do Firefox, consulte sua ajuda.

9. GERENCIANDO OS FAVORITOS

9.1. ADICIONANDO UM NOVO FAVORITO

Para adicionar um favorito, abra a página a ser adicionada em uma aba ou janela, clique em **Favoritos > Adicionar página...**

- Coloque o nome da página em **Nome** ou deixe o nome padrão, que é o título da página.
- Escolha a pasta na qual o favorito em **Criar em**, ou clique na flecha que aponta para baixo à direita para exibir todas as pastas.
- Para criar uma nova pasta, clique na flecha que aponta para baixo à direita de **Criar em** e clique no botão **Nova pasta...**

9.2. EXCLUINDO UM FAVORITO OU UMA PASTA

Para excluir um favorito, clique no menu **Favoritos**, clique com o botão direito do mouse sobre o favorito ou pasta a ser excluída, e no menu que se abrirá clique em **Excluir**.

9.3. ADICIONANDO TODAS AS ABAS AOS FAVORITOS

Para adicionar todas as páginas que estão abertas nas abas do Firefox, clique em **Favoritos > Adicionar abas...**

- Coloque o nome da pasta na qual os favoritos serão criados em **Nome**.
- Escolha a pasta na qual a pasta será criada em **Criar em**, ou clique na flecha que aponta para baixo à direita para exibir todas as pastas. Deixe selecionada a pasta "Favoritos" para que a pasta seja criada na raiz dos favoritos.

9.4. ABRINDO UM FAVORITO EM UMA NOVA ABA/JANELA

Para abrir um favorito em uma nova aba ou em uma nova janela, abra o menu **Favoritos**, clique com o botão direito do mouse sobre o favorito e clique em **Abrir em nova aba** ou **Abrir em nova janela**.

9.5. ORGANIZANDO FAVORITOS EM ORDEM ALFABÉTICA

Para organizar os favoritos em ordem alfabética, abra o menu **Favoritos**, clique com o botão direito do mouse sobre um dos favoritos, e clique então em **Ordenar pelo nome**.

9.6. PROPRIEDADES DOS FAVORITOS

As propriedades dos favoritos armazenam as principais informações do mesmo, como nome, endereço, palavra-chave e descrição.

Para abrir as propriedades de um favorito, clique no menu **Favoritos**, clique com o botão direito do mouse sobre o favorito e então em **Propriedades**.

- **Nome:** o nome de exibição do favorito, por padrão o título da página.
- **Endereço:** o endereço do site, por exemplo **www.google.com**.
- **Palavra-chave:** uma palavra-chave para localizar o favorito, por exemplo, um site de busca pode conter a palavra **busca** como palavra chave.
- **Descrição:** a descrição do conteúdo do favorito.
- **Carregar no painel:** quando a opção está marcada, o a página se abre no painel de Favoritos, que pode também ser aberto em **Exibir > Painel > Favoritos** ou usando os atalhos do teclado **Ctrl+B**.