



CONFIGURAÇÕES NAS MAQUINAS PARA O

RICHWEB – PeopleNet META4



Agosto / 2020

COPYRIGHT © 2020 Meta4, S.A. All rights reserved.

Meta4 PeopleNet 2020©

Quaisquer outras marcas comerciais ou marcas registradas são de propriedade de seus respectivos proprietários.

IMPORTANTE: este manual está protegido por direitos de propriedade intelectual e industrial e tratados internacionais.

O uso permitido destes manuais está limitado ao uso em conexão com o produto, e qualquer uso não autorizado sofrerá as sanções legais. Não copie, modifique, reproduza nem distribua sem a permissão do proprietário.

Data da última publicação: Agosto/2020



	F	IISTÓRICO DE REVISÕES DO DOCUME	ΝΤΟ
Documen	ocumento: 20200721 – MANUAL CELEPAR - v.1.0.docx		
Versão	Data	Descrição da Alteração	Autor
1.0	21/07/2020	Criação do Documento	DIGIDATA
2.0	15/08/2020	Revisão	DIGIDATA
2.1	25/08/2020	Ajuste endereço RichWeb e utilizar navegador Edge	DIGIDATA



Sumário

1.	Visão geral	. 5
2.	Objetivo	. 5
3.	Pré-requisitos	. 5
3	3.1 - Sistema Operacional	. 5
Э	3.2 - Liberações	. 5
Э	3.3 - Antivírus / Direitos em pastas	. 6
Э	3.4 - Programas / Componentes	. 6
4.	Navegadores	. 6
Z	1.1 - Acessando a aplicação RICHWEB	. 8



1. Visão geral

Este manual pretende demostrar de maneira clara e objetiva os principais procedimentos para instalação do Meta4-RICHWEB nas estações de trabalho.

2. Objetivo

Auxiliar na instalação e configuração do Meta4-Richweb por meio de procedimentos objetivos, estritamente técnicos, mas buscando a forma mais clara possível.

A Carga do Cliente de RICHWEB é através de um endereço (URL), previamente criada, através do Browser na estação do usuário.

3. Pré-requisitos

- Sistema Operacional Windows 7SP1 ou superior;
- Não haver nenhuma instalação do Cliente Meta4 instalada na máquina;
- Liberação de Regras de Firewall, portas;
- Antivírus / Direitos em pastas / outros;
- Programas/Componentes.

3.1 - Sistema Operacional

O PeopleNet RichWeb é Certificado e Homologado para Sistemas Operacionais Windows.

3.2 - Liberações

Solicitar a liberação de portas: **8015 / 3002 A 3005 / 3012 A 3015, e 3102 a 3115** nas regras do FIREWALL para o SERVIDOR **SSEAP75037 (10.15.133.54),** a partir do SETOR/DEPARTAMENTO de onde houver a necessidade de acesso.



3.3 - Antivírus / Direitos em pastas

Em geral, a instalação do Rich Web é totalmente compatível com as opções de segurança comum nos antivírus mais usados , verificar se alguma política do antivírus para não barrar a instalação.

- O usuário precisa ter direto de escrita, leitura e execução em:
- 1. %appdata%meta4
- 2. %temp%

•

- 3. Arquivos temporários da internet;
- Poder fazer leitura e escrita no registro em "hkey_current_user";

3.4 - Programas / Componentes

- Ter o WINDOWS INSTALLER Hablitado.
- Verificar se o "DOTNET" está ativado na máquina (imagem abaixo)

Recui	sos do Windows	
Ativar o	u desativar recursos do Windows	
Para ativ desativar preenchio	ar um recurso, marque sua caixa de seleção. Pa um recurso, desmarque sua caixa de seleção. la significa que somente parte do recurso está	ara Uma caixa ativada.
± 🗖	Jogos	
	Kit de Administração do Gerenciador de Con	exões (C
+ 🗸	Microsoft .NET Framework 3.5.1	
	🖕 Núcleo da Web Hospedável dos Serviços de	Informaç
	Plataforma de Gadgets do Windows	
± 🗖	Protocolo SNMP	63
∃ 🗹	Recursos de Mídia	
	RIP de Escuta	
± 🗖	🖕 Serviço de Ativação de Processos do Windo	ws
	Serviço de Ativação de Processos do Windo Servicos de Impressão e Documentos	ws

4. Navegadores

O PeopleNet RichWeb é certificado para os navegadores IE **'Internet Explorer'** ou o EDGE, mas se o usuário preferir poderá usar no Chrome.

Obs: Em caso de uso do Chrome baixar a extensão: https://chrome.google.com/webstore/category/extensions

Procurar pela extensão "Meta4 ClickOnce Launcher"





Aceitar e instalar no equipamento.

Obs: O Firefox, para a versão do PeopleNet 8SP6, deixou de ser homologado.

Obs: Em caso de uso do O Microsoft Edge deve ativar a extensão no caminho:

edge://flags/#edge-click-once

Em ClickOnce Support selecionar a opção "Enabled"



Clicar em reiniciar

As alterações entrarão em vigor depois que você reiniciar o Microsoft Edge.







Informar o endereço do RichWeb e na mensagem clicar sobre o botão "Abrir"

4.1 - Acessando a aplicação RICHWEB

http://m4web.rh.parana





OBS: Na primeira execução, aparecerá uma tela para que o usuário confirme a instalação:

Este deverá clicar no botão RUN/Executar

Do you want to run this application?		
Name: Meta4 PeopleNet 8 Rich Web (clickonce) From (Hover over the string below to se sparana00463 Publisher: META4 SPAIN S.A.	e the full domain):	
	Run	Don't Run

A instalação terá início.....

meta4					
ador					
ader	Meta4 PeopleNet Rich Web Technology Meta4 Spain S.A. (c)2015				
			👘 m4ric	hwebstart	×
pleNet Iese	CELEPAR	RHCORP HOMOLOGAÇÃO	9	Initializing "m4richwebstart", please wait	_
D			meta4		
refox					

Aqui mostrando o "download" inicial.



]	Instalando main module
	Descarregando pacote "core"

Abaixo mostra o andamento do "download".



OBS: A instalação inicial pode variar o tempo, aproximadamente 2 a 3 minutos, depende da rede, recursos na estação, etc .

Após o Download da Aplicação, surgirá a tela da aplicação, similar a abaixo





Serão solicitadas informações como o usuário e senha correspondente, previamente cadastrados, na aplicação.





Após os dados inseridos e clicado no botão "Aceitar", surgirá uma tela similar a abaixo:



