

RELATORIO

APRESENTADO AO

EXMO. SR. CEL SECRETARIO DO INTERIOR, JUSTICA E
INSTRUCCAO PUBLICA

pelo

Dr. José Guilherme de Loyola

Director do Servico Sanitario do Paraná

em 31 de Dezembro de 1908

ACOMPANHADO DA

ESTATISTICA DEMOGRAPHO-SANITARIA

DA CAPITAL RELATIVAMENTE AO ANNO DE 1908
E DO ESTADO DE 1907



Typ.: Alfredo Hoffmann — Curitiba
1909

353.842
P.223
1907-1910



Directoria do Serviço Sanitario

Curityba, 31 de Janeiro de 1908



*Exmo. Snr. Coronel Secretario do Interior,
Justiça e Instrucção Pública.*

Cumprindo o que preceitúa o § 11 do art. 4º do vigente Regulamento do Serviço Sanitario, apresentamos á vossa judiciosa e esclarecida apreciação o Relatorio desta Repartição e a Estatística Demographo-Sanitaria do Estado.

Apezar de nos terem visitado alguns casos de variola, não podemos deixar de considerar bastante satisfactorio o estado sanitario do Estado.

Como ninguem ignora esta molestia é aqui exotica, apezar de considerada endemica no Brazil, e desta vez foi importada da Capital Federal por um menor, irmão de uma praça do Exercito. Tendo sua familia procurado tratá-lo occultamente, o caso só nos foi notificado alguns dias depois, quando já se achava em franco periodo de erupção.

Verificado este caso, que se deu em Paranaguá, em uma estalagem, onde habitavam 38 pessoas, fizemos sem demora a remoção do doente para o lazareto e isolamos as oito casas, que têm as paredes externas e telhado communs, sendo internamente divididas unicamente por tabiques e sem forro.

Alem da desinfecção das casas, procuramos tambem vaccinar não só as pessoas da familia como todas da dita estalagem, tendo, porém, se occultado o soldado João Carneiro, irmão do doente, que veio dias depois aparecer com variola nesta Capital e falecer no dia 5 de Agosto, no lazareto de S. Roque.

Tivemos então mais uma occasião de verificar a efficacia da vaccina como meio prophylactico : -- Tendo sido vaccinada a menor Francisca, irmã dos dois enfermos acima, e estando, naturalmente, esta já com a molestia encubada, pois coincidiram as pustulas vaccinicas com a erupção variolica, foi a unica que conseguiu salvar-se, apresentando-se a variola de forma benigna.

O mesmo facto verificamos com a cosinheira do lazareto de Paranaguá que sendo vaccinada dois dias depois da chegada do primeiro

doente, apresentou-se mais tarde com varíola, porém bastante discreta e restabelecendo-se em poucos dias.

Alem destes ainda apareceram mais 3 casos em vapores diversos, procedentes da Capital Federal.

Estes foram recolhidos ao lazareto da Ilha das Cobras, a cargo da União, e a respeito só sabemos que um veio a falecer.

Felizmente foram profícios os cuidados tomados para que a epidemia ameaçante não conseguisse propagar-se e ficasse limitada a esses casos de uma mesma habitação.

Ainda agora em Novembro fomos alarmados com o apparecimento, em Pafanaguá, de alguns casos suspeitos de peste bubônica que felizmente foram logo extintos sem termos siquer tido tempo de fazer um estudo bacteriologico, unico capaz de nos tirar do terreno da probabilidade para nos dar um diagnostico criterioso e preciso.

Pela variabilidade dos symptomas apresentados pelos diversos doentes, pela ausencia de engorgitamentos ganglionares, não constatação de mortandade nos ratos, falta de comunicação directa com portos infectados ou suspeitos, e outras muitas razões, somos levados a crêr que os casos suspeitos não passaram uns de pneumonia grippal e de typho malaaria outros.

Mesmo assim seguiu para aquella cidade o Dr. Antonio Cândido de Leão, D. Inspector Sanitario que tomou todas as providencias necessarias afim de circumscrever o mal e debelal-o, isolando os doentes e desinfectando os predios.

Immediatamente telegraphamos ao Dr. Oswaldo Cruz D. D. Director Geral da Saúde Publica, pedindo nos mandasse com toda brevidade soro e vaccina antipestosos, pedido este que foi promptamente attendido.

É opportuno chamar a vossa atenção para o estado lastimoso em que se acham os hospitais de isolamento do Estado, quer o de S. Roque, nesta Capital, quer o de Paranaguá.

Não sabemos mesmo como nos haveríamos em frente de uma epidemia qualquer.

É indispensavel e urgente fazer alguns melhoramentos em ambos os lazaretos, sendo que para o de S. Roque já existe na Secretaria de Obras Publicas um planta ultimamente organisada pelo Dr. José Niepce. Em relatorios anteriores tem esta Directoria feito reclamações neste sentido e por mais de uma vez tem o Governo do Estado mandado fazer plantas e orçamentos desses melhoramentos sem contudo ter levado a effeito esse serviço.

De grande utilidade seria tambem a criação de um desinfectorio no centro da cidade e melhor ainda, nas proximidades da estação da E. de Ferro do Paraná. Assim collocado serviria para a desinfecção das roupas e utensílios retirados das casas onde aparecessem casos de molestias infecto-contagiosas e tambem para a das bagagens de passageiros vindos de cidades infectadas ou suspeitas.

Até aqui temos nos limitado somente a fazer desinfecções dos predios onde se dão óbitos por molestias transmissiveis, porém somos de opinião que essas desinfecções devem ser feitas em todas as casas quando tenham que passar de uns a outros inquilinos. Teríamos para isso que

augmentar o numero de empregados desinfectadores, pois actualmente conta esta Directoria apenas com um e vê-se obrigada, mesmo presentemente, a empregar nesse serviço o pessoal da Secretaria, inclusive Amazonense e até o proprio Secretario.

Cogitando o Governo do Estado da criação de um laboratorio de analyses chimicas e microscopicas, não seria de mau alvitre anexal-o a esta Repartição, passando o seu Director a ser Inspector Sanitario. Deste modo teríamos augmentado o numero de Inspectores, sem augmento de despezas e sem prejuizo para aquelle laboratorio, pois ficaria um Inspector encarregado daquelle serviço alem das suas outras attribuições. Assim sendo, devemos dividir esta Capital em districtos afim de facilitarmos o serviço de hygiene.

Agora que vamos ter em Curityba um serviço de abastecimento de agua e exgottos, não seria descabito a organisação de um codigo sanitario e uma reforma do Regulamento do Serviço Sanitario do Estado. Com essas pequenas reformas, que em nada sobrecarregam ao Estado, grandes vantagens advirão á saude publica.

Um facto que tambem não podemos deixar passar desapercebido é a porcentagem com que concorrem as crianças de 0 a 5 annos para o numero de obitos em todo o Estado. Assim é que tendo se verificado em 1907 um total de 3965 obitos, a mortandade nos menores de 0 a 5 annos foi de 1874, ou seja pouco menos de metade. Esta mesma relação foi observada nos annos anteriores e tendo nos causado um certo espanto, chegamos a ir verificar se não havia algum engano de nossa parte.

Seria de grande utilidade procurar o governo estabelecer em serviço de protecção à infancia, quer creando um hospital apropriado, quer coadjuvando a Instituição Protectora da Infancia já existente nesta cidade, graças aos esforços do benemerito Dr. Antonio Cândido de Leão.

Infelizmente ainda não temos tambem nesta Capital uma casa de maternidade, nem mesmo existe na Santa Casa uma sala para esse fim.

Esta necessidade se faz ainda mais palpitable quando nos lembramos que não existe nesta cidade, como em todo o Estado, uma só parta-teria diplomada.

Ao lado dessas lacunas concorre, por certo, para a grande mortalidade das crianças a má alimentação dada a esses innocentes com o leite falsificado que por ahi é vendido sem um prévio exame e quantas vezes, talvez, proveniente de vacca doente, tuberculosa até.

Só teria a lucrar a população de Curityba se os Poderes Publicos do Estado entrassem em acordo com a Prefeitura afim de unificarem o serviço de hygiene da Capital.

Contando com maior pessoal poderia ser obrigatoria a matricula das vaccas de leite e o exame diario do leite que tivesse de ser vendido nesta cidade.

Deveriam tambem ser feitas, pelo menos quinzenalmente, visitas domiciliares dentro do quadro urbano e então estamos certos, pareceria até enganosa a estatística desta privilegiada Curityba, tão pequeno seria o seu coefficiente de obitos.

Não é sem fundamentos que emitimos esta opinião pois, conhecidas

todas essas falhas, ainda assim é a nossa Capital uma das que apresentam menor numero de obitos em relação á sua população.

Não querendo alongar mais estas considerações que resaltam dos quadros comparativos que adiante apresentaremos, passamos aos trabalhos de estatística.

Este serviço, que tão grandes vantagens deveria trazer ao Estado, está ainda bastante deficiente unicamente por falta de comprehensão de alguns dos srs. Escrivães Districtaes que não nos mandam os dados dos cartorios que lhes são confiados.

O trabalho de Estatística do Estado corresponde a 1907, sendo de 1908 somente o da Capital.

A falta de um serviço regular de correios entre diversos Districtos, fazendo com que os seus dados só muito tarde nos cheguem ás mãos, é causa principal deste atraso.

NASCIMENTOS

Registraram-se durante o anno de 1907, no Estado, 8879 nascimentos, dando uma media diaria de 22,9 e o coefficiente de 28,5 por mil habitantes.

Dos nascimentos foram:

Legítimos 7898, illegítimos 981, de paes nacionaes 6887, de paes estrangeiros 1480, de mãe nacional e pae estrangeiro 382, de pae nacional e mãe estrangeira 179, paes desconhecidos 1.

Nasceram de dia 5201 e de noite 3178.

Do sexo masculino 4410 e do feminino 3969.

Os municipios em que mais nascimentos se registraram foram:

Capital	1818
Lapa	465
Guarapuava	409
Paranaguá	407
Palmas	388
Jacarésinho	380
Morretes	292
Rio Negro	275
Imbituba	274
Antônio	274

CASAMENTOS

Realisaram-se 3060 casamentos, dando a media diaria de 8,3 e o coefficiente de 8,6 por mil habitantes

Dos casamentos foram:

Entre solteiros 2328, viuvos e solteiras 164, solteiros e viuvas 41, viuvos 32.

Entre nacionaes 2601, estrangeiros 224, nacionaes e estrangeiras 69, estrangeiros e nacionaes 166.

Os municipios em que mais casamentos se realizaram foram :

Capital	412
Guarapuava	144
S. João do Triumpho	185
Lapa	181
Rio Branco	125
Serro Azul	114
Assunguy de Cima	96
Araucaria	89
Castro	89
Imbituva	88

OBITOS

Verificaram-se 8965, dando a media diaria de 10,8 e o coefficiente de 11,1 por mil habitantes :

Dos falecidos eram :

Nacionaes 3672, estrangeiros 292 e nacionalidade ignorada 1.

Solteiros 2640, casados 958, viuvs 552 e estado civil ignorado 20.

Do sexo masculino 2080 e do feminino 1885.

As idades em que mais obitos se registraram foram :

De 0 a 1 anno	1264
> 1 a 2 annos.	367
> 20 a 30 >	366
> 30 a 40 >	276
> 50 a 60 >	274
> 40 a 50 >	266

Da idade de 0 a 5 annos faleceram 1874 e da idade de 90 a mais de 100 faleceram 35 pessoas.

Os municipios em que maior numero de obitos se registrou foram :

Capital	805
Paranaguá	275
Guarapuava	221
Jacarésinho	175
Morretes	171
Lapa	166
S. José da Boa Vista	165
S. João do Triumpho	157
Ponta Grossa	149
Campo Largo	121

RECAPITULACAO

Nascimentos	8879
Casamentos	8060
Obitos	8965



Do que se deprehende uma diferença de 4414 nascimentos sobre o numero de obitos, ou seja só ahi um aumento do 4414 almas para a população do Estado.

É indispensável fazer lembrar que todos os obitos são registrados ao passo que a mesma coisa não se dá com os nascimentos e que por conseguinte em lugar de 4414 temos de facto uma diferença muito maior à favor dos nascimentos.

TUBERCULOSE PULMONAR

Mortalidade pela tuberculose pulmonar nos annos de 1901 a 1908 e respectivos coefficientes por 1000 habitantes

NO ESTADO				CAPITAL			
Anno	População	Obitos	Coefficiente por 1000 habitantes	Anno	População	Obitos	Coefficiente por 1000 habitantes
1901	383561	176	0,52	1901	52016	58	1,08
1902	386281	155	0,46	1902	52908	58	1,09
1903	389658	204	0,60	1903	53870	71	1,31
1904	342886	160	0,46	1904	54807	56	1,02
1905	346811	134	0,38	1905	55791	52	0,93
1906	351841	162	0,46	1906	56596	58	0,98
1907	355761	187	0,52	1907	57609	86	1,49
				1908	58621	59	1,00

EXERCICIO DE MEDICINA E PHARMACIA

Matricularam-se nesta Directoria durante o anno os seguintes medicos pharmaceuticos :

Dr. Reynaldo Machado

Dr. Buzzio Franciso

Pharmaceutico João das Virgens Lima

Prestaram exames para praticos pharmaceuticos e foram approvados, os Sns:

Acelino Correia

Domingos Caetano do Amaral

João Müller von Milasch

Cesar Torres

José Marques de Souza

INSPECÇÕES DE SAUDE

Foram effectuadas as seguintes :

Domingos Ferreira da Costa

Heitor Taddei

Francisco Antonio da Costa Nogueira

Joaquim Gomes Ferreira
Coronel Antonio Moreira de Souza
Pedro de Oliveira e Silva
Heitor Taddei
Pedro de Oliveira e Silva
D. Dulcia da Costa Saldanha
Pedro Martins Saldanha
D. Josephina Nepomuceno de Miranda
Evaristo Martins Franco
D. Maria Dulcelina da Rocha Cordeiro
Coronel João Alberto Munhóz
Francisco Antonio Guedes
D. Paulina Ferreira de Souza
D. Zulmira Cândido Peixoto
Dr. Manoel Gomes Viegas



REQUERIMENTOS

Foram apresentados a despacho, 9 requerimentos, sendo :

Pedindo para prestar exame de pratico de	
pharmacia	4
Approvação de preparados	3
Certidões	2

OFFICIOS

Foram expedidos 128 officios, sendo :

Ao Coronel Secretario do Interior	74
Diversos	49

IMPRESSOS

Foram remettidos 3000 impressos para o registro de casamentos, nascimentos e obitos, á todos os Escriyães Districtaes do Estado.

Nada mais tendo a vos relatar, aproveitamos a occasião para vos manifestar nossa estima e consideração.

O Director Geral

Dr. José Guilherme de Loyola

Quadro comparativo da mortalidade da tuberculose pulmonar da Capital do Paraná com varias cidades Brazileiras

C I D A D E S	Anos	População	Obitos	Coefficiente por 100 habitantes
Curityba	1908	58621	59	1,00
Rio de Janeiro	1905	874000	2664	3,04
São Paulo	1907	300000	421	1,40
São Salvador	1908	265000	565	2,13
Recife	1898	186000	795	4,27
Belem	1900	100000	300	3,00
Porto Alegre	1908	100000	362	3,62
Manáos	1908	50000	70	1,40
Santos	1908	50000	180	3,60
Fortaleza	1896	48869	147	3,08
Maceió	1895	36427	87	2,38
Nictheroy	1899	36000	272	7,55
Campinas	1908	33991	106	3,12
São Luiz	1898	29475	55	1,86
Campos	1899	27000	141	6,26
Aracajú	1908	16386	41	2,50
Natal	1896	16056	25	1,55
Ouro Preto	1895	16000	25	1,56
Bello Horizonte	1905	17612	27	1,57

Coefficiente de nascimentos, casamentos e obitos da Capital do Paraná, comparado com diversas cidades Brazileiras

C I D A D E S	Coefficiente por 1000 habitantes			
	População	Nasci- mentos	Casamen- tos	Obitos
Curityba	58621	31,40	8,58	14,14
Capital Federal	1024000	19,75	3,74	16,97
São Paulo	300000	35,6	6,34	19,20
São Salvador	265000	9,88	1,58	14,58
Recife	186000	16,88	2,80	52,51
Porto Alegre	100000	27,84	8,60	17,18
Belem	100000	30,90	5,19	41,10
Manáos	50000	9,80	4,10	34,68
Santos	50000	42,00	6,88	27,82
Fortaleza	48869	34,67	7,07	34,42
Nictheroy	45000	44,81	8,24	44,51
Maceió	36427	15,84	2,77	22,59
Florianópolis	32229	18,98	3,22	30,80
São Luiz	29475	35,38	5,42	44,78
Bello Horizonte	17612	38,60	8,06	18,29
Aracajú	16386	34,40	4,71	28,69
Natal	16050	7,66	3,28	77,10



Estatística Demographo-Sanitaria da cidade de Curitiba

— DO —

— ANNO DE 1908 —



Movimento do estado civil da Capital do Pará no anno de 1908

POPULAÇÃO 58621

NASCIMENTOS

CASAMENTOS

OBITOS

ZONAS	DISTRICOS	OUTROS	TOTAL	NATUR.		MORTOS		TOTAL	Coeficiente habitante por 1000	Habitantes
				H	M	H	M			
Urbana	Curitiba	409	344	753		51	43	94	14,14	
	S. Casemiro do Taboão	86	84	70	3	1	—	—	—	
Sub-Urbana	Nova Polonia	2	4	6	—	—	—	—	—	
	Somma	447	382	829		54	44	98		
	Total Geral		829						98	

ANNO 1908

CAPI

Obitos por

Número de ordem		IDADE													
		0 a 1 anno		1 a 2 annos		2 a 3 annos		3 a 4 annos		4 a 5 annos		5 a 10 annos		10 a 15 annos	
		H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M
MOLESTIAS															
<i>I — Molestias geraes</i>															
1. Febre typhoide (typhus abdominal)										1	2	2	1		
2. Typho exanthematico															
3. Febre recurrente															
4. Paludismo [Agudo febre intermitente] A				1								1			
5. Variola															
6. Sarampo															
7. Escarlatina															
8. Coqueluche															
9. Diphteria e croup										1	1	1			
10. Gripe							2								
11. Suor maligno infantil															
12. Cholera aziatico															
13. Cholera nostras															
14. Dysenteria						A							1		
						B									
14. Peste															
16. Febre amarella															
17. Lepra															
18. Erysipela															
19. Beriberi						A									
						B									
19. Outras affecções epidémicas															
20. Infecção purulenta e septicemia										1					
21. Mormo e lamparão															
22. Pustula maligna e carbunculo															
23. Hydrophobia															
24. Actinomycose, trychnose, etc.															
25. Pellagra															
26. Tuberculose laryngéa															
27. : pulmonar							1					1	2		
28. : meningéa															
28. : abdominal															
A transportar		3	1				1	2	2	1	4	1	4		



T.A.L.

idades e sexos

E SEXO

												TOTAES		Numero de ordem
												Por SEXO	GRAL	
H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	1
15 a 20 annos	20 a 30 annos	30 a 40 annos	40 a 50 annos	50 a 60 annos	60 a 70 annos	70 a 80 annos	80 a 90 annos	90 a 100 annos	Mais de 100 annos	Idade ignorada				2
1	4	4	4	2				2	1					3
		1												4
														5
														6
														7
														8
														9
														10
														11
														12
														13
														14
														14
														15
														16
														17
														18
														19
														20
														21
														22
														23
														24
														25
														26
														27
														28
														29
4	2	10	15	9	4	1	1	4	8	1	1			3128
														59
6	6	18	20	14	4	3	2	5	5	8	8	1	1	5457
														111



Óbitos por

Número de ordem	MOLESTIAS	IDADE															
		H	M	N	M	H	M	H	M	H	M						
		Transporte		0 a 1 anno		1 a 2 annos		2 a 3 annos		3 a 4 annos		4 a 5 annos		5 a 10 annos		10 a 15 annos	
30	Mal de Pott.	-	-	3	1	-	-	1	2	-	2	1	4	1	4		
31	Abcesso frio e por congestão	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
32	Tumores brancos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
33	Tuberculose de outros órgãos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
34	» generalizada	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
35	Escorfulose	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
36	Syphilis	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-		
37	Blenorragia do adulto	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
38	Affecções concoocicas da criança	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
39	da cavidade buccal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
40	do estomago	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
40	Cancer	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
41	e outros tumores	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
42	malignos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
43	do peritoneo, dos intestinos e do recto	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
44	dos orgãos genitais da mulher	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
45	do seio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
46	da pelle	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
47	dos outros órgãos e dos órgãos não especificados	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
48	Outros tumores, excepto os tumores dos órgãos genitais da mulher	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
47	Rheumatismo articular agudo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
48	» chronico e gotta	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-		
49	Escrabute	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
50	Diabetes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
51	Bocio exophthalmico	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
52	Molestia bronzeada de Addison	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
53	Leucemia	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
54	Anemia chlorose	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
55	Outras molestias geraes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
56	Alcoolismo agudo e chronico	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	A transportar	-	-	4	1	-	-	1	2	1	2	1	4	1	5		


ESTAT.

Censo 1910

Idades e sexos

E SEXO

												TOTAES		Número de ordem										
H						M						POR SEXO	GERAL											
		15 a 20 annos		20 a 30 annos		30 a 40 annos		40 a 50 annos		50 a 60 annos		60 a 70 annos		70 a 80 annos		80 a 90 annos		90 a 100 annos		Mais de 100 annos		Idade ignorada		
6	6	18	20	14	14	1	3	2	5	5	3	3	1	1	—	—	1	—	—	—	5457	111	50	
																					1	661	51	
																							32	
																							33	
																							34	
																							35	
																							36	
																							37	
																							38	
																							39	
																							40	
																							40	
																							41	
																							42	
																							43	
																							44	
																							45	
																							46	
																							47	
																							48	
																							49	
																							50	
																							51	
																							52	
																							53	
																							54	
																							55	
																							56	
6	6	20	22	17	9	11	7	6	7	6	4	4	1	1	1	—	—	7674	150					



Óbitos por

Número de ordem	MOLESTIAS	IDADE														
		0 a 1 anno		1 a 2 annos		2 a 5 annos		3 a 4 annos		4 a 5 annos		5 a 10 annos		10 a 15 annos		
		H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	
	Transporte	4 1		—		—		1 2		1 2		1 4		1 5		
57	Saturnismo	—		—		—		—		—		—		—		
58	Outras intoxicações profissionaes chronicas	—		—		—		—		—		—		—		
59	Outros envenenamentos chronicos	—		—		—		—		—		—		—		
	<i>II — Molestias do sistema nervoso e dos órgãos dos sentidos.</i>															
60	Encephalite	—		—		—		—		—		—		1		
61	Meningite simples	A 5		3		1		2		2		—		1		
61	* cerebro-espinhal epidémica	B		—		—		—		—		—		—		
62	Ataxia locomotora progressiva	—		—		—		—		—		—		—		
63	Outras molestias da medulla espinhal	—		—		—		—		—		—		—		
64	Congestão e hemorrhagia cerebraes	—		—		—		—		—		—		1		
65	Amollecimento cerebral	—		—		—		—		—		—		—		
66	Paralysis sem causa indicada	—		—		—		—		—		—		—		
67	Paralysis geral	—		—		—		—		—		—		—		
68	Outras formas de alienação mental	—		—		—		—		—		—		—		
69	Epilepsia	—		—		—		—		—		—		1		
70	Eclampsia (não puerperal)	—		—		—		—		—		—		—		
71	Convulsões das crianças	—		—		—		—		—		—		—		
72	Tetanos	—		—		—		1		—		—		1		
73	Choréa	—		—		—		—		—		—		—		
74	Outras molestias do sistema nervoso	—		—		—		—		—		—		—		
75	Molestias dos olhos e seus annexos	—		—		—		—		—		—		—		
76	Molestias dos ouvidos	—		—		—		—		—		—		—		
	<i>III — Molestias do apparelho circulatorio</i>															
77	Pericardite	—		—		—		—		—		—		—		
	A transportar	6	4	4	—	1	2	3	2	1	2	2	5	4	5	

DEMOGRAPHO-SANITARIA DO PARANA'

19

TAL

idades e sexos

E SEXO

												TOTAES	Número de ordem				
	15 a 20 annos	20 a 30 annos	30 a 40 annos	40 a 50 annos	50 a 60 annos	60 a 70 annos	70 a 80 annos	80 a 90 annos	90 a 100 annos	Mais de 100 annos	Por sexo						
H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H						
M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M						
6	6	20	22	17	9	11	7	6	7	6	4	1	1	7674	150	57	
1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	58	
1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	59	
3	1	—	—	1	1	2	1	8	1	1	1	—	—	1	—	60	
1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	61	
1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	61	
2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	62	
3	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	63	
1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	64	
1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	65	
2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	66	
3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	67	
2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	68	
3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	69	
2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	70	
1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	71	
1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	72	
2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	73	
2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	74	
1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	75	
1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	76	
1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	77	
7	6	24	28	18	11	12	9	9	8	11	5	5	2	2	10985	194	



Obitos por

Número de ordem	MOLESTIAS	IDADE															
		0 a 1 anno		1 a 2 annos		2 a 3 annos		3 a 4 annos		4 a 5 annos		5 a 10 annos		10 a 15 annos			
		H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M		
<i>III. — Molestias do sistema circulatorio</i>																	
76	Transporte	6	4	4	—	1	2	3	2	1	2	2	5	4	5		
78	Endocardite	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
79	Molestias organicas do coração	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	2		
80	Angina de peito	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
81	Affecções das arterias atheromas, aneurysmas, etc.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1		
82	Embolia e thrombose	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
83	Affecções das veias (varices, hemorroides, phlebite, etc.)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
84	Affecções do sistema lymphatico (limphangite)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
85	Hemorrhagias	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
86	Outras affecções do apparelho circulatorio	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
<i>IV. — Molestias do apparelho respiratorio</i>																	
87	Molestias das fossas nasaes	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—		
88	Affecções do larynge	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	1		
89	do corpo thyroide	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
90	Bronchite aguda	—	—	—	—	7	7	—	1	1	1	—	—	—	—		
91	chronica	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
92	Broncho-pneumonia	—	—	—	—	13	8	6	5	2	1	—	2	1	1		
93	Pneumonia	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—		
94	Pleurisia	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
95	Congestão e apoplexia pulmonares	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
96	Gangrena do pulmão	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
97	Asthma	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
98	Emphysema pulmonar	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
99	Outras molestias do apparelho respiratorio (excepto a tisica).	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
		A transportar		28	21	10	6	4	4	3	4	1	3	4	5	5	8

DEMOGRAPHO-SANITARIA DO PARANA'

21

TAL

idades e sexos

E SEXO												TOTAL			Número de ordem					
H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	Geral						
15 a 20 annos		20 a 30 annos		30 a 40 annos		40 a 50 annos		50 a 60 annos		60 a 70 annos		70 a 80 annos		80 a 90 annos						
7	6	24	23	18	11	12	9	9	8	11	5	5	2	2	1	103				
1	1	1	1	5	4	7	5	1	7	5	2	1	4	1	4	85				
1	1	1	1	5	4	7	5	1	7	5	2	3	4	1	5	194				
1	1	1	1	5	4	7	5	1	7	5	2	3	4	1	5	78				
1	1	1	1	5	4	7	5	1	7	5	2	3	4	1	5	79				
1	1	1	1	5	4	7	5	1	7	5	2	3	4	1	5	80				
1	1	1	1	5	4	7	5	1	7	5	2	3	4	1	5	81				
1	1	1	1	5	4	7	5	1	7	5	2	3	4	1	5	82				
1	1	1	1	5	4	7	5	1	7	5	2	3	4	1	5	83				
1	1	1	1	5	4	7	5	1	7	5	2	3	4	1	5	84				
1	1	1	1	5	4	7	5	1	7	5	2	3	4	1	5	85				
1	1	1	1	5	4	7	5	1	7	5	2	3	4	1	5	86				
1	1	1	1	5	4	7	5	1	7	5	2	3	4	1	5	87				
1	1	1	1	5	4	7	5	1	7	5	2	3	4	1	5	88				
1	1	1	1	5	4	7	5	1	7	5	2	3	4	1	5	89				
1	1	1	1	5	4	7	5	1	7	5	2	3	4	1	5	90				
1	1	1	1	5	4	7	5	1	7	5	2	3	4	1	5	91				
1	1	1	1	5	4	7	5	1	7	5	2	3	4	1	5	92				
1	1	1	1	5	4	7	5	1	7	5	2	3	4	1	5	93				
1	1	1	1	5	4	7	5	1	7	5	2	3	4	1	5	94				
1	1	1	1	5	4	7	5	1	7	5	2	3	4	1	5	95				
1	1	1	1	5	4	7	5	1	7	5	2	3	4	1	5	96				
1	1	1	1	5	4	7	5	1	7	5	2	3	4	1	5	97				
1	1	1	1	5	4	7	5	1	7	5	2	3	4	1	5	98				
1	1	1	1	5	4	7	5	1	7	5	2	3	4	1	5	99				
10	6	27	16	20	26	16	24	18	18	24	18	11	8	5	4	3	1	203	165	870



Óbitos por

Número de ordem	MOLESTIAS	IDADE													
		0 a 1 anno		1 a 2 annos		2 a 3 annos		3 a 4 annos		4 a 5 annos		5 a 10 annos		10 a 15 annos	
		H	M	N	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M
	Transporte	28	21	10	6	4	4	3	4	1	3	4	5	5	8
V — Molestias do apparelo digestivo															
100	Affecções da boca & seus annexos														
101	" " do pharynx														1
102	" " do esophago														
103	Ulceras do estomago														
104	Outras affecções do estomago (excepto o cancer)														1
105	Diarréa e enteite (abaixo de 2 annos)														
105		A	51	36	14	21									
105	Diarréa chronicá	B	13	11	1	4	1	2							
106	" " e enteite (2 annos e acima)							1	2	1			2	2	
107	Ankylostomias	A													
107	Outros parasitas intestinaes	B													
108	Hernias e obstrucções intestinaes														
109	Outras affecções do intestino														
110	Ictericia grave					1	1								
111	Tumores hydaticos do figado														
112	Cirrose do figado														
113	Calculos biliares														
114	Hepatite aguda, abcesso do figado	A													
114	Outras affecções do figado	B													
115	Affecções do baço														
116	Peritonite simples (excluida a puerperal)													1	
117	Outras affecções do apparelo digestivo (excepto o cancer e a tuberculose)														
118	Appendicite e fleimão da fossa ilíaca														
	A transportar	93	69	25	33	6	8	2	5	1	3	8	7	5	8

TAL

idades e sexos

E SEXO										TOTAES		Número de ordem		
H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	GERAL		
15 a 20 annos		20 a 30 annos		30 a 40 annos		40 a 50 annos		50 a 60 annos		60 a 70 annos		70 a 80 annos		
10 627	3026	1624	1819	1824	1813	11 8	5 4	3 1	—	— 1	— 205	165	370	
1														100
2	2			1	2									101
														102
														103
														104
														105
														106
														107
														108
														109
														110
														111
														112
														113
														114
														115
														116
														117
														118
11 828	3428	1826	2020	2125	1812	8 5	4 3	1 —	— 1	— 800	260	560		



Obitos por

Número de ordem	MOLESTIAS	IDADE													
		0 a 1 anno		1 a 2 annos		2 a 3 annos		3 a 4 annos		4 a 5 annos		5 a 10 annos		10 a 15 annos	
		H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M
	Transporte	98	69	25	31	6	10	3	5	1	3	8	7	5	8
	<i>VI—Molestias do apparelho genito-urinario e seus annexos</i>														
119	Nephrite aguda	-	-	-	-	1	2	1	-	1	-	-	-	-	-
120	Mal de Bright	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-
121	Chyluria e hemato-chyluria	-	-	A	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
121	Outras molestias dos rins e seus annexos	-	-	B	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
122	Calculos das vias urinarias	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
123	Molestias da bexiga	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
124	> da urethra, abscesso urinario, etc.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
125	Molestia da prostata	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
126	> não veneras dos orgaos genitales do homem	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
127	Metrite	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
128	Hemorrhagia uterina, não puerperal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
129	Tumor uterino (não canceroso)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
130	Outras molestias do utero	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
131	Kystos e outros tumores do ovario	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
132	Outras molestias dos orgaos genitales da mulher	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
133	Molestias não puerperaes da mamma (excepto o cancer)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	<i>VII—Estado puerperal</i>														
134	Accidentes da prenhez	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
135	Hemorrhagia puerperal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
136	Outros accidentes do parto	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
137	Septicemia puerperal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
138	Albuminuria e eclampsia puerperal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
139	Phlegmatia alba dolens puerperal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	A transportar	98	70	27	32	6	10	4	5	1	3	8	8	6	8

TAL

idades e sexos

E SEXO										TOTAES		Número de ordem		
H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	
15 a 20 annos		20 a 30 annos		30 a 40 annos		40 a 50 annos		50 a 60 annos		60 a 70 annos		70 a 80 annos		
H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	
11	8	28	34	28	18	26	20	20	21	25	13	12	8	560
1	1	2		2	1	2								119
														120
														121
														121
														122
														123
														124
														125
														126
														127
														128
														129
														130
														131
														132
														133
														134
														135
														136
														137
														138
														139
11	10	29	37	31	19	28	22	21	21	28	13	12	8	585



Obitos por

F.A.L.

idades e sexos

E SEXO												TOTAES		Número de ordem									
H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M										
15 a 20 annos		20 a 30 annos		30 a 40 annos		40 a 50 annos		50 a 60 annos		60 a 70 annos		70 a 80 annos		80 a 90 annos		90 a 100 annos	Mais de 100 annos	Idade ignorada	Por sexo	General			
11	10	29	37	31	19	28	22	21	21	28	13	12	8	5	4	3	1	1	814.271	585			
1																			1	1	140		
																					141		
																					142		
																					143		
																					144		
																					145		
																					146		
																					147		
																					148		
																					149		
																					150		
																					151		
																					152		
																					153		
																					154		
																					155		
																					156		
11	10	29	36	31	19	28	28	21	21	28	13	15	9	8	8	8	2	1	1	825.236	610		



1908 Óbitos por

Número de ordem	MOLESTIAS	IDADE													
		0 a 1 anno		1 a 2 annos		2 a 3 annos		3 a 4 annos		4 a 5 annos					
		H	M	N	M	H	M	H	M	H	M				
	Transporte	97	76	27	34	6	8	4	5	1	3	8	8	6	8
157	Suicidio por enforcamento ou por estrangulação	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
158	Suicidio por submersão	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
159	» » armas de fogo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
160	» » instrumentos cortantes e perfurantes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
161	Suicidio por precipitação de um logar elevado	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
162	Suicidio por enforcamento	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
163	» » outros meios	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
164	Fracturas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
165	Luxações	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
166	Outros traumatismos acidentais	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	
167	Quemaduras pelo fogo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	
168	» por substâncias corrosivas	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	
169	Insolação	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
170	Congelação	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
171	Commoção electrica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
172	Submersão accidental	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	
173	Inanição	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
174	Absorpção de gazes deleterios (excepto o suicidio)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
175	Outros envenenamentos agudos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
176	Outras violencias exteriores	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
<i>XIV—Molestias mal definidas</i>															
177	Hydropisia	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
178	Morte subita	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
179	Causas de morte não especificadas ou mal definidas	-	-	70	52	9	9	2	2	1	2	2	1		
	TOTAL	187	129	38	43	9	10	4	6	1	6	10	8	7	8

T.A.L.

idades e sexos

E SEXO

		E SEXO														TOTAES	Número de ordem		
		H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M		Número de ordem		
		H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M		157		
		15 a 20 annos		20 a 30 annos		30 a 40 annos		40 a 50 annos		50 a 60 annos		60 a 70 annos		70 a 80 annos		80 a 90 annos			
11	10	29	38	31	19	28	23	21	21	28	13	15	9	8	8	2	1	610	
																		158	
																		159	
																		160	
																		161	
																		162	
																		163	
																		164	
																		165	
																		166	
																		167	
																		168	
																		169	
																		170	
																		171	
																		172	
																		173	
																		174	
																		175	
																		176	
																		177	
																		178	
																		179	
1	4	3	1	2	5	4	8	5	4	4	6	1	4	5	1	1	11693	208	
12	14	31	39	38	21	36	28	25	27	32	17	22	10	18	18	3	2	47882	829



Óbitos por nacionalidade.

Número de ordem	MOLESTIAS	NACIONAL													
		Brazileiros		Portugueses		Italianos		Hespanhoes		Alemães		Inglezes		Franceses	
		H	M	N	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M
<i>I — Molestias geraes</i>															
1	Febre typhoide (typhus abdominal)	-	715	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2	Typho exanthematico	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3	Febre recurrente	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4	Paludismo { Agudo (febre intermitente) A	1	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Chronico (cachexia palustre) B	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5	Vaniola	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
6	Sarampo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
7	Escarlatina	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
8	Coqueluche	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
9	Diphiteria e croup	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
10	Gripe	-	-	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
11	Suor maligno miliar	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
12	Cholera aziatico	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
13	Cholera nostras	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
14	Dysenteria	-	-	{ A	1	2	-	-	-	-	-	-	-	-	
	epidemica	-	-	{ B	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
15	Peste	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
16	Febre amarela	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
17	Lepra	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
18	Erysipela	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	
19	Betiberi	-	-	{ A	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Outras affecções epidemicas	-	-	{ B	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
20	Infecção purulenta e septicemia	-	-	-	1	1	-	1	-	-	-	-	-	-	
21	Mormo e lamparão	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
22	Pustula maligna e carbunculo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
23	Hydrophobia	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
24	Actinomycose, trychnose, etc.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
25	Pellagra	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
26	Tuberculose laryngéa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
27	» pulmonar	-	-	2827	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	
28	» meningéa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
29	» abdominal	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	A transportar	4853	-	2	2	1	1	2	-	-	-	-	-	-	

DEMOGRAFO-SANITARIA DO PARANA'

31

TAL

sexos e estado civil

CIDADES										ESTADO CIVIL				TOTAES		Número de ordem
H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	
Outros europeus		Anglo-americanos		Hispano-americanos		Indo-arabes		Africanos		Nacionalidade ignorada		Solteiros	Casados	Viúvos	Estado civil ignorado	
H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	
1	1															1
																2
																3
																4
																5
																6
																7
																8
																9
																10
																11
																12
																13
																A
																14
																B
																15
																16
																17
																18
																A
																19
																B
																20
																21
																22
																23
																24
																25
																26
																27
																28
																29
2	1															
5	1															
14	13	14	8	2	6	1	13	12	5	9						
27	31	28	14	3	11	1	15	4	5	7	111					



Óbitos por nacionalidade.

Número de orden	MOLESTIAS	NACIONAL									
		Brazileiros	Portuguezes	Italianas	Hespanhoes	Alemães	Inglezes	Franceses			
	Transporte	4353		2 2	1 1	2					1
30	Mal de Pott -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
31	Abcesso frio e por congestão	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
32	Tumores brancos -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
33	Tuberculose de outros órgãos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
34	" generalizada -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
35	Escorophulose -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
36	Syphilis -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
37	Blenorragia do adulto -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
38	Affecções conococicas da criança	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
39	da cavidade buccal -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
40	do estomago -	-	1	2	-	-	-	-	-	-	-
40	do fígado -	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
41	Cancer	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	e do peritoneo, dos intesti-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	nos e do recto -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
42	outros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	dos órgãos genitais da	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	tumores	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
43	malignos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
44	de seio -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
44	da pelle -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
45	de outros órgãos e dos or-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	gãos não especificados	-	2	3	1	2	1	-	-	-	-
46	Outros tumores, excepto os tumores	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	dos órgãos genitais da mulher	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
47	Rheumatismo articular agudo -	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
48	" chronico e gotta -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
49	Eschorbuto -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
50	Diabetes -	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
51	Bocio exophthalmico -	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
52	Molestia bronzeada de Addison -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
53	Leucemia -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
54	Anemia chlorose -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
55	Outras molestias geraes -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
56	Alcoolismo agudo e chronico -	-	4	1	-	-	-	-	-	-	-
	A transportar	5264		1	9	5	1	1	2	-	-

DEMOGRAPHO-SANITARIA DO PARANA'

68

TAB.

sexo e estado civil

CIDADES		ESTADO CIVIL										TOTAES		Número de ordem		
G.	S.	Oriatos europeus	Anglo-americanos	Espano-americanos	Turco-arabes	Africanos	Nacionalidade ignorada	Outros aziaticos	Solteiros	Casados	Viuvos	Estado civil ignorado	Por sexo	Geral		
		H M	H M	H M	H M	H M	H M	H M	H M	H M	H M	H M	H M	H M	30	
-	1															31
-	1															32
																33
																34
																35
																36
																37
																38
																39
																40
																40
																41
																42
																43
																44
																45
																46
																47
																48
																49
																50
																51
																52
																53
																54
																55
																56
2									2 1 3		1	6	1	7		
11	2								31343821	418	3	176	74	150		



Óbitos por nacionalidade.

Número de ordem	MOLESTIAS	NACIONAL									
		Brazileiros	Portuguezes	Italianos	Hespanhos	Alemães	Inglezes	Franceses			
H	M	N	M	H	M	H	H	H	H	H	
	Transporte	5264	1	9	5	1	1	2			1
57	Saturnismo										
58	Outras intoxicações profissionaes chronicas										
59	Outros envenenamentos chronicos	1									
	<i>II - Molestia do sistema nervoso e dos orgãos dos sentidos.</i>										
60	Encephalite		1								
61	Meningite simples	A	11	3					1		
61	cerebro-espinhal epidemica	B									
62	Ataxia locomotora progressiva										
63	Outras molestias da medulla espinhal		1	1							
64	Congestão e hemorrhagia cerebraes	4	2		6			1	2		
65	Amollecimento cerebral										
66	Paralysis sem causa indicada		1								
67	Paralysis geral			1							
68	Outras formas de alienação mental										
69	Epilepsia			1	2						
70	Eclampsia (não puerperal)										
71	Convulsões das crianças										
72	Tetânos		2								
73	Choréa										
74	Outras molestias do sistema nervoso										
75	Molestias dos olhos e seus annexos										
76	Molestias dos ouvidos										
	<i>III - Molestias do apparelho circulatorio</i>										
77	Pericardite		1	1							
	A transportar	7472	217	5	1	1	4	2			1

DEMOGRAPHO-SANITARIA DO PARANA'

85

FAT

SEXO E ESTADO CIVIL

CIDADES										ESTADO CIVIL				TOTAES		Número de ordem						
H	M	H	M	H	M	H	M	Nacionalidade ignorada	H	M	H	M	Solteiros	Casados	Viuvos	Estado civil ignorado	H	M	Por sexo	General		
11	2			1					31348821	418	3	17674		150						57		
																				58		
																				59		
																				A	60	
																				B	61	
																				C	61	
																				D	62	
																				E	63	
																				F	64	
																				G	65	
																				H	66	
																				I	67	
																				J	68	
																				K	69	
																				L	70	
																				M	71	
																				N	72	
																				O	73	
																				P	74	
																				Q	75	
																				R	76	
																				S	77	
12	2			1					51394828	792	8	110835		194								



Obitos por nacionalidade.

Número de ordem	MOLESTIAS	NACIONAL																		
		Brazileiros	Portuguezes	Italianas	Espanholas	Alemães	Inglêses	Franceses	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M
	Transporte	7472	217	5	1	1	4	2												1
78	Endocardite	-	1	-	1	-	-	-											2	1
79	Molestias organicas do coração	-	1521	1	2	1	1	1											1	2
80	Angina de peito	-	-	-	-	-	-	-												1
81	Affecções das arterias atheromas, aneuryamas, etc.	-	4	4	2	2	1	-										2	1	1
82	Embolia e thrombose	-	1	-	1	-	-	-												1
83	Affecções das veias (varices, hemorrhoides, phlebite, etc.)	-	-	-	-	-	-	-												
84	Affecções do sistema lymphatico (lymphangite)	-	-	-	-	-	-	-												
85	Hemorrhagias	-	-	-	-	-	1	-												
86	Outras affecções do apparelo circulatorio	-	-	-	-	-	-	-												
<i>IV — Molestias do apparelo respiratorio</i>																				
87	Molestias das fossas nasaes	-	-	1	-	-	-	-												
88	Affecções do larynge	-	-	2	-	-	-	-											1	
89	do corpo thyroide	-	-	-	-	-	-	-												
90	Bronchite aguda	-	-	9	9	-	-	-												
91	chronica	-	-	-	-	-	-	-												
92	Broncho-pneumonia	-	-	22	17	-	-	-												
93	Pneumonia	-	-	5	5	2	-	-			1	-	3	-	-	-	-	-	-	-
94	Pleurisia	-	-	-	-	-	-	-												
95	Congestão e apoplexia pulmonares	-	-	-	-	-	-	-												
96	Gangrena do pulmão	-	-	-	-	1	-	-												
97	Asthma	-	-	-	-	-	-	-												
98	Emphysema pulmonar	-	-	-	-	-	-	-												
99	Outras molestias do apparelo respiratorio (excepto a tisica)	-	-	3	1	-	-	-										1	1	1
	A transportar	188	118	5	223	8	8	2	9	8	1	1	8	1						

TAL.

sexo e estado civil

CIDADES												ESTADO CIVIL				TOTAL		Número de ordem
	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	H	M	H	M	POR SEXO	GERAL	
Otros europeus			Anglo-americanos		Hispano-americanos		Turco-árabes		Africanos		Nacionalidade ignorada		Solteiros		Viventes			
H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	Estado civil ignorado			
12	12	1									51394823	722	3	10385	194			
4	3	1	1								12136	2	1	4	5	78	78	
1	1	2	1								812136	410		2528	58	79	79	
		1	1								1	1		1	1	80	80	
		2	1								2	5		129	21	81	81	
		2	1								1	2		32	5	82	82	
															2	83	83	
															2	84	84	
															2	85	85	
															2	86	86	
																87	87	
																88	88	
																89	89	
																90	90	
																91	91	
																92	92	
																93	93	
																94	94	
																95	95	
																96	96	
																97	97	
																98	98	
																99	99	
23	6	1	1	1	1	2	2				983282412241	3	1	205163	870			



Óbitos por nacionalidade.

Número de ordem	MOLESTIAS	NACIONAL										
		Brazileiros	Portugueses	Italianos	Hespanhóis	Alemães	Inglezes	Franceses				
H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	
	Transporte usual	5	223	8	3	2	9	8	1	1	8	1
V — Molestias do apparelho digestivo												
100	Affecções da boca e seus anexos											
101	> do pharinge											
102	> do esophago											
103	Ulceras do estomago											
104	Outras affecções do estomago (excepto o cancer)											
105	Diarréa e enterite (abaixo de 2 annos)											
106	Diarréa chronica											
107	> e enterite (2 annos e acima)											
107	Ankylostomiasis											
107	Outros parasitas intestinaes											
108	Hernias e obstrucções intestinaes											
109	Outras affecções do intestino											
110	Ictericia grave											
111	Tumores hydaticos do fígado											
112	Cirrhose do fígado											
113	Calculos biliares											
114	Hepatite aguda, abcesso do fígado											
114	Outras affecções do fígado											
115	Affecções do baço											
116	Peritonite simples (excluida a puerperal)											
117	Outras affecções do apparelho digestivo (excepto o cancer e a tuberculose)											
118	Appendicite e fleimão da fossa ilíaca											
	A transportar	229	224	5	223	8	3	2	9	8	1	1

FAL

sexto e estado civil

CIDADES												ESTADO CIVIL		TOTALS		Número de ordem	
	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	Número de ordem
Outros europeus			Anglo-americanos		Hispano americanos		Turco-arabes		Africanos		Nacionalidade ignorada		Outros asiáticos		Solteiros		100
H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	101	
28	6	—	1	1	1	2	2	—	—	—	—	988282412241	8	1208166	370	102	
																103	
																104	
																105	
												6657	6557	122	A	105	
												1517	1517	82	B	105	
												8714	412	16	A	106	
												—	—	2	B	107	
												1	1	1	A	107	
												—	—	2	B	108	
												1	1	1	A	109	
												—	—	2	B	110	
												1	2	1	A	111	
												1	2	2	B	112	
												1	1	4	A	113	
												1	2	1	B	114	
												1	1	6	A	114	
												1	1	1	B	115	
												—	—	1	A	116	
												—	—	1	B	117	
												1	—	—	A	118	
												188167	87482543	312800290			
24	10	—	1	1	1	2	2	—	—	—	—	560	—	—			



Óbitos por nacionalidade.

Número de ordem	MOLESTIAS	NACIONA													
		Brasileiros		Portuguezes		Italianos		Hespanhoes		Allemaes		Ingleses		Franceses	
		H	M	N	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M
	Transporte	223	224	5	226	8	3	2	9	8	1	1	3	1	
	<i>VI - Molestias do apparelho genito-urinario e seus annexos</i>														
119	Nephrite aguda	-	-	5	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
120	Mal de Bright	-	-	5	2	-	-	-	1	-	-	-	-	-	
121	Chyluria e hemato-chyluria	-	A	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
121	Outras molestias dos rins e seus annexos	-	B	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
122	Calculos das vias urinarias	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
123	Molestias da bexiga	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	
124	da urethra, abscesso urinario, etc.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
125	Molestia da prostata	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
126	nao vestigies dos orgaos genitales do homem	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
127	Metrite	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
128	Hemorrhagia uterina, nao puerperal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
129	Tumor uterino (não canceroso)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
130	Outras molestias do utero	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
131	Kystes e outros tumores do ovario	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
132	Outras molestias dos orgaos genitais da mulher	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
133	Molestias nao puerperaes da mamma (excepto o cancer)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	<i>VII - Estado puerperal</i>														
134	Accidentes da prenhez	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
135	Hemorrhagia puerperal	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
136	Outros accidentes do parto	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
137	Septicemia puerperal	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	
138	Albuminuria e eclampsia puerperal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
139	Phlegmatia alba dolens puerperal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	A transportar	223	220	5	224	8	3	3	10	8	1	1	3	2	

TABELA

SEXO E ESTADO CIVIL

CIDADES	ESTADO CIVIL												TOTAES	Número de ordem				
	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	Solteiros	Casados	Vivos	Estado civil ignorado	Por sexo	General
2410			1	1	1	2	2		133	167	87	48	25	43	3	2	600	560
2									3	2	2	5	2	5			10	7
																		A 119
																		120
																		121
																		A 121
																		B 122
																		123
																		124
																		125
																		126
																		127
																		128
																		129
																		130
																		131
																		132
																		133
																		134
																		135
																		136
																		137
																		138
																		139
2612		1	1	2	2	2			191	174	95	52	25	43	3	2	314	585



Óbitos por nacionalidade.

Número de ordem		NACIONAL													
		Brazileiros		Portuguezes		Italianos		Hespanhoes		Alemães		Inglezes		Franceses	
		H	M	N	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M
		MOLESTIAS													
140	Transporte	239	230	5	224	8	3	310	8	1	1	8	2		
140	Outr. accidentes puerp., morte subita				1										
141	Molestias puerperaes da mamma														
	<i>VIII—Molestias da pelle e do tecido cellular</i>														
142	Gangrena	-	-	-	-	-	-	-	1						
143	Anthraz e furunculose	-	-	-	-	-	-	-	1						
144	Fleimão e abcesso quente	-	-	-	-	-	-	1							
145	Outras mol. da pelle e seus annexos														
	<i>IX—Molestias dos orgãos da locomção</i>														
146	Affecções dos ossos (não tuberculosas)														
147	Arthritis e outras mol. das articulações (exc. o rheum. e a tubere.)														
148	Amputação														
149	Out. affecções dos orgãos da locomção														
	<i>X—Vícios de conformação</i>														
150	Vícios de conformação congenitos (exéliudos os nascidos mortos)														
	<i>XI—Primeira idade</i>														
151	Debilidade congenita. ictericia e esclerema	-	-	-	-	4	6								
152	Out. mol. especiaes da prim. idade														
153	Falta de cuidados	-	-	-	-										
	<i>XII—Velhice</i>														
154	Debilidade senil	-	-	-	2	4		3							
	<i>XIII—Affecções produzidas por causas exteriores</i>														
155	Suicidio por veneno	-	-	-											
156	» asphyxia	-	-	-											
	<i>A transportar</i>		245	242	5	228	8	3	310	8	1	1	3		

T.A.L.

sexo e estado civil

LIDADES										ESTADO CIVIL				TOTAES		Número de ordem			
H	M	H	M	H	M	H	M	Nacionalidade ignorada	H	M	H	M	Casados	Viuvos	Estado civil ignorado	Por SEXO	General		
2412		1	1	2	2			191	174	95	52	25	43	3	2	814	271	585	140
																		141	
																		142	
																		143	
																		144	
																		145	
																		146	
																		147	
																		148	
																		149	
																		150	
																		151	
																		152	
																		153	
1	2																	154	
																		155	
																		156	
2514		1	1	2	2	2		185	180	97	54	30	49	8	2	523	233	610	



Óbitos por nacionalidade.

Número de ordem	MOLESTIAS	NACIONAL													
		Brazileiros		Portuguezes		Italianos		Hespanhoes		Alemães		Ingleses		Franceses	
		H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M
	Transporte	215	212	5	228	8	3	310	8	1	1	8	2		
157	Suicidio por enforcamento ou por estrangulação	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-		
158	Suicidio por submersão	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
159	" " armas de fogo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
160	" " instrumentos cortantes e perfurantes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
161	Suicidio por precipitação de um lugar elevado	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
162	Suicidio por esmagamento	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
163	" " outros meios	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
164	Fracturas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
165	Luxações	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
166	Outros traumatismos accidentais	-	-	3	1	1	-	-	-	1	-	-	-		
167	Queimaduras pelo fogo	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-		
168	" " por substancias corrosivas	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
169	Insolação	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
170	Congelação	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
171	Commoção electrica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
172	Submersão accidental	-	-	2	-	-	-	-	-	1	-	-	-		
173	Inanição	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
174	Absorpção de gazes deleterios (excepto o suicidio)	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-		
175	Outros envenenamentos agudos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
176	Outras violencias exteriores	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
<i>XIV—Molestias mal definidas</i>															
177	Hydropisia	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-		
178	Morte subita	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
179	Causas de morte não especificadas ou mal defendidas	-	-	95	78	-	5	8	-	7	4	-	-		
	TOTAL	247	223	6	233	16	3	320	12	1	1	3	2		

DEMOGRAPHO-SANITARIA DO PARANA'

45


T.A.L.

sexos e estado civil

LIDADES

	Outros europeus	Anglo-americanos	Hispano-americanos	Turco-arabes	Africanos	Nacionalidade ignorada	ESTADO CIVIL		TOTAES		Número de ordem
							Solteiros	Casados	Vivos	Estado civil ignorado	
2714	1 1 2 2 2	193 180 97 54 30	49 3 2 223 233	610	1 1	1 1	1 1	1 1	1 1	1 1	157
											158
											159
											160
1	1 1 4	1 1	1 1	6 1	7	161					
						162					
						163					
						164					
						165					
1	2 1	1	1	3 1	4	166					
						167					
						168					
						169					
						170					
1	1	1	1	1	1	171					
						172					
						173					
						174					
						175					
						176					
						177					
8 8	89 70 14 15	7 8	110 93	203	1	178					
3118	1 1 2 2 2	88 92 118 70 87	58 4 2 47 82	829		179					







Estatística Demographo-Sanitaria do Estado do Paraná

— DO —

ANNO DE 1907



Mappa dos nascimentos registrados no Estado do Paraná no anno de 1907

NASCIMENTOS POR MUNICÍPIOS, LEGITIMIDADE, ILLÉGITIMIDADE, FILIAÇÃO, HORA E PARTOS DUPLOS

MUNICÍPIOS	NASCIMENTOS			TOTAL			FILIAÇÃO			HORA			Partos duplos		
	Legítimos			Illegítimos			Pais Nascido- nai e Mito Estrangeiro			De Dia			De Noite		
	H	M	Total	H	M	Total	H	M	M	H	M	Total	H	M	Total
1 Antonina	116	114	230	19	25	44	274	185	189	66	59	66	274	—	—
2 Araucaria	116	96	212	2	5	5	217	75	60	86	42	59	217	—	—
3 Assunguy de Cima	6	5	11	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	2
4 Bella Vista de Palmas	12	17	29	2	2	2	—	—	—	—	—	—	—	3	3
5 Bocayuva	12	7	19	1	1	2	—	—	—	—	—	—	—	4	4
6 Campina Grande	63	48	111	15	6	21	152	78	54	44	1	45	46	6	6
7 Campo Largo	122	125	247	10	9	18	265	87	87	48	87	87	265	8	7
8 Capital	810	788	1598	113	107	220	1818	472	478	284	250	115	118	8	8
9 Castro	66	61	127	5	5	5	132	61	44	12	10	6	6	—	8
10 Colombo	85	76	161	4	4	8	169	44	44	37	26	7	8	—	10
11 Conchas	11	10	21	—	—	6	21	10	9	—	1	—	—	—	11
12 Deodoro	49	40	89	3	3	3	—	—	—	—	—	—	—	—	11
13 Entre Rios	12	11	23	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	12
14 Espírito Santo do Itararé	79	84	163	5	5	5	—	7	7	8	5	8	—	—	13
15 Guarapuava	208	189	397	9	8	12	409	208	189	5	2	4	—	2	14
16 Guaratessaba	107	74	181	14	18	32	218	121	92	—	1	1	—	1	9
17 Ibitirá	88	85	173	27	26	53	126	64	61	—	1	1	—	2	16
18 Ibirubá	128	133	261	8	5	13	274	117	121	12	8	5	126	—	17
19 Ipiranga	87	85	172	—	—	3	184	76	47	4	1	1	134	12	19
20 Iraty	89	48	181	1	1	2	1	21	6	14	1	1	72	—	20
21 Jaguariahyva	6	14	20	2	1	1	—	9	23	18	1	—	21	6	21
22 Jabolicalá	12	8	20	2	1	1	—	46	380	186	140	3	23	5	22
23 Jacarezinho	72	66	138	70	84	154	292	126	161	57	42	42	107	121	23
24 Lapa	286	198	429	19	17	86	465	192	161	140	3	465	180	9	24
25 Morretes	158	126	284	31	15	15	28	83B	169	160	3	292	107	75	25
26 Palmas	286	198	429	80	85	15	407	177	168	22	84	88	89	3	26
27 Palmeira	55	42	97	10	4	14	111	46	38	11	12	3	111	45	27
28 Paranaguá	162	164	326	40	41	81	407	177	168	22	84	8	407	160	27
29 Pirahy	7	12	19	1	1	2	—	1	20	8	11	1	20	6	28
30 Ponta Grossa	87	86	173	3	11	14	187	49	64	29	18	9	20	9	29
31 Porto de Cima	27	22	49	3	4	4	7	56	26	21	2	1	56	20	30
32 Prudentópolis	117	88	205	5	4	4	9	214	26	21	94	7	214	43	31
33 Rio Negro	149	115	264	5	6	11	273	140	108	14	11	1	275	108	32
34 Rio Branco	40	88	73	6	4	4	10	88	45	37	1	1	88	81	33
35 São José da Boa Vista	41	45	86	—	—	1	87	88	44	—	1	1	87	28	34
36 São João do Triunfo	123	121	244	—	3	5	8	252	108	109	19	16	252	88	35
37 São José dos Pinhaes	110	80	190	26	28	48	238	88	60	40	29	11	238	79	36
38 Serro Azul	46	31	77	2	8	5	82	81	29	11	4	2	82	84	37
39 Tamandaré	46	89	85	18	22	9	28	118	49	40	14	7	113	46	38
40 Thomazina	9	13	22	9	2	5	27	10	15	—	1	1	27	7	39
41 Tibagy	64	60	114	14	11	25	189	77	59	1	2	1	139	44	40
42 União da Victoria	11	6	17	—	1	1	18	7	8	2	1	1	18	6	41
Somma	3902	3496	7398	508	476	981	3879	3818	3019	806	674	189	96	83	1
Total Geral	7398	981	981	6387	1480	6387	3822	3822	179	1	5201	8178	77	58	135



Mappa dos casamentos effectuados no Estado do Paraná no anno de 1907

CASAMENTOS POR MUNICÍPIOS. NACIONALIDADE E ESTADO CIVIL ANTERIOR.



ANNO 1907

EST

Óbitos por

IDADE

Número de ordem

MOLESTIAS

I — Molestias geraes

		Óbitos por																
		0 a 1 anno		1 a 2 annos		2 a 3 annos		3 a 4 annos		4 a 5 annos		5 a 10 annos		10 a 15 annos				
		H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	
1	Febre typhoide (typhus abdominal)	2	3	1						1						2	3	2
2	Typho exanthematico																	
3	Febre recurrente																	
4	Paludismo { Agude (febre intermitente)		3	8						1	2					2	2	1
	Chronic (sachezicose fuligineira)																	
5	Variola																	
6	Sarampo			10	12			4	2	4	1	1	2	1	2	2	3	
7	Escarlatina																	
8	Coqueluche			3	40	16	9	4	8	3	4		2	1	7	1		
9	Diphteria e croup				2					1	1							
10	Gripe			2	1	1				1				1				
11	Suor maligno miliar																	
12	Cholera aziatico																	
13	Cholera nostras																	
14	Dysenteria			{ A			1											
	epidemica			{ B														
15	Peste																	
16	Febre amarella																	
17	Lepra																	
18	Erysipela																	
19	Beriberi			{ A														
20	Outras affecções epidemicas			{ B														
21	Infecção purulenta e septicemia					1									1			
22	Mormo e lamparão																	
23	Pustula maligna e carbunculo																	
24	Hydrophobia																	
25	Actinomycose, trychnose, etc.																	
26	Pellagra																	
27	Tuberculose laryngéa																	
	pulmonar					1	1	1	1	1				1	3	1	5	
28	meningéa						1											
29	abdominal														1			

A transportar 58 68 20 14 7 10 8 5 3 5 9 14 8 9



DEMOGRAPHO-SANITARIA DO PARANA'

49

ACD

idades e sexos

E SEXO

IDADES										TOTAL E		TOTAL M		POR SEXO		GENERAL		Número de ordem					
15 a 20 annos		20 a 30 annos		30 a 40 annos		40 a 50 annos		50 a 60 annos		60 a 70 annos		70 a 80 annos		80 a 90 annos		90 a 100 annos		Mais de 100 annos		Idade ignorada			
5	3	5	2	1	1	3	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	23	16	39	1	1
2	2	5	1	1	—	2	2	4	2	6	—	—	—	—	—	—	—	—	80	14	44	3	3
1	1	—	2	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21	28	49	4	4
1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	68	65	128	5	5
1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	3	5	6	6
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8	10	18	7	7
2	—	1	1	—	—	—	—	—	—	1	—	2	—	—	—	—	—	—	4	4	8	10	10
1	1	1	1	2	1	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	5	8	11	11
1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	3	5	12	12
1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	3	2	5	13	13
1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	1	14	14
1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	1	15	15
1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	1	16	16
1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	1	17	17
1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	1	18	18
1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	1	19	19
1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	1	20	20
1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	1	21	21
1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	1	22	22
1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	1	23	23
1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	1	24	24
1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	1	25	25
1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	1	26	26
1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	1	27	27
1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	1	28	28
1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	1	29	29
22	19	39	41	26	24	30	15	18	7	12	9	2	5	2	1	1	—	234	241	505	—	—	



ANNO 1907

EST

Obitos por

Número de ordem	MOLESTIAS	IDADE													
		0 a 1 anno		1 a 2 annos		2 a 8 annos		8 a 4 annos		4 a 6 annos		5 a 10 annos		10 a 15 annos	
		H	M	N	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M
	Transporte	58	68	20	14	7	10	8	5	3	5	9	14	8	9
30	Mal de Pott -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
31	Abcesso frio e por congestão	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
32	Tumores brancos -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
33	Tuberculose de outros orgãos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
34	* generalizada -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
35	Escrophulose -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
36	Syphilis -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
37	Elenorrhagia do adulto -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
38	Affecções conococéicas da criança	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
39	da cavidade buccal -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
40	do estomágo -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
40	do figado -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
41	Cancer	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
41	e	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
42	outros	{	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
42	tumores	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
43	malignos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
44	do seio -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
44	da pelle -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
45	de outros orgãos e dos or-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
45	gãos não especificados -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
46	Outros tumores, excepto os tumores	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
46	dos orgãos genitais da mulher	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
47	Rheumatismo articular agudo -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2
48	* chronico e gotta -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
49	Escorbuto -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
50	Diabetes -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
51	Bocio exophthalmico -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
52	Molestia bronzeada de Addison -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
53	Leucemia -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
54	Anemia chlorose -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
55	Outras molestias geraes -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
56	Alcoolismo agudo e chronico -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	A transportar	58	64	20	14	7	10	9	5	4	5	12	14	8	9

ABO

Idades e sexos

	E SEXO	Idades										TOTAES		Número de ordem
		15 a 20 annos	20 a 30 annos	30 a 40 annos	40 a 50 annos	50 a 60 annos	60 a 70 annos	70 a 80 annos	80 a 90 annos	Mais de 100 annos	Idade ignorada	Por SEXO	GENERAL	
22	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	H	505	30
19	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	284	31	
39	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	241	32	
41	M	H	H	M	H	M	H	M	H	M	H	1	33	
26	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	1	34	
24	M	H	H	M	H	M	H	M	H	M	H	1	35	
30	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	1	36	
15	M	H	H	M	H	M	H	M	H	M	H	1	37	
18	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	1	38	
7	M	H	H	M	H	M	H	M	H	M	H	1	39	
12	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	1	40	
1	M	H	H	M	H	M	H	M	H	M	H	1	41	
1	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	1	42	
1	M	H	H	M	H	M	H	M	H	M	H	1	43	
2	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	1	44	
1	M	H	H	M	H	M	H	M	H	M	H	1	45	
1	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	1	46	
1	M	H	H	M	H	M	H	M	H	M	H	1	47	
1	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	1	48	
1	M	H	H	M	H	M	H	M	H	M	H	1	49	
2	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	1	50	
1	M	H	H	M	H	M	H	M	H	M	H	1	51	
3	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	1	52	
4	M	H	H	M	H	M	H	M	H	M	H	1	53	
1	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	1	54	
1	M	H	H	M	H	M	H	M	H	M	H	1	55	
2	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	1	56	
1	M	H	H	M	H	M	H	M	H	M	H	1	57	
3	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	1	58	
4	M	H	H	M	H	M	H	M	H	M	H	1	59	
2	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	1	60	
9	M	H	H	M	H	M	H	M	H	M	H	1	61	
19	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	1	62	
43	M	H	H	M	H	M	H	M	H	M	H	1	63	
44	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	1	64	
32	M	H	H	M	H	M	H	M	H	M	H	1	65	
29	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	1	66	
40	M	H	H	M	H	M	H	M	H	M	H	1	67	
21	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	1	68	
24	M	H	H	M	H	M	H	M	H	M	H	1	69	
13	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	1	70	
16	M	H	H	M	H	M	H	M	H	M	H	1	71	
14	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	1	72	
6	M	H	H	M	H	M	H	M	H	M	H	1	73	
7	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	1	74	
8	M	H	H	M	H	M	H	M	H	M	H	1	75	
3	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	1	76	
1	M	H	H	M	H	M	H	M	H	M	H	1	77	
1	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	1	78	
1	M	H	H	M	H	M	H	M	H	M	H	1	79	
1	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	1	80	
1	M	H	H	M	H	M	H	M	H	M	H	1	81	
1	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	1	82	
1	M	H	H	M	H	M	H	M	H	M	H	1	83	
1	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	1	84	
1	M	H	H	M	H	M	H	M	H	M	H	1	85	
1	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	1	86	
1	M	H	H	M	H	M	H	M	H	M	H	1	87	
1	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	1	88	
1	M	H	H	M	H	M	H	M	H	M	H	1	89	
1	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	1	90	
1	M	H	H	M	H	M	H	M	H	M	H	1	91	
1	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	1	92	
1	M	H	H	M	H	M	H	M	H	M	H	1	93	
1	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	1	94	
1	M	H	H	M	H	M	H	M	H	M	H	1	95	
1	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	1	96	
1	M	H	H	M	H	M	H	M	H	M	H	1	97	
1	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	1	98	
1	M	H	H	M	H	M	H	M	H	M	H	1	99	
1	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	1	100	
1	M	H	H	M	H	M	H	M	H	M	H	1	101	
1	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	1	102	
1	M	H	H	M	H	M	H	M	H	M	H	1	103	
1	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	1	104	
1	M	H	H	M	H	M	H	M	H	M	H	1	105	
1	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	1	106	
1	M	H	H	M	H	M	H	M	H	M	H	1	107	
1	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	1	108	
1	M	H	H	M	H	M	H	M	H	M	H	1	109	
1	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	1	110	
1	M	H	H	M	H	M	H	M	H	M	H	1	111	
1	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	1	112	
1	M	H	H	M	H	M	H	M	H	M	H	1	113	
1	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	1	114	
1	M	H	H	M	H	M	H	M	H	M	H	1	115	
1	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	1	116	
1	M	H	H	M	H	M	H	M	H	M	H	1	117	
1	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	1	118	
1	M	H	H	M	H	M	H	M	H	M	H	1	119	
1	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	1	120	
1	M	H	H	M	H	M	H	M	H	M	H	1	121	
1	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	1	122	
1	M	H	H	M	H	M	H	M	H	M	H	1	123	
1	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	1	124	
1	M	H	H	M	H	M	H	M	H	M	H	1	125	
1	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	1	126	
1	M	H	H	M	H	M	H	M	H	M	H	1	127	
1	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	1	128	
1	M	H	H	M	H	M	H	M	H	M	H	1	129	
1	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	1	130	
1	M	H	H	M	H	M	H	M	H	M	H	1	131	
1	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	1	132	
1	M	H	H	M	H	M	H	M	H	M	H	1	133	
1	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	1	134	
1	M	H	H	M	H	M	H	M	H	M	H	1	135	
1	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	1	136	
1	M	H	H	M	H	M	H	M	H	M	H	1	137	
1	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	1	138	
1	M	H	H	M	H	M	H	M	H	M	H	1	139	
1	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	1	140	
1	M	H	H	M	H	M	H	M	H	M	H	1	141	
1	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	1	142	
1	M	H	H	M	H	M	H	M	H	M	H	1	143	
1	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	1	144	
1	M	H	H	M	H	M	H	M	H	M	H	1	145	
1	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	1	146	
1	M	H	H	M	H	M	H	M	H	M	H	1	147	
1	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	1	148	
1	M	H	H	M	H	M	H	M	H	M	H	1	149	
1	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	1	150	
1	M	H	H	M	H	M	H	M	H	M	H	1	151	
1	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	1	152	
1	M	H	H	M	H	M	H	M	H	M	H	1	153	
1	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	1	154	
1	M	H	H	M	H	M	H	M	H	M	H	1	155	
1	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	1	156	
1	M	H	H	M	H	M	H	M	H	M	H	1	157	
1	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	1	158	
1	M	H	H	M	H	M	H	M	H	M	H	1	159	
1	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	1	160	
1	M	H	H	M	H	M	H	M	H	M	H	1	161	
1	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	1	162	
1	M	H	H	M	H	M	H	M	H	M	H	1	163	
1	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	1	164	
1	M	H	H	M	H	M	H	M	H	M	H	1	165	
1	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	1	166	
1	M	H	H	M	H	M	H	M	H	M	H	1	167	
1	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	1	168	
1	M	H	H	M	H	M	H	M	H	M	H	1	169	
1	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	1	170	
1	M	H	H	M	H	M	H	M	H	M	H	1	171	
1	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	1	172	
1	M	H	H	M	H	M	H	M	H	M	H	1	173	
1	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	1	174	
1	M	H	H	M	H	M	H	M	H	M	H			

A.D.O.

Idades e sexos

E SEXO

E SEXO												TOTAES		Número de ordem												
H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M													
15 a 20 annos		20 a 30 annos		30 a 40 annos		40 a 50 annos		50 a 60 annos		60 a 70 annos		70 a 80 annos		80 a 90 annos		90 a 100 annos		Mais de 100 annos		Idade ignorada		Por sexo		GERAL		
H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	G	R	
28	19	43	44	32	29	40	21	24	18	16	14	6	7	9	—	1	—	203	269	574	—	—	—	574	574	
1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
1	1	1	3	1	7	3	4	6	1	3	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
1	1	2	1	2	2	3	3	2	3	4	3	—	—	2	—	1	—	14	19	33	—	—	—	—	—	
1	2	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
25	21	47	47	37	34	49	24	30	19	28	19	12	9	3	2	—	1	—	890	938	725	—	—	—	725	725



ANNO 1907

EST

Óbitos por

Número de ordem	MOLESTIAS	IDADE														
		0 a 1 anno		1 a 2 annos		2 a 3 annos		3 a 4 annos		4 a 5 annos		5 a 10 annos		10 a 15 annos		
		H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	
	Transporte	87	91	27	17	8	11	9	6	4	5	15	14	9	14	
78	Endocardite - - -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
79	Molestias organicas do coração - - -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	
80	Angina de peito - - -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
81	Affecções das arterias atheromas, aneurysmas, etc. - - -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	
82	Embolia e thrombose - - -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
83	Affecções das veias (varices, hemorroides, phlebite, etc.) - - -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
84	Affecções do sistema limfático (limphangite) - - -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
85	Hemorrhagias - - -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
86	Outras affecções do apparelho circulatorio - - -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
<i>IV — Molestias do apparelho respiratorio</i>																
87	Molestias das fossas nasaes - - -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
88	Affecções do larynge - - -	-	-	1	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-
89	» do corpo thyroide - - -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
90	Bronchite aguda - - -	-	-	53	39	7	10	1	1	2	-	1	-	1	1	1
91	» chronica - - -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
92	Broncho-pneumonia - - -	-	-	11	11	4	11	-	2	1	1	4	1	2	-	1
93	Pneumonia - - -	-	-	-	1	1	1	-	2	1	-	-	1	-	-	-
94	Pleurisia - - -	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
95	Congestão e apoplexia pulmonares - - -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
96	Gangrena do pulmão - - -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
97	Asthma - - -	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
98	Emphysema pulmonar - - -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
99	Outras molestias do apparelho respiratorio (excepto a tisica) - - -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	A transportar	154	142	39	39	12	15	13	7	9	6	21	15	12	17	-

ADO

idades e sexos

E SEXO

												TOTALS		Número de ordem													
15 a 20 annos		20 a 30 annos		30 a 40 annos		40 a 50 annos		50 a 60 annos		60 a 70 annos		70 a 80 annos		80 a 90 annos		90 a 100 annos		Mais de 100 annos		Idade ignorada		Por sexo		Geral			
H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M		
25	21	47	47	87	84	49	24	30	19	28	19	12	9	3	2	—	1	—	1	890	886	725	—	—	—	—	
1	1	1	1	1	1	2	1	1	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	4	5	9	78	—	—	—	
4	4	3	2	6	1	5	5	18	6	7	8	4	6	1	2	1	—	—	—	51	36	87	79	—	—	—	
—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	2	80	—	—	—	
1	—	1	1	1	2	5	2	3	2	10	7	7	7	2	6	1	1	—	1	33	28	61	81	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	82	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	83	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	84	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	85	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	86	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	87	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	88	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	89	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	90	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	91	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	92	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	93	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	94	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	95	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	96	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	97	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	98	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	99	—	—	—	
34	30	64	58	53	44	70	38	58	36	51	40	29	28	11	18	3	2	—	1	2	1	1	1	1167	—	—	—



ANNO 1907

EST.

Óbitos por

Número de ordem	MOLESTIAS	IDADE													
		0 a 1 anno		1 a 2 annos		2 a 3 annos		3 a 4 annos		4 a 5 annos		5 a 10 annos		10 a 15 annos	
		H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M
	Transporte	154	142	39	39	12	15	13	7	9	6	21	15	12	17
V — Molestias do apparelho digestivo															
100	Affecções da boca e seus annexos	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
101	» do pharinge	-	1	2	1	-	-	1	1	-	-	-	-	-	1
102	» do esophago	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
103	Ulcera do estomago	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
104	Outras affecções do estomago (excepto o cancer)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
105	Diarréa e enterite (abaixo de 2 annos)	-	-	A	69	62	20	26	-	-	-	-	-	-	-
105	Diarréa chronica	-	-	B	14	9	4	-	-	-	-	-	-	-	-
106	» e enterite (2 annos e acima)	-	-	A	-	-	-	5	2	1	4	4	-	2	8
107	Ankylostomiasis	-	-	B	-	-	-	1	-	-	-	1	1	-	-
107	Outros parasitas intestinaes	-	-	B	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
108	Hernias e obstrucções intestinais	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
109	Outras affecções do intestino	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
110	Ictericia grave	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
111	Tumores hydaticos do fígado	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
112	Cirrhose do fígado	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
113	Calculos biliares	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
114	Hepatite aguda, abcesso do fígado	-	-	A	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
114	Outras affecções do fígado	-	-	B	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
115	Affecções do baço	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
116	Peritonite simples (excluida a puerperal)	-	-	-	-	1	-	1	-	-	1	-	-	-	-
117	Outras affecções do apparelho digestivo (excepto o cancer e a tuberculose)	-	-	-	-	17	17	16	12	14	6	24	16	16	19
118	Appendicite e fleimão da fossa iliaca	-	-	-	-	A transportar	210	218	64	66	17	17	16	16	19

ADO

Idades e sexos

E- SEXO												TOTAES		Número de ordem
	15 a 20 annos	20 a 30 annos	30 a 40 annos	40 a 50 annos	50 a 60 annos	60 a 70 annos	70 a 80 annos	80 a 90 annos	90 a 100 annos	Mais de 100 annos	Idade ignorada	Por SEXO	GERAL	
H	3430	6458	5344	7038	5836	5140	2928	1113	32	1	1	633	632	1167
M	6458	5344	7038	5836	5140	2928	1113	32	1	1	1	633	632	1167
	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	1	100
	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	4	5	101
	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	1	102
	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	2	2	103
	—	1	—	1	1	2	1	1	—	—	—	4	3	104
	2	—	1	4	8	1	2	1	1	—	—	89	88	177
	1	—	2	2	1	4	8	1	2	1	—	15	10	105
	—	2	—	2	1	4	8	1	2	1	—	28	20	106
	1	—	1	1	1	—	1	—	—	—	—	3	4	107
	1	—	2	—	1	—	1	—	—	—	—	3	2	107
	1	—	1	2	1	—	1	2	—	—	—	1	1	108
	1	—	1	2	1	—	1	2	—	—	—	4	4	109
	2	—	1	—	2	1	2	—	1	—	—	4	4	110
	2	—	1	—	2	1	2	—	1	—	—	9	1	111
	—	—	1	—	—	1	—	—	—	—	—	2	2	112
	1	—	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	113
	1	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	114
	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	114
	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	115
	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	116
	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	117
	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	118
	3822	6869	5949	7644	6241	5543	3529	1113	42	—	1	1	1	1479



Obituary

140

Idades e sexos



ANNO 1907

EST

Óbitos por

Número de ordem	MOLESTIAS	IDADE													
		0 a 1 anno		1 a 2 annos		2 a 3 annos		3 a 4 annos		4 a 5 annos		5 a 10 annos		10 a 15 annos	
		H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M
	Transporte	240	mais	65	66	17	17	16	12	14	6	24	17	16	19
149	Outr. acidentes puerp., morte subita														1
141	Molestias puerperaes da mamma														
	<i>VIII—Molestias da pelle e do tecido cellular</i>														
142	Gangrena	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	
143	Anthraz e furunculose	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
144	Fleimão e abcesso quente	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
145	Outras mol. da pelle e seus annexos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	<i>IX—Molestias dos orgãos da locomoção</i>														
146	Affecções dos ossos (não tuberculosas)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
147	Arthrites e outras mol. das articulações (exc., o rhéum. e a tuberc.)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
148	Amputação	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
149	Outr. affecções dos orgãos da locomoção	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	<i>X—Vícios de conformação</i>														
150	Vícios de conformação congenitos (excluidos os nascidos mortos)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	<i>XI—Primeira idade</i>														
151	Debilidade congenita, ictericia e esclerema	-	-	-	-	34	29	-	-	-	-	-	-	-	
152	Outr. mol. especiaes da prim. idade	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	
153	Falta de cuidados	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	<i>XII—Velhice</i>														
154	Debilidade senil	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	<i>XIII—Affecções produzidas por causas exteriores</i>														
155	Suicidio por veneno	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
156	* * asphyxia	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	A transportar	274	220	65	66	17	18	16	12	14	6	24	17	16	20

ADO

idades e sexos

E SEXO

												TOTAES		Número de ordem									
Por SEXO						Por GERAL																	
H		M		H		M		H		M		H		M		H		M					
15 a 20 annos		20 a 30 annos		30 a 40 annos		40 a 50 annos		50 a 60 annos		60 a 70 annos		70 a 80 annos		80 a 90 annos		90 a 100 annos		Mais de 100 annos					
38	35	69	85	61	58	76	48	68	48	59	44	36	29	12	18	4	2	1	3	174	74	1527	
2	25	7	2																	1	88	38	140
																						141	
																						142	
																						143	
																						144	
																						145	
																						146	
																						147	
																						148	
																						149	
																						150	
																						151	
																						152	
																						153	
																						154	
																						155	
																						156	
38	37	69	110	62	65	77	50	64	48	59	44	41	32	14	16	7	3	4	8	2	800	700	1655



ANNO 1907

EST

Óbitos por

Número de ordem	MOLESTIAS	IDADE									
		0 a 1 anno		1 a 2 annos		2 a 3 annos		3 a 4 annos		4 a 5 annos	
		H	M	H	M	H	M	H	M	H	M
	Transporte	274	220	65	66	17	18	16	12	14	624
157	Suicidio per enforcamento ou por estrangulação	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
158	Suicidio por submersão	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
159	* » armas de fogo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
160	* » instrumentos cortantes e perfurantes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
161	Suicidio por precipitação de um logar elevado	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
162	Suicidio por esmagamento	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
163	* » outros meios	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
164	Fracturas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
165	Luxações	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
166	Outros traumatismos accidentaes	-	1	1	-	-	1	-	-	1	1
167	Queimaduras pelo fogo	-	-	-	-	2	-	1	1	1	-
168	* por substâncias corrosivas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
169	Insolação	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
170	Congelação	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
171	Commoção electrica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
172	Submersão accidental	-	-	-	1	2	1	1	1	-	2
173	Inanição	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
174	Absorpção de gазes deleterios (excepto o suicidio)	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
175	Outros envenenamentos agudos	-	-	-	-	-	-	-	-	4	1
176	Outras violencias exteriores	-	-	1	-	-	-	-	-	2	1
<i>XIV—Molestias mal definidas</i>											
177	Hydropsia	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
178	Morte subita	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
179	Causas de morte não especificadas ou mal definidas	-	-	410	823	127	104	39	43	19	21
	TOTAL	633	576	194	178	57	62	37	34	32	26
		58	41	59	41	50	40	20	27	150	

ADO

idades e sexos

E SEXO

												TOTAES				Numero de ordem
15 a 20 annos	20 a 30 annos	30 a 40 annos	40 a 50 annos	50 a 60 annos	60 a 70 annos	70 a 80 annos	80 a 90 annos	90 a 100 annos	Mais de 100 annos	Idade ignorada	Por SEXO	GERAL	GERAL	GERAL	GERAL	
388769	110	62657750	6443594441	132	1416	7	8	4	3	2	830	735	1655			
1	1	1									4					157
																158
																159
																160
																161
																162
																163
																164
																165
4	9	1	1	4	4	1	1	1			28	5				166
	1										2	6				167
											1					168
																169
																170
																171
1	1	5		1							13	3				172
												16				173
																174
1	6			1												175
1	6			3		2	1	2				14	2			176
												16	1			
																177
1	1	3	3	1	2	2	4	2	1	2		10	15			178
				1	1	1	1					8	2			
36446795577464668467645250491916	3	9	1	2	1						1123	1052	2181			
82841592071811451471191821151289995883484	10	12	1	6	4						2000	1883	3965			179




Obitos por nacionalidade.

Número de ordem	MOLESTIAS	NACIONAL											
		Brazileiros		Portuguezes		Italianos		Hespanhoes		Alemães		Ingleses	
		H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M
<i>I — Molestias geraes</i>													
1	Febre typhoide (typhus abdominal)	-	22	14	-	-	1	2	-	-	-	-	-
2	Typho exanthematico	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Febre recurrente	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	Paludismo { Agudo (febre intermitente) / A	30	14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Chronicoo (cachexia palustre) / B	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	Variola	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	Sarampo	-	-	-	-	21	28	-	-	-	-	-	-
7	Escarlatina	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	Coqueluche	-	-	-	-	63	65	-	-	-	-	-	-
9	Diphteria e croup	-	-	-	-	2	8	-	-	-	-	-	-
10	Gripe	-	-	-	-	7	10	1	-	-	-	-	-
11	Suor maligno miliar	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12	Cholera aziatico	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13	Cholera nostras	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14	Dysenteria	-	-	(A) 4	8	-	-	-	-	-	-	1	-
	> epidemica	-	-	(B) -	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15	Peste	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16	Febre amarela	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17	Lepra	-	-	-	3	5	-	-	-	-	-	-	-
18	Erysipela	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-
19	Beriberi	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
20	Outras affecções epidemicas	-	-	(B) -	-	-	-	-	-	-	-	-	-
21	Infecção purulenta e septicemia	-	-	2	1	1	-	-	-	-	-	1	-
22	Mormo e lamparão	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
23	Pustula maligna e carbunculo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
24	Hydrophobia	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25	Actinomycose, trychnose, etc.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
26	Pellagra	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
27	Tuberculose laryngéa	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
	> pulmonar	-	-	-	90	81	1	2	2	4	1	-	-
28	> meningéa	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
29	> abdominal	-	-	-	-	1	7	-	-	-	-	-	-
	A transportar	247	229	3	-	4	2	2	4	4	-	-	-

ADO

sexos e estado civil

CIDADES										ESTADO CIVIL				TOTAES			
H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M
Outros europeus		Anglo-americanos		Hispano americanos		Turco-árabes		Africanos		Nacionalidade ignorada		Solteiros		Casados		Viuvos	
H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M
15	9	7	6	1	1							28	16			39	1
15	11	14	2	1	1							30	14			44	2
21	26		2									21	28			49	3
68	65											68	65			128	4
2	3											2	3			5	5
4	4	4	4									8	10			18	6
																	7
																	8
																	9
																	10
																	11
																	12
																	13
																	14
																	15
																	16
																	17
																	18
																	19
																	20
																	21
																	22
																	23
																	24
																	25
																	26
																	27
																	28
																	29



Óbitos por nacionalidade.

Número de ordem	MOLESTIAS	NACIONALI									
		Brazileiros	Portuguezes	Italianos	Hespanhoes	Alemães	Inglezes	Franceses			
		H	M	H	M	H	M	H	M	H	M
	Transporte	217	232	3	—	4	2	2	—	4	4
30	Mal de Pott	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
31	Abcesso frio e por congestão	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
32	Tumores brancos	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—
33	Tuberculose de outros órgãos	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
34	generalizada	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—
35	Escrophulose	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
36	Syphilis	—	—	3	3	—	—	—	—	—	1
37	Bleorrhagia do adulto	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
38	Affecções conoeccicas da criança	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
39	da cavidade buccal	—	—	1	2	1	—	—	—	—	—
40	do estomago	—	—	A	3	1	1	—	2	—	1
40	do figado	—	—	{B}	1	—	—	—	—	—	—
41	Cancer	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
e	do peritoneo, dos intesti-	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
42	outros	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
tumores	dos órgãos genitais da	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
43	malignos	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
44	do seio	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
45	da pelle	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
46	de outros órgãos e dos or-	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
47	gãos não especificados	—	—	5	3	—	2	—	—	—	1
46	Outros tumores, excepto os tumores	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
48	dos órgãos genitais da mulher	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
47	Rheumatismo articular agudo	—	—	8	4	—	—	—	—	—	—
48	chronico e gotta	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—
49	Escrabuto	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
50	Diabetes	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—
51	Bocio exophthalmico	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
52	Molestia bronzeada de Addison	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
53	Leucemia	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
54	Anemia chlorose	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—
55	Outras molestias geraes	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
56	Alcoolismo agudo e chronico	—	—	5	—	—	2	—	—	—	—
	A transportar	276	233	5	—	8	6	2	5	5	2

ADO

sexo e estado civil

CIDADES										ESTADO CIVIL						TOTAES		Número de ordem	
H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	Por SEXO	GERAL		
Outros europeus										Solteiros									
H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M				
8	3	1						176	168	77	56	9	21	2	1	264	221	505	80
												1						81	
												1						82	
												1						83	
												1						84	
												1						85	
												1						86	
												1						87	
												1						88	
												1						A	
												1						B	
												1						40	
												1						41	
												1						42	
												1						43	
												1						44	
												1						45	
												1						46	
												1						47	
												1						48	
												1						49	
												1						50	
												1						51	
												1						52	
												1						53	
												1						54	
												1						55	
												1						56	
3	1							3	6	1	1			10	1		11		
6	4	1	1					130	137	97	71	15	30	3	1	180	129	574	



Óbitos por nacionalidade.

Número de ordem	MOLESTIAS	NACIONAL									
		Brazileiros	Portuguezes	Italianos	Hespanhoes	Alemães	Inglezes	Franceses			
	Transporte	276238	5	8	6	2	5	5			2
57	Saturnismo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
58	Outras intoxicações profissionaes chronicas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
59	Outros envenenamentos chronicos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	<i>II — Molestias do systema nervoso e dos orgãos dos sentidos.</i>										
60	Encephalite	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
61	Meningite simples	A 10	7	1	-	-	-	-	-	-	-
61	> cerebro-espinhal epidemica	B	-	-	-	-	-	-	-	-	-
62	Ataxia locomotora progressiva	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63	Outras molestias da medulla espinhal	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
64	Congestão e hemorrhagia cerebraes	11	9	5	-	2	1	-	3	-	-
65	Amollecimento cerebral	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
66	Paralysis sem causa indicada	11	17	1	1	-	2	-	-	-	-
67	Paralysis geral	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
68	Outras formas de alienação mental	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
69	Epilepsia	-	2	2	1	1	-	-	-	-	-
70	Eclampsia (não puerperal)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
71	Convulsões das crianças	-	11	6	-	-	-	-	-	-	-
72	Tetanos	-	18	18	-	-	-	-	-	-	-
73	Choréa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
74	Outras molestias do systema nervoso	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
75	Molestias dos olhos e seus annexos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
76	Molestias dos ouvidos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	<i>III — Molestias do apparelho circulatorio</i>										
77	Pericardite	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-
	A transportar	842815	5	16	8	2	9	6	-	5	-

ADO

sexo e estado civil

CIDADES										ESTADO CIVIL				TOTAES		Número de ordem
H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	Solteiros	Casados	H	M	H	M	
Nacionalidade ignorada										Estado civil ignorado				Por sexo		GENERAL
H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	Solteiros	Casados	H	M	H	M	
6	4	1	1	100	167	97	71	15	30	3	1	805	269	574	—	57
8	1	—	—	117	172	72	52	11	30	11	7	11	7	18	—	58
1	1	—	—	2	8	19	4	2	9	1	—	24	10	34	60	61
1	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	A	61
1	1	—	—	3	8	11	5	6	—	14	19	83	—	—	B	61
1	1	—	—	3	8	—	1	—	—	—	—	1	1	—	—	62
1	1	—	—	11	6	—	—	—	—	11	6	17	—	—	—	63
1	1	—	—	18	18	—	—	—	—	18	18	36	—	—	—	64
10	5	1	1	233	212	129	88	19	39	4	1	830	383	725	—	65
1	1	—	—	1	—	—	—	—	—	1	—	—	1	—	—	66
1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	67
1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	68
1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	69
1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	70
1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	71
1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	72
1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	73
1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	74
1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	75
1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	76
1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	77



Óbitos por nacionalidade,

Número de ordem	MOLESTIAS	NACIONAL											
		Brazileiros		Portuguezes		Italianos		Hespanhoes		Allemaes		Inglezes	
		H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M
	Transporte	342	815	5	16	8	2	9	6			5	
78	Endocardite	-	-	4	2							2	
79	Molestias organicas do coração	-	-	38	27			5	2			3	5
80	Angina de peito	-	-		2							1	1
81	Affecções das arterias atheromas, aneurysmas, etc.	-	-	24	21	2		5	3		1	3	
82	Embolia e thrombose	-	-									1	
83	Affecções das veias (varices, hemorrhoides, phlebite, etc.)	-	-										
84	Affecções do sistema lymphatico (limphangite)	-	-										
85	Hemorrhagias	-	-			2							
86	Outras affecções do apparelho circulatorio	-	-										
<i>IV — Molestias do apparelho respiratorio</i>													
87	Molestias das fossas nasaes	-	-										
88	Affecções do larynge	-	-	3									
89	do corpo thyroide	-	-										
90	Bronchite aguda	-	-	73	56						1		1
91	chronica	-	-		1								
92	Broncho-pneumonia	-	-	24	29			2			1		
93	Pneumonia	-	-	32	29	2	3	1		4			
94	Pleurisia	-	-		4	4							
95	Congestão e apoplexia pulmonares	-	-	1									
96	Gangrena do pulmão	-	-										
97	Asthma	-	-		2								
98	Emphysema pulmonar	-	-										
99	Outras molestias do apparelho respiratorio (excepto a tisica)	-	-	1									
	A. transportar	551	453	9	29	16	2	18	18		6	8	

ALDO

sexos e estado civil

CIDADES										ESTADO CIVIL										Número de ordem	
H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	Por SEXO	GERAL		
Outros europeus		Anglo-americanos		Hispano-americanos		Turco-arabes		Africanos		Nacionalidade ignorada		Outros asiaticos		Solteiros		Casados		Viuvos		Estado civil ignorado	
10	5			1	1					228	212	123	83	19	39	4	1	330	333	725	
8	1			1						2	2	2	2	1		2		4	5	9	78
										12	8	30	14	8	14	1		51	36	87	79
										1		1					2			2	80
										5	5	15	7	11	16	2	33	28	1	61	81
										1										1	82
																					83
																					84
																					85
																					86
																					87
																					88
																					89
																					90
																					91
																					92
																					93
																					94
																					95
																					96
																					97
																					98
																					99
18	8			1	2			1		870	317	211	129	46	84	8	2	633	552	1167	



Óbitos por nacionalidade.

Número de ordem	MOLESTIAS	NACIONALIDADE										
		Brazileiros	Portugueses	Italianos	Hespanhoes	Alemães	Inglezes	Franceses				
H	M	H	M	H	H	M	H	M	H	M	H	
	Transporte	331	453	9	29	16	2	18	18	—	6	8
V —	<i>Molestias do apparelho digestivo</i>											
100	Affecções da boca e seus annexos	—	—	1								
101	» do pharinge	—	—	4	5							
102	» do esophago	—	—	1								
103	Ulcera do estomago	—	—	1								
104	Outras affecções do estomago (excepto o cancer)	—	—	3	2			1				
105	Diarréa e enterite (abaixo de 2 annos)	—	—	{ A	89	88						
105	Diarréa chronica	—	—	B	15	10						
106	» e enterite (2 annos e acima)	—	—	19	18		1	1	1	1		
107	Ankylostomiasse	—	—	A	3	4						
107	Outros parasitas intestinaes	—	—	B								
108	Hernias e obstrucções intestinaes	—	—	1	1		1	1		1		
109	Outras affecções do intestino	—	—	—	1	1						
110	Ictericia grave	—	—	4	4							
111	Tumores hydaticos do figado	—	—									
112	Cirrhose do figado	—	—	3	2							
113	Calculos biliares	—	—									
114	Hepatite aguda, abcesso do figado	—	—	{ A	9	1						
114	Outras affecções do figado	—	—	B								
115	Affecções do baço	—	—	—	1							
116	Peritonite simples (excluida a puerperal)	—	—	—	2	4						
117	Outras affecções do apparelho digestivo (excepto o cancer e a tuberculose)	—	—									
118	Appendicite e fleimão da fossa iliaca	—	—	—	1							
	A transportar	707	628	10	81	17	3	21	19	—	6	8

ADO

sexo e estado civil

CIDADES	ESTADO CIVIL												TOTALS	Número de ordem						
	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	Solteiros	Casados	Viuvos	Estado civil ignorado	Por sexo	Geral		
Outros europeus																				
Anglo-americanos	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M								
Hispano americanos	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M								
Turco-arabes	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M								
Africanos	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M								
Nacionalidade ignorada	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M								
Outros asiáticos	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M								
18 8	1 2	870 817	911 129	46 84	8	2	sex sex	sex sex	1167											
1	1																	100		
1	1																	101		
1	1																	102		
1	1																	103		
1	1																	104		
1	1																	105		
1	1																	105		
1	1																	106		
1	1																	107		
1	1																	107		
1	1																	108		
1	1																	109		
1	1																	110		
1	1																	111		
1	1																	112		
1	1																	113		
1	2																	114		
1	2																	114		
1	2																	115		
1	2																	116		
1	2																	117		
1	2																	118		
2012	1 2	512 442	252 145	49 90	8	2	sex sex	sex sex	1480											



ADO

sexto e estado civil

CIDADES												ESTADO CIVIL				TOTALS			Número de ordem	
	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	Solteiros	Casados	Viuvos	Estado civil ignorado	Por sexo	Geral			
2012	—	—	1	2	—	—	2	—	612	442	288	145	49	90	8	2	601	679	1480	119
									1	2	2	1	1	1	—	4	2	6	8	120
									2	2	2	1	1	1	—	3	5	1	1	121
									1	1	1	—	—	—	—	1	—	1	A	121
									1	3	—	—	—	4	—	—	4	—	B	121
									1	—	—	—	—	1	—	—	1	—	1	122
									1	—	—	—	—	1	—	—	1	—	1	123
									1	—	—	—	—	1	—	—	1	—	1	124
									1	—	—	—	—	1	—	—	1	—	1	125
									1	—	—	—	—	1	—	—	1	—	1	126
									1	—	—	—	—	1	—	—	1	—	1	127
									1	—	—	—	—	1	—	—	1	—	1	128
									1	—	—	—	—	1	—	—	1	—	1	129
									1	—	—	—	—	1	—	—	1	—	1	130
									1	—	—	—	—	1	—	—	1	—	1	131
									1	—	—	—	—	1	—	—	1	—	1	132
									1	—	—	—	—	1	—	—	1	—	1	133
									1	—	—	—	—	1	—	—	1	—	1	134
									1	—	—	—	—	1	—	—	1	—	1	135
									1	—	—	—	—	1	—	—	1	—	1	136
									1	—	—	—	—	1	—	—	1	—	1	137
									1	—	—	—	—	1	—	—	1	—	1	138
									1	—	—	—	—	1	—	—	1	—	1	139
2012	—	—	1	2	—	—	2	—	516	442	288	171	50	92	9	2	618	714	1527	



ANNO 1907

EST

Óbitos por nacionalidade.

Número de ordem	MOLESTIAS	NACIONAL																			
		Brazileiros	Portuguezes	Italianos	Espanhoes	Alemães	Inglezes	Franceses	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	
	Transporte	716	633	10	31	20	3	28	20									7	3		
140	Outr. acidentes puerp., morte subita		36			1															
141	Molestias puerperaes da mamma																				
	<i>VIII—Molestias da pelle e do tecido cellular</i>																				
142	Gangrena			1	2																
143	Anthraz e furunculose																				
144	Fleimão e abscesso quente																				
145	Outras mol. da pelle e seus annexos																				
	<i>IX—Molestias dos orgãos da locomoção</i>																				
146	Affecções dos ossos (não tuberculosas)																				
147	Arthritis e outras mol. das articulações (exc. o rheum. e a tuberc.)																				
148	Amputação																				
149	Out. affecções dos orgãos da locomoção																				
	<i>X—Vícios de conformação</i>																				
150	Vícios de conformação congenitos (excluidos os nascidos mortos)																				
	<i>XI—Primeira idade</i>																				
151	Debilidade congenita, ictericia e esclerema			34	29																
152	Out. mol. especiaes da prim. idade				2																
153	Falta de cuidados																				
	<i>XII—Velhice</i>																				
154	Debilidade senil		10	7													1	2			
	<i>XIII—Affecções produzidas por causas exteriores</i>																				
155	Suicidio por veneno			1																	
156	> > asphyxia																				
	A transportar	732	731	10	31	21	3	24	22									7	3		

ADO

sexo e estado civil

LIDADES										ESTADO CIVIL				TOTAES		Número de orden		
H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	Solteiros	Casados	H	M	H	M			
Nacionalidade ignorada										Outros casados				Estado civil ignorado		Por sexo		
H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	Geral		
2014		1	2			2		516	449	288	171	50	92	9	2	88514	1527	140
		1						2	36							88	88	141
								2	1									142
																		143
																		144
																		145
																		146
																		147
																		148
																		149
																		150
								3429						3429		63		151
								2						2		2		152
																		153
																		154
								3	2	4	1	4	7		1110	21		
2015		1	8			2		553	486	244	208	54	99	9	2	880788	1655	155
																		156



Óbitos por nacionalidade.

Número de ordem	MOLESTIAS	NACIONA											
		Brazileiros		Portuguezes		Italianos		Hespanhoes		Alemães		Ingleses	
		H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M
	Transporte	762	781	10	—	31	21	3	—	24	22	—	7
157	Suicidio por enforcamento ou por estrangulação	—	—	—	4	—	—	—	—	—	—	—	3
158	Suicidio por submersão	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
159	» » armas de fogo	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
160	» » instrumentos cortantes e perfurantes	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
161	Suicidio por precipitação de um lugar elevado	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
162	Suicidio por esmagamento	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
163	» » outros meios	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—
164	Fracturas	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—
165	Luxações	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
166	Outros traumatismos accidentaes	23	4	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—
167	Queimaduras pelo fogo	—	—	1	6	—	—	—	—	—	—	1	—
168	» por substancias corrosivas	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
169	Insolação	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
170	Congelação	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
171	Commoção electrica	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—
172	Submersão accidental	—	—	12	3	—	—	1	—	—	—	—	—
173	Inanição	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
174	Absorpção de gazes deleterios (excepto o suicidio)	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—
175	Outros envenenamentos agudos	—	—	13	2	—	—	—	—	—	—	—	—
176	Outras violencias exteriores	—	—	12	1	—	—	2	—	—	—	—	—
	XIV—Molestias mal definidas	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
177	Hydropsia	—	—	9	12	—	—	—	—	—	1	1	—
178	Morte subita	—	—	3	2	—	—	—	—	—	—	—	—
179	Causas de morte não especificadas ou mal definidas	—	—	1064	1008	4	118	15	—	22	18	—	2
	TOTAL	1901	1783	14	158	36	8	50	41	—	9	3	—

ADO

SEXO E ESTADO CIVIL

CIDADES										ESTADO CIVIL				TOTALS		Número de ordem			
H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	Sóteiros	Casados	Viuvos	Estado civil ignorado	H	M				
2015		1	3			2		583	458	244	208	5499	9	2	830	795	1655		
										4							157		
																	158		
																	159		
																	160		
																	161		
																	162		
																	163		
																	164		
																	165		
																	166		
																	167		
																	168		
																	169		
																	170		
																	171		
																	172		
																	173		
																	174		
																	175		
																	176		
																	177		
																	178		
1713		1		2	1			803	786	230	186	73	116	2	4	1129	1082	2181	179.
4229		1	5		4	1	1	1399	1241	538	417	182	220	13	7	3080	1885	5965	



Obitos por


Número de ordem	MOLESTIAS	MUNICÍPIOS										
		Antônioias	Araucária	Assunção de Cima	Balsa Vista de Palmas	Bocaiuva	Campina Grande	Campos Largo	Castro	Colombo	Conchas	Deodoro
<i>I. — Molestias geraes</i>												
1	Febre typhoide (typhus abdominal)	3				1	12	2	1			1
2	Typho exanthematico											
3	Febre recurrente											
4	Paludismo { Agudo (febre intermitente) A Chronico (cachexia palustre) B	1					3					
5	Variola											
6	Sarampo	10					4					
7	Escarlatina											
8	Coqueluche		4			2	1		4			
9	Diphteria e croup				2				1			
10	Gripe		1				8					
11	Suor maligno miliar											
12	Cholera aziatico											
13	Cholera nostras											
14	Dysenteria			{ A 1			2					
14	epidemica			{ B								
15	Peste											
16	Febre amarella											
17	Lepra						1					
18	Erysipela						1					
19	Beriberi			{ A								
19	Outras affecções epidemicas			{ B								
20	Infecção purulenta e septicemia						4					
21	Mornho e lamparão											
22	Pustula maligna e carbunculo						1					
23	Hydrophobia											
24	Actinomycose, trychnose, etc.											
25	Pellagra											
26	Tuberculose laryngéa											
27	» pulmonar	4	2			86		4				
28	» meningéa					1						
28	» abdominal					6						
29							180	2				
	A transportar	24	4	3		132	10				1	2

ADO

Municípios

CPIOS

	Guarapuava	Guanareseaba	Guaratuba	Imbituva	Ipiranga	Irati	Jaguaribyva	Jaboticabal	Jacarezinho	Lapa	Morretes	Palmas	Palmeira	Paranaguá	Piraty	Pontal Grossa	Porto de Cima	Prudentópolis	Rio Negro	Rio Branco	S. José da Boa Vista	S. João de Triunfo	S. José dos Pinheiros	Serro Azul	Tamandaré	Thomazina	Tibagi	União da Victoria	Total	Numero de ordem
1																														
2																														
8																														
12																														
40	1018	8	2	23	1	2	1	1	3	5	1	4	1	5	1	4	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
	8	8	1	8	1	2	2	2	2	2	2	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	
	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
5	4	4	6	1	1	3	3	6	2	6	223	6	2	2	1	6	2	2	1	6	2	2	1	1	1	1	1	1	1	
59	43428	2	2	734	8	911	531	22	330	6	918	2	1	1	1	6	918	2	1	1	6	1505	1	1	1	1	1	1		



A 14
B 14
15
16
17
18
A 19
B 19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29

Óbitos por

Número de ordem	MOLESTIAS	MUNI													
		Antonina	Aracatia	Assunguy de Uima	Bella Vista de Polness	Bocayvva	Campina Grande	Campo Largo	CAPITAL	Castro	Colombo	Conchas	Decodoro	Entre Rios	E. S.º do Itamará
	Transporte	24		4	3	180	2	10						1	2
30	Mal de Pott														
31	Abcesso frio e por congestão														
32	Tumores brancos														
33	Tuberculose de outros órgãos														
34	generalizada								1						
35	Escrophulose														
36	Syphilis								2						
37	Blenorragia do adulto														
38	Affecções concrecícias da cavidade buccal														
39	do estomago								2						
40	do fígado								5						
40	Cancer														
41	do peritônio, dos intestinos e do reto									1					
42	outros tumores														
43	dos órgãos genitais da mulher														
44	do seio														
45	malignos														
46	da pelle														
47	de outros órgãos e dos órgãos não especificados														
48	Outros tumores, excepto os tumores dos órgãos genitais da mulher														
49	Rheumatismo articular agudo								1						
50	chronico e gotta									1					
51	Escorbuto														
52	Diabetes									1					
53	Bocio exophthalmico														
54	Molestia bronzeada de Addison														
55	Leucemia														
56	Anemia chlorose														
	Outras molestias geraes														
	Alcoolismo agudo e chronico														
	A transportar	26		4	4				159	16				1	3
									156	3					

ANNO 1907

EST

Obitos por

Número de ordem	MOLESTIAS		MUNICÍPIOS						Entre Rios	E. S. do Itararé				
			Antonine	Araucaria	Assunção de Olma	Bella Vista de Palmas	Bocayuva	CAMPITAL						
57	Saturnismo	Transporte	26	4	4	156	3	16			1	3		
58	Outras intoxicações profissionaes chronicas.													
59	Outros envenenamentos chronicos													
<i>II — Molestias do sistema nervoso e dos órgãos dos sentidos.</i>														
60	Encephalite													
61	Meningite simples						1	5	1					
61	* cerebro-espinhal epidemica	(B)												
62	Ataxia locomotora progressiva													
63	Outras molestias da medulla espinhal													
64	Congestão e hemorragia cerebraes		1	1			12		1					
65	Amollecimento cerebral													
66	Paralysis sem causa indicada		2		2		9		2			1	1	
67	Paralysis geral													
68	Outras formas de alienação mental													
69	Epilepsia						3		1					
70	Eclampsia (não puerperal)											1		
71	Convulsões das crianças							11	1					
72	Tetanos					1	8							
73	Choréa													
74	Outras molestias do sistema nervoso													
75	Molestias dos olhos e seus annexos													
76	Molestias dos ouvidos													
<i>III — Molestias do apparelho circulatorio</i>														
77	Pericardite													
		A transportar	29	5	2	6		199	4		203	21		3

MUNICÍPIOS

CIPIOS

	Guarapuava	Guararema	Guaratuba	Imbituba	Ivriga	Iriti	Jaguarialyva	Jaboticabal	Jacarézinho	Lapa	Morretes	Palmas	Palmeira	Paranaguá	Piraty	Ponta Grossa	Porto de Cima	Prudentopolis	Rio Negro	Rio Branco	S. José da Boa Vista	S. João do Triunfo	S. José dos Pinhaes	S. João Azul	Tamandaré	Thomazina	Trilagy	União da Victoria	Total	Número de ordem
69	43528	12	2	934	11	10	13	632	28	432	7																	57		
																												58		
																												59		
																												60		
																												A 61		
																												B 61		
																												62		
																												63		
																												64		
																												65		
																												66		
																												67		
																												68		
																												69		
																												70		
																												71		
																												72		
																												73		
																												74		
																												75		
																												76		
																												77		
75	44238	2	23638	12	12	16	939	129	536	9	28	18	7	3	4	1	9	1	725											



ANNO 1907

EST

Óbitos por

Número de ordem	MOLESTIAS	Transporte	MUNI														
			Antonina	Arancaria	Assunguy de Cima	Bella Vista de Palmas	Bocayvra	Campina Grande	Campo Largo	CAPITAL	S. C. do Taboão	Nova Polonia	Gestro	Colombo	Conchas	Deodoro	Entre Rios
78	Endocardite	-	29	-	-	-	-	-	-	109	4	21	-	-	3	5	
79	Molestias orgânicas do coração	-	7	-	-	5	2	6	-	6	-	-	-	-	-	1	
80	Angina de peito	-	-	-	1	-	-	-	-	87	3	4	-	-	-	-	
81	Affecções das arterias atheromas, aneurysmas, etc.	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	
82	Embolia e thrombose	-	-	-	-	-	-	-	2	132	1	2	-	-	-	-	
83	Affecções das veias (varices, hemorrhoides, phlebite, etc.)	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	
84	Affecções do sistema lymphatico (limphangite)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
85	Hemorrhagias	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	
86	Outras affecções do apparelho circulatorio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
<i>IV — Molestias do apparelho respiratorio</i>																	
87	Molestias das fossas nasaes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
88	Affecções do larynge	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	
89	do corpo thyroide	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	
90	Bronchite aguda	-	-	4	-	1	1	2	-	28	1	19	-	-	1	2	
91	chronica	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	
92	Broncho-pneumonia	-	-	-	2	-	-	-	-	46	-	1	-	-	-	-	
93	Pneumonia	-	-	-	1	-	-	-	-	15	-	2	-	-	-	-	2
94	Pleurisia	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
95	Congestão e apoplexia pulmonares	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
96	Gangrena do pulmão	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
97	Asthma	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
98	Emphysema pulmonar	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
99	Outras molestias do apparelho respiratorio (excepto a tísica)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	A transportar	45	-	-	7	8	11	1	876	49	-	-	-	-	5	9	

ADO

Municipios

CIPIOS



Número de ordem	MOLESTIAS	MUNI																
		Antônio	Arturaria	Assunção de Oliva	Bela Vista de Palmeira	Botucatu	Campina Grande	Campo Grande	CAPITAL	Carvalho	S. O. do Taboão	Nova Friburgo	Castro	Colombo	Conchas	Deodoro	Entre Rios	E. S.º do Itararé
	Transporte	45	7	311	1887	9	49							5	9			
	<i>V — Molestias do Apparelho digestivo</i>																	
100	Affecções da boca e seus anexos																	
101	" " do laringe "																	
102	" " do esophago "																	
103	Ulcerá do estomago																	
104	Outras affecções do estomago (excepto o cancer)																	
105	Diarréa e enterite (abaixo de 2 annos)		6							99	2	1	6					1
105	Diarréa chronica		B							21								
106	" " e enterite (2 annos e acima)	1								25								
107	Ankylostomiase		A							3								
107	Outros parasitas intestinaes		B															
108	Hernias e obstruções intestinaes									5								
109	Outras affecções do intestino									1								
110	Ictericia grave					1				3								
111	Tumores hydaticos do fígado																	
112	Cirrhose do fígado									7								
113	Calculos biliares																	
114	Hepatite aguda, abcesso do fígado		A							1			1					
114	Outras affecções do fígado		B															
115	Affecções do baço																	
116	Peritonite simples (excluida a puerperal)									1	1							
117	Outras affecções do apparelho digestivo (excepto o cancer e a tuberculose)																	
118	Appendicite e fleimão da fossa iliaca									1								
	A transportar	38		7	318	1	552	57		589	12	1					6	9

AND

Municipios

CPIOS

Óbitos por

Número de ordem	MOLESTIAS	Antonina	Aracoiara	Assunção de Cima	Bela Vista de Palmas	Bocaina	Campinas Grandes	Campo Largo	Curitiba	CAPITAL		Nova Polônia	S. C. do Taboão	São José das	Castro	Colombo	Conchas	Desterro	Entre Rios	E. S.º do Paraná	MUNI
										53	7										
										53	7	8	13	1	589	12	157	6	9		
<i>VI—Molestias do apparelho genito-urinario e seus anexos</i>																					
119	Nephrite aguda	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	1	-	-	1
120	Mal de Bright	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	-	-	-	-	1
121	Chyluria e hemato-chyluria	A	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1
121	Outras molestias dos rins e seus annexos	B	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1
122	Calculos das vias urinarias	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1
123	Molestias da bexiga	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1
124	> da urethra, abcesso urinoso, etc.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1
125	Molestia da prostata	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1
126	> não venereas dos orgãos genitales do homem	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1
127	Metrite	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1
128	Hemorrhagia uterina, não puerperal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1
129	Tumor uterino (não canceroso)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1
130	Outras molestias do utero	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1
131	Kystos e outros tumores do ovario	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1
132	Outras molestias dos orgãos genitales da mulher	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1
133	Molestias não puerperaes da mamma (excepto o cancer)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1
<i>VII—Estado puerperal</i>																					
134	Accidentes da prenhez	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	1
135	Hemorrhagia puerperal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	1
136	Outros accidentes do parto	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8	-	-	-	-	8
137	Septicemia puerperal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1
138	Albuminuria e eclampsia puerperal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1
139	Phlegmatia alba dolens puerperal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1
	A. transportar	54	-	7	8	14	1	572	59	-	-	589	12	1	-	-	-	-	-	8	9

AIO

Municipios

CPIOS



ANO 1907

EST.

Óbitos por

Número de ordem	MOLESTIAS	MUNI.															
		Antônina	Aranearia	Assunguy de Chima	Bella Vista de Palmeira	Bocayvva	Campina Grande	Campo Largo	Curitiba	C. S. do Taboado	CAPITAL	Nova Polonia	Oastro	Colombo	Conchas	Deodoro	Entre Rios
	Transporte	54		7	314	1559	12	159								8	9
140	Outr. acidentes puerp., morte subita			1	2							1	1				2
141	Molestias puerperaes da mamma																
	VIII—Molestias da pelle e do tecido cellular																
142	Gangrena											1					
143	Anthraz e furunculose																
144	Fleimão e abscesso quente																
145	Outras mol. da pelle e seus annexos																
	IX—Molestias dos orgãos da locomoção																
146	Affecções dos ossos (não tuberculosas)																
147	Arthritis e outras mol. das articulações (exc. o rheum. e a tuberc.)																
148	Amputação																
149	Out. affecções dos orgãos da locomoção																
	X—Vícios de conformação																
150	Vícios de conformação congenitos (excluídos os nascidos mortos)																
	XI—Primeira idade																
151	Debilidade congenita, ictericia e esclerema											11					1
152	Out: mol. especiaes da prim. idade																
153	Falta de cuidados																
	XII—Velhice																
154	Debilidade senil											6					
	XIII—Affecções produzidas por causas exteriores																
155	Suicídio por veneno											1					
156	> asphyxia																
	A transportar	54		8	816	1	592	60	1	578	18	1					812

ABDO

Municípios

CHIROS



Óbitos por

Número de ordem

MOLESTIAS

		Antônina	Araucaria	Assunção de Cima	Balsa Vista de Palmas	Bocaina	Cajupira Grande	Oampo Largo	Onça Parda	S. C. do Taboão	Nova Polônia	CAPITAL	MUNI	
	Transporte	54				8	316	157	12	160	1		812	
167	Suicídio por enforcamento ou por estrangulação	-	-	-	-							1		
158	Suicídio por submersão	-	-	-	-									
159	" " armas de fogo	-	-	-	-									
160	" " instrumentos cortantes e perfurantes	-	-	-	-									
161	Suicídio por precipitação de um lugar elevado	-	-	-	-									
162	Suicídio por esmagamento	-	-	-	-									
163	" " outros meios	-	-	-	-				1	1				
164	Fracturas	-	-	-	-							1		
165	Luxações	-	-	-	-									
166	Outros traumatismos accidentais	-	-	-	-				1	1	5		1	
167	Queimaduras pelo fogo	-	-	-	-						3		1	
168	" por substâncias corrosivas	-	-	-	-								3	
169	Insolação	-	-	-	-									
170	Congelação	-	-	-	-									
171	Commoção eléctrica	-	-	-	-									
172	Submersão accidental	-	-	-	-	2	1			1			1	
173	Inanição	-	-	-	-									
174	Absorpção de gazes deleterios (excepto o suicídio)	-	-	-	-									
175	Outros envenenamentos agudos	-	-	-	-	1			1	1				
176	Outras violências exteriores	-	-	-	-		3	1	1	3	2			
	<i>XIV—Molestias mal definidas</i>													
177	Hydropsia	-	-	-	-	2					2		1	
178	Morte subita	-	-	-	-									
179	Causas de morte não especificadas ou mal definidas	-	-	-	-	1245	1	11750	118	1285124	283	5	2	19
										718	63	28		
	TOTAL	17947	1132268	131			805			6784	5	21034		

ADO

Municípios

CIPÍOS

