



### Ata de Registro de Preços

PROCESSO LICITATÓRIO	PREG-e-95/2025	PROTOCOLO	233581828
DATA DE PUBLICAÇÃO	10/12/2025	VALIDADE DA ATA	09/12/2026

A Secretaria de Estado da Administração e da Previdência, através do Departamento de Logística para Contratações Públicas - Órgão Gerenciador do Sistema de Registro de Preços, localizada à Rua Jacy Loureiro de Campos, s/n - 3º Andar - Ala A - Centro Cívico - CEP 80.530-140, Curitiba, Paraná, aqui representada pelo Chefe de Departamento - DECON, nos termos da Lei Federal n.º 14.133, de 2021 e do Decreto n.º 10.086, de 2022, das demais normas aplicáveis, registra os preços obtidos no Pregão Eletrônico (Lei Federal 14.133/2021) n.º 95/2025, homologado pelo Exmo Sr. Secretário de Estado da Administração e da Previdência, para Registro de Preços, pelo período de 1 ano, podendo ser prorrogado por igual período desde que comprovado o preço vantajoso, para futura e eventual aquisição de Material de Mergulho, conforme Termo de Referência (Anexo I), visando atender a demanda do(s) órgão(s) e/ou entidade(s) participante(s) (Anexo VI), nos termos das propostas apresentadas, as quais integram esta Ata de Registro de Preços.

#### CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO:

1. Esta ata tem por objetivo o Registro de Preços, pelo período de 1 ano, podendo ser prorrogado por igual período desde que comprovado o preço vantajoso, para futura e eventual aquisição de Material de Mergulho, conforme as especificações, previsões e exigências contidas no Edital deste certame.

1.1. Este instrumento não obriga a Administração a adquirir as quantidades estimadas neste Pregão Eletrônico (Lei Federal 14.133/2021), podendo optar pela realização de novas licitações específicas para aquisição dos aludidos bens, obedecida a legislação pertinente, sendo, porém, assegurada aos detentores do registro constante desta ata a preferência de fornecimento, em igualdade de condições com os demais licitantes.

1.2. Também integram esta Ata de Registro de Preços, vinculando as partes signatárias, as propostas dos fornecedores.

1.3. Participam deste registro de preços, em conformidade com o artigo 289 do Decreto nº 10.086, de 2022, o(s) seguinte(s) órgão(s) e/ou entidade(s):

1. CBMPR - Corpo de Bombeiros Militar do Paraná (Antigo PMPR-CCB)

Valor Homologado: 9.776.577,64

2. SUBPR-6CRPM - 6º Comando Regional da Polícia Militar - SESP

Valor Homologado: 1.499.796,82

3. PMPR-BOPE - Batalhão de Operações Policiais Especiais - SESP

Valor Homologado: 3.203.438,15

4. PMPR-BPFront - Batalhão de Polícia Militar de Fronteira - SESP

Valor Homologado: 376.973,47

#### CLÁUSULA SEGUNDA - DOS PREÇOS:

Registraram-se o(s) preços(s) do(s) bem(ns) ofertado(s) pelo(s) fornecedor(es), nos seguintes termos:



LOTE 1 - adjudicado para: RESGATECNICA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE RESGATE LTDA , 15.453.449/0001-82, homologo no valor de R\$ 3.100.000,00 (Três Milhões e Cem Mil Reais), nos termos da proposta de acordo com o Anexo I do edital da licitação:

Item	Especificação do Item / Marca / Fabricante	Quantidade	Unid. de compra	Preço Unitário
1	4203.95545 - Máscara Facial, TIPO: Full Face, USO: Mergulho, ESPECIFICAÇÃO: Com operação até no mínimo 40 metros de profundidade, cor preta, acompanha mangueira de baixa pressão na cor preta de 71cm com cotovelo de 90° na extremidade de engate no regulador de segundo estágio, com saída da mangueira de segundo estágio pelo lado direito, segundo estágio pelo lado direito, corpo em silicone antialérgico com sistema de dupla vedação ao rosto, válvula reguladora de demanda de ar integrada (2º estágio) de alta performance, não podendo conter botão de ajuste do esforço inalatório, válvula de exaustão unidirecional lateral, não podendo ser posicionada à frente da máscara de maneira a garantir a segurança em operações em águas correntes, lente em policarbonato com amplo campo de visão e alta resistência não podendo haver proteções extras do tipo película plástica ou similar, respiração nasal e oral, válvula de respiração ambiente, cinta de ajuste com cinco pontas ancoradas diretamente no corpo de silicone da máscara não podendo os mesmos serem ancorados ao aro rígido da máscara, sistema de compensação em bloco, com peças de tamanho diferentes sobressalentes, a mangueira deverá ser fornecida acompanhada de um mosquetão de inox 304, padrão para mergulho tamanho pequeno, de 70mm, com olhal pequeno e fecho deslizante, o mosquetão não poderá ser do tipo borboleta, UNID. DE MEDIDA: Unitário / Marca: OTS / Fabricante: OTS / Garantia : A ser verificado na contratação	52	unid.	R\$ 7.900,0000
2	4203.95553 - Kit Conversão para Superfície, ESPECIFICAÇÃO: Para uso como estação de superfície capaz de transformar o comunicador para máscara full face para uso como estação de superfície, compreendido por headset com microfone com PTT (push to talk) e conector de engate rápido, a antena deverá possuir conector ao aparelho transmissor e possuir cabo de no mínimo 15m até o transdutor, UNID. DE MEDIDA: Unitário / Marca: OTS / Fabricante: OTS / Garantia : A ser verificado na contratação	18	unid.	R\$ 44.400,0000
3	4203.102507 - Comunicador para máscara full face, ESPECIFICAÇÃO: Comunicador com capacidade de alcance de comunicação sem fio igual ou superior a 3000 metros, sistema de fonia com transmissor digital de mesma marca da máscara full face, com 02 ou mais canais de comunicação com transmissão via PTT (aperta e fala) ou VOX (Voice operated Transmission), microfone e dois fones de ouvido, conectados ao transmissor por fio com engate rápido, opera com bateria recarregável de lithium-ion com duração de 10h e indicador de bateria baixa por led, transmissor	70	unid.	R\$ 27.000,0000



3	digital em policarbonato com fivela para acoplar em cinto, deve permitir a comunicação entre 2 ou mais mergulhadores e com a estação de superfície, Potência de transmissão de saída mínima: 25 Watt PEP, Faixa de frequência padrão: 31 kHz - 34kHz, Fone de ouvido: Cerâmica, Microfone: ME-16R Hot-Mic (Dynamic) ou Super Mic (Standard)(Ceramic), Deverá vir com carregador de bateria de alta capacidade o qual se acoplará ao dispositivo pelo mesmo conector do fone/microfone, UNID. DE MEDIDA: Unitário / Marca: OTS / Fabricante: OTS / Garantia : A ser verificado na contratação	70	unid.	R\$ 27.000,0000
---	--	----	-------	-----------------

LOTE 2 - adjudicado para: S.O.S SUL RESGATE - COMERCIO E SERVICOS DE SEGURANCA E SINALIZACAO LTDA, 03.928.511/0001-66, homologo no valor de R\$ 1.004.438,75 (Um Milhão, Quatro Mil e Quatrocentos e Trinta e Oito Reais e Setenta e Cinco Centavos), nos termos da proposta de acordo com o Anexo I do edital da licitação:

Item	Especificação do Item / Marca / Fabricante	Quantidade	Unid. de compra	Preço Unitário
1	4203.102672 - Roupa Seca para águas contaminadas, ESPECIFICAÇÃO: Equipamento de proteção individual confeccionada em peça única destinado a proteger o mergulhador do contato com o meio líquido ao qual estiver inserido, quando em uso com máscara full face e luva seca permitir encapsulamento completo, protegendo o usuário contra micro-organismos encontrados em águas poluídas, químicos e hidrocarbonetos, a parte externa deverá ser confeccionada em poliuretano ou borracha vulcanizada liso para fácil descontaminação, possuir reforço resistente à abrasão nos joelhos, ombros e nádegas, deverá possuir capuz e luvas que se acoplem à roupa que permitam o mergulhador permanecer sem contato com líquidos em látex ou silicone substituíveis pelo próprio usuário, a roupa deverá ser do tipo meia para os pés e deverá vir com bota separada da roupa seca de mesma marca da roupa, as botas deverão possuir boa resistência a abrasão, com sola antiderrapante e permitir acoplamento de nadadeiras de mergulho técnico, deverá ser confeccionada em poliéster na camada interna, possuir suspensórios reguláveis para facilitar a vestimenta e adequação da roupa ao corpo do mergulhador, a roupa deverá permitir pequenos reparos para pequenos cortes e furos vindo com um kit básico de reparo, a roupa deverá estar disponível no mínimo nos tamanhos P, M, G e GG ou nomenclatura similares, o acesso à roupa deve ser feito pela abertura de zíper único, o zíper deve ser hermético, impermeável, com alça para facilitar sua movimentação, a roupa seca deve possuir 2 válvulas, sendo uma de inflagem e a outra de exaustão, desenvolvida para condições de mergulho em águas contaminadas, a válvula de inflagem, deverá ser manual que permita ao mergulhador cortar o fluxo de ar em uma emergência, devendo ser posicionada na parte superior central do tórax, e possuir botão de inflagem central e válvula de engate-rápido lateral para	35	unid.	R\$ 28.698,2500



1	acoplamento da mangueira de baixa pressão, deverá ser fornecida junto à roupa uma mangueira de baixa pressão compatível com o engate rápido da roupa e reguladores de mergulho, a válvula de exaustão deve ser posicionada na manga do braço, acima do cotovelo, voltada para a posição externa em relação ao tronco, devendo ser confeccionada com 2 membranas de proteção interna que permitam a saída do ar e evitam que contaminantes entrem na vestimenta, cada unidade deverá acompanhar: 1 bolsa de proteção e transporte, 1 estojo com kit de reparos e material de lubrificação de zíper, 1 par sobressalente de luva seca, 1 par sobressalentes de selantes de punho e 1 par sobressalentes de selantes de pescoço, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: Fornecimento de manual para cada equipamento em língua portuguesa, para equipamento, assim como assistência técnica no Brasil, UNID. DE MEDIDA: Unitário / Marca: ANSELL / Fabricante: ANSELL / Atender a Norma EN 14225-2: De acordo com o Edital. / Atender a Norma NFPA 1953/2021: De acordo com o Edital. / Garantia : De acordo com o Edital. / Procedência: Internacional	35	unid.	R\$ 28.698,2500
---	---	----	-------	-----------------

LOTE 3 - adjudicado para: K.D.P. COMERCIAL LTDA, 10.626.569/0001-10, homologo no valor de R\$ 385.000,00 (Trezentos e Oitenta e Cinco Mil Reais), nos termos da proposta de acordo com o Anexo I do edital da licitação:

Item	Especificação do Item / Marca / Fabricante	Quantidade	Unid. de compra	Preço Unitário
1	4203.102672 - Roupa Seca para águas contaminadas, ESPECIFICAÇÃO: Equipamento de proteção individual confeccionada em peça única destinado a proteger o mergulhador do contato com o meio líquido ao qual estiver inserido, quando em uso com máscara full face e luva seca permitir encapsulamento completo, protegendo o usuário contra micro-organismos encontrados em águas poluídas, químicos e hidrocarbonetos, a parte externa deverá ser confeccionada em poliuretano ou borracha vulcanizada liso para fácil descontaminação, possuir reforço resistente à abrasão nos joelhos, ombros e nádegas, deverá possuir capuz e luvas que se acoplem à roupa que permitem o mergulhador permanecer sem contato com líquidos em látex ou silicone substituíveis pelo próprio usuário, a roupa deverá ser do tipo meia para os pés e deverá vir com bota separada da roupa seca de mesma marca da roupa, as botas deverão possuir boa resistência a abrasão, com sola antiderrapante e permitir acoplamento de nadadeiras de mergulho técnico, deverá ser confeccionada em poliéster na camada interna, possuir suspensórios reguláveis para facilitar a vestimenta e adequação da roupa ao corpo do mergulhador, a roupa deverá permitir pequenos reparos para pequenos cortes e furos vindo com um kit básico de reparo, a roupa deverá estar disponível no mínimo nos tamanhos P, M, G e GG ou nomenclatura similares, o acesso à roupa deve ser feito pela abertura de zíper único, o zíper deve ser hermético, impermeável, com alça para facilitar sua	11	unid.	R\$ 35.000,0000



1	<p>movimentação, a roupa seca deve possuir 2 válvulas, sendo uma de inflagem e a outra de exaustão, desenvolvida para condições de mergulho em águas contaminadas, a válvula de inflagem, deverá ser manual que permita ao mergulhador cortar o fluxo de ar em uma emergência, devendo ser posicionada na parte superior central do tórax, e possuir botão de inflagem central e válvula de engate-rápido lateral para acoplamento da mangueira de baixa pressão, deverá ser fornecida junto à roupa uma mangueira de baixa pressão compatível com o engate rápido da roupa e reguladores de mergulho, a válvula de exaustão deve ser posicionada na manga do braço, acima do cotovelo, voltada para a posição externa em relação ao tronco, devendo ser confeccionada com 2 membranas de proteção interna que permitam a saída do ar e evitam que contaminantes entrem na vestimenta, cada unidade deverá acompanhar: 1 bolsa de proteção e transporte, 1 estojo com kit de reparos e material de lubrificação de zíper, 1 par sobressalente de luva seca, 1 par sobressalentes de selantes de punho e 1 par sobressalentes de selantes de pescoço, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: Fornecimento de manual para cada equipamento em língua portuguesa, para equipamento, assim como assistência técnica no Brasil, UNID. DE MEDIDA: Unitário / Marca: ANSELL / Fabricante: ANSELL / Atender a Norma EN 14225-2: De acordo com o Edital. / Atender a Norma NFPA 1953/2021: De acordo com o Edital. / Garantia : De acordo com o Edital. / Procedência: Internacional</p>	11	unid.	R\$ 35.000,0000
---	--	----	-------	-----------------

LOTE 4 - adjudicado para: ULTRAMAR IMPORTACAO LTDA, 81.571.010/0001-89, homologo no valor de R\$ 350.125,00 (Trezentos e Cinquenta Mil Cento e Vinte e Cinco Reais), nos termos da proposta de acordo com o Anexo I do edital da licitação:

Item	Especificação do Item / Marca / Fabricante	Quantidade	Unid. de compra	Preço Unitário
1	4203.102674 - Computador Trimix, USO: Mergulho, ESPECIFICAÇÃO: Para mergulho técnico descompressivo com modos operacionais ar, nitrox, circuito aberto técnico, gauge, possuir algoritmo Buhlmann ZHL-16C e gradiente configurável e ilimitado, visor LCD mínimo de 2", colorido, de alto brilho, com luz de fundo LED sempre ligada para melhor visibilidade das informações, mínimo dois botões para navegação no menus, bateria tipo AA substituível pelo usuário ou lithium ion recarregável com seu carregador, possuir fixação por dois tirantes elásticos ou fita elástica com clip, não sendo admitida pulseiras únicas tipo relógio, comunicação via bluetooth com aplicativo para celular onde seja possível realizar o upload dos dados do mergulho realizado, possuir no visor informações em tempo real de mergulho com profundidade, profundidade máxima, tempo de mergulho, temperatura da água, profundidade operacional máxima, tempo para no deco, profundidade da próxima parada, tempo da próxima parada, ppO2, velocidade de subida, indicador de bateria, tempo de superfície, gradiente factor,	25	unid.	R\$ 14.005,0000



1	opção de profundidade média, bússola, opção automática de definição de altitude, planejamento de mergulho com planejamento de gases, troca de gases de fundo, planejamento de descompressão com troca de gases, aviso de PPO2 alta, parada de descompressão perdida, contagem de descompressão limpa, definições de conservadorismo, brilho, no deco, vibração, registro de log, capacidade para receber transmissor sem fio para medir pressão do cilindro de mergulho, UNID. DE MEDIDA: Unitário / Marca: SUUNTO / Fabricante: SUUNTO / Garantia : De acordo com o Edital.	25	unid.	R\$ 14.005,0000
---	--	----	-------	-----------------

LOTE 5 - adjudicado para: BELLSUB COMERCIO DE MATERIAIS ESPORTIVOS LTDA, 04.002.498/0001-82, homologo no valor de R\$ 93.660,00 (Noventa e Três Mil Seiscentos e Sessenta Reais), nos termos da proposta de acordo com o Anexo I do edital da licitação:

Item	Especificação do Item / Marca / Fabricante	Quantidade	Unid. de compra	Preço Unitário
1	4203.102674 - Computador Trimix, USO: Mergulho, ESPECIFICAÇÃO: Para mergulho técnico descompressivo com modos operacionais ar, nitrox, circuito aberto técnico, gauge, possuir algoritmo Buhlmann ZHL-16C e gradiente configurável e ilimitado, visor LCD mínimo de 2", colorido, de alto brilho, com luz de fundo LED sempre ligada para melhor visibilidade das informações, mínimo dois botões para navegação no menus, bateria tipo AA substituível pelo usuário ou lithium ion recarregável com seu carregador, possuir fixação por dois tirantes elásticos ou fita elástica com clip, não sendo admitida pulseiras únicas tipo relógio, comunicação via bluetooth com aplicativo para celular onde seja possível realizar o upload dos dados do mergulho realizado, possuir no visor informações em tempo real de mergulho com profundidade, profundidade máxima, tempo de mergulho, temperatura da água, profundidade operacional máxima, tempo para no deco, profundidade da próxima parada, tempo da próxima parada, ppO2, velocidade de subida, indicador de bateria, tempo de superfície, gradiente factor, opção de profundidade média, bússola, opção automática de definição de altitude, planejamento de mergulho com planejamento de gases, troca de gases de fundo, planejamento de descompressão com troca de gases, aviso de PPO2 alta, parada de descompressão perdida, contagem de descompressão limpa, definições de conservadorismo, brilho, no deco, vibração, registro de log, capacidade para receber transmissor sem fio para medir pressão do cilindro de mergulho, UNID. DE MEDIDA: Unitário / Marca: SHEARWATER / Fabricante: SHEARWATER / Garantia : De acordo com o Edital.	7	unid.	R\$ 13.380,0000

LOTE 6 - adjudicado para: RESGATECNICA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE RESGATE LTDA , 15.453.449/0001-82, homologo no valor de R\$ 138.600,00 (Cento e Trinta e Oito Mil Seiscentos Reais), nos termos da proposta de acordo com o Anexo I do edital

da licitação:

Item	Especificação do Item / Marca / Fabricante	Quantidade	Unid. de compra	Preço Unitário
1	4203.95554 - Lanterna Canister de Alto Brilho, USO: Mergulho, <b>ESPECIFICAÇÃO:</b> Com potência mínima de 4000 lúmens, led com temperatura de cor de 6500k, indicador de nível de bateria, foco fechado entre 5 e 11°, liga e desliga por botão magnético por onde é possível fazer o controle de potência possibilitando a utilização em níveis mais fracos para economia de bateria, autonomia mínima de 2h no modo mais brilhante, microprocessador para controle de temperatura e voltagem não podendo perder potência a medida que a bateria perde carga, handmount incluso com ajuste de espessura, bateria de íons de lítio de alta capacidade com carregador incluso, fechamento do compartimento da bateria por rosca com no mínimo dois o' rings, deverá acompanhar o produto um mosquetão de aço inoxidável 88mm de comprimento de uso exclusivo para mergulho, com alça giratória em uma extremidade para ancorar permanentemente objetos e sistema de mosquetão na outra extremidade, com pino retrátil e abertura entre 9 e 15mm, <b>CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:</b> Não poderá ser do tipo borboleta, <b>UNID. DE MEDIDA:</b> Unitário / Marca: BIGBLUE / Fabricante: BIGBLUE / Garantia : A ser verificado na contratação / Procedência: Internacional	22	unid.	R\$ 6.300,0000

LOTE 8 - adjudicado para: S.O.S SUL RESGATE - COMERCIO E SERVICOS DE SEGURANCA E SINALIZACAO LTDA, 03.928.511/0001-66, homologo no valor de R\$ 297.206,00 (Duzentos e Noventa e Sete Mil Duzentos e Seis Reais), nos termos da proposta de acordo com o Anexo I do edital da licitação:

Item	Especificação do Item / Marca / Fabricante	Quantidade	Unid. de compra	Preço Unitário
1	4203.95555 - Conjuntos de Reguladores de Alta Performance, <b>ESPECIFICAÇÃO:</b> Conjunto de Reguladores de Alta Performance, os conjuntos de reguladores, compostos por 1º e 2º estágios devem ser comercializados no formato de set pelo FABRICANTE, (alternativamente, devem estar descritos no site oficial do fabricante como modelos compatíveis e de combinação recomendada), incluindo a mangueira de baixa pressão original da marca, peças incluídas em um único conjunto, com todas as partes de mesmo fabricante, cada conjunto sendo composto por: 2 Reguladores de primeiro estágio, idênticos em marca, modelo e versão, tipo DIN 300 BAR: deve ser construído em corpo de latão formado por bloco único sem peças externas móveis (não poderá ser do tipo torre giratória), proporcionando maior robustez e reduzindo os pontos de falha, possuir câmara de balanceamento seca com vedação por selo ambiental, blindado contra águas contaminadas e com proteção anti-congelamento, deve possuir 2 saídas de alta pressão e 4 saídas de baixa pressão distribuídas lateralmente no corpo do regulador sendo: 4 saídas de	26	unid.	R\$ 11.431,0000



1	baixa pressão em 3/8; ; Duas saídas de alta pressão tipo STANDARD 7/16, DEVE possuir fluxo de ar a 200 BAR de no mínimo 6900 litros por minuto (230 SCFN) e pressão intermediária a 230 BAR entre 9.2 a 9.8 BAR, compatível com Nitrox mínimo 36% O <sub>2</sub> , 2 Reguladores de segundo estágio, idênticos em marca, modelo e versão, balanceados a ar, diafragma em silicone, com controle externo do esforço de respiração, bocal de silicone, compatível com Nitrox mínimo 36%, deve possuir tubo de balanceamento em inox para maior resistência e carcaça em latão ou polímero de alta resistência, mangueira de baixa pressão, em borracha com fibra interna em Kevlar, específica para mergulho técnico, tipo Alto Fluxo, robusta, com conector tipo LP 3/8, compatível com 1º estágio e segundo estágios STANDARD, COMPRIMENTO de 2,10m (dois metros e dez), a mangueira deverá ser fornecida acompanhada de um mosquetão de inox 304, padrão para mergulho tamanho pequeno, de 70mm, com olhal pequeno e fecho deslizante, o mosquetão não poderá ser do tipo borboleta, mangueira de baixa pressão, em borracha com fibra interna em Kevlar, específica para mergulho com conector tipo LP 3/8, compatível com 1º estágio e segundo estágios STANDARD no tamanho de 56 a 60cm, mangueira de baixa pressão, em borracha com fibra interna em Kevlar, específica para mergulho com conector tipo LP 3/8, compatível com 1º estágio e traquéia de coletes, manômetro de pressão de ar em BAR, específico para mergulho, submersível, com corpo em latão e lente de vidro temperado, visor tipo fosforescente; para melhor visualização, o manômetro deverá acompanhar uma mangueira de alta pressão do tipo superflex, revestida em malha trançada dupla, com revestimento interno em Kevlar e conexão tipo HP STANDARD 7/16, o conjunto manômetro/mangueira deverá ser fornecido acompanhado de um mosquetão de inox 304, padrão para mergulho, no tamanho médio, 88mm, com olhal grande de 25mm, que possibilite o posicionamento de um dedo internamente e fecho tipo deslizante, o mosquetão não poderá ser do tipo borboleta, UNID. DE MEDIDA: Unitário / Marca: FUN DIVE / Fabricante: FUN DIVE / ABNT NBR ISO nº 9001/2015: De acordo com o Edital. / Atender a Norma EN 250/2014: De acordo com o Edital. / Certificação CE: De acordo com o Edital. / Garantia : De acordo com o Edital. / Procedência: Nacional	26	unid.	R\$ 11.431,0000
---	--	----	-------	-----------------

LOTE 9 - adjudicado para: BELLSUB COMERCIO DE MATERIAIS ESPORTIVOS LTDA, 04.002.498/0001-82, homologo no valor de R\$ 113.560,00 (Cento e Treze Mil Quinhentos e Sessenta Reais), nos termos da proposta de acordo com o Anexo I do edital da licitação:

Item	Especificação do Item / Marca / Fabricante	Quantidade	Unid. de compra	Preço Unitário
1	4203.95555 - Conjuntos de Reguladores de Alta Performance, ESPECIFICAÇÃO: Conjunto de Reguladores de Alta Performance, os conjuntos de reguladores, compostos por 1º e 2º estágios devem ser comercializados no formato de set pelo FABRICANTE,	8	unid.	R\$ 14.195,0000



1	(alternativamente, devem estar descritos no site oficial do fabricante como modelos compatíveis e de combinação recomendada), incluindo a mangueira de baixa pressão original da marca, peças incluídas em um único conjunto, com todas as partes de mesmo fabricante, cada conjunto sendo composto por: 2 Reguladores de primeiro estágio, idênticos em marca, modelo e versão, tipo DIN 300 BAR: deve ser construído em corpo de latão formado por bloco único sem peças externas móveis (não poderá ser do tipo torre giratória), proporcionando maior robustez e reduzindo os pontos de falha, possuir câmara de balanceamento seca com vedação por selo ambiental, blindado contra águas contaminadas e com proteção anti-congelamento, deve possuir 2 saídas de alta pressão e 4 saídas de baixa pressão distribuídas lateralmente no corpo do regulador sendo: 4 saídas de baixa pressão em 3/8; ; Duas saídas de alta pressão tipo STANDARD 7/16, DEVE possuir fluxo de ar a 200 BAR de no mínimo 6900 litros por minuto (230 SCFN) e pressão intermediária a 230 BAR entre 9.2 a 9.8 BAR, compatível com Nitrox mínimo 36% O <sub>2</sub> , 2 Reguladores de segundo estágio, idênticos em marca, modelo e versão, balanceados a ar, diafragma em silicone, com controle externo do esforço de respiração, bocal de silicone, compatível com Nitrox mínimo 36%, deve possuir tubo de balanceamento em inox para maior resistência e carcaça em latão ou polímero de alta resistência, mangueira de baixa pressão, em borracha com fibra interna em Kevlar, específica para mergulho técnico, tipo Alto Fluxo, robusta, com conector tipo LP 3/8, compatível com 1º estágio e segundo estágios STANDARD, COMPRIMENTO de 2,10m (dois metros e dez), a mangueira deverá ser fornecida acompanhada de um mosquetão de inox 304, padrão para mergulho tamanho pequeno, de 70mm, com olhal pequeno e fecho deslizante, o mosquetão não poderá ser do tipo borboleta, mangueira de baixa pressão, em borracha com fibra interna em Kevlar, específica para mergulho com conector tipo LP 3/8, compatível com 1º estágio e segundo estágios STANDARD no tamanho de 56 a 60cm, mangueira de baixa pressão, em borracha com fibra interna em Kevlar, específica para mergulho com conector tipo LP 3/8, compatível com 1º estágio e traquéia de coletes, manômetro de pressão de ar em BAR, específico para mergulho, submersível, com corpo em latão e lente de vidro temperado, visor tipo fosforecente; para melhor visualização, o manômetro deverá acompanhar uma mangueira de alta pressão do tipo superflex, revestida em malha trançada dupla, com revestimento interno em Kevlar e conexão tipo HP STANDARD 7/16, o conjunto manômetro/mangueira deverá ser fornecido acompanhado de um mosquetão de inox 304, padrão para mergulho, no tamanho médio, 88mm, com olhal grande de 25mm, que possibilite o posicionamento de um dedo internamente e fecho tipo deslizante, o mosquetão não poderá ser do tipo borboleta, UNID. DE MEDIDA: Unitário / Marca: HALCYON / Fabricante: HALCYON / ABNT NBR ISO nº 9001/2015: De acordo com o Edital. / Atender a Norma	8	unid.	R\$ 14.195,0000
---	--	---	-------	-----------------



1	EN 250/2014: De acordo com o Edital. / Certificação CE: De acordo com o Edital. / Garantia : De acordo com o Edital. / Procedência: Internacional	8	unid.	R\$ 14.195,0000
---	---	---	-------	-----------------

LOTE 10 - adjudicado para: INOVA EQUIPAMENTOS DE RESGATE LTDA, 44.542.555/0001-30, homologo no valor de R\$ 220.560,00 (Duzentos e Vinte Mil Quinhentos e Sessenta Reais), nos termos da proposta de acordo com o Anexo I do edital da licitação:

Item	Especificação do Item / Marca / Fabricante	Quantidade	Unid. de compra	Preço Unitário
1	4203.95552 - Cilindros Duplos com Manifold, USO: Salvamento, ESPECIFICAÇÃO: Dupla de cilindros para mergulho técnico, sem pintura externa, diâmetro de 184,2mm, comprimento de 658mm, pressão de trabalho de 3000psi, rosca 3/4", sem bota, construído em liga de alumínio com certificação DOT, tamanho de 80 pés cúbicos (S80) cada ou 11,1 litros interno, deverá possuir torneiras DIN, com manopla de borracha para o lado direito e outra manopla para o lado esquerdo, unidos por um sistema de manifold, possuindo um isolador central voltado para cima, ambas torneiras com válvula de segurança, com manopla em borracha, deverá possuir duas cintas metálicas em aço inoxidável para união dos cilindros de onde cada uma possuirá uma rosca para a conexão com o plate e asa do mergulhador, UNID. DE MEDIDA: Unitário / Marca: SNOW RAIN / Fabricante: SNOW RAIN / Garantia : De acordo com o Edital.	24	unid.	R\$ 9.190,0000

LOTE 11 - adjudicado para: INOVA EQUIPAMENTOS DE RESGATE LTDA, 44.542.555/0001-30, homologo no valor de R\$ 73.520,00 (Setenta e Três Mil Quinhentos e Vinte Reais), nos termos da proposta de acordo com o Anexo I do edital da licitação:

Item	Especificação do Item / Marca / Fabricante	Quantidade	Unid. de compra	Preço Unitário
1	4203.95552 - Cilindros Duplos com Manifold, USO: Salvamento, ESPECIFICAÇÃO: Dupla de cilindros para mergulho técnico, sem pintura externa, diâmetro de 184,2mm, comprimento de 658mm, pressão de trabalho de 3000psi, rosca 3/4", sem bota, construído em liga de alumínio com certificação DOT, tamanho de 80 pés cúbicos (S80) cada ou 11,1 litros interno, deverá possuir torneiras DIN, com manopla de borracha para o lado direito e outra manopla para o lado esquerdo, unidos por um sistema de manifold, possuindo um isolador central voltado para cima, ambas torneiras com válvula de segurança, com manopla em borracha, deverá possuir duas cintas metálicas em aço inoxidável para união dos cilindros de onde cada uma possuirá uma rosca para a conexão com o plate e asa do mergulhador, UNID. DE MEDIDA: Unitário / Marca: SNOW RAIN / Fabricante: SNOW RAIN / Garantia : De acordo com o Edital.	8	unid.	R\$ 9.190,0000

LOTE 12 - adjudicado para: S.O.S SUL RESGATE - COMERCIO E SERVICOS DE SEGURANCA E SINALIZACAO LTDA, 03.928.511/0001-66, homologo no valor de R\$ 44.400,00 (Quarenta e Quatro Mil Quatrocentos Reais), nos termos da proposta de



acordo com o Anexo I do edital da licitação:

Item	Especificação do Item / Marca / Fabricante	Quantidade	Unid. de compra	Preço Unitário
1	4203.95562 - Asa 40 LBS, ESPECIFICAÇÃO: Asa com capacidade de empuxo de 40 a 50 libras, na cor preta, com capa em cordura preta, zíper de acesso ao flutuante junto às costas do plate, flutuante da asa com possibilidade de substituição possuindo duas conexões em rosca macho, sendo uma válvula de purga localizada abaixo e uma conexão para a traqueia superior esquerda, não poderá haver sistema de exaustão na parte superior da traqueia, mangueira da traqueia em material flexível em emborrachado, traqueia possuindo dois botões, sendo um de inflagem e outro de desinflagem, bem como conexão de engate rápido com entrada padrão de baixa, todas as conexões travadas com fita lacre, possuir dois ilhós metálicos ao centro da asa onde ocorre a fixação entre o conjunto plate, acompanhar mangueira de power, UNID. DE MEDIDA: Unitário / Marca: FUN DIVE / Fabricante: FUN DIVE / Garantia : De acordo com o Edital. / Procedência: Nacional	24	unid.	R\$ 1.850,0000

LOTE 13 - adjudicado para: SEA & NÁUTICA LTDA, 70.994.140/0001-08, homologo no valor de R\$ 15.020,00 (Quinze Mil Vinte Reais), nos termos da proposta de acordo com o Anexo I do edital da licitação:

Item	Especificação do Item / Marca / Fabricante	Quantidade	Unid. de compra	Preço Unitário
1	4203.95562 - Asa 40 LBS, ESPECIFICAÇÃO: Asa com capacidade de empuxo de 40 a 50 libras, na cor preta, com capa em cordura preta, zíper de acesso ao flutuante junto às costas do plate, flutuante da asa com possibilidade de substituição possuindo duas conexões em rosca macho, sendo uma válvula de purga localizada abaixo e uma conexão para a traqueia superior esquerda, não poderá haver sistema de exaustão na parte superior da traqueia, mangueira da traqueia em material flexível em emborrachado, traqueia possuindo dois botões, sendo um de inflagem e outro de desinflagem, bem como conexão de engate rápido com entrada padrão de baixa, todas as conexões travadas com fita lacre, possuir dois ilhós metálicos ao centro da asa onde ocorre a fixação entre o conjunto plate, acompanhar mangueira de power, UNID. DE MEDIDA: Unitário / Marca: FUN DIVE / Fabricante: FUN DIVE / Garantia : De acordo com o Edital. / Procedência: Nacional	8	unid.	R\$ 1.877,5000

LOTE 14 - adjudicado para: S.O.S SUL RESGATE - COMERCIO E SERVICOS DE SEGURANCA E SINALIZACAO LTDA, 03.928.511/0001-66, homologo no valor de R\$ 464.000,00 (Quatrocentos e Sessenta e Quatro Mil Reais), nos termos da proposta de acordo com o Anexo I do edital da licitação:

Item	Especificação do Item / Marca / Fabricante	Quantidade	Unid. de compra	Preço Unitário
1	4203.102676 - Conjunto Plate com arreios e asa 30	116	unid.	R\$ 4.000,0000



1	LBS, ESPECIFICAÇÃO: Colete equilibrador tipo asa com plate e arreios composto por uma asa com capacidade de empuxo de 30 libras, na cor preta, com capa em cordura preta, zíper de acesso ao flutuante junto às costas do plate, flutuante da asa com possibilidade de substituição possuindo duas conexões em rosca macho, sendo uma válvula de purga localizada abaixo e uma conexão para a traqueia superior esquerda, não poderá haver sistema de exaustão na parte superior da traqueia, mangueira da traqueia em material flexível em emborrachado, traqueia possuindo dois botões, sendo um de inflagem e outro de desinflagem, bem como conexão de engate rápido com entrada padrão de baixa, todas as conexões travadas com fita lacre, possuir dois ilhós metálicos ao centro da asa onde ocorre a fixação entre o conjunto plate, asa e adaptador para cilindro S80, arreios auto ajustáveis, porém sem quick-releases, para mergulhadores de diferentes tamanhos poderem usar o mesmo conjunto, arreios contendo dois anéis em formato D para fixação de equipamentos e cabo guia no ombro direito, um anel D no ombro esquerdo, um anel D na lateral esquerda e dois anéis D, um na porção frontal e outra na dorsal da fita entrepernas, todos os anéis D o arreio deverá ser constituído de uma única cinta passante pela cintura e ombros do mergulhador e outra para o entrepernas, o plate deve ser em aço inoxidável, com possibilidade de uso com cilindros duplos e asas tech, deve adaptador para utilização com cilindro simples em aço inoxidável, onde fixam-se duas cintas de fixação do cilindro ao conjunto, presas a um adaptador de cilindro também em aço inoxidável, capacidade de pedras de lastro deve ser de 8kg distribuídos em até quatro bolsos para este fim, UNID. DE MEDIDA: Unitário / Marca: FUN DIVE / Fabricante: FUN DIVE / Garantia : De acordo com o Edital. / Procedência: Nacional	116	unid.	R\$ 4.000,0000
---	--	-----	-------	----------------

LOTE 15 - adjudicado para: SEA & NÁUTICA LTDA, 70.994.140/0001-08, homologo no valor de R\$ 174.762,00 (Cento e Setenta e Quatro Mil Setecentos e Sessenta e Dois Reais), nos termos da proposta de acordo com o Anexo I do edital da licitação:

Item	Especificação do Item / Marca / Fabricante	Quantidade	Unid. de compra	Preço Unitário
1	4203.102676 - Conjunto Plate com arreios e asa 30 LBS, ESPECIFICAÇÃO: Colete equilibrador tipo asa com plate e arreios composto por uma asa com capacidade de empuxo de 30 libras, na cor preta, com capa em cordura preta, zíper de acesso ao flutuante junto às costas do plate, flutuante da asa com possibilidade de substituição possuindo duas conexões em rosca macho, sendo uma válvula de purga localizada abaixo e uma conexão para a traqueia superior esquerda, não poderá haver sistema de exaustão na parte superior da traqueia, mangueira da traqueia em material flexível em emborrachado, traqueia possuindo dois botões, sendo um de inflagem e outro de desinflagem, bem como conexão de engate rápido com entrada padrão de baixa, todas as conexões travadas com fita lacre,	38	unid.	R\$ 4.599,0000



1	possuir dois ilhós metálicos ao centro da asa onde ocorre a fixação entre o conjunto plate, asa e adaptador para cilindro S80, arreios auto ajustáveis, porém sem quick-releases, para mergulhadores de diferentes tamanhos poderem usar o mesmo conjunto, arreios contendo dois anéis em formato D para fixação de equipamentos e cabo guia no ombro direito, um anel D no ombro esquerdo, um anel D na lateral esquerda e dois anéis D, um na porção frontal e outra na dorsal da fita entrepernas, todos os anéis D o arreio deverá ser constituído de uma única cinta passante pela cintura e ombros do mergulhador e outra para o entrepernas, o plate deve ser em aço inoxidável, com possibilidade de uso com cilindros duplos e asas tech, deve adaptador para utilização com cilindro simples em aço inoxidável, onde fixam-se duas cintas de fixação do cilindro ao conjunto, presas a um adaptador de cilindro também em aço inoxidável, capacidade de pedras de lastro deve ser de 8kg distribuídos em até quatro bolsos para este fim, UNID. DE MEDIDA: Unitário / Marca: FUN DIVE / Fabricante: FUN DIVE / Garantia : De acordo com o Edital. / Procedência: Nacional	38	unid.	R\$ 4.599,0000
---	---	----	-------	----------------

LOTE 16 - adjudicado para: S.O.S SUL RESGATE - COMERCIO E SERVICOS DE SEGURANCA E SINALIZACAO LTDA, 03.928.511/0001-66, homologo no valor de R\$ 202.000,00 (Duzentos e Dois Mil Reais), nos termos da proposta de acordo com o Anexo I do edital da licitação:

Item	Especificação do Item / Marca / Fabricante	Quantidade	Unid. de compra	Preço Unitário
1	4203.102678 - Lanterna, USO: Mergulho, ESPECIFICAÇÃO: Compacta de altíssimo poder de luz, corpo em metal anodizado anti corrosivo, duplo oring de vedação, acionamento magnético, lâmpada de no mínimo 2400 lumens e temperatura de cor 6500k, ângulo de foco de 6° a 10°, possui bateria recarregável com duração de bateria de no mínimo 1,5h com iluminação no máximo, estágios de menor luminosidade para poupar bateria, indicação de nível de bateria por indicador led com código de cores, deverá acompanhar o produto um mosquetão de aço inoxidável 88mm de comprimento de uso exclusivo para mergulho, com alça giratória em uma extremidade para ancorar permanentemente objetos e sistema de mosquetão na outra extremidade, com pino retrátil e abertura entre 9 e 15mm, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: Não poderá ser do tipo borboleta, UNID. DE MEDIDA: Unitário / Marca: FUN DIVE / Fabricante: FUN DIVE / Garantia : De acordo com o Edital. / Procedência: Nacional	101	unid.	R\$ 2.000,0000

LOTE 17 - adjudicado para: A M M CORREA, 53.169.506/0001-95, homologo no valor de R\$ 82.137,00 (Oitenta e Dois Mil Cento e Trinta e Sete Reais), nos termos da proposta de acordo com o Anexo I do edital da licitação:

Item	Especificação do Item / Marca / Fabricante	Quantidade	Unid. de compra	Preço Unitário
------	--	------------	-----------------	----------------



1	4203.102678 - Lanterna, USO: Mergulho, ESPECIFICAÇÃO: Compacta de altíssimo poder de luz, corpo em metal anodizado anti corrosivo, duplo oring de vedação, acionamento magnético, lâmpada de no mínimo 2400 lumens e temperatura de cor 6500K, ângulo de foco de 6° a 10°, possui bateria recarregável com duração de bateria de no mínimo 1,5h com iluminação no máximo, estágios de menor luminosidade para poupar bateria, indicação de nível de bateria por indicador led com código de cores, deverá acompanhar o produto um mosquetão de aço inoxidável 88mm de comprimento de uso exclusivo para mergulho, com alça giratória em uma extremidade para ancorar permanentemente objetos e sistema de mosquetão na outra extremidade, com pino retrátil e abertura entre 9 e 15mm, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: Não poderá ser do tipo borboleta, UNID. DE MEDIDA: Unitário / Marca: BIG BLUE / Fabricante: SEA SUB / Garantia : De acordo com o Edital. / Procedência: Nacional	33	unid.	R\$ 2.489,0000
---	---	----	-------	----------------

LOTE 18 - adjudicado para: HASIC LTDA, 24.586.113/0001-89, homologo no valor de R\$ 512.400,00 (Quinhentos e Doze Mil Quatrocentos Reais), nos termos da proposta de acordo com o Anexo I do edital da licitação:

Item	Especificação do Item / Marca / Fabricante	Quantidade	Unid. de compra	Preço Unitário
1	4203.95547 - Roupa seca de proteção térmica, USO: Mergulho, ESPECIFICAÇÃO: Em neoprene pré comprimido resultando em 4mm, com costuras vedadas a quente, revestimento externo do neoprene em ultraspan similar ou superior, reforço nos joelhos proporcionando maior resistência, costuras em punhos, meias e gola que prevejam a fácil substituição em caso de desgaste, selo de colarinho e punho fabricado em neoprene ultra-elástico e revestimento ultraspan, similar ou superior, não sendo aceito em látex ou silicone, válvula de inflagem localizado no peito com botão central e engate rápido lateral, válvula de braço automática localizada na parte superior do braço esquerdo, mínimo um bolso úmido com sistema de drenagem fabricado no mesmo material da roupa ou em cordura 1000, o bolso deverá ser item de fábrica, não sendo aceito sua instalação posterior, zíper seco em metal com aba de proteção em neoprene, posicionado horizontalmente no superior das costas no maior comprimento ultrapassando a linha dos ombros, deverá vir incluso um capuz de neoprene, um bastão de lubrificante para zíper e uma bolsa de transporte, deverá possuir tamanhos P, M, G, GG e GGG, UNID. DE MEDIDA: Unitário / Marca: FUN DIVE / Fabricante: FUN DIVE / Garantia : De acordo com o Edital. / Procedência: Nacional	60	unid.	R\$ 8.540,0000

LOTE 19 - adjudicado para: A M M CORREA, 53.169.506/0001-95, homologo no valor de R\$ 163.210,00 (Cento e Sessenta e Três Mil Duzentos e Dez Reais), nos termos da proposta de acordo com o Anexo I do edital da licitação:



Item	Especificação do Item / Marca / Fabricante	Quantidade	Unid. de compra	Preço Unitário
1	4203.95547 - Roupa seca de proteção térmica, USO: Mergulho, ESPECIFICAÇÃO: Em neoprene pré comprimido resultando em 4mm, com costuras vedadas a quente, revestimento externo do neoprene em ultraspan similar ou superior, reforço nos joelhos proporcionando maior resistência, costuras em punhos, meias e gola que prevejam a fácil substituição em caso de desgaste, selo de colarinho e punho fabricado em neoprene ultra-elástico e revestimento ultraspan, similar ou superior, não sendo aceito em látex ou silicone, válvula de inflagem localizado no peito com botão central e engate rápido lateral, válvula de braço automática localizada na parte superior do braço esquerdo, mínimo um bolso úmido com sistema de drenagem fabricado no mesmo material da roupa ou em cordura 1000, o bolso deverá ser item de fábrica, não sendo aceito sua instalação posterior, zíper seco em metal com aba de proteção em neoprene, posicionado horizontalmente no superior das costas no maior comprimento ultrapassando a linha dos ombros, deverá vir incluso um capuz de neoprene, um bastão de lubrificante para zíper e uma bolsa de transporte, deverá possuir tamanhos P, M, G, GG e GGG, UNID. DE MEDIDA: Unitário / Marca: CRESSI / Fabricante: CRESSI / Garantia : De acordo com o Edital. / Procedência: Internacional	19	unid.	R\$ 8.590,0000

LOTE 20 - adjudicado para: HASIC LTDA, 24.586.113/0001-89, homologo no valor de R\$ 130.312,00 (Cento e Trinta Mil Trezentos e Doze Reais), nos termos da proposta de acordo com o Anexo I do edital da licitação:

Item	Especificação do Item / Marca / Fabricante	Quantidade	Unid. de compra	Preço Unitário
1	4203.95901 - Nadadeira de mola, TIPO: Pé aberto, USO: Mergulho, ESPECIFICAÇÃO: Para ser usada com bota de neoprene e compatível com botas de roupas secas, fabricada em borracha, com maior resistência e flexibilidade, com comprimento de pala compatível com a natação contra correntes pelo centro da pala, ter um canal central para passagem de água, proporcionando melhor direcionamento do mergulhador, possui abas laterais mais altas que não deixam dobrar a nadadeira em pernadas para deslocamentos curtos, como o nado do helicóptero e ré, além das pernadas de sapo e meia pernada, possui um sistema de molas em aço inoxidável, garantindo maior resistência à corrosão, extremamente resistente em comparação ao uso de tiras de borrachas tradicionais, este sistema de mola tem uma conexão com a nadadeira sem produzir espaço para enroscos, e eliminando as falhas provocadas por sistemas de desengate rápido, UNID. DE MEDIDA: Par / Marca: FUN DIVE / Fabricante: FUN DIVE / Garantia : De acordo com o Edital. / Procedência: Nacional	179	Par	R\$ 728,0000



LOTE 21 - adjudicado para: SEA & NÁUTICA LTDA, 70.994.140/0001-08, homologo no valor de R\$ 43.860,01 (Quarenta e Três Mil Oitocentos e Sessenta Reais e Um Centavo), nos termos da proposta de acordo com o Anexo I do edital da licitação:

Item	Especificação do Item / Marca / Fabricante	Quantidade	Unid. de compra	Preço Unitário
1	4203.95901 - Nadadeira de mola, TIPO: Pé aberto, USO: Mergulho, ESPECIFICAÇÃO: Para ser usada com bota de neoprene e compatível com botas de roupas secas, fabricada em borracha, com maior resistência e flexibilidade, com comprimento de pala compatível com a natação contra correntes pelo centro da pala, ter um canal central para passagem de água, proporcionando melhor direcionamento do mergulhador, possui abas laterais mais altas que não deixam dobrar a nadadeira em pernadas para deslocamentos curtos, como o nado do helicóptero e ré, além das pernadas de sapo e meia pernada, possui um sistema de molas em aço inoxidável, garantindo maior resistência à corrosão, extremamente resistente em comparação ao uso de tiras de borrachas tradicionais, este sistema de mola tem uma conexão com a nadadeira sem produzir espaço para enroscos, e eliminando as falhas provocadas por sistemas de desengate rápido, UNID. DE MEDIDA: Par / Marca: FUN DIVE / Fabricante: FUN DIVE / Garantia : De acordo com o Edital. / Procedência: Nacional	59	Par	R\$ 743,3900

LOTE 22 - adjudicado para: INNOVA COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA, 36.415.033/0001-40, homologo no valor de R\$ 19.690,00 (Dezenove Mil Seiscientos e Noventa Reais), nos termos da proposta de acordo com o Anexo I do edital da licitação:

Item	Especificação do Item / Marca / Fabricante	Quantidade	Unid. de compra	Preço Unitário
1	4203.97512 - Máscara, ESPECIFICAÇÃO: Máscara facial para mergulho autônomo, na cor predominantemente preta, constituída de polímero sintético flexível antichoque com resistência aos raios UV, permitir execução da manobra de valsalva através do pinçamento da narina com os dedos, deverá possuir bordas e tirantes em material flexível e atóxico. Possuir visor único confeccionado em vidro temperado. Máscara com tirante e fivelas com regulagem rápida, UNID. DE MEDIDA: Unitário / Marca: AGATE TECH / Fabricante: AGATE TECH / Garantia : De acordo com o Edital. / Procedência: Internacional	179	unid.	R\$ 110,0000

LOTE 23 - adjudicado para: INNOVA COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA, 36.415.033/0001-40, homologo no valor de R\$ 6.490,00 (Seis Mil Quatrocentos e Noventa Reais), nos termos da proposta de acordo com o Anexo I do edital da licitação:

Item	Especificação do Item / Marca / Fabricante	Quantidade	Unid. de compra	Preço Unitário
1	4203.97512 - Máscara, ESPECIFICAÇÃO: Máscara facial para mergulho autônomo, na cor predominantemente	59	unid.	R\$ 110,0000



1	preta, constituída de polímero sintético flexível antichoque com resistência aos raios UV, permitir execução da manobra de valsalva através do pinçamento da narina com os dedos, deverá possuir bordas e tirantes em material flexível e atóxico. Possuir visor único confeccionado em vidro temperado. Máscara com tirante e fivelas com regulagem rápida, UNID. DE MEDIDA: Unitário / Marca: AGATE TECH / Fabricante: AGATE TECH / Garantia : De acordo com o Edital. / Procedência: Internacional	59	unid.	R\$ 110,0000
---	---	----	-------	--------------

LOTE 24 - adjudicado para: RESGATECNICA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE RESGATE LTDA , 15.453.449/0001-82, homologo no valor de R\$ 465.913,00 (Quatrocentos e Sessenta e Cinco Mil Novecentos e Treze Reais), nos termos da proposta de acordo com o Anexo I do edital da licitação:

Item	Especificação do Item / Marca / Fabricante	Quantidade	Unid. de compra	Preço Unitário
1	4203.102680 - Computador de punho, USO: Mergulho, ESPECIFICAÇÃO: Possui tela grande com informações em cores para melhor exibição das informações, indica na tela, no mínimo, profundidade, temperatura, profundidade máxima do mergulho, tempo de mergulho e duração do intervalo de superfície entre cada mergulho, podendo estar distribuído em diferentes telas, possui iluminação de tela permanente, possuir formato 12 e 24h, sistema métrico, possuir indicador de bateria, a qual deve ser recarregável via usb, função de FO2 de pelo menos 21 a 50%, configuração PPO2 1,2 a 1,6, configuração de altitude, opção de paradas profundas, alarme em caso de violação da velocidade de subida, descompressão ou PPO2, função ar e gage, UNID. DE MEDIDA: Unitário / Marca: SCUBAPRO / Fabricante: SCUBAPRO / Garantia : A ser verificado na contratação	101	unid.	R\$ 4.613,0000

LOTE 25 - adjudicado para: A M M CORREA, 53.169.506/0001-95, homologo no valor de R\$ 173.052,00 (Cento e Setenta e Três Mil Cinquenta e Dois Reais), nos termos da proposta de acordo com o Anexo I do edital da licitação:

Item	Especificação do Item / Marca / Fabricante	Quantidade	Unid. de compra	Preço Unitário
1	4203.102680 - Computador de punho, USO: Mergulho, ESPECIFICAÇÃO: Possui tela grande com informações em cores para melhor exibição das informações, indica na tela, no mínimo, profundidade, temperatura, profundidade máxima do mergulho, tempo de mergulho e duração do intervalo de superfície entre cada mergulho, podendo estar distribuído em diferentes telas, possui iluminação de tela permanente, possuir formato 12 e 24h, sistema métrico, possuir indicador de bateria, a qual deve ser recarregável via usb, função de FO2 de pelo menos 21 a 50%, configuração PPO2 1,2 a 1,6, configuração de altitude, opção de paradas profundas, alarme em caso de violação da velocidade de subida, descompressão ou PPO2, função ar e gage, UNID. DE MEDIDA: Unitário / Marca: SCUBAPRO / Fabricante: SCUBAPRO / Garantia :	33	unid.	R\$ 5.244,0000



1	De acordo com o Edital	33	unid.	R\$ 5.244,0000
---	------------------------	----	-------	----------------

LOTE 26 - adjudicado para: HASIC LTDA, 24.586.113/0001-89, homologo no valor de R\$ 912.900,00 (Novecentos e Doze Mil Novecentos Reais), nos termos da proposta de acordo com o Anexo I do edital da licitação:

Item	Especificação do Item / Marca / Fabricante	Quantidade	Unid. de compra	Preço Unitário
1	4205.64487 - Conjunto reguladores de alta performance set simples , ESPECIFICAÇÃO: Os conjuntos de reguladores, compostos por 1º e 2º estágios, Peças incluídas em um único conjunto, com todas as partes de mesmo fabricante, cada conjunto sendo composto por: 1 Regulador de primeiro estágio, tipo DIN 300 BAR: deve ser possuir câmara de balanceamento seca com vedação por selo ambiental, blindado contra águas contaminadas e com proteção anti-congelamento, deve possuir 2 saídas de alta pressão e 4 ou 5 saídas de baixa pressão distribuídas lateralmente no corpo do regulador sendo: 4 ou 5 saídas de baixa pressão em 3/8; ; Duas saídas de alta pressão tipo STANDARD 7/16, compatível com Nitrox mínimo 36% O <sub>2</sub> , 2 Reguladores de segundo estágio, idênticos em marca, modelo e versão, balanceados a ar, diafragma em silicone, com controle externo do esforço de respiração, bocal de silicone, compatível com Nitrox mínimo 36%, deve possuir tubo de balanceamento em inox para maior resistência e carcaça em latão ou polímero de alta resistência, mangueira de baixa pressão, em borracha com fibra interna em Kevlar, específica para mergulho técnico, tipo Alto Fluxo, robusta, com conector tipo LP 3/8, compatível com 1º estágio e segundo estágios STANDARD, COMPRIMENTO de 2,10m (dois metros e dez), a mangueira deverá ser fornecida acompanhada de um mosquetão de inox 304, padrão para mergulho tamanho pequeno, de 70mm, com olhal pequeno e fecho deslizante, o mosquetão não poderá ser do tipo borboleta, mangueira de baixa pressão, em borracha com fibra interna em Kevlar, específica para mergulho com conector tipo LP 3/8, compatível com 1º estágio e segundo estágios STANDARD no tamanho de 56 a 60 cm, mangueira de baixa pressão, em borracha com fibra interna em Kevlar, específica para mergulho com conector tipo LP 3/8, compatível com 1º estágio e traquéia de coletes, console duplo com profundímetro em metros com visor fosforecente e Manômetro de pressão de ar em BAR, específico para mergulho, submersível, com corpo em latão e lente de vidro temperado, visor tipo fosforecente; para melhor visualização, o manômetro deverá acompanhar uma mangueira de alta pressão do tipo superflex, revestida em malha trançada dupla, com revestimento interno em Kevlar e conexão tipo HP STANDARD 7/16, o conjunto manômetro/mangueira deverá ser fornecido acompanhado de um mosquetão de inox 304, padrão para mergulho, no tamanho médio, 88mm, com olhal grande de 25mm, que possibilite o posicionamento de um dedo internamente e fecho tipo deslizante, o	179	unid.	R\$ 5.100,0000



1	mosquetão não poderá ser do tipo borboleta, UNID. DE MEDIDA: Unitário / Marca: FUN DIVE / Fabricante: FUN DIVE / ABNT NBR ISO nº 9001/2015: De acordo com o Edital. / Atender a Norma EN 250/2014: De acordo com o Edital. / Certificação CE: De acordo com o Edital. / Garantia : De acordo com o Edital. / Procedência: Nacional	179	unid.	R\$ 5.100,0000
---	--	-----	-------	----------------

LOTE 27 - adjudicado para: HASIC LTDA, 24.586.113/0001-89, homologo no valor de R\$ 300.900,00 (Trezentos Mil Novecentos Reais), nos termos da proposta de acordo com o Anexo I do edital da licitação:

Item	Especificação do Item / Marca / Fabricante	Quantidade	Unid. de compra	Preço Unitário
1	4205.64487 - Conjunto reguladores de alta performance set simples , ESPECIFICAÇÃO: Os conjuntos de reguladores, compostos por 1º e 2º estágios, Peças incluídas em um único conjunto, com todas as partes de mesmo fabricante, cada conjunto sendo composto por: 1 Regulador de primeiro estágio, tipo DIN 300 BAR: deve ser possuir câmara de balanceamento seca com vedação por selo ambiental, blindado contra águas contaminadas e com proteção anti-congelamento, deve possuir 2 saídas de alta pressão e 4 ou 5 saídas de baixa pressão distribuídas lateralmente no corpo do regulador sendo: 4 ou 5 saídas de baixa pressão em 3/8; ; Duas saídas de alta pressão tipo STANDARD 7/16, compatível com Nitrox mínimo 36% O <sub>2</sub> , 2 Reguladores de segundo estágio, idênticos em marca, modelo e versão, balanceados a ar, diafragma em silicone, com controle externo do esforço de respiração, bocal de silicone, compatível com Nitrox mínimo 36%, deve possuir tubo de balanceamento em inox para maior resistência e carcaça em latão ou polímero de alta resistência, mangueira de baixa pressão, em borracha com fibra interna em Kevlar, específica para mergulho técnico, tipo Alto Fluxo, robusta, com conector tipo LP 3/8, compatível com 1º estágio e segundo estágios STANDARD, COMPRIMENTO de 2,10m (dois metros e dez), a mangueira deverá ser fornecida acompanhada de um mosquetão de inox 304, padrão para mergulho tamanho pequeno, de 70mm, com olhal pequeno e fecho deslizante, o mosquetão não poderá ser do tipo borboleta, mangueira de baixa pressão, em borracha com fibra interna em Kevlar, específica para mergulho com conector tipo LP 3/8, compatível com 1º estágio e segundo estágios STANDARD no tamanho de 56 a 60 cm, mangueira de baixa pressão, em borracha com fibra interna em Kevlar, específica para mergulho com conector tipo LP 3/8, compatível com 1º estágio e traquéia de coletes, console duplo com profundímetro em metros com visor fosforescente e Manômetro de pressão de ar em BAR, específico para mergulho, submersível, com corpo em latão e lente de vidro temperado, visor tipo fosforescente; para melhor visualização, o manômetro deverá acompanhar uma mangueira de alta pressão do tipo superflex, revestida em malha trançada dupla, com revestimento interno	59	unid.	R\$ 5.100,0000



1	em Kevlar e conexão tipo HP STANDARD 7/16, o conjunto manômetro/mangueira deverá ser fornecido acompanhado de um mosquetão de inox 304, padrão para mergulho, no tamanho médio, 88mm, com olhal grande de 25mm, que possibilite o posicionamento de um dedo internamente e fecho tipo deslizante, o mosquetão não poderá ser do tipo borboleta, UNID. DE MEDIDA: Unitário / Marca: FUN DIVE / Fabricante: FUN DIVE / ABNT NBR ISO nº 9001/2015: De acordo com o Edital. / Atender a Norma EN 250/2014: De acordo com o Edital. / Certificação CE: De acordo com o Edital. / Garantia : De acordo com o Edital. / Procedência: Nacional	59	unid.	R\$ 5.100,0000
---	--	----	-------	----------------

LOTE 28 - adjudicado para: SERMEDICALL ARP EQUIPAMENTOS DE RESGATE E SEGURANÇA EIRELI - EPP, 93.726.446/0001-89, homologo no valor de R\$ 19.618,20 (Dezenove Mil Seiscents e Dezoito Reais e Vinte Centavos), nos termos da proposta de acordo com o Anexo I do edital da licitação:

Item	Especificação do Item / Marca / Fabricante	Quantidade	Unid. de compra	Preço Unitário
1	4203.102683 - Luva, USO: Mergulho, MATERIAL: Tecido Neoprene, com espessura de 2 ou 3 mm, COR: Preta, TAMANHO: P, M, G e GG, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: Com reforço antiderrapante na palma da mão e dedos, fechamento em velcro, UNID. DE MEDIDA: Unitário / Marca: ARP FIRE / Fabricante: ARP FIRE / Garantia : De acordo com o Edital. / Procedência: Nacional	180	unid.	R\$ 108,9900

LOTE 29 - adjudicado para: HASIC LTDA, 24.586.113/0001-89, homologo no valor de R\$ 5.940,00 (Cinco Mil Novecentos e Quarenta Reais), nos termos da proposta de acordo com o Anexo I do edital da licitação:

Item	Especificação do Item / Marca / Fabricante	Quantidade	Unid. de compra	Preço Unitário
1	4203.102683 - Luva, USO: Mergulho, MATERIAL: Tecido Neoprene, com espessura de 2 ou 3 mm, COR: Preta, TAMANHO: P, M, G e GG, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: Com reforço antiderrapante na palma da mão e dedos, fechamento em velcro, UNID. DE MEDIDA: Unitário / Marca: FUN DIVE / Fabricante: FUN DIVE / Garantia : De acordo com o Edital. / Procedência: Nacional	60	unid.	R\$ 99,0000

LOTE 30 - adjudicado para: HASIC LTDA, 24.586.113/0001-89, homologo no valor de R\$ 26.180,00 (Vinte e Seis Mil Cento e Oitenta Reais), nos termos da proposta de acordo com o Anexo I do edital da licitação:

Item	Especificação do Item / Marca / Fabricante	Quantidade	Unid. de compra	Preço Unitário
1	4203.102684 - Capuz, USO: Mergulho, MATERIAL: Tecido Neoprene, espessura de 3mm com duplo Nylon, COR: Preta, TAMANHO: XS, S, M, L, XL e 2XL, UNID. DE MEDIDA: Unitário / Marca: FUN DIVE / Fabricante: FUN DIVE / Garantia : De acordo com o Edital. / Procedência: Nacional	238	unid.	R\$ 110,0000



LOTE 31 - adjudicado para: SERMEDICALL ARP EQUIPAMENTOS DE RESGATE E SEGURANÇA EIRELI - EPP, 93.726.446/0001-89, homologo no valor de R\$ 41.701,63 (Quarenta e Um Mil Setecentos e Um Reais e Sessenta e Três Centavos), nos termos da proposta de acordo com o Anexo I do edital da licitação:

Item	Especificação do Item / Marca / Fabricante	Quantidade	Unid. de compra	Preço Unitário
1	4203.12614 - Bota de mergulho, ESPECIFICAÇÃO: Em cano longo, deverá ser confeccionada em neoprene 5 mm, com zíper lateral YKK, com solado de borracha antiderrapante reforçado com espessura mínima de 1cm, e com proteção externa em borracha para calcanhar, peito do pé e dedos, UNID. DE MEDIDA: Unitário / Marca: ARP FIRE / Fabricante: ARP FIRE / Garantia : De acordo com o Edital. / Procedência: Nacional	179	unid.	R\$ 232,9700

LOTE 32 - adjudicado para: SERMEDICALL ARP EQUIPAMENTOS DE RESGATE E SEGURANÇA EIRELI - EPP, 93.726.446/0001-89, homologo no valor de R\$ 13.745,23 (Treze Mil Setecentos e Quarenta e Cinco Reais e Vinte e Três Centavos), nos termos da proposta de acordo com o Anexo I do edital da licitação:

Item	Especificação do Item / Marca / Fabricante	Quantidade	Unid. de compra	Preço Unitário
1	4203.12614 - Bota de mergulho, ESPECIFICAÇÃO: Em cano longo, deverá ser confeccionada em neoprene 5 mm, com zíper lateral YKK, com solado de borracha antiderrapante reforçado com espessura mínima de 1cm, e com proteção externa em borracha para calcanhar, peito do pé e dedos, UNID. DE MEDIDA: Unitário / Marca: ARP FIRE / Fabricante: ARP FIRE / Garantia : De acordo com o Edital. / Procedência: Nacional	59	unid.	R\$ 232,9700

LOTE 33 - adjudicado para: PINO LTDA, 04.670.173/0001-78, homologo no valor de R\$ 375.721,00 (Trezentos e Setenta e Cinco Mil Setecentos e Vinte e Um Reais), nos termos da proposta de acordo com o Anexo I do edital da licitação:

Item	Especificação do Item / Marca / Fabricante	Quantidade	Unid. de compra	Preço Unitário
1	4203.102462 - Roupa semi seca, ESPECIFICAÇÃO: Deverá ser confeccionada em neoprene de 5mm com duplo nylón, podendo ter camadas de até 7mm na região do peito, costas e costelas, com proteção extra nos joelhos, ser fabricado na cor preta, podendo ter detalhes em cinza ou branco, devendo ser composta em peça única cobrindo até os punhos e os tornozelos, com fechamento em zíper YKK seco (impermeável) ou superior, deverá conter um sistema selante interno nas extremidades (pescoço, punhos e tornozelos), deverá vir acompanhado de capuz não integrado à roupa, deverá ser serigrafado de acordo com solicitação do órgão demandante, deverá possuir bolsos nas duas pernas, com drenagem e dispositivo para clipar materiais do tipo DRing metálico, deverá ser confeccionado em material que ofereça ao mergulhador conforto e flexibilidade, deverá possuir	179	unid.	R\$ 2.099,0000



1	modelos tamanhos: P, M, G, XG, XGG, UNID. DE MEDIDA: Unitário / Marca: PINO / Fabricante: PINO / Garantia : De acordo com o Edital. / Procedência: Nacional	179	unid.	R\$ 2.099,0000
---	---	-----	-------	----------------

LOTE 34 - adjudicado para: PINO LTDA, 04.670.173/0001-78, homologo no valor de R\$ 123.841,00 (Cento e Vinte e Três Mil Oitocentos e Quarenta e Um Reais), nos termos da proposta de acordo com o Anexo I do edital da licitação:

Item	Especificação do Item / Marca / Fabricante	Quantidade	Unid. de compra	Preço Unitário
1	4203.102462 - Roupa semi seca, ESPECIFICAÇÃO: Deverá ser confeccionada em neoprene de 5mm com duplo nylon, podendo ter camadas de até 7mm na região do peito, costas e costelas, com proteção extra nos joelhos, ser fabricado na cor preta, podendo ter detalhes em cinza ou branco, devendo ser composta em peça única cobrindo até os punhos e os tornozelos, com fechamento em zíper YKK seco (impermeável) ou superior, deverá conter um sistema selante interno nas extremidades (pescoço, punhos e tornozelos), deverá vir acompanhado de capuz não integrado à roupa, deverá ser serigrafado de acordo com solicitação do órgão demandante, deverá possuir bolsos nas duas pernas, com drenagem e dispositivo para clivar materiais do tipo DRing metálico, deverá ser confeccionado em material que ofereça ao mergulhador conforto e flexibilidade, deverá possuir modelos tamanhos: P, M, G, XG, XGG, UNID. DE MEDIDA: Unitário / Marca: PINO / Fabricante: PINO / Garantia : De acordo com o Edital. / Procedência: Nacional	59	unid.	R\$ 2.099,0000

LOTE 35 - adjudicado para: SAFETY WORLD BRASIL, 18.356.265/0001-92, homologo no valor de R\$ 842.400,00 (Oitocentos e Quarenta e Dois Mil Quatrocentos Reais), nos termos da proposta de acordo com o Anexo I do edital da licitação:

Item	Especificação do Item / Marca / Fabricante	Quantidade	Unid. de compra	Preço Unitário
1	4902.79435 - Compressor de alta pressão portátil, ESPECIFICAÇÃO: O compressor deverá ter Vazão de, no mínimo, 100L/m, pressão para recarga de cilindros de 220 e 330 BAR, purificador de ar de, no mínimo, três estágios de filtragem, filtro de entrada, separador de partículas e filtro purificador, possuir descarga automática no sistema de condensação, válvula de segurança de pressão entre estágios, manômetros de pressão final até pelo menos 330 BAR, motor mínimo 5,5HP à gasolina, 2 ou 4 tempos, mínimo duas saídas com mangueiras DIN 300 BAR com adaptador YOKI, chassi e grades em aço inoxidável com sistema anti vibração, as mangueiras devem ser com alma atóxica, com gravação externa para ar respirável e identificação da pressão de trabalho, possuir sistema de troca de óleo prevista para no mínimo 1 ano ou 50h, peso máximo de 40kg (variação de +/- 5%), possuir contador de horas de uso, UNID. DE MEDIDA: Unitário / Marca: Coltri Italia / Fabricante: Coltri Italia / ABNT NBR ISO/IEC nº 17025: De acordo com o Edital. / Atender a	27	unid.	R\$ 31.200,0000



1	Norma EN 12021/2014: De acordo com o Edital. / Atender a Norma NFPA 1983/2023: De acordo com o Edital. / Certificado de qualidade ISO 9001: De acordo com o Edital. / Garantia : De acordo com o Edital.	27	unid.	R\$ 31.200,0000
---	--	----	-------	-----------------

LOTE 36 - adjudicado para: SAFETY WORLD BRASIL, 18.356.265/0001-92, homologo no valor de R\$ 218.400,00 (Duzentos e Dezoito Mil Quatrocenos Reais), nos termos da proposta de acordo com o Anexo I do edital da licitação:

Item	Especificação do Item / Marca / Fabricante	Quantidade	Unid. de compra	Preço Unitário
1	4902.79435 - Compressor de alta pressão portátil, ESPECIFICAÇÃO: O compressor deverá ter Vazão de, no mínimo, 100L/m, pressão para recarga de cilindros de 220 e 330 BAR, purificador de ar de, no mínimo, três estágios de filtragem, filtro de entrada, separador de partículas e filtro purificador, possuir descarga automática no sistema de condensação, válvula de segurança de pressão entre estágios, manômetros de pressão final até pelo menos 330 BAR, motor mínimo 5,5HP à gasolina, 2 ou 4 tempos, mínimo duas saídas com mangueiras DIN 300 BAR com adaptador YOKI, chassi e grades em aço inoxidável com sistema anti vibração, as mangueiras devem ser com alma atóxica, com gravação externa para ar respirável e identificação da pressão de trabalho, possuir sistema de troca de óleo prevista para no mínimo 1 ano ou 50h, peso máximo de 40kg (variação de +/- 5%), possuir contador de horas de uso, UNID. DE MEDIDA: Unitário / Marca: Coltri Italia / Fabricante: Coltri Italia / ABNT NBR ISO/IEC nº 17025: De acordo com o Edital. / Atender a Norma EN 12021/2014: De acordo com o Edital. / Atender a Norma NFPA 1983/2023: De acordo com o Edital. / Certificado de qualidade ISO 9001: De acordo com o Edital. / Garantia : De acordo com o Edital.	7	unid.	R\$ 31.200,0000

LOTE 37 - adjudicado para: SAFETY WORLD BRASIL, 18.356.265/0001-92, homologo no valor de R\$ 2.795.000,00 (Dois Milhões e Setecentos e Noventa e Cinco Mil Reais), nos termos da proposta de acordo com o Anexo I do edital da licitação:

Item	Especificação do Item / Marca / Fabricante	Quantidade	Unid. de compra	Preço Unitário
1	4301.73481 - Compressor de alta pressão silencioso, ESPECIFICAÇÃO: Compressor deverá ter vazão de, no mínimo, 650 L/m, pressão de trabalho de até 350 BAR ou 5000 psi ou mais para recarga de cilindros de 220 e 330 BAR; serpentinas fabricadas em aço inoxidável, monobloco de compressão em alumínio com 4 estágios, refrigerado a ar, purga automática em 3 pontos com uma solenoide, quatro terminais de recarga, painel de comando incorporado à cabine com a informação das pressões dos estágios, pressão de óleo, temperatura interna, possuir bomba de lubrificação, filtro de óleo, válvula de segurança após todos os estágios, troca de óleo recomendada com no mínimo 1000 horas ou um ano, deverá possuir monitoramento contínuo de CO, CO2 e H2O com indicador em visor, possuir instrumento digital de monitoramento de pressão com programação, possuir	10	unid.	R\$ 279.500,0000



1	contador de horas de uso, o chassi deverá ser silenciado com nível de ruído LpA máximo de 75 dB, purificador de ar de, no mínimo, 3 (três) estágios de filtragem, válvula de segurança de pressão entre estágios, manômetros de pressão final até pelo menos 330 BAR, motor mínimo 11 kW trifásico, mínimo quatro saídas com mangueiras DIN 300 BAR com adaptador YOKI, as mangueiras devem ser com alma atóxica, com gravação externa para ar respirável e identificação da pressão de trabalho, deverá possuir cabine ou conjunto de cabines anti explosão de recarga para o total de 4 cilindros produzida em aço que garanta proteção contra estilhaços, possuir sistema de circulação de ar, trava para a porta, UNID. DE MEDIDA: Unitário / Marca: Coltri Italia / Fabricante: Coltri Italia / ABNT NBR ISO/IEC nº 17025: De acordo com o Edital. / Atender a Norma EN 12021/2014: De acordo com o Edital. / Atender a Norma NFPA 1983/2023: De acordo com o Edital. / Certificado de qualidade ISO 9001: De acordo com o Edital. / Garantia : De acordo com o Edital.	10	unid.	R\$ 279.500,0000
---	--	----	-------	------------------

LOTE 38 - adjudicado para: SAFETY WORLD BRASIL, 18.356.265/0001-92, homologo no valor de R\$ 559.000,00 (Quinhentos e Cinquenta e Nove Mil Reais), nos termos da proposta de acordo com o Anexo I do edital da licitação:

Item	Especificação do Item / Marca / Fabricante	Quantidade	Unid. de compra	Preço Unitário
1	4301.73481 - Compressor de alta pressão silencioso, ESPECIFICAÇÃO: Compressor deverá ter vazão de, no mínimo, 650 L/m, pressão de trabalho de até 350 BAR ou 5000 psi ou mais para recarga de cilindros de 220 e 330 BAR; serpentinhas fabricadas em aço inoxidável, monobloco de compressão em alumínio com 4 estágios, refrigerado a ar, purga automática em 3 pontos com uma solenoide, quatro terminais de recarga, painel de comando incorporado à cabine com a informação das pressões dos estágios, pressão de óleo, temperatura interna, possuir bomba de lubrificação, filtro de óleo, válvula de segurança após todos os estágios, troca de óleo recomendada com no mínimo 1000 horas ou um ano, deverá possuir monitoramento contínuo de CO, CO2 e H2O com indicador em visor, possuir instrumento digital de monitoramento de pressão com programação, possuir contador de horas de uso, o chassi deverá ser silenciado com nível de ruído LpA máximo de 75 dB, purificador de ar de, no mínimo, 3 (três) estágios de filtragem, válvula de segurança de pressão entre estágios, manômetros de pressão final até pelo menos 330 BAR, motor mínimo 11 kW trifásico, mínimo quatro saídas com mangueiras DIN 300 BAR com adaptador YOKI, as mangueiras devem ser com alma atóxica, com gravação externa para ar respirável e identificação da pressão de trabalho, deverá possuir cabine ou conjunto de cabines anti explosão de recarga para o total de 4 cilindros produzida em aço que garanta proteção contra estilhaços, possuir sistema de circulação de ar, trava para a porta, UNID. DE MEDIDA: Unitário / Marca: Coltri Italia / Fabricante: Coltri Italia / ABNT NBR ISO/IEC	2	unid.	R\$ 279.500,0000



1	nº 17025: De acordo com o Edital. / Atender a Norma EN 12021/2014: De acordo com o Edital. / Atender a Norma NFPA 1983/2023: De acordo com o Edital. / Certificado de qualidade ISO 9001: De acordo com o Edital. / Garantia : De acordo com o Edital.	2	unid.	R\$ 279.500,0000
---	--	---	-------	------------------

LOTE 39 - adjudicado para: INOVA EQUIPAMENTOS DE RESGATE LTDA, 44.542.555/0001-30, homologo no valor de R\$ 228.690,00 (Duzentos e Vinte e Oito Mil Seiscents e Noventa Reais), nos termos da proposta de acordo com o Anexo I do edital da licitação:

Item	Especificação do Item / Marca / Fabricante	Quantidade	Unid. de compra	Preço Unitário
1	4203.69681 - Cilindro, USO: Mergulho, ESPECIFICAÇÃO: Sem pintura externa, diâmetro de 184,2 mm, comprimento de 658mm, pressão de trabalho de 3000 psi, rosca ¾, sem bota, construído em liga de alumínio com certificação DOT, tamanho de 80 pés cúbicos(S80) cada ou 11,1 litros interno, deverá possuir torneiras DIN com adaptador YOKI (hibrido), com manopla de borracha para o lado direito ou esquerdo de acordo com o pedido, torneiras com válvula de segurança, com manopla em borracha, UNID. DE MEDIDA: Unitário / Marca: SNOW RAIN / Fabricante: SNOW RAIN / Garantia : De acordo com o Edital. / Procedência: Nacional	99	unid.	R\$ 2.310,0000

LOTE 40 - adjudicado para: INOVA EQUIPAMENTOS DE RESGATE LTDA, 44.542.555/0001-30, homologo no valor de R\$ 76.230,00 (Setenta e Seis Mil Duzentos e Trinta Reais), nos termos da proposta de acordo com o Anexo I do edital da licitação:

Item	Especificação do Item / Marca / Fabricante	Quantidade	Unid. de compra	Preço Unitário
1	4203.69681 - Cilindro, USO: Mergulho, ESPECIFICAÇÃO: Sem pintura externa, diâmetro de 184,2 mm, comprimento de 658mm, pressão de trabalho de 3000 psi, rosca ¾, sem bota, construído em liga de alumínio com certificação DOT, tamanho de 80 pés cúbicos(S80) cada ou 11,1 litros interno, deverá possuir torneiras DIN com adaptador YOKI (hibrido), com manopla de borracha para o lado direito ou esquerdo de acordo com o pedido, torneiras com válvula de segurança, com manopla em borracha, UNID. DE MEDIDA: Unitário / Marca: SNOW RAIN / Fabricante: SNOW RAIN / Garantia : De acordo com o Edital. / Procedência: Nacional	33	unid.	R\$ 2.310,0000

LOTE 41 - adjudicado para: BELLSUB COMERCIO DE MATERIAIS ESPORTIVOS LTDA, 04.002.498/0001-82, homologo no valor de R\$ 15.716,40 (Quinze Mil Setecentos e Dezesseis Reais e Quarenta Centavos), nos termos da proposta de acordo com o Anexo I do edital da licitação:

Item	Especificação do Item / Marca / Fabricante	Quantidade	Unid. de compra	Preço Unitário
1	4202.64731 - Lastro, 2 Kg, MATERIAL: Chumbo revestido com plástico injetado, COR: Preta, Cantos arredondados e reforçados, Rebaixos na parte inferior e pinos antiderrapantes na parte superior para evitar	140	unid.	R\$ 112,2600



1	que o lastro escorregue do cinto, Deverá possuir abertura para passagem do cinto sempre uniforme para facilitar a montagem, PESO: Aproximado de 1,8 a 2,01 Kg, UNID. DE MEDIDA: Unitário / Marca: SEASUB / Fabricante: SEASUB / Garantia : De acordo com o Edital. / Procedência: Nacional	140	unid.	R\$ 112,2600
---	--	-----	-------	--------------

LOTE 42 - adjudicado para: FÁBIO DE OLIVEIRA DE SOUZA COMÉRCIO DE INFORMÁTICA, 42.334.856/0001-43, homologo no valor de R\$ 26.886,86 (Vinte e Seis Mil Oitocentos e Oitenta e Seis Reais e Oitenta e Seis Centavos), nos termos da proposta de acordo com o Anexo I do edital da licitação:

Item	Especificação do Item / Marca / Fabricante	Quantidade	Unid. de compra	Preço Unitário
1	8104.102516 - Caixa container 70L, ESPECIFICAÇÃO: Caixa organizadora tipo container em polipropileno na cor preta com medidas de altura 35cm, largura 35,5cm, comprimento de 71cm com capacidade de 70L (com variação de +- 5%), deverá possuir reforços verticais na quantidade de 5 em cada comprimento e 2 nas larguras, possuindo pegador nas duas extremidades e tampa com encaixe para empilhar as caixas, UNID. DE MEDIDA: Unitário / Marca: LAR PLÁSTICOS / Fabricante: LAR PLÁSTICOS	238	unid.	R\$ 112,9700

#### CLÁUSULA TERCEIRA - VIGÊNCIA:

3.1. Esta Ata de Registro de Preços, documento vinculante para o Contratado, terá a vigência de 12 (doze) meses, podendo este prazo ser prorrogado uma vez, por igual período, desde que demonstrada a vantajosidade, com efeitos a contar da publicação do extrato da ata no Diário Oficial do Estado.

3.2. No ato de prorrogação da vigência da ata de registro de preços poderá haver a renovação dos quantitativos registrados, até o limite do quantitativo original.

3.3. O ato de prorrogação da vigência da ata deverá indicar expressamente o prazo de prorrogação e o quantitativo renovado.

#### CLÁUSULA QUARTA - COMPROMISSO DO FORNECEDOR

A partir da assinatura da Ata de Registro de Preços, o(s) fornecedor(es) assume(m) o compromisso de atender, durante o prazo de sua vigência, os pedidos realizados e se obriga a cumprir, na íntegra, todas as condições estabelecidas, sujeitando-se às penalidades cabíveis pelo descumprimento de quaisquer de suas cláusulas.

#### CLÁUSULA QUINTA - DA REVISÃO E ATUALIZAÇÃO DOS PREÇOS REGISTRADOS:

5.1. A Administração poderá revisar os preços registrados, mediante comprovações e justificativas, obedecido o disposto nos artigos 301 a 303 do Decreto Estadual nº 10.086, de 2022, bem como deverá proceder à atualização desses preços nos termos do art. 304 desse Regulamento Estadual.

5.1.1. A revisão e a atualização dos preços registrados na Ata depende de autorização da autoridade competente, devendo o órgão gerenciador promover as respectivas modificações, compondo novo quadro de preços registrados e disponibilizando-os no site oficial.

5.1.2. A atualização dos preços registrados será feita a partir da aplicação do índice IPCA, tendo por termo inicial a data do orçamento estimado (17/03/2025) e desde que



decorrido 1 (um) ano desse marco temporal.. Para as atualizações subsequentes à primeira, o termo inicial é contado do término do prazo inicial que motivou a primeira atualização.

5.1.2.1. O reajuste dos preços depende de pedido do fornecedor do item registrado, que deve ser protocolado até trinta dias antes do fim do período acima enunciado.

5.1.2.2. O transcurso do período citado no item 5.1.2. sem o requerimento do fornecedor implica preclusão.

#### CLÁUSULA SEXTA - DO CANCELAMENTO DO PREÇO REGISTRADO PELO FORNECEDOR:

6.1. O registro do preço do fornecedor será cancelado pelo órgão gerenciador quando o fornecedor:

6.1.1. for liberado;

6.1.2. descumprir as condições da ata de registro de preços, sem justificativa aceitável;

6.1.3. não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese deste se tornar superior àqueles praticados no mercado;

6.1.4. sofrer sanção prevista no inciso IV do art. 156 da Lei Federal n.º 14.133, de 2021;

6.1.5. não aceitar o preço revisado pela Administração.

6.2. No cancelamento do preço registrado é assegurado o contraditório e a ampla defesa do interessado, no respectivo processo, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, a contar do recebimento da comunicação.

6.3. O cancelamento do preço registrado pelo fornecedor deverá ser devidamente autuado no respectivo processo administrativo que deflagrou a licitação e ensejará o aditamento da Ata, a qual indicará os demais fornecedores registrados e a nova ordem de registro.

6.4. Na ocorrência de cancelamento de registro de preço para o item ou lote, poderá o órgão gerenciador realizar nova licitação para o registro de preço, sem que caiba direito de recurso.

#### CLÁUSULA SÉTIMA - DO CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS:

7.1. A Ata de Registro de Preços será cancelada total ou parcialmente, pelo órgão gerenciador:

7.1.1. pelo decurso do prazo de vigência;

7.1.2. pelo cancelamento de todos os preços registrados;

7.1.3. por fato superveniente, decorrente caso de força maior, caso fortuito ou fato do princípio ou em decorrência de fatos imprevisíveis ou previsíveis de consequências incalculáveis, que inviabilizem a execução obrigações previstas na ata, devidamente demonstrado; e

7.1.4. por razões de interesse público, devidamente justificadas.

7.2. No caso de cancelamento da ata ou do registro do preço por iniciativa da Administração, será assegurado o contraditório e a ampla defesa, nos termos do disposto no art. 307 do Decreto n.º 10.086, de 2022.

#### CLÁUSULA OITAVA - DA SUSPENSÃO TEMPORÁRIA DO REGISTRO:

Os preços registrados poderão ser suspensos temporariamente pela Administração, nos casos previstos nas Cláusulas Quinta, Sexta e Sétima desta ata, com o devido registro no Sistema de Gestão de Materiais, Obras e Serviços - GMS e publicação do resumo no Diário Oficial do Estado.

**CLÁUSULA NONA - DAS OBRIGAÇÕES DO FORNECEDOR:****9.1. Constituem obrigações do Fornecedor:**

- 9.1.1. assinar esta Ata e retirar a respectiva nota de empenho ou documento equivalente, no prazo máximo de 5 (cinco) dias úteis, contados do recebimento da comunicação;
- 9.1.2. responsabilizar-se pelas despesas e encargos decorrentes da execução da presente Ata;
- 9.1.3. manter as condições de de habilitação;
- 9.1.4. manter atualizado seu cadastro no Cadastro Unificado de Fornecedores do Estado do Paraná, durante a vigência da presente ata.

**CLÁUSULA DÉCIMA - DAS OBRIGAÇÕES DO ÓRGÃO PARTICIPANTE:****10. Constituem obrigações do órgão participante, por meio de gestor próprio:**

- 10.1. tomar conhecimento da ata de registro de preços e de suas eventuais alterações, com o objetivo de assegurar, quando de seu uso, o correto cumprimento de suas disposições;
- 10.2. emitir a ordem de compra no Sistema GMS, quando da necessidade da contratação, a fim de gerenciar os respectivos quantitativos na ata de registro de preços;
- 10.3. verificar a conformidade das condições registradas perante o mercado local, sobretudo em relação aos valores praticados, bem como assegurar-se que a contratação a ser feita ainda atenda aos seus interesses, informando ao órgão gerenciador eventuais desvantagens quanto à sua utilização;
- 10.4. zelar pelos atos relativos ao cumprimento das obrigações assumidas e aplicar, garantida a ampla defesa e o contraditório, as penalidades decorrentes do descumprimento do pactuado na ata de registro de preços ou do descumprimento das obrigações contratuais, em relação as suas próprias contratações;
- 10.5. registrar no Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP) e no Sistema GMS eventuais irregularidades detectadas e penalidades aplicadas, após o devido processo legal;
- 10.6. providenciar as publicações no Portal Nacional de contratações Públicas e no sítio eletrônico oficial do Estado do Paraná e do órgãos ou entidade demandante, quando couber.

**CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DOS ÓRGÃOS E ENTIDADES NÃO PARTICIPANTES OU INGRESSANTES:**

Durante a vigência da Ata de Registro de Preços e mediante autorização prévia do órgão gerenciador, o órgão ou entidade que não tenha participado do procedimento poderá aderir à Ata de Registro de Preços, desde que seja justificada no processo a vantagem de utilização da ata, a possibilidade de adesão tenha sido prevista no edital e haja a concordância do fornecedor ou prestador beneficiário da ata, observado o disposto nos arts. 314 e 316 do Decreto nº 10.086, de 2022.

**CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - CADASTRO DE RESERVA:**

Consta na presente Ata de Registro de Preços, na forma de anexo, o registro dos licitantes que aceitaram cotar os bens, obras ou serviços com os preços iguais aos do licitante vencedor, na sequência da classificação do certame, conforme o previsto no § 4.º do art. 298 do Decreto nº 10.086, de 2022.

**CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DO FORO:**



Para dirimir eventuais conflitos oriundos desta ata é competente o foro da Comarca da Região Metropolitana de Curitiba - Foro Central de Curitiba - Estado do Paraná.

**CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DA PUBLICIDADE:**

14.1. O extrato da presente Ata de Registro de Preço será publicado no Diário Oficial do Estado, conforme o disposto no § 1.º do art. 298 do Decreto n.º 10.086, de 2022.

14.2. A ata de registro de preços será divulgada no Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP) e no portal da internet <http://www.comprasparana.pr.gov.br>.

**CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA:**

O Pregão Eletrônico (Lei Federal 14.133/2021) nº 95/2025 (Lei Federal 14.133/2021) foi conduzido pelo(a) Pregoeiro(a) Luiz Fernando Mancini de Oliveira, designado(a) na Resolução nº 4128/2024, publicada no DIOE Executivo edição nº 11580, de 17 de janeiro de 2024.

Assim, justo e de acordo, as partes assinam a presente ATA, que servirá de instrumento aos fins de contratação.

---

Luizão Goulart  
Secretário de Estado da Administração e da Previdência

---

Wellington Dias de Paula  
Chefe de Departamento - DECON

---

Luiz Fernando Mancini de Oliveira  
Pregoeiro(a) - SEAP/DECON/DL



## Fornecedor

15.453.449/0001-82 - RESGATECNICA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE

Representante: Karla Lorena Brandão Oliveira CostaCPF: 073.202.326-26

KARLA LORENA BRANDAO Assinado de forma digital por KARLA  
Assinatura: OLIVEIRA LORENA BRANDAO OLIVEIRA  
COSTA:07320232626 COSTA:07320232626

Dados: 2025.12.04 07:43:35 -03'00'

Lote	Valor Licitado	Características	Classif.
1	R\$ 3.100.000,00	CONJUNTO MÁSCARA FULL FACE COM COMUNICADOR E KIT CONVERSÃO	1º
24	R\$ 465.913,00	COMPUTADOR DE MERGULHO RECREATIVO	1º
6	R\$ 138.600,00	LANTERNA CANISTER ALTO BRILHO	1º



## Fornecedor

03.928.511/0001-66 - S.O.S SUL RESGATE - COMERCIO E SERVICOS DE

Representante: JOAO CARLOS

Assinado de forma digital por

JOAO CARLOS TRENTIN

CPF: TRENTIN

JUNIOR:03575151962

Assinatura: JUNIOR:03575151962Dados: 2025.12.02 10:40:10  
-03'00'

Lote	Valor Licitado	Características	Classif.
12	R\$ 44.400,00	ASA 40 LBS	1º
14	R\$ 464.000,00	CONJUNTO PLATE COM ARREIOS E ASA	1º
16	R\$ 202.000,00	LANTERNA DE MÃO MERGULHO	1º
2	R\$ 1.004.438,75	ROUPA SECA PARA ÁGUAS CONTAMINADAS	1º
8	R\$ 297.206,00	CONJUNTO REGULADORES DE ALTA PERFORMANCE	1º



## Fornecedor

10.626.569/0001-10 - K.D.P. COMERCIAL LTDA

Representante:

ANA CRISTINA POTRICH

Assinado de forma digital por ANA

CPF:

CRISTINA POTRICH

STICKLING:0512156891

STICKLING:05121568916

Assinatura:

6

Dados: 2025.11.26 09:05:04 -03'00'

Lote	Valor Licitado	Características	Classif.
3	R\$ 385.000,00	ROUPA SECA PARA ÁGUAS CONTAMINADAS	1º



## Fornecedor

81.571.010/0001-89 - ULTRAMAR IMPORTACAO LTDA

Representante: \_\_\_\_\_

CPF: \_\_\_\_\_

Assinatura: \_\_\_\_\_

ALENCAR MASSULO  
SILVESTRE:54982723915Assinado de forma digital por ALENCAR  
MASSULO SILVESTRE:54982723915  
Dados: 2025.12.02 17:51:06 -03'00'

Lote	Valor Licitado	Características	Classif.
4	R\$ 350.125,00	COMPUTADOR DE MERGULHO TRIMIX	1º



## Fornecedor

04.002.498/0001-82 - BELLSSUB COMERCIO DE MATERIAIS ESPORTIVOS LTDA

Representante: Patricia Cristina Mello de MendonçaCPF: 093.900.398-86Assinatura: PATRICIA CRISTINA MELLO DE  
MENDONCA:09390039886

Assinado de forma digital por PATRICIA CRISTINA  
MELLO DE MENDONCA:09390039886  
Dados: 2025.11.26 10:01:29 -03'00'

Lote	Valor Licitado	Características	Classif.
41	R\$ 15.716,40	LASTRO 2KG	1º
5	R\$ 93.660,00	COMPUTADOR DE MERGULHO TRIMIX	1º
9	R\$ 113.560,00	CONJUNTO REGULADORES DE ALTA PERFORMANCE	1º



## Fornecedor

44.542.555/0001-30 - INOVA EQUIPAMENTOS DE RESGATE LTDA

Representante: \_\_\_\_\_

CPF: JOSENEI GUILHERME Assinado de forma digital por

NOVAKOSKI:5214417896 JOSENEI GUILHERME

Assinatura: 8 NOVAKOSKI:52144178968

Dados: 2025.11.25 20:00:31 -03'00'

Lote	Valor Licitado	Características	Classif.
10	R\$ 220.560,00	CILINDROS DUPLOS COM MANIFOLD	1º
11	R\$ 73.520,00	CILINDROS DUPLOS COM MANIFOLD	1º
39	R\$ 228.690,00	CILINDRO DE MERGULHO S80	1º
40	R\$ 76.230,00	CILINDRO DE MERGULHO S80	1º



## Fornecedor

70.994.140/0001-08 - SEA &amp; NÁUTICA LTDA

Representante: \_\_\_\_\_

CPF: \_\_\_\_\_

Assinatura: \_\_\_\_\_

Lote	Valor Licitado	Características	Classif.
13	R\$ 15.020,00	ASA 40 LBS	1º
15	R\$ 174.762,00	CONJUNTO PLATE COM ARREIOS E ASA	1º
21	R\$ 43.860,01	NADADEIRA DE MOLA	1º

MARLENE Assinado de forma  
digital por MARLENE  
AFONSO DE AFONSO DE  
ANDRADE:13218549  
ANDRADE:1 604  
3218549604 Dados: 2025.12.03  
11:23:13 -03'00'

SEA E Assinado de forma  
digital por SEA E  
NAUTICA NAUTICA  
LTDA:7099408 LTDA:709941400001  
140000108 Dados: 2025.12.03  
11:26:05 -03'00'

**Fornecedor**

53.169.506/0001-95 - A M M CORREA

Representante: \_\_\_\_\_

CPF: \_\_\_\_\_

Assinatura: \_\_\_\_\_

Documento assinado digitalmente



AUDETE MARQUES MARTINS CORREA

Data: 02/12/2025 00:03:17-0300

Verifique em <https://validar.itd.gov.br>

Lote	Valor Licitado	Características	Classif.
17	R\$ 82.137,00	LANTERNA DE MÃO Mergulho	1º
19	R\$ 163.210,00	ROUPA SECA DE PROTEÇÃO TÉRMICA	1º
25	R\$ 173.052,00	COMPUTADOR DE Mergulho RECREATIVO	1º



## Fornecedor

24.586.113/0001-89 - HASIC LTDA

Representante: \_\_\_\_\_

CPF: \_\_\_\_\_

LARYSSA KROGER

Assinatura: MARTINS:08674492924

Assinado de forma digital por LARYSSA KROGER  
MARTINS:08674492924  
Dados: 2025.11.26 10:29:47 -03'00'

Lote	Valor Licitado	Características	Classif.
18	R\$ 512.400,00	ROUPA SECA DE PROTEÇÃO TÉRMICA	1º
20	R\$ 130.312,00	NADADEIRA DE MOLA	1º
26	R\$ 912.900,00	CONJUNTO REGULADORES DE ALTA PERFORMANCE SET SIMPLES	1º
27	R\$ 300.900,00	CONJUNTO REGULADORES DE ALTA PERFORMANCE SET SIMPLES	1º
29	R\$ 5.940,00	LUVA DE MERGULHO	1º
30	R\$ 26.180,00	CAPUZ DE MERGULHO	1º



## Fornecedor

93.726.446/0001-89 - SERMEDICALL ARP EQUIPAMENTOS DE RESGATE E

Representante: \_\_\_\_\_

CPF: \_\_\_\_\_

Assinatura: **RICARDO PEDROSO:47802960053**Assinado de forma digital por RICARDO  
PEDROSO:47802960053  
Dados: 2025.12.05 18:23:06 -03'00'

Lote	Valor Licitado	Características	Classif.
28	R\$ 19.618,20	LUVA DE MERGULHO	1º
31	R\$ 41.701,63	BOTA DE MERGULHO	1º
32	R\$ 13.745,23	BOTA DE MERGULHO	1º



## Fornecedor

04.670.173/0001-78 - Pino Ltda

Representante: GIUSEPPE MARIZ

Assinado de forma digital

CPF: PINTO

por GIUSEPPE MARIZ PINTO

NICOLETTI:04305484943NICOLETTI:04305484949

Dados: 2025.12.03 11:50:15

Assinatura: 43

-03'00'

Lote	Valor Licitado	Características	Classif.
33	R\$ 375.721,00	NEOPRENE 5MM	1º
34	R\$ 123.841,00	NEOPRENE 5MM	1º



## Fornecedor

18.356.265/0001-92 - SAFETY WORLD BRASIL

Representante: \_\_\_\_\_

CPF: \_\_\_\_\_

Documento assinado digitalmente  
MAURO HERNAN RATTO  
Data: 03/12/2025 14:19:10-0300  
Verifique em <https://validar.itl.gov.br>

Assinatura: \_\_\_\_\_

Lote	Valor Licitado	Características	Classif.
35	R\$ 842.400,00	COMPRESSOR DE ALTA PRESSÃO PORTÁTIL	1º
36	R\$ 218.400,00	COMPRESSOR DE ALTA PRESSÃO PORTÁTIL	1º
37	R\$ 2.795.000,00	COMPRESSOR DE ALTA PRESSÃO SILENCIOSO	1º
38	R\$ 559.000,00	COMPRESSOR DE ALTA PRESSÃO SILENCIOSO	1º



## Fornecedor

42.334.856/0001-43 - FÁBIO DE OLIVEIRA DE SOUZA COMÉRCIO DE

Representante: \_\_\_\_\_

Fabio de Oliveira

Assinado de forma digital  
por Fabio de Oliveira de  
Souza:03412904910  
Dados: 2025.11.25  
17:37:08 -03'00'

CPF: \_\_\_\_\_

Assinatura: \_\_\_\_\_

10

Lote	Valor Licitado	Características	Classif.
42	R\$ 26.886,86	CAIXA CONTAINER 70L	1º



ePROTOCOLO



Documento: **ata\_assinada.pdf**.

Assinatura Avançada realizada por: **Luiz Fernando Mancini de Oliveira (XXX.877.789-XX)** em 11/12/2025 10:35 Local: SEAP/DECON/DL, **Wellington Dias de Paula (XXX.462.899-XX)** em 11/12/2025 10:54 Local: SEAP/DECON/DIRETORIA.

Inserido ao protocolo **23.358.182-8** por: **Andrea Ferreira de Camargo** em: 11/12/2025 09:36.



Documento assinado nos termos do Art. 38 do Decreto Estadual nº 7304/2021.

A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço:  
<https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento> com o código: