

## Ata de Registro de Preços

PROCESSO LICITATÓRIO	PREG-e-2016/2025	PROTOCOLO	248973757
DATA DE PUBLICAÇÃO	20/05/2026	VALIDADE DA ATA	19/05/2027

A Secretaria de Estado da Administração e da Previdência, através do Departamento de Logística para Contratações Públicas - Órgão Gerenciador do Sistema de Registro de Preços, localizada à Rua Jacy Loureiro de Campos, s/n - 3º Andar - Ala A - Centro Cívico - CEP 80.530-140, Curitiba, Paraná, aqui representada pelo Sr. Chefe de Departamento - DECON, nos termos da Lei Federal n.º 14.133, de 2021 e do Decreto n.º 10.086, de 2022, das demais normas aplicáveis, registra os preços obtidos no Pregão Eletrônico (Lei Federal 14.133/2021) n.º 2016/2025, homologado pela Exma. Sra. Secretária de Estado da Administração e da Previdência, em exercício, para Registro de Preços, pelo período de 1 ano, podendo ser prorrogado por igual período, desde que comprovado o preço vantajoso, para futura e eventual aquisição de Mobiliário, conforme Termo de Referência (Anexo I), visando atender a demanda do(s) órgão(s) e/ou entidade(s) participante(s) (Anexo VI), nos termos das propostas apresentadas, as quais integram esta Ata de Registro de Preços.

## CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO:

1. Esta ata tem por objetivo o registro de preços para Registro de Preços, pelo período de 1 ano, podendo ser prorrogado por igual período, desde que comprovado o preço vantajoso, para futura e eventual aquisição de Mobiliário, conforme as especificações, previsões e exigências contidas no Edital deste certame.

1.1. Este instrumento não obriga a Administração a adquirir as quantidades estimadas neste Pregão Eletrônico (Lei Federal 14.133/2021), podendo optar pela realização de novas licitações específicas para aquisição dos aludidos bens, obedecida a legislação pertinente, sendo, porém, assegurada aos detentores do registro constante desta ata a preferência de fornecimento, em igualdade de condições com os demais licitantes.

1.2. Também integram esta Ata de Registro de Preços, vinculando as partes signatárias, as propostas dos fornecedores.

1.3. Participam deste registro de preços, em conformidade com o artigo artigo 289 do Decreto nº 10.086, de 2022, o(s) seguinte(s) órgão(s) e/ou entidade(s):

1. CEP - Colégio Estadual do Paraná  
Valor Homologado: 47.442,20
2. CASA CIVIL - Casa Civil do Estado do Paraná  
Valor Homologado: 119.547,73
3. PGE - Procuradoria Geral do Estado  
Valor Homologado: 252.512,35
4. SEAP - Secretaria de Estado da Administração e da Previdência  
Valor Homologado: 1.609.886,90
5. SEFA - Secretaria de Estado da Fazenda  
Valor Homologado: 13.156,00
6. SEJU - Secretaria de Estado da Justiça e Cidadania  
Valor Homologado: 323.839,75

7. SESA-FUNSAUDE - Fundo Estadual de Saúde do Paraná - FUNSAUDE  
Valor Homologado: 1.846.371,50
8. SESP - Secretaria de Estado da Segurança Pública  
Valor Homologado: 1.060.431,82
9. SECID - Secretaria de Estado das Cidades  
Valor Homologado: 495.871,00
10. PMPR-APMG - Academia Policial Militar do Guatupê - SESP  
Valor Homologado: 278.418,85
11. PMPR-BPRV - Batalhão de Polícia Rodoviária - SESP  
Valor Homologado: 610.806,77
12. UEL - Universidade Estadual de Londrina  
Valor Homologado: 166.489,00
13. DPC - Departamento de Polícia Civil - SESP  
Valor Homologado: 6.607.146,62
14. REPR - Receita Estadual do Paraná  
Valor Homologado: 303.959,83
15. PCP-SESP - Polícia Científica do Paraná - SESP  
Valor Homologado: 1.937.663,77
16. DETRAN - Departamento de Trânsito do Estado do Paraná  
Valor Homologado: 134.039,00
17. UEM - Universidade Estadual de Maringá  
Valor Homologado: 2.670.809,40
18. DER - Departamento de Estradas de Rodagem do Estado do Paraná  
Valor Homologado: 435.870,60
19. PRESP - Paraná Esporte  
Valor Homologado: 1.384.414,95
20. UNIOESTE REITOR - Universidade Estadual do Oeste do Paraná - Reitoria  
Valor Homologado: 520.561,00
21. UNIOESTE CASC - Univ Est do Oeste do Paraná - Campus Cascavel  
Valor Homologado: 301.396,43
22. UNIOESTE FOZ - Univ Est do Oeste do Paraná - Campus Foz do Iguaçu  
Valor Homologado: 186.647,87
23. UNIOESTE FBELT - Univ Est do Oeste do Paraná - Campus Francisco Beltrão  
Valor Homologado: 69.056,18
24. UNIOESTE MCROND - Univ Est do Oeste do Paraná - Campus Mal Cândido Rondon  
Valor Homologado: 297.798,12
25. UNIOESTE TOLEDO - Universidade Estadual do Oeste do Paraná - Campus Toledo  
Valor Homologado: 38.955,89
26. UNESPAR - Universidade Estadual do Paraná  
Valor Homologado: 43.302,99
27. CGE - Controladoria Geral do Estado  
Valor Homologado: 115.700,15
28. CBMPR - Corpo de Bombeiros Militar do Paraná  
Valor Homologado: 1.997.784,43

29. SUBPR-1CRPM - 1º Comando Regional da Polícia Militar - SESP  
Valor Homologado: 368.271,28
30. SUBPR-2CRPM - 2º Comando Regional da Polícia Militar - SESP  
Valor Homologado: 682.508,06
31. SUBPR-3CRPM - 3º Comando Regional da Polícia Militar - SESP  
Valor Homologado: 1.591.581,79
32. SUBPR-4CRPM - 4º Comando Regional da Polícia Militar - SESP  
Valor Homologado: 356.838,26
33. SUBPR-5CRPM - 5º Comando Regional da Polícia Militar - SESP  
Valor Homologado: 363.256,81
34. SUBPR-6CRPM - 6º Comando Regional da Polícia Militar - SESP  
Valor Homologado: 653.995,56
35. UEPG-HURCG - Hospital Universitário Regional dos Campos Gerais  
Valor Homologado: 222.318,14
36. FUNEAS - Fundação Estatal de Atenção em Saúde do Estado do Paraná  
Valor Homologado: 1.036.493,10
37. FUNDEPAR - Instituto Paranaense de Desenvolvimento Educacional  
Valor Homologado: 1.851.477,56
38. CEDEC - Coordenadoria Estadual de Defesa Civil  
Valor Homologado: 699.231,83
39. PMPR-AJGERAL - Ajudância-Geral do Comando-Geral da PMPR - SESP  
Valor Homologado: 61.489,91
40. PMPR-CPE - Comando de Policiamento Especializado - SESP  
Valor Homologado: 1.412.100,68
41. PMPR-DINT - Diretoria de Inteligência da PMPR - SESP  
Valor Homologado: 112.746,57
42. PMPR-CME - Comando de Missões Especiais - SESP  
Valor Homologado: 852.268,14
43. PMPR-DEP - Diretoria de Ensino e Pesquisa - APMG - SESP  
Valor Homologado: 240.127,52
44. SECOM - Secretaria de Estado da Comunicação  
Valor Homologado: 92.433,39
45. SEDEF - Secretaria de Estado do Desenvolvimento Social e Família  
Valor Homologado: 95.778,41
46. SEES - Secretaria de Estado do Esporte  
Valor Homologado: 1.384.414,95
47. SETU - Secretaria de Estado do Turismo  
Valor Homologado: 63.835,71
48. PMPR-DPROJ - Diretoria de Projetos da PMPR - SESP  
Valor Homologado: 94.734,00
49. SUBPR-7CRPM - 7º Comando Regional da Polícia Militar - SESP  
Valor Homologado: 321.827,29

#### CLÁUSULA SEGUNDA - DOS PREÇOS:

Registram-se o(s) preços(s) do(s) bem(ns) ofertado(s) pelo(s) fornecedor(es), nos seguintes termos:

LOTE 1 - adjudicado para: DOPE MOVEIS LTDA, 08.279.187/0001-16, homologado no valor de R\$ 14.148.756,49 (Quatorze Milhões, Cento e Quarenta e Oito Mil e Setecentos e Cinquenta e Seis Reais e Quarenta e Nove Centavos), nos termos da proposta de acordo com o Anexo I do edital da licitação:

Item	Especificação do Item / Marca / Fabricante	Quantidade	Unid. de compra	Preço Unitário
1	7101.111127 - Balcão, TIPO: Baixo, com 2 portas de giro, DIMENSÃO: Largura: 700mm, Altura: 740mm, Profundidade: 600mm (variação de +/- 3%), ESPECIFICAÇÃO: ESTRUTURA E BASE: Produzido com painéis de MDF, com espessura de no mínimo 18mm, revestido nas duas faces com laminado de baixa pressão (BP) e acabamento com fita de borda em PVC de no mínimo 1mm em todas as faces da peça, fundo estrutural em MDF com espessura de no mínimo 6mm, revestido nas duas faces (na mesma cor do móvel) montado com sistema de encaixe por ranhura, rodapé de 150mm, SAPATAS: Plásticas de 1cm para afastamento das bases com o piso, PRATELEIRA INTERNA: 1 prateleira em painel de MDF com espessura de 18mm, com fita de borda em PVC de no mínimo 1mm em todas as faces da peça, fixadas com parafusos externos ou com cantoneira de suporte metálico, TAMPO SUPERIOR: Produzidos com painéis de MDF com no mínimo 25mm de espessura, revestido nas duas faces com laminado de baixa pressão (BP), com acabamento de fita de borda em PVC de 3mm em todas as faces da peça, PORTAS: Produzidas com painéis de MDF 18mm de espessura, com acabamento laminado com fita de borda em PVC de no mínimo 1mm em todas as faces da peça, dobradiças com amortecedor e com copo de 35mm, com uma fechadura acompanhada de chave metálica, com puxadores externos na parte superior, todas as fitas devem ser da cor do painel e coladas pelo processo Hot Melt, CORES: Argila TX, Branco TX, Cristal TX ou Ovo TX (conforme solicitado pelo órgão/entidade), UNID. DE MEDIDA: Unitário / Marca: Belniaki / Fabricante: Belniaki / ABNT NBR nº 13961: De acordo. / Garantia contra defeitos de fabricação: Conforme Edital.	2.621	unid.	R\$ 456,3000
2	7101.111152 - Balcão, TIPO: Baixo, com 2 portas de correr (deslizantes), DIMENSÃO: Largura: 1600mm, Altura: 740mm, Profundidade: 450mm (variação de +/- 3%), ESPECIFICAÇÃO: ESTRUTURA E BASE: Com 1 divisor vertical central Produzido com painéis de MDF, com espessura de no mínimo 18mm, revestido nas duas faces com laminado de baixa pressão (BP) e acabamento com fita de borda em PVC de no mínimo 1mm em todas as faces da peça, fundo estrutural em MDF com espessura de no mínimo 6mm, revestido nas duas faces (na mesma cor do móvel), com sistema de encaixe por ranhura, rodapé de 150mm, SAPATAS: Plásticas de 1cm para afastamento das bases com o	1.217	unid.	R\$ 828,4700

2	pisos, PRATELEIRAS INTERNAS: 2 prateleiras, sendo 1 por nicho em painel de MDF com espessura de 18mm, com fita de borda em PVC de no mínimo 1mm em todas as faces da peça, fixadas com parafusos externos ou com cantoneira de suporte metálico, TAMPO SUPERIOR: Produzidos com painéis de MDF com no mínimo 25mm de espessura, revestido nas duas faces com laminado de baixa pressão (BP), com acabamento de fita de borda em PVC de 3mm em todas as faces da peça, PORTAS: Produzidas com painéis de MDF 18mm de espessura, com acabamento laminado com fita de borda em PVC de no mínimo 1mm em todas as faces da peça, com sistema de porta de correr e guia/trilho em alumínio anodizado, com 2 fechaduras individuais, uma em cada porta, acompanhadas de chaves metálicas, com puxadores de embutir, todas as fitas devem ser da cor do painel e coladas pelo processo Hot Melt, CORES: Argila TX, Branco TX, Cristal TX ou Ovo TX (conforme solicitado pelo órgão/entidade), UNID. DE MEDIDA: Unitário / Marca: Belniaki / Fabricante: Belniaki / Garantia contra defeitos de fabricação: Conforme Edital. / ABNT NBR nº 13961: De acordo.	1.217	unid.	R\$ 828,4700
3	7101.111276 - Mesa, TIPO: Em L, DIMENSÃO: Altura: 740mm, Comprimento: 1400mm, Largura: 1400mm, Profundidade: 600mm (variação de +/- 3%), ESPECIFICAÇÃO: Tampo em L, confeccionado em MDF com espessura de no mínimo 25mm, acabamento das extremidades reto em fita de poliestireno de 3mm de espessura, sendo a parte superior da fita arredondada com raio de 2,5mm na mesma cor do tampo, guia de cabos confeccionado em poliestireno injetado, com ângulo interno de 60mm na cor do revestimento, orifício de passagem de cabos com arremate e tampa injetadas localizado no canto da mesa, estruturas laterais em MDF com ambas as faces em laminado melamínico texturizado de baixa pressão, com espessura de no mínimo 25mm, acabamento das extremidades reto em fita de poliestireno de 3mm de espessura, sendo a parte superior da fita arredondada com raio de 2,5mm na mesma cor do tampo, coluna central confeccionada por duas chapas metálicas com espessura de 1,2mm dobradas e soldadas em si, fixado no tampo através de dois suporte de estruturas confeccionados em chapa de aço SAE 1010/1020 com espessura de 1,9mm, tratado com fosfatização anti-ferrugem, pintado pelo processo eletrostático com tinta epóxi pó texturizada, com pontos de solda sem relevos aparentes, possui na face frontal uma tampa removível no sentido vertical, produzida em perfil de alumínio com espessura de 1,2mm, painéis frontais com espessura de no mínimo 25mm, acabamento em todas as bordas com fita de poliestireno 3mm de espessura na mesma cor do tampo, fixado as estruturas laterais através de bucha metálica (zamac) com rosca métrica interna de diâmetro 6mm (M6) e profundidade de 13mm, 4 espaçadores confeccionados com uma chapa metálica dobrada e estampada e fixada no tampo e na estrutura com buchas metálicas de alta resistência	5.363	unid.	R\$ 833,0000

3	com rosca métrica interna de diâmetro 6mm (M6) e profundidade de 13mm, sapatas niveladoras com base em nylon injetado na cor preta e barra roscada de no mínimo 5/16" x 25mm para fixação nas quatro extremidades, calhas para passagem de cabos em chapa de aço SAE 1010/1020 dobrada com espessura de 1mm, com tratamento por fosfatização anti-ferrugem, pintado pelo processo eletrostático com tinta epóxi pó texturizada, com pontos de solda sem relevos aparentes, com 5 furações tipo padrão de diâmetro 35mm, todos os componentes metálicos devem ser submetido a um tratamento antiferruginoso, com desengraxante, desencapante e fosfatizante com utilização de fosfato orgânico que não geram efluentes, garantindo um produto com ausência de agentes corrosivos sobre a superfície da peça que evita pontos de oxidação, pintura em epóxi pó, todas as fitas são coladas pelo processo Hot Melt, CORES: Argila TX, Branco TX, Cristal TX ou Ovo TX (conforme solicitado pelo órgão/entidade), UNID. DE MEDIDA: Unitário / Marca: Belniaki / Fabricante: Belniaki / Garantia contra defeitos de fabricação: Conforme Edital. / ABNT NBR nº 13966: De acordo. / Norma Regulamentadora nº 17: De acordo.	5.363	unid.	R\$ 833,0000
4	7101.111295 - Mesa de reunião, TIPO: Para 8 a 12 lugares, DIMENSÃO: Largura: 1000mm, Altura: 740mm, Comprimento: 3000mm (variação de +/- 3%), ESPECIFICAÇÃO: Tampo em formato retangular, confeccionado em MDF com espessura de no mínimo 25mm, revestido nas duas faces com laminado de baixa pressão (BP), acabamento das extremidades reto em fita de poliestireno de 3mm de espessura, sendo a parte superior da fita arredondada com raio de 2,5mm, com 2 caixas de conectividade embutida, sendo uma em cada metade da mesa. As caixas devem possuir tampa (flip-top ou basculante) e ser pré-configuradas, com no mínimo, 3 tomadas elétricas (2P+T), 1 ponto de rede (RJ45) e 1 ponto USB, base com pés painéis laterais fechados em MDF, com espessura de no mínimo 25mm revestido nas duas faces com laminado de baixa pressão (BP) na mesma cor do tampo sapatas niveladoras com base em nylon injetado na cor preta e barra roscada de no mínimo 5/16" x 25mm, travessas internas para reforço estrutural, revestido nas duas faces com laminado de baixa pressão (BP) na mesma cor do tampo, com espessura de no mínimo 25mm, acabamento das extremidades reto em fita de poliestireno de 3mm de espessura, sendo a parte superior da fita arredondada com raio de 2,5mm, todas as fitas devem ser da cor do painel e coladas pelo processo Hot Melt, CORES: Argila TX, Branco TX, Cristal TX ou Ovo TX (conforme solicitado pelo órgão/entidade), UNID. DE MEDIDA: Unitário / Marca: Belniaki / Fabricante: Belniaki / Garantia contra defeitos de fabricação: Conforme Edital / ABNT NBR nº 13966: De acordo / Norma Regulamentadora nº 17: De acordo	870	unid.	R\$ 1.070,1000
5	7101.111327 - Balcão, TIPO: Baixo, com 5 portas de giro, DIMENSÃO: Largura: 2000mm, Altura: 740mm,	606	unid.	R\$ 944,0000

5	Profundidade: 400mm (variação de +/- 3%), ESPECIFICAÇÃO: ESTRUTURA E BASE: Com 4 divisores vertical (deixando nicho de aproximadamente 400mm) em MDF com espessura de no mínimo 18mm, revestido nas duas faces com laminado de baixa pressão (BP) e acabamento com fita de borda em PVC de no mínimo 1mm em todas as faces da peça, fundo estrutural em MDF com espessura de no mínimo 6mm, revestido nas duas faces (na mesma cor do móvel), montado com sistema de encaixe por ranhura, rodapé de 150mm, SAPATAS: Plásticas de 1cm para afastamento das bases com o piso, PRATELEIRAS INTERNAS: 5 prateleiras, sendo 1 por nicho, em painel de MDF com espessura de 18mm, com fita de borda em PVC de no mínimo 1mm em todas as faces da peça, fixadas com parafusos externos ou com cantoneira de suporte metálico, TAMPO SUPERIOR: Produzidos com painéis de MDF com no mínimo 25mm de espessura, revestido nas duas faces com laminado de baixa pressão (BP), com acabamento de fita de borda em PVC de 3mm em todas as faces da peça, PORTAS: Produzidas com painéis de MDF 18mm de espessura, com acabamento laminado com fita de borda em PVC de no mínimo 1mm em todas as faces da peça, dobradiças com amortecedor e com copo de 35mm, com fechaduras individuais acompanhada de chave metálica com puxadores externos, todas as fitas devem ser da cor do painel e coladas pelo processo Hot Melt, CORES: Argila TX, Branco TX, Cristal TX ou Ovo TX (conforme solicitado pelo órgão/entidade), UNID. DE MEDIDA: Unitário / Marca: Belniaki / Fabricante: Belniaki / Garantia contra defeitos de fabricação: Conforme Edital / ABNT NBR nº 13961: De acordo	606	unid.	R\$ 944,0000
6	7101.111331 - Balcão, TIPO: Baixo, com 3 portas de giro, DIMENSÃO: Largura: 1000mm, Altura: 740mm, Profundidade: 400mm (variação de +/- 3%), ESPECIFICAÇÃO: ESTRUTURA E BASE: Em MDF com espessura de no mínimo 18mm, revestido nas duas faces com laminado de baixa pressão (BP) e acabamento com fita de borda em PVC de no mínimo 1mm em todas as faces da peça, fundo estrutural em MDF com espessura de no mínimo 6mm, revestido nas duas faces (na mesma cor do móvel), montado com sistema de encaixe por ranhura, rodapé de 150mm, SAPATAS: Plásticas de 1cm para afastamento das bases com o piso, PRATELEIRA INTERNA: 1 prateleira em painel de MDF com espessura de 18mm, com fita de borda em PVC de no mínimo 1mm em todas as faces da peça, fixadas com parafusos externos ou com cantoneira de suporte metálico, TAMPO SUPERIOR: Produzidos com painéis de MDF com no mínimo 25mm de espessura, revestido nas duas faces com laminado de baixa pressão (BP), com acabamento de fita de borda em PVC de 3mm em todas as faces da peça, PORTAS: Produzidas com painéis de MDF 18mm de espessura, com acabamento laminado com fita de borda em PVC de no mínimo 1mm em todas as faces da peça, dobradiças com amortecedor e com copo de 35mm, com uma fechadura em cada porta	1.462	unid.	R\$ 510,0000

6	acompanhada de chaves metálicas, com puxadores externos, todas as fitas devem ser da cor do painel e coladas pelo processo Hot Melt, CORES: Argila TX, Branco TX, Cristal TX ou Ovo TX (conforme solicitado pelo órgão/entidade), UNID. DE MEDIDA: Unitário / Marca: Belniaki / Fabricante: Belniaki / Garantia contra defeitos de fabricação: Conforme Edital / ABNT NBR nº 13961: De acordo	1.462	unid.	R\$ 510,0000
7	7101.111870 - Mesa, TIPO: Reta, DIMENSÃO: Largura: 700mm, Profundidade: 500mm, Altura: 650mm, ESPECIFICAÇÃO: Tampo em formato retangular, confeccionado em MDF com espessura de no mínimo 25mm, revestido nas duas faces com laminado de baixa pressão (BP), acabamento das extremidades reto em fita de poliestireno de 3mm de espessura, sendo a parte superior da fita arredondada com raio de 2,5mm, guia de cabos confeccionado em poliestireno injetado, com ângulo interno de 60mm na cor do revestimento, orifício de passagem de cabos com arremate e tampa injetadas, saia frontal confeccionada em MDF com espessura de no mínimo 15mm, revestido nas duas faces com laminado de baixa pressão (BP), acabamento das extremidades reto em fita de poliestireno de 3mm de espessura na mesma cor do tampo, montagem em sistema "minifix", base com pés painéis laterais em MDF, com espessura de no mínimo 25mm revestido nas duas faces com laminado de baixa pressão (BP) na mesma cor do tampo, com sapatas niveladoras com base em nylon injetado na cor preta, com caixa de conectividades para tomada elétrica e RJ45, todas as fitas devem ser da cor do painel e coladas pelo processo Hot Melt, CORES: Argila TX, Branco TX, Cristal TX ou Ovo TX (conforme solicitado pelo órgão/entidade), UNID. DE MEDIDA: Unitário / Marca: Belniaki / Fabricante: Belniaki / Garantia contra defeitos de fabricação: Conforme Edital / ABNT NBR nº 13966: De acordo / Norma Regulamentadora nº 17: De acordo	1.438	unid.	R\$ 305,9000
8	7101.111871 - Mesa, TIPO: Reta, DIMENSÃO: Largura: 900mm, Profundidade: 700mm, Altura: 650mm, ESPECIFICAÇÃO: Tampo em formato retangular, confeccionado em MDF com espessura de no mínimo 25mm, revestido nas duas faces com laminado de baixa pressão (BP), acabamento das extremidades reto em fita de poliestireno de 3mm de espessura, sendo a parte superior da fita arredondada com raio de 2,5mm, guia de cabos confeccionado em poliestireno injetado, com ângulo interno de 60mm na cor do revestimento, orifício de passagem de cabos com arremate e tampa injetadas, saia frontal confeccionada em MDF com espessura de no mínimo 15mm, revestido nas duas faces com laminado de baixa pressão (BP), acabamento das extremidades reto em fita de poliestireno de 3mm de espessura na mesma cor do tampo, montagem em sistema "minifix", base com pés painéis laterais em MDF, com espessura de no mínimo 25mm revestido nas duas faces com laminado de baixa pressão (BP) na mesma cor do tampo, com sapatas niveladoras com base em nylon injetado na cor preta,	1.293	unid.	R\$ 381,0000

8	com caixa de conectividades para tomada elétrica e RJ45, todas as fitas devem ser da cor do painel e coladas pelo processo Hot Melt, CORES: Argila TX, Branco TX, Cristal TX ou Ovo TX (conforme solicitado pelo órgão/entidade), UNID. DE MEDIDA: Unitário / Marca: Belniaki / Fabricante: Belniaki / Garantia contra defeitos de fabricação: Conforme Edital / ABNT NBR nº 13966: De acordo / Norma Regulamentadora nº 17: De acordo	1.293	unid.	R\$ 381,0000
9	7101.111998 - Gaveteiro, TIPO: Volante, com 4 gavetas, DIMENSÃO: Largura: 470mm, Profundidade: 420mm, Altura: 690mm (variação de +/- 3%), ESPECIFICAÇÃO: Estrutura em painéis de MDF, com espessura de no mínimo 18mm, revestido nas duas faces com laminado de baixa pressão (BP) e acabamento com fita de borda em PVC de no mínimo 1mm em todas as faces da peça, fundo estrutural em MDF com espessura de no mínimo 6mm, revestido nas duas faces (na mesma cor do móvel), montagem em sistema "minifix", com 4 gavetas em painéis de MDF com espessura de no mínimo 15mm, revestido nas duas faces com laminado de baixa pressão (BP) e acabamento com fita de borda em PVC de no mínimo 1mm em todas as faces da peça, corrediças telescópicas, fechadura escamoteável acompanhada de chave, abertura sem puxadores, tamponamentos produzidos com painéis de MDF com no mínimo 25mm de espessura, revestido nas duas faces com laminado de baixa pressão (BP), com acabamento de fita de borda em PVC de 3mm em todas as faces da peça, com 4 rodízios com rodas duplas em nylon, CORES: Argila TX, Branco TX, Cristal TX ou Ovo TX (conforme solicitado pelo órgão/entidade), UNID. DE MEDIDA: Unitário / Marca: Belniaki / Fabricante: Belniaki / Garantia contra defeitos de fabricação: Conforme Edital / ABNT NBR nº 13961: De acordo	4.576	unid.	R\$ 439,0000
10	7102.111228 - Balcão, TIPO: Com pia, 2 portas de giro e 3 gavetas, DIMENSÃO: Largura: 1200mm, Profundidade: 500mm, Altura: 740mm (variação de +/- 3%), ESPECIFICAÇÃO: ESTRUTURA E BASE: Em MDF com espessura de no mínimo 18mm, revestido nas duas faces com laminado de baixa pressão (BP) e acabamento com fita de borda em PVC de no mínimo 1mm em todas as faces da peça, fundo estrutural em MDF com espessura de no mínimo 6mm, revestido nas duas faces (na mesma cor do móvel), montado com sistema de encaixe por ranhura, com 2 portas lado esquerdo, sistema de abertura lateral, dobradiças com amortecedor e com copo de 35mm, com 3 gavetas lado direito, corrediças metálicas telescópicas com amortecedor para 35kg, PÉS: 5 pés (4 nos cantos + 1 central para reforço) de polímero resistente ajustáveis para nivelamento com altura de 100mm a 120mm, pia inox cuba central em aço inoxidável 304, PRATELEIRA INTERNA: 1 prateleira em painel de MDF com espessura de 18mm, com fita de borda em PVC de no mínimo 1mm em todas as faces da peça, fixadas com parafusos externos ou com cantoneira de suporte metálico, TAMPO: Pia em aço inoxidável 304, com	1.636	unid.	R\$ 915,0000

10	largura de 1200mm e profundidade de 520mm, cuba central com válvula em aço inoxidável, com profundidade de 160mm a 220mm, PORTAS: Produzidas com painéis de MDF 18mm de espessura, com acabamento laminado com fita de borda em PVC de no mínimo 1mm em todas as faces da peça, com puxadores externos, todas as fitas devem ser da cor do painel e coladas pelo processo Hot Melt, CORES: Argila TX, Branco TX, Cristal TX ou Ovo TX (conforme solicitado pelo órgão/entidade), UNID. DE MEDIDA: Unitário / Marca: Belniaki / Fabricante: Belniaki / Garantia contra defeitos de fabricação: Conforme Edital / ABNT NBR nº 14033: De acordo	1.636	unid.	R\$ 915,0000
11	7102.111241 - Balcão, TIPO: Para cooktop, com 2 portas de giro, DIMENSÃO: Largura: 800mm, Profundidade: 520mm, Altura total: 740mm (variação de +/- 3%), ESPECIFICAÇÃO: ESTRUTURA E BASE: Em MDF com espessura de no mínimo 18mm, revestido nas duas faces com laminado de baixa pressão (BP) e acabamento com fita de borda em PVC de no mínimo 1mm em todas as faces da peça, fundo estrutural em MDF com espessura de no mínimo 6mm, revestido nas duas faces (na mesma cor do móvel), montado com sistema de encaixe por ranhura, PÉS: 5 pés (4 nos cantos + 1 central para reforço) de polímero resistente ajustáveis para nivelamento com altura de 100mm a 120mm, PRATELEIRA INTERNA: 1 prateleira em painel de MDF com espessura de 18mm, com fita de borda em PVC de no mínimo 1mm em todas as faces da peça, fixadas com parafusos externos ou com cantoneira de suporte metálico, TAMPO SUPERIOR: Produzidos com painéis de MDF com no mínimo 25mm de espessura, revestido nas duas faces com laminado de baixa pressão (BP), com acabamento de fita de borda em PVC de 3mm em todas as faces da peça, com abertura para cooktop de 4 ou 5 bocas, recorte com bordas reforçadas, PORTAS: Produzidas com painéis de MDF 18mm de espessura, com acabamento laminado com fita de borda em PVC de no mínimo 1mm em todas as faces da peça, dobradiças com amortecedor e com copo de 35mm, com puxadores externos, todas as fitas devem ser da cor do painel e coladas pelo processo Hot Melt, CORES: Argila TX, Branco TX, Cristal TX ou Ovo TX (conforme solicitado pelo órgão/entidade), UNID. DE MEDIDA: Unitário / Marca: Belniaki / Fabricante: Belniaki / Garantia contra defeitos de fabricação: Conforme Edital / ABNT NBR nº 14033: De acordo	336	unid.	R\$ 355,0000
12	7102.111268 - Armário, TIPO: Aéreo, para cozinha, com 4 portas de giro, DIMENSÃO: Largura: 1200mm, Altura: 740mm, Profundidade: 300mm (variação de +/- 3%), ESPECIFICAÇÃO: ESTRUTURA E BASE: Com 1 divisor vertical central em painéis de MDF com espessura de no mínimo 18mm, revestido nas duas faces com laminado de baixa pressão (BP) e acabamento com fita de borda em PVC de no mínimo 1mm em todas as faces da peça, fundo estrutural em MDF com espessura de no mínimo 6mm, revestido nas duas faces (na mesma cor do móvel), com sistema de encaixe por ranhura, PRATELEIRA INTERNA: 2 prateleiras, sendo 1	1.231	unid.	R\$ 545,0000

12	por nicho em painel de MDF com espessura de 18mm, com fita de borda em PVC de no mínimo 1mm em todas as faces da peça, fixadas com parafusos externos ou com cantoneira de suporte metálico, TAMPO SUPERIOR: Produzidos com painéis de MDF com no mínimo 25mm de espessura, revestido nas duas faces com laminado de baixa pressão (BP), com acabamento de fita de borda em PVC de 3mm em todas as faces da peça, PORTAS: Produzidas com painéis de MDF 18mm de espessura, com acabamento laminado com fita de borda em PVC de no mínimo 1mm em todas as faces da peça, dobradiças inversas (sem mola) e com copo de 35mm, todas as fitas devem ser da cor do painel e coladas pelo processo Hot Melt, portas retas e lisas, com puxadores ausentes (portas com abertura por e fecho toque (push open) de pressão metálico e alta resistência, com travessas superiores e inferiores, com suportes metálicos para parede, fixação por parafusos e buchas, capacidade de carga mínima por nicho de 10kg, CORES: Argila TX, Branco TX, Cristal TX ou Ovo TX (conforme solicitado pelo órgão/entidade), UNID. DE MEDIDA: Unitário / Marca: Belniaki / Fabricante: Belniaki / Garantia contra defeitos de fabricação: Conforme Edital / ABNT NBR nº 14033: De acordo	1.231	unid.	R\$ 545,0000
----	--	-------	-------	--------------

LOTE 2 - adjudicado para: DOPE MOVEIS LTDA, 08.279.187/0001-16, homologado no valor de R\$ 11.890.745,67 (Onze Milhões, Oitocentos e Noventa Mil e Setecentos e Quarenta e Cinco Reais e Sessenta e Sete Centavos), nos termos da proposta de acordo com o Anexo I do edital da licitação:

Item	Especificação do Item / Marca / Fabricante	Quantidade	Unid. de compra	Preço Unitário
1	7101.111258 - Mesa de reunião, TIPO: Para 8 a 12 lugares, DIMENSÃO: Largura: 1000mm, Altura: 740mm, Comprimento: 3000mm (variação de +/- 3%), ESPECIFICAÇÃO: Tampo em formato retangular, confeccionado em MDF com espessura de no mínimo 25mm, revestido nas duas faces com laminado de baixa pressão (BP), acabamento das extremidades reto em fita de poliestireno de 3mm de espessura, sendo a parte superior da fita arredondada com raio de 2,5mm, com 2 caixas de conectividade embutida, sendo uma em cada metade da mesa. As caixas devem possuir tampa (flip-top ou basculante) e ser pré-configuradas, com no mínimo, 3 tomadas elétricas (2P+T), 1 ponto de rede (RJ45) e 1 ponto USB, base com pés painéis laterais fechados em MDF com espessura de no mínimo 25mm, revestido nas duas faces com laminado de baixa pressão (BP) na mesma cor do tampo sapatas niveladoras com base em nylon injetado na cor preta e barra roscada de no mínimo 5/16" x 25mm, travessas internas para reforço estrutural, revestido nas duas faces com laminado de baixa pressão (BP) na mesma cor do tampo, com espessura de no mínimo 25mm, acabamento das extremidades reto em fita de poliestireno de 3mm de espessura, sendo a parte superior da fita arredondada com raio de 2,5mm, todas as fitas devem ser da cor do painel e coladas pelo	271	unid.	R\$ 1.020,1500

1	processo Hot Melt, CORES: Louro Freijó ou Carvalho Treviso (conforme solicitado pelo órgão/entidade), UNID. DE MEDIDA: Unitário / Marca: Belniaki / Fabricante: Belniaki / Garantia contra defeitos de fabricação: Conforme Edital / ABNT NBR nº 13966: Atende / Norma Regulamentadora nº 17: Atende	271	unid.	R\$ 1.020,1500
2	7101.111266 - Mesa de reunião, TIPO: Para 16 a 20 lugares, DIMENSÃO: Largura: 1500mm, Altura: 740mm, Comprimento: 5000mm (variação de +/- 3%), ESPECIFICAÇÃO: Tampo em formato oval, confeccionado em MDF com espessura de no mínimo 25mm, revestido nas duas faces com laminado de baixa pressão (BP), acabamento das extremidades em fita de poliestireno de 3mm de espessura, sendo a parte superior da fita arredondada com raio de 2,5mm, com 3 caixas de conectividade embutida, distribuídas uniformemente ao longo do comprimento (ex: 1 central e duas laterais). As caixas devem possuir tampa (flip-top ou basculante) e ser pré-configuradas, com no mínimo, 3 tomadas elétricas (2P+T), 1 ponto de rede (RJ45) e 1 ponto USB, base com pés painéis laterais fechados em MDF com espessura de no mínimo 25mm, revestido nas duas faces com laminado de baixa pressão (BP) na mesma cor do tampo sapatas niveladoras com base em nylon injetado na cor preta e barra roscada de no mínimo 5/16" x 25mm, travessas internas para reforço estrutural, revestido nas duas faces com laminado de baixa pressão (BP) na mesma cor do tampo, com espessura de no mínimo 25mm, acabamento das extremidades em fita de poliestireno de 3mm de espessura, sendo a parte superior da fita arredondada com raio de 2,5mm, todas as fitas devem ser da cor do painel e coladas pelo processo Hot Melt, CORES: Louro Freijó ou Carvalho Treviso (conforme solicitado pelo órgão/entidade), UNID. DE MEDIDA: Unitário / Marca: Belniaki / Fabricante: Belniaki / Garantia contra defeitos de fabricação: Conforme Edital / ABNT NBR nº 13966: Atende / Norma Regulamentadora nº 17: Atende	302	unid.	R\$ 2.148,1400
3	7101.111444 - Mesa, TIPO: Em L, DIMENSÃO: Altura: 740mm, Comprimento: 1400mm, Largura: 1400mm, Profundidade: 600mm (variação de +/- 3%), ESPECIFICAÇÃO: Tampo em L, confeccionado em MDF com espessura de no mínimo 25mm, acabamento das extremidades reto em fita de poliestireno de 3mm de espessura, sendo a parte superior da fita arredondada com raio de 2,5mm na mesma cor do tampo, guia de cabos confeccionado em poliestireno injetado, com ângulo interno de 60mm na cor do revestimento, orifício de passagem de cabos com arremate e tampa injetadas localizado no canto da mesa, estruturas laterais em MDF com ambas as faces em laminado melamínico texturizado de baixa pressão, com espessura de no mínimo 25mm, acabamento das extremidades reto em fita de poliestireno de 3mm de espessura, sendo a parte superior da fita arredondada com raio de 2,5mm na mesma cor do tampo, coluna central confeccionada por duas chapas metálicas com espessura de 1,2mm dobradas e soldadas em si, fixado	2.829	unid.	R\$ 870,0000

3	no tampo através de dois suporte de estruturas confeccionados em chapa de aço SAE 1010/1020 com espessura de 1,9mm, tratado com fosfatização anti-ferrugem, pintado pelo processo eletrostático com tinta epóxi pó texturizada, com pontos de solda sem relevos aparentes, possui na face frontal uma tampa removível no sentido vertical, produzida em perfil de alumínio com espessura de 1,2mm, painéis frontais com espessura de no mínimo 25mm, acabamento em todas as bordas com fita de poliestireno 3mm de espessura na mesma cor do tampo, fixado as estruturas laterais através de bucha metálica (zamac) com rosca métrica interna de diâmetro 6mm (M6) e profundidade de 13mm, 4 espaçadores confeccionados com uma chapa metálica dobrada e estampada e fixada no tampo e na estrutura com buchas metálicas de alta resistência com rosca métrica interna de diâmetro 6mm (M6) e profundidade de 13mm, sapatas niveladoras com base em nylon injetado na cor preta e barra roscada de no mínimo 5/16" x 25mm para fixação nas quatro extremidades, calhas para passagem de cabos em chapa de aço SAE 1010/1020 dobrada com espessura de 1mm, com tratamento por fosfatização anti-ferrugem, pintado pelo processo eletrostático com tinta epóxi pó texturizada, com pontos de solda sem relevos aparentes, com 5 furações tipo padrão de diâmetro 35mm, todos os componentes metálicos devem ser submetido a um tratamento antiferruginoso, com desengraxante, desencapante e fosfatizante com utilização de fosfato orgânico que não geram efluentes, garantindo um produto com ausência de agentes corrosivos sobre a superfície da peça que evita pontos de oxidação, pintura em epóxi pó, todas as fitas são coladas pelo processo Hot Melt, CORES: Louro Freijó ou Carvalho Treviso (conforme solicitado pelo órgão/entidade), UNID. DE MEDIDA: Unitário / Marca: Belniaki / Fabricante: Belniaki / Garantia contra defeitos de fabricação: Conforme Edital / ABNT NBR nº 13966: De acordo / Norma Regulamentadora nº 17: De acordo	2.829	unid.	R\$ 870,0000
4	7101.111445 - Mesa de reunião, TIPO: Para 4 lugares, DIMENSÃO: Diâmetro: 1200mm, Altura: 750mm (variação de +/- 3%), ESPECIFICAÇÃO: Tampo em formato redondo confeccionado em MDF com espessura de no mínimo 25mm, acabamento das extremidades em fita de poliestireno de 3mm de espessura, sendo a parte superior da fita arredondada com raio de 2,5mm, fitas coladas pelo processo Hot Melt, com ambas as faces em laminado melamínico texturizado de baixa pressão, base em estrutura tubular de aço 75mm com pintura epóxi pó na cor preta, pés em aço no formato X, com sapatas niveladoras com base em nylon injetado na cor preta, CORES: Louro Freijó ou Carvalho Treviso (conforme solicitado pelo órgão/entidade), UNID. DE MEDIDA: Unitário / Marca: Belniaki / Fabricante: Belniaki / Garantia contra defeitos de fabricação: Conforme Edital / ABNT NBR nº 13966: Atende / Norma Regulamentadora nº 17: Atende	725	unid.	R\$ 595,1000

5	7101.111446 - Gaveteiro, TIPO: Volante, com 4 gavetas, DIMENSÃO: Largura: 470mm, Profundidade: 420mm, Altura: 690mm (variação de +/- 3%), ESPECIFICAÇÃO: Estrutura em painéis de MDF, com espessura de no mínimo 18mm, revestido nas duas faces com laminado de baixa pressão (BP) e acabamento com fita de borda em PVC de no mínimo 1mm em todas as faces da peça, fundo estrutural em MDF com espessura de no mínimo 6mm, revestido nas duas faces (na mesma cor do móvel), montagem em sistema "minifix", com 4 gavetas em painéis de MDF com espessura de no mínimo 15mm, revestido nas duas faces com laminado de baixa pressão (BP) e acabamento com fita de borda em PVC de no mínimo 1mm em todas as faces da peça, corrediças telescópicas, fechadura escamoteável acompanhada de chave, abertura sem puxadores, tamponamentos produzidos com painéis de MDF com no mínimo 25mm de espessura, revestido nas duas faces com laminado de baixa pressão (BP), com acabamento de fita de borda em PVC de 3mm em todas as faces da peça, com 4 rodízios com rodas duplas em nylon, CORES: Louro Freijó ou Carvalho Treviso (conforme solicitado pelo órgão/entidade), UNID. DE MEDIDA: Unitário / Marca: Belniaki / Fabricante: Belniaki / Garantia contra defeitos de fabricação: Conforme Edital / ABNT NBR nº 13961: Atende	3.841	unid.	R\$ 468,0000
6	7101.111453 - Mesa, TIPO: Reta, DIMENSÃO: Comprimento: 1600mm, Profundidade: 470mm, Altura: 770mm (variação de +/- 3%), ESPECIFICAÇÃO: Tampo em formato retangular confeccionado em MDF com espessura de no mínimo 25mm, acabamento das extremidades em fita de poliestireno de 3mm de espessura, sendo a parte superior da fita arredondada com raio de 2,5mm, fitas coladas pelo processo Hot Melt, com ambas as faces em laminado melamínico texturizado de baixa pressão, base em estrutura metálica com pintura epóxi pó na cor preta, com 4 furos para cabos com caixa basculante, eletrocalha em aço horizontal com suporte para tomadas, montagem em sistema "minifix", com sapatas niveladoras com base em nylon injetado na cor preta, CORES: Louro Freijó ou Carvalho Treviso (conforme solicitado pelo órgão/entidade), UNID. DE MEDIDA: Unitário / Marca: Belniaki / Fabricante: Belniaki / Garantia contra defeitos de fabricação: Conforme Edital / ABNT NBR nº 13966: Atende / Norma Regulamentadora nº 17: Atende	1.634	unid.	R\$ 514,4000
7	7101.111458 - Mesa de centro, DIMENSÃO: Largura: 900mm, Profundidade: 500mm, Altura: 340mm (variação de +/- 3%), ESPECIFICAÇÃO: Tampo em formato retangular confeccionado em MDF com espessura de no mínimo 50mm, acabamento das extremidades em fita de poliestireno de 3mm de espessura, sendo a parte superior da fita arredondada com raio de 2,5mm, pés painéis laterais em MDF da mesma cor do tampo, com ambas as faces em laminado melamínico texturizado de baixa pressão, com espessura de no mínimo 25mm, acabamento das	667	unid.	R\$ 295,0000

7	extremidades reto em fita de poliestireno de 3mm de espessura, sendo a parte superior da fita arredondada com raio de 2,5mm, todas as fitas são coladas pelo processo Hot Melt, prateleira em MDF da mesma cor do tampo, com ambas as faces em laminado melamínico texturizado de baixa pressão, com espessura de no mínimo 25mm, acabamento das extremidades em fita de poliestireno de 3mm de espessura, sendo a parte superior da fita arredondada com raio de 2,5mm montagem em sistema "minifix", com sapatas niveladoras com base em nylon injetado na cor preta, CORES: Louro Freijó ou Carvalho Treviso (conforme solicitado pelo órgão/entidade), UNID. DE MEDIDA: Unitário / Marca: Belniaki / Fabricante: Belniaki / Garantia contra defeitos de fabricação: Conforme Edital / ABNT NBR nº 13966: Atende / Norma Regulamentadora nº 17: Atende	667	unid.	R\$ 295,0000
8	7101.111488 - Balcão, TIPO: Baixo, com 2 portas de giro, DIMENSÃO: Largura: 700mm, Altura: 760mm, Profundidade: 600mm (variação de +/- 3%), ESPECIFICAÇÃO: BALCÃO: Produzido com painéis de MDF, com espessura de no mínimo 18mm, revestido nas duas faces com laminado de baixa pressão (BP) e acabamento com fita de borda em PVC de no mínimo 1mm em todas as faces da peça, fundo estrutural em MDF com espessura de no mínimo 6mm montado com sistema de encaixe por ranhura, revestido nas duas faces (na mesma cor do móvel), rodapé de 150mm, SAPATAS: Plásticas de 1cm para afastamento das bases com o piso, PRATELEIRA INTERNA: 1 prateleira em painel de MDF com espessura de 18mm, com fita de borda em PVC de no mínimo 1mm em todas as faces da peça, fixadas com parafusos externos ou com cantoneira de suporte metálico, TAMPONAMENTOS: Produzidos com painéis de MDF com no mínimo 25mm de espessura, revestido nas duas faces com laminado de baixa pressão (BP), com acabamento de fita de borda em PVC de 3mm em todas as faces da peça, PORTAS: Produzidas com painéis de MDF 18mm de espessura, com acabamento laminado com fita de borda em PVC de no mínimo 1mm em todas as faces da peça, dobradiças com amortecedor e com copo de 35mm, com uma fechadura acompanhada de chave metálica, com puxadores externos na parte superior, todas as fitas devem ser da cor do painel e coladas pelo processo Hot Melt, CORES: Louro Freijó ou Carvalho Treviso (conforme solicitado pelo órgão/entidade), UNID. DE MEDIDA: Unitário / Marca: Belniaki / Fabricante: Belniaki / Garantia contra defeitos de fabricação: Conforme Edital / ABNT NBR nº 13961: Atende	2.050	unid.	R\$ 510,0000
9	7101.111498 - Armário, TIPO: Alto, com 2 portas de giro, DIMENSÃO: Largura: 800mm, Altura: 1600mm, Profundidade: 465mm (variação de +/- 3%), ESPECIFICAÇÃO: ARMÁRIO: Produzido com painéis de MDF, com espessura de no mínimo 18mm, revestido nas duas faces com laminado de baixa pressão (BP) e acabamento com fita de borda em PVC de no mínimo 1mm em todas as faces da peça, fundo estrutural em	3.201	unid.	R\$ 907,0000

9	MDF com espessura de no mínimo 6mm montado com sistema de encaixe por ranhura, revestido nas duas faces (na mesma cor do móvel), rodapé de 150mm, SAPATAS: Plásticas de 1cm para afastamento das bases com o piso, PRATELEIRAS INTERNAS: 3 prateleiras em painel de MDF com espessura de 18mm, com fita de borda em PVC de no mínimo 1mm em todas as faces da peça, fixadas com parafusos externos ou com cantoneira de suporte metálico, TAMPONAMENTOS: Produzidos com painéis de MDF com no mínimo 25mm de espessura, revestido nas duas faces com laminado de baixa pressão (BP), com acabamento de fita de borda em PVC de 3mm em todas as faces da peça, PORTAS: Produzidas com painéis de MDF 18mm de espessura, com acabamento laminado com fita de borda em PVC de no mínimo 1mm em todas as faces da peça, dobradiças com amortecedor e com copo de 35mm, com uma fechadura acompanhada de chave metálica, com puxadores externos na parte superior, todas as fitas devem ser da cor do painel e coladas pelo processo Hot Melt, CORES: Louro Freijó ou Carvalho Treviso (conforme solicitado pelo órgão/entidade), UNID. DE MEDIDA: Unitário / Marca: Belniaki / Fabricante: Belniaki / Garantia contra defeitos de fabricação: Conforme Edital / ABNT NBR nº 13961: Atende	3.201	unid.	R\$ 907,0000
10	7101.111507 - Mesa, TIPO: Em L, DIMENSÃO: Comprimento total: 1900mm, Largura total: 1800mm, Altura: 750mm, Comprimento do balcão: 1000mm, Profundidade do balcão: 550mm, Comprimento da mesa: 1800mm, Profundidade da mesa: 900mm (variação de +/- 3%), ESPECIFICAÇÃO: Tampo de tamburato com espessura mínima de 50mm, acabamento das extremidades reto em fita de poliestireno de 3mm de espessura, sendo a parte superior da fita arredondada com raio de 2,5mm na mesma cor do tampo, balcão com 2 portas e 1 prateleira interna em painel de MDF com espessura de 25mm, com fita de poliestireno de 3mm de espessura, sendo a parte superior da fita arredondada com raio de 2,5mm na mesma cor do tampo, 3 gavetas com corrediças telescópicas, fundo em MDF com espessura mínima de 6mm e frente em MDF com espessura mínima de 25mm, com fita de poliestireno de 3mm de espessura, sendo a parte superior da fita arredondada com raio de 2,5mm na mesma cor do tampo, acompanha passa fio para tampo, traseira estrutural com acabamento dos dois lados em MDF com espessura mínima de 25mm, com fita de poliestireno de 3mm de espessura, sendo a parte superior da fita arredondada com raio de 2,5mm na mesma cor do tampo, base em MDF com espessura mínima de 25mm, fita de poliestireno de 3mm de espessura, sendo a parte superior da fita arredondada com raio de 2,5mm na mesma cor do tampo, sapatas plásticas com regulagem de altura, fixação com tambor, minifix e parafuso, capacidade de carga mínima sendo 30kg distribuídos nos tampos de tamburato, 10kg distribuídos na prateleira, 15kg distribuídos na base,	868	unid.	R\$ 1.485,2300

10	5kg distribuídos em cada gaveta, todas as fitas são coladas pelo processo Hot Melt, CORES: Louro Freijó ou Carvalho Treviso (conforme solicitado pelo órgão/entidade), UNID. DE MEDIDA: Unitário / Marca: Belniaki / Fabricante: Belniaki / Garantia contra defeitos de fabricação: Conforme Edital / ABNT NBR nº 13966: Atende / Norma Regulamentadora nº 17: Atende	868	unid.	R\$ 1.485,2300
----	---	-----	-------	----------------

LOTE 6 - adjudicado para: MOBILE COMERCIAL E LOGÍSTICA EIRELI, 21.966.683/0001-06, homologado no valor de R\$ 5.875.140,70 (Cinco Milhões, Oitocentos e Setenta e Cinco Mil e Cento e Quarenta Reais e Setenta Centavos), nos termos da proposta de acordo com o Anexo I do edital da licitação:

Item	Especificação do Item / Marca / Fabricante	Quantidade	Unid. de compra	Preço Unitário
1	7101.111274 - Cadeira, TIPO: Executiva, giratória, DIMENSÃO MÍNIMA: Assento: Largura: 470mm, Altura: 50mm, Profundidade: 430mm, Encosto: Largura: 420mm, Altura: 360mm, Profundidade: 50mm, Altura do chão ao assento: 450mm, Altura do chão ao topo do encosto: 800mm, Altura do assento ao braço fixo: 200mm, Largura total com braços: 630mm, ESPECIFICAÇÃO: Revestimento em couro sintético / ecológico na cor preta, assento em compensado anatômico com bordas arredondadas, encosto em compensado anatômico com apoio lombar, estofamento em espuma de no mínimo D28, estrutura em aço com alavanca para regulagem de altura, base giratória com estrela em nylon ou estrela em aço com capa de proteção em polipropileno, pistão coluna a gás para ajuste de altura do assento classe 4, 5 rodízios com rodas duplas em nylon, braços fixos com estrutura e apoio em polipropileno, acompanha parafusos para fixação, UNID. DE MEDIDA: Unitário / Marca: FK / Fabricante: FK / Garantia contra defeitos de fabricação: Conforme Edital / ABNT NBR nº 13962: Atende / Norma Regulamentadora nº 17: Atende	17.863	unid.	R\$ 328,9000

LOTE 13 - adjudicado para: 18 GIGAS COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA, 20.174.368/0001-83, homologado no valor de R\$ 3.829.149,00 (Três Milhões, Oitocentos e Vinte e Nove Mil e Cento e Quarenta e Nove Reais), nos termos da proposta de acordo com o Anexo I do edital da licitação:

Item	Especificação do Item / Marca / Fabricante	Quantidade	Unid. de compra	Preço Unitário
1	7105.111299 - Púlpito, TIPO: Digital, com display, ESPECIFICAÇÃO: Estrutura em aço carbono ou metalon reforçado, com pintura eletrostática na cor preta, base retangular estabilizada com nível adequado, área frontal equipada com display digital integrado tipo digital signage, tela em tecnologia LED ou LCD com tamanho mínimo de 32", resolução Full HD, capacidade de exibição de imagens, textos, logos, slides, vídeos, atualização de conteúdo via USB Wi-Fi, cartão de memória, software proprietário ou app compatível, tampo superior inclinado em acrílico transparente, com espessura entre 8mm a 10mm, fixação ao corpo	401	unid.	R\$ 9.549,0000

1	metálico por parafusos embutidos, superfície lisa, ampla e com inclinação ergonômica, DIMENSÃO MÍNIMA: Altura total: 1100mm, Largura da base: 400mm, Profundidade da base: 350mm, possuir porta HDMI, entrada USB, entrada e saída de áudio, módulo Wi-Fi embutido, software de gerenciamento de mídi, com fonte bivolt automática, UNID. DE MEDIDA: Unitário / Marca: QUINYX / Fabricante: QUINYX / Garantia contra defeitos de fabricação: Conforme Edital	401	unid.	R\$ 9.549,0000
---	--	-----	-------	----------------

LOTE 16 - adjudicado para: UNIQUE CUSTOM HOMES LTDA, 50.462.520/0001-94, homologado no valor de R\$ 683.818,20 (Seiscentos e Oitenta e Três Mil Oitocentos e Dezoito Reais e Vinte Centavos), nos termos da proposta de acordo com o Anexo I do edital da licitação:

Item	Especificação do Item / Marca / Fabricante	Quantidade	Unid. de compra	Preço Unitário
1	7105.111780 - Mesa, TIPO: Curva, para Auditório / Plenário, DIMENSÃO: Comprimento: 5000mm, Largura: 1500mm, Altura: 740mm (variação +/- 3%), ESPECIFICAÇÃO: Estruturada para acomodação de cadeiras executivas e uso em reuniões, sessões, apresentações ou painéis, projetada para proporcionar ampla superfície de trabalho e ergonomia ao usuário, mesa em formato curvo / semicircular, permitindo visão ampla ao público e disposição alinhada dos ocupantes, curvatura suave com frente mais espessa e parte traseira (lado do usuário) recuada para passagem de cadeiras, com tampo confeccionado em MDF com espessura de no mínimo 25mm, na cor Louro Freijó ou Carvalho Treviso (conforme solicitado pelo órgão/entidade), revestido nas duas faces com laminado de baixa pressão (BP), sapatas niveladoras com base em nylon injetado na cor preta e barra roscada de no mínimo 5/16" x 25mm, acabamento das extremidades reto em fita de poliestireno de 3mm de espessura, sendo a parte superior da fita arredondada com raio de 2,5mm, painel frontal em confeccionado em MDF com espessura de no mínimo 25mm, na cor preta ou grafite, painel contínuo acompanhando toda a curvatura do tampo, fechado até próximo ao piso, base e sustentação em estrutura inferior composta por painéis verticais em MDF com espessura de no mínimo 25mm, fixações em parafusos, cavilhas e suportes metálicos de reforço, com passa-cabos embutidos no tampo, espaço inferior livre para acomodar cadeiras giratórias, mesa deve suportar equipamentos como microfones, monitores e documentos de trabalho, com capacidade para 6 a 8 pessoas, dependendo da largura das cadeiras, com estrutura reforçada, ideal para uso institucional em plenários, auditórios, salas de reuniões de grande porte, estrutura frontal e inferior em acabamento preto ou grafite, resistente a riscos, design institucional, robusto e adequado para ambientes formais, todas as fitas devem ser da cor do painel e coladas pelo processo Hot Melt, UNID. DE MEDIDA: Unitário / Marca: UNIQUE / Fabricante: UNIQUE / Garantia contra defeitos de fabricação: Conforme Edital / ABNT NBR nº 13966: Atende / Norma	180	unid.	R\$ 3.798,9900

1	Regulamentadora nº 17: Atende	180	unid.	R\$ 3.798,9900
---	-------------------------------	-----	-------	----------------

### CLÁUSULA TERCEIRA - VIGÊNCIA:

3.1. Esta Ata de Registro de Preços, documento vinculante para o Contratado, terá a vigência de 12 (doze) meses, podendo este prazo ser prorrogado uma vez, por igual período, desde que demonstrada a vantajosidade, com efeitos a contar da publicação do extrato da ata no Diário Oficial do Estado.

3.2. No ato de prorrogação da vigência da ata de registro de preços poderá haver a renovação dos quantitativos registrados, até o limite do quantitativo original.

3.3. O ato de prorrogação da vigência da ata deverá indicar expressamente o prazo de prorrogação e o quantitativo renovado.

### CLÁUSULA QUARTA - COMPROMISSO DO FORNECEDOR

A partir da assinatura da Ata de Registro de Preços, o(s) fornecedor(es) assume(m) o compromisso de atender, durante o prazo de sua vigência, os pedidos realizados e se obriga a cumprir, na íntegra, todas as condições estabelecidas, sujeitando-se às penalidades cabíveis pelo descumprimento de quaisquer de suas cláusulas.

### CLÁUSULA QUINTA - DA REVISÃO E ATUALIZAÇÃO DOS PREÇOS REGISTRADOS:

5.1 A Administração poderá revisar os preços registrados, mediante comprovações e justificativas, obedecido o disposto nos artigos 301 a 303 do Decreto Estadual nº 10.086, de 2022, bem como deverá proceder à atualização desses preços nos termos do art. 304 desse Regulamento Estadual.

5.1.1 A revisão e a atualização dos preços registrados na Ata dependem de autorização da autoridade competente, devendo o órgão gerenciador promover as respectivas modificações, compondo novo quadro de preços registrados e disponibilizando-os no site oficial.

5.1.2 A atualização dos preços registrados será feita a partir da aplicação do índice IPCA (Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo), apurado pelo IBGE, tendo por termo inicial a data do orçamento estimado, 16/01/2026, e desde que decorrido 1 (um) ano desse marco temporal. Para as atualizações subsequentes à primeira, o termo inicial é contado do término do prazo inicial que motivou a primeira atualização.

5.1.2.1 O reajuste dos preços depende de pedido do fornecedor do item registrado, que deve ser protocolado até 30 (trinta) dias antes do fim do período acima enunciado.

5.1.2.2 O transcurso do período citado no item 5.1.2 sem o requerimento do fornecedor implica preclusão.

#### 5.2. Do aproveitamento do Registro de Preços

5.2.1. Durante a vigência da ata de registro de preços e mediante autorização prévia do órgão gerenciador, o órgão ou entidade que não tenha participado do procedimento poderá aderir à ata de registro de preços, desde que seja justificada no processo a vantagem de utilização da ata, a possibilidade de adesão tenha sido prevista no edital e haja a concordância do fornecedor ou prestador beneficiário da ata, observado o disposto nos arts. 314 e 316 do Decreto n.º 10.086, de 2022.

#### 5.3. Do Remanejamento de Quantidades entre Órgãos Participantes

5.3.1 As quantidades previstas para itens com preços registrados em atas de registro de preços poderão ser remanejadas pelo órgão ou entidade gerenciadora exclusivamente entre os órgãos e entidades participantes, incluindo-se o próprio gerenciador para as quantidades que houver estimado. O referido remanejamento

dependerá de autorização formal do órgão gerenciador e de prévia anuência da autoridade competente do órgão que tiver seu quantitativo reduzido. Contudo, em caso de alteração do município de fornecimento do bem ou prestação do serviço, caberá ao fornecedor detentor da ata a opção de aceitar ou não a demanda remanejada, sendo expressamente vedado o uso desta regra para obras e serviços de engenharia, observado o disposto no art. 307A do Decreto n.º 10.086, de 2022.

#### CLÁUSULA SEXTA - DO CANCELAMENTO DO PREÇO REGISTRADO PELO FORNECEDOR:

6.1. O registro do preço do fornecedor será cancelado pelo órgão gerenciador quando o fornecedor:

6.1.1. for liberado;

6.1.2. descumprir as condições da ata de registro de preços, sem justificativa aceitável;

6.1.3. não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese deste se tornar superior àqueles praticados no mercado;

6.1.4. sofrer sanção prevista no inciso IV do art. 156 da Lei Federal n.º 14.133, de 2021;

6.1.5. não aceitar o preço revisado pela Administração.

6.2. No cancelamento do preço registrado é assegurado o contraditório e a ampla defesa do interessado, no respectivo processo, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, a contar do recebimento da comunicação.

6.3. O cancelamento do preço registrado pelo fornecedor deverá ser devidamente autuado no respectivo processo administrativo que deflagrou a licitação e ensejará o aditamento da Ata, a qual indicará os demais fornecedores registrados e a nova ordem de registro.

6.4. Na ocorrência de cancelamento de registro de preço para o item ou lote, poderá o órgão gerenciador realizar nova licitação para o registro de preço, sem que caiba direito de recurso.

#### CLÁUSULA SÉTIMA - DO CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS:

7.1. A Ata de Registro de Preços será cancelada total ou parcialmente, pelo órgão gerenciador:

7.1.1. pelo decurso do prazo de vigência;

7.1.2. pelo cancelamento de todos os preços registrados;

7.1.3. por fato superveniente, decorrente caso de força maior, caso fortuito ou fato do príncipe ou em decorrência de fatos imprevisíveis ou previsíveis de consequências incalculáveis, que inviabilizem a execução obrigações previstas na ata, devidamente demonstrado; e

7.1.4. por razões de interesse público, devidamente justificadas.

7.2. No caso de cancelamento da ata ou do registro do preço por iniciativa da Administração, será assegurado o contraditório e a ampla defesa, nos termos do disposto no art. 307 do Decreto n.º 10.086, de 2022.

#### CLÁUSULA OITAVA - DA SUSPENSÃO TEMPORÁRIA DO REGISTRO:

Os preços registrados poderão ser suspensos temporariamente pela Administração, nos casos previstos nas Cláusulas Quinta, Sexta e Sétima desta ata, com o devido registro no Sistema de Gestão de Materiais, Obras e Serviços - GMS e publicação do resumo no Diário Oficial do Estado.

#### CLÁUSULA NONA - DAS OBRIGAÇÕES DO FORNECEDOR:

#### 9.1. Constituem obrigações do Fornecedor:

- 9.1.1. assinar esta Ata e retirar a respectiva nota de empenho ou documento equivalente, no prazo máximo de 5 (cinco) dias úteis, contados do recebimento da comunicação;
- 9.1.2. responsabilizar-se pelas despesas e encargos decorrentes da execução da presente Ata;
- 9.1.3. manter as condições de de habilitação;
- 9.1.4. manter atualizado seu cadastro no Cadastro Unificado de Fornecedores do Estado do Paraná, durante a vigência da presente ata.

#### CLÁUSULA DÉCIMA - DAS OBRIGAÇÕES DO ÓRGÃO PARTICIPANTE:

##### 10. Constituem obrigações do órgão participante, por meio de gestor próprio:

- 10.1. tomar conhecimento da ata de registro de preços e de suas eventuais alterações, com o objetivo de assegurar, quando de seu uso, o correto cumprimento de suas disposições;
- 10.2. emitir a ordem de compra no Sistema GMS, quando da necessidade da contratação, a fim de gerenciar os respectivos quantitativos na ata de registro de preços;
- 10.3. verificar a conformidade das condições registradas perante o mercado local, sobretudo em relação aos valores praticados, bem como assegurar-se que a contratação a ser feita ainda atenda aos seus interesses, informando ao órgão gerenciador eventuais desvantagens quanto à sua utilização;
- 10.4. zelar pelos atos relativos ao cumprimento das obrigações assumidas e aplicar, garantida a ampla defesa e o contraditório, as penalidades decorrentes do descumprimento do pactuado na ata de registro de preços ou do descumprimento das obrigações contratuais, em relação as suas próprias contratações;
- 10.5. registrar no Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP) e no Sistema GMS eventuais irregularidades detectadas e penalidades aplicadas, após o devido processo legal;
- 10.6. providenciar as publicações no Portal Nacional de contratações Públicas e no sítio eletrônico oficial do Estado do Paraná e do órgãos ou entidade demandante, quando couber.

#### CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DOS ÓRGÃOS E ENTIDADES NÃO PARTICIPANTES OU INGRESSANTES:

Durante a vigência da Ata de Registro de Preços e mediante autorização prévia do órgão gerenciador, o órgão ou entidade que não tenha participado do procedimento poderá aderir à Ata de Registro de Preços, desde que seja justificada no processo a vantagem de utilização da ata, a possibilidade de adesão tenha sido prevista no edital e haja a concordância do fornecedor ou prestador beneficiário da ata, observado o disposto nos arts. 314 e 316 do Decreto nº 10.086, de 2022.

#### CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - CADASTRO DE RESERVA:

Consta na presente Ata de Registro de Preços, na forma de anexo, o registro dos licitantes que aceitaram cotar os bens, obras ou serviços com os preços iguais aos do licitante vencedor, na sequência da classificação do certame, conforme o previsto no § 4.º do art. 298 do Decreto nº 10.086, de 2022.

#### CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DO FORO:

Para dirimir eventuais conflitos oriundos desta ata é competente o foro da Comarca

da Região Metropolitana de Curitiba - Foro Central de Curitiba - Estado do Paraná.

**CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DA PUBLICIDADE:**

14.1. O extrato da presente Ata de Registro de Preço será publicado no Diário Oficial do Estado, conforme o disposto no § 1.º do art. 298 do Decreto n.º 10.086, de 2022.

14.2. A ata de registro de preços será divulgada no Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP) e no portal da internet <http://www.comprasparana.pr.gov.br>.

**CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA:**

O Pregão Eletrônico (Lei Federal 14.133/2021) n.º 2016/2025 (Lei Federal 14.133/2021) foi conduzido pelo(a) Pregoeiro(a) MARLENE GUIMARAES DE SOUSA, designado(a) na Resolução n.º 4128/2024, publicada no DIOE Executivo edição n.º 11580, de 17 de janeiro de 2024.

Assim, justo e de acordo, as partes assinam a presente ATA, que servirá de instrumento aos fins de contratação.

---

Maria Carmen Carneiro de Melo albanske  
Secretária de Estado da Administração e da Previdência, em exercício

---

Wellington Dias de Paula  
Chefe de Departamento - DECON


---

MARLENE GUIMARAES DE SOUSA  
Pregoeiro(a) - SEAP/DECON/DL



GESTÃO DE  
MATERIAIS  
E SERVIÇOS

ESTADO DO PARANÁ  
Sistema GMS - GESTÃO DE MATERIAIS E SERVIÇOS  
DECON - Departamento de Logística para Contratações



Fornecedor

08.279.187/0001-16 - DOPE MOVEIS LTDA

Representante: Domingos Gabriel Belniaki

CPF: 019.921.759-93



Documento assinado digitalmente

DOMINGOS GABRIEL BELNIAKI

Data: 18/05/2026 17:10:28-0300

Verifique em <https://validar.iti.gov.br>


Assinatura: \_\_\_\_\_

Lote	Valor Licitado	Características	Classif.
1	R\$ 14.148.756,49	Moveis Unicolores (Argila TX, Branco TX, Cristal TX ou Ovo TX conforme solicitado pelo órgão/entidade)	1º
2	R\$ 11.890.745,67	Moveis Madeirados (Louro Freijo ou Carvalho Treviso conforme solicitado pelo órgão/entidade)	1º



GESTÃO DE  
MATERIAIS  
E SERVIÇOS

ESTADO DO PARANÁ  
Sistema GMS - GESTÃO DE MATERIAIS E SERVIÇOS  
DECON - Departamento de Logística para Contratações



Fornecedor

21.966.683/0001-06 - ANA PAULA DE SOUZA MOBILE

Representante: DANIELE DE SOUZA

CPF: 121.166.359-00

Assinatura: \_\_\_\_\_

**DANIELE DE  
SOUZA:121  
16635900**


Assinado de forma  
digital por DANIELE DE  
SOUZA:12116635900  
Dados: 2026.05.19  
09:39:00 -03'00'

Lote	Valor Licitado	Características	Classif.
6	R\$ 5.875.140,70	Cadeira Executiva	1º



GESTÃO DE  
MATERIAIS  
E SERVIÇOS

ESTADO DO PARANÁ  
Sistema GMS - GESTÃO DE MATERIAIS E SERVIÇOS  
DECON - Departamento de Logística para Contratações



Fornecedor

20.174.368/0001-83 - 18 GIGAS COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA

Representante: 18 GIGAS COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA:2017436800018  
CPF: \_\_\_\_\_  
Assinatura: 3


Assinado de forma digital por 18 GIGAS COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA:2017436800018  
Dados: 2026.05.20 09:29:20 -03'00'

Lote	Valor Licitado	Características	Classif.
13	R\$ 3.829.149,00	Pulpito com display	1º



GESTÃO DE  
MATERIAIS  
E SERVIÇOS

ESTADO DO PARANÁ  
Sistema GMS - GESTÃO DE MATERIAIS E SERVIÇOS  
DECON - Departamento de Logística para Contratações



Fornecedor

50.462.520/0001-94 - UNIQUE CUSTOM HOMES LTDA

Representante: \_\_\_\_\_

CPF: \_\_\_\_\_

Assinatura: \_\_\_\_\_  
GABRIEL DOS SANTOS Assinado de forma digital por  
PINHEIRO:8015142792 GABRIEL DOS SANTOS  
PINHEIRO:80151427925  
5 Dados: 2026.05.20 16:14:33 -03'00'

Lote	Valor Licitado	Características	Classif.
16	R\$ 683.818,20	Mesa Auditorio	1º



ePROTOCOLO



Documento: **Ataassinada.pdf**.

Assinatura Qualificada realizada por: **Maria Carmen Carneiro de Melo Albanske** em 21/05/2026 11:38.

Assinatura Avançada realizada por: **Wellington Dias de Paula (XXX.462.899-XX)** em 21/05/2026 07:20 Local: SEAP/DECON/DIRETORIA.

Inserido ao protocolo **24.897.375-7** por: **Keylli Aparecida Quequi** em: 20/05/2026 17:22.



Documento assinado nos termos do Art. 38 do Decreto Estadual nº 7304/2021.

A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço:  
<https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento> com o código: